

Fackellille (Kniphofia), 2. Königslille (Lilium regale), 3. Lilium tenuifolium, 4. Zinnia Haageana, Glorienschein, 5. Strohblumen (Helichrysum monstr. fl. pl.)



Wir wurden auf allen Ausstellungen der letzten Jahre, an denen wir uns mit Sämerelen, Pflanzen, Stauden oder Schnittblumen aller Art beteiligt haben, stets mit höchsten Preisen und Ehrenpreisen ausgezeichnet.

Mitglied des Reichsverbands der gartenbaulichen Pflanzenzüchter

Vom Reichsnährstand anerkannte Abfüllfirma

Allgemeine Lieferungsbedingungen

Mit Genehmigung des Reichsnährstandes festgesetzt vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter, angegliedert der Hauptabteilung II des Reichsnährstandes.

 Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeug-nissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.

Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs

der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.

Im Streitfall ist eine Nachuntersuchung durch die Agrikultur-chemische Kontrollstation Halle a. d. S. oder Hamburg oder München vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

1. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäuser zur Zurück-nahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.

4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen sowie Gerichts-stand für beide Teile ist Trier, Mosel.

Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnis-

ilung II des Reichsnährstandes.

mäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.

7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt such dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Ueberschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.

8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger

Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Ein-

feung.
Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.

10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicher ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß 55 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Berfriedingen über. Des deisthe eile Schrieben der Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

Besondere Lieferungsbedingungen für das Hauptpreisverzeichnis

(Gemüse und Blumen) Mit Genehmigung des Reichsnährstandes festgesetzt vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter, angegliedert der Hauptabteilung II des Reichsnährstandes.

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.

 Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma über-lassen, 50 handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

 Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in edem Falle berechnet.

4. Berechnungen.

a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinst, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:

| unter | 50 | g | | | der | 10-g-Preis | |
|-------|------|----|------|------|-----|------------|--|
| | 50 | g | und | mehr | | 100-g | |
| | 101 | E | pri- | 20 | 37 | 250-g- " | |
| | 251 | 8 | | | 100 | 1-kg- " | |
| | 42/4 | kg | 10 | 100 | * | 10-kg- " | |

49½ kg und mehr der 100-kg-Preis
300 kg " " " 1000-kg-»
b) Bei allen anderen Gemüsesamenarten werden berechnet:
unter 50 g der 10-σ-Preis 100-g-1-kg-10-kg-50 und mehr g 43/4 kg 250 100-kg- .. 25 kg .

300 kg " "1000-kg-",
Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.
Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen

staffel zu erfolgen.

Zahlungsbedingungen: Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM. 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg- oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen, Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Restellers zu Lasten des Bestellers.

Zusätzliche Lieferungsbedingungen unseres Hauses

Die Preise für Pflanzen verstehen sich ab Gärtnerei ohne Verpackung. Die Pflanzenpreise gelten nicht bei persönlichem Aussuchen in unserer Gärtnerei.

In unserer Gärtnerel.

2. Skonto-Abzüge, Abzüge für Porto, Verpackung oder Ueberweisungsgebühren sind ohne unsere ausdrückliche Einwilligung nicht gestattet.

3. Das Gewicht und die Stückzahl aller Bahn- und Postsendungen ist bei der Uebernahme zu prüfen. Etwaiges Mindergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke muß bahn- bzw. postamtlich bescheinigt werden.

4. Verpackung wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen. Säcke. Werden Füllsäcke eingesandt, dann müssen die Säcke nicht nur außerlich als Paket den Namen des Absenders zeigen, sondern auch im Innern der Sacksendungen muß der vollständige Namen und Wohnort des Versenders angegeben sein sowie die Anzahl der eingelegten Säcke. Bine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge der Einsendungen nicht geleistet werden.

der Einsendungen nicht geleistet werden. Die eingesandten Säcke müssen ganz, d. h. lochfrei und für die bestellte Samenart geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.

5. Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht angängig,

Jeder Auttrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht angängig, vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen bestellte Mengen nachträglich zusammenzuziehen, um dadurch Berechnung nach einer günstigeren Preistafel zu erreichen.

Jede Nachbestellung wird als ein besonderer Auftrag behandelt und für sich auf den Weg gebracht. Nachsendungen gehen stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Für fehlende Sorten geben wir gleichwertigen Ersatz, wenn dies der Besteller nicht ausdrücklich verboten hat.

 Für die Lieferung von Santgetreide, Pflanzkartoffeln und Runkel-samen gelten die Lieferungs-, Verkaufs- und Zahlungsbedingungen des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, angegliedert dem Reichsnährstand.

Für die Lieferung von Klee- und Grassamen, Futterleguminosen, Mais, Leinsaat usw. gelten die Vorschriften und Lieferungsbedingungen der zuständigen Abteilungen des Reichsnährstandes.

 Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen. Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt. Akzepte nehmen wir nur zahlungshalber. Gutschrift erfolgt erst am Tage der Einlösung. Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzep-tanten. Zahlungen in ausländischen Währungen werden zum amtlichen Tageskurs gutgeschrieben.

Zahlungen können geleistet werden an:

Postscheckkonten: Köln Nr. 5293 (RM.)

Saarbrücken Nr. 4036 (RM.)

Luxemburg Nr. 5570 (Luxemb, Franken). Bankkonten: Deutsche Bank u. Disconto-Ges., Fil. Trier, Nr. 3200

Deutsche Bank und Discontogesellschaft, Filiale Saarbrücken, Nr. 4535.

Städtische Sparkasse Trier, Nr. 2742.

Kreissparkasse Merzig/Saar Nr. 193

Reichsbank-Girokonto Trier.

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden. Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarungen.

Trier/Mosel, Merzig/Saar, Saarbrücken 1, im Januar 1937 Fernr. 3507/08 Fernr. 249 Fernr. 21694

J. Lambert & Söhne

HAUPTPREISVERZEICHNIS 1937

Ein für Deutschlands Neuaufbau und für Deutschlands Zukunft entscheidendes Jahr ist mit 1936 in die Geschichte eingegangen. Mit kühner Entschlossenheit hat der Führer und Reichskanzler die entehrende Beschränkung der Wehrhoheit des Reiches am Deutschen Rhein beseitigt. Umjubelt von der begeisterten Bevölkerung der sogenannten entmilitarisierten Zone rückte die junge deutsche Wehr-macht am 7. März 1936 in die alten Garnisonen links und rechts des Rheines ein, um wieder die Grenzwacht zu übernehmen.

Auch wir Bewohner der ältesten Stadt Deutschlands, des zweitausendjährigen Trier, fühlen uns wieder geborgen unter dem Schutz der Wehrmacht, die Deutschlands Frieden und Deutschlands Arbeit schützen soll.

Wir wissen, daß Deutschlands endgültige Freiheit und Wohlfahrt nur durch den entschlossenen Einsatz Aller errungen und gesichert werden kann. Die 1933 mit so großem Erfolg begonnene Erzeugungsschlacht muß vom Bauer und Gärtner mit entschlossener Energie zur Sicherung der Ernährungsgrundlage und zur Ausweitung unserer Rohstoffgrundlage fortgeführt werden. Darüber hinaus gilt es, den Kampf um 1½ Milliarden, den Kampf dem Verderb mit allen Mitteln und allen Kräften aufzunehmen und bis zu einem siegreichen Ende durchzuführen.

An diesen Zielen können und müssen Erzeuger, Verteiler und Verbraucher (Bauern, Erwerbsgärtner, Kleinsledler, Kleingärtner und Hausfrauen) gemeinsam arbeiten:

Richtige Bodenbearbeitung, ausreichende Düngung, allerbestes Saatgut, vorbeugender Pflanzenschutz, rechtzeitige Schädlingsbekämpfung

sind die Mittel, die uns allen zu^r Verfügung stehen, und die wir anwenden müssen. Alles Saatgut sollte gebeizt werden, bevor es dem heimatlichen Boden anvertraut wird. Nur auf Sortenechtheit, Reinheit und Keimkraft geprüftes Saatgut darf verwandt werden, das bei sorgfältiger Bodenbearbeitung, richtiger Düngung und Pflege und rechtzeitiger Schädlingsbekämpfung allein den für die gesamte Volksgemeinschaft notwendigen Erfolg verbürgt.

Unser Samen- und Saatgutanbau wird stets geprüft und überwacht. Kein Gemüsesamen, kein Blumensamen, kein landwirtschaftliches Saatgut verläßt unser Haus, das nicht durch Keim- und Feldprobe geprüft worden ist. Wir haben aber auch im neuen Hauptpreisverzeichnis versucht, durch ausführlichere Sortenbeschreibung, durch Angaben über die bestmögliche Verwendung der Feld- und Gartenfrüchte in Küche, Haus und Stall unseren vielen alten treuen Kunden ein verläßlicher und sachverständiger Ratgeber zu sein. Wir hoffen, daß diese unsere Absicht wie in den mehr als 100 Jahren, seitdem unser Haus besteht, auch in diesem Jahr 1937 zur Zufriedenheit unserer Kunden und zum Wohl der Volksgemeinschaft erreicht wird.

Unsere Zweiggeschäfte in Merzig/Saar, Adolf-Hitler-Straße 44 und Saarbrücken 1, Hohenzollernstraße 5, dienen nach wie vor der schnelleren und leichteren Bedienung unserer alten saarptäcken 1, Hohenzollernstraße 5, dienen nach wie vor der schnelleren und leichteren Bedienung unserer alten saarptäizischen Kundschaft. Schriftliche Aufträge bitten wir nach Trier zu richten, da diese der Übersichtlichkeit und schnelleren Abwicklung halber von Trier aus erledigt werden. Höhere Kosten entstehen unseren Kunden dadurch nicht, da Postsendungen im Wert von über 10.— RM. portofrei innerhalb Deutschlands geliefert werden (siehe unten). Die Vereinheitlichung des Versandbetriebs in Trier erleichtert uns die Arbeit sehr und liegt daher auch im Interesse unserer Kunden.

Unsere Blumm- und Pflanzenausstellung im September 1936 führte wieder viele Tausende Besucher in unsere Gartenanlagen (Paulinusgarten) die wie stets das Entzücken der Besucher erregte. Unsere Gartenanlagen stehen allen Blumen- und Pflanzenliebhabern ohne Kaufzwang offen. Mit Freude beobachten wir stets den Besucherstrom, der sich an den Sonntagnachmittagen durch den Paulinusgarten ergießt, sich an der Blumenpracht erfreuend und lernend. Wir laden alle Gartenfreunde, Blumenfreunde, Kleinsieder, Kleingärtner und Landwirte ein, sich von der Größe des vorzüglich eingerichteten Gartenbaubetriebes in Trier, von dessen Vielseitigkeit, von den vorzüglichen Anzuchtstätten und Kulturen, von dem sehenswerten Samen- und Saatgut-Versuchsgarten durch zwanglose Besichtigungen zu überzeugen. Ein Besuch wird sicher Alle davon überzeugen, daß in unserem Betrieb alle Vorbedingungen erfüllt sind, die zuverlässigste und beste Lieferungen gewährleisten.

Wir bitten unsere zahlreichen alten Kunden, uns auch in diesem Jahr wieder ihr Vertrauen durch Erteilung eines Auftrags zu beweisen. Wir hoffen aber auch neue Kunden zu Dauerfreunden zu gewinnen.

Trier-Merzig-Saarbrücken, Januar 1937

J. LAMBERT & SOHNE.

Portofreie Lieferungen innerhalb Deutschlands.

Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg- oder darunter liegenden Preisen zu berechn en sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen in jedem Fall zu Lasten des Bestellers.

Runkelsamen wird an Verbraucher ab 50 kg aufwärts frachtfrei jeder Reichsbahnstation innerhalb Deutschlands

Nicht porto- und frachtfrei geliefert: werden

Landwirtschaftliche Saaten (mit Ausnahme von Runkelsamen), Saatgetreide, Pflanzkartoffeln, Pflanzen und Stauden aller Art, Obstbäume, Beerensträucher, Blumenzwiebeln- und Knöllen (Dahllen, Gladiolen), Geräte, Düngemittel, Pflanzenschutz-und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Unvermeidliche Nachsendungen werden nicht portofrei geliefert, es sei denn, daß es sich um Gemüse- und Blumensamen im Wert von mehr als RM 10.— handelt.

Verpackung wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen. Genaue Versandanweisung erbeten (ob Post, Fracht-, Elloder Expreßgut). Vorschriftsmäßige Angabe des Post- oder Bahnorts erforderlich.

Bei Einzahlungen auf unsere Postscheckkonten bitten wir zur Entlastung der Buchhaltung stets Rechnungsnummer und Rechnungsdatum anzugeben.

Für Gartenbauvereine senden wir auf Wunsch mehrere Verzeichnisse!

Bei Telegrammen muß die Firma in zwei getrennten Worten: Lambert Söhne (niemals Lambertsöhne) angegeben werden.

Draht-Anschrift für Trier: Lambert Söhne Trier

Postscheckkonto: Köln Nr. 5293 (Rmk.)

Saarbrücken Nr. 4036 (Rmk.)

Saarbrücken Nr. 4036 (Rmk.)

für Belgien und Luxemburg:

Luxemburg Nr. 5570 (lux. od. belg. Franken)

Lamberts eigene Züchtungen, anerkannte Stammsaaten.



Stangenbohne Lamberts "Ohnegleichen", anerk. Stammsaat

Stangenbohne Lamberts Ohnegleichen

anerkannte Stammsaat,
unsere Züchtung von 1907.
Unsere Ohnegleichen ist eine sehr
früh (Anfang bis Mitte August) relfende,
außerordentlich reichtragende grünhülsige, gegen Krankneiten aller Art
und Witterungseinflüsse sehr widerstandsfähige Sorte mit runden, fleischigen, sehr schmackhaften Hülsen,
die durchschnittlich 15–18 cm lang sind.
Der Ertrag ist tatsächlich ennenleichen! Der Ertrag ist tatsächlich onnegleichen! Mit jedem Griff hat man die Hand voll mit den fleischig-zarten, runden Hülsen. Die trockenen Bohnen sind helleder-

Die trockenen Bonnen sind neilederfarbig.
Bei den mehrjährigen Anbauversuchen an der Gemüsebauschule der Prov. Lehranstalt für Weinbau, Obstbau und Landwirtschaft in Trier stand "Ohnegleichen" stets an der Spitze aller Vergleichssorten hinsichtlich Frühreife und Ertrag. Die Mehrerträge betrugen 25 bis 50 Prozent. 50 Prozent.

Unsere "Ohnegleichen" ist beson-ders für rheinische Anbauverhält-nisse zu empfehlen. Wir liefern nur Saatgut, das aus der von uns gezüchteten Elite bei unserem langlährigen Vermehrer für uns angebaut worden ist. 100 kg 300.— %, 10 kg 38.— %, 1 kg 4.40 %, 125 g 0.60 %, 1 Paket 0.30 %

Was unsere Kunden sagen:

16. Mai 1936 Sie wollen mir bitte nach Erhalt dieser Karte wieder 1½ Pfund Ihrer Stangen-bohne "Lamberts Ohnegleichen" sen-den lassen. Ich war mit denselben so zuden lassen. Ich war mit denselben so zufrieden wie nie mit einer Böhne zuvor!
Besonders als Einmachböhne findet sie
wirklich nicht ihresgleichen! Die Böhnen sind heute noch so grün, wie frisch im Garten gepflückt. Ich teile Ihnen
dleses mit, da es jeden Züchter freut,
denn ich weiß wieviel Mühe damit verbunden ist, bis eine Züchtung in der
Vollkommenheit erreicht ist."

Mit deutschem Gruß

Mit deutschem Gruß Baronin M. Loen Schloß Caspersbroich.

Stangenbohne Lamberts remont. Wachs-Goldquelle

anerkannte Stammsaat, unsere Züchtung von 1910.
Unsere rem. Wachs-Goldquelle ist eine außerordentlich starkwüchsige Sorte' vom Schwertbohnentyp, übertrifft aber alle bekannten Schwertbohnen in der Höhe ihres Wuchses, Sie ist sehr unempfindlich gegen Krankheiten aller Art und Witterungseinflüsse. Die Hüsen sind durchschnittlich 25—30 cm lang, goldgelb, das Korn ist weiß. Goldquelle reift ab Mitte August und bringt bis zum Spätherbst immer wieder bis in die höchsten Spitzen hinein, neue pflückreife Bohnen, ist also äußerst ertragreich. Jeder Besucher, der diese Sorte in unseren Kulturen sah, war entzückt über den Behang und die Länge der Hülsen. Gut zum Frischverzehr, wegen des weißen Korns aber besonders zur Konservierung geeignet.

zur Konservierung geeignet. 100 kg 270.— ", 10 kg 33.— ", 1 kg 4.20 ", 125 g 0.60 ", 1 Paket 0.30 ".

Was unsere Kunden sagen:

22. Februar 1935 "Die von Ihnen im vorigen Jahre bezogenen Stangenbohnen "Goldquelle" und "Ohnegleichen" haben ihrem Namen Ehre gemacht. Sie haben durch ihren überreichen Behang hier Aufsehen erregt, so daß ich verschiedentlich Saatgut an Bekannte abgegeben habe."

Mit deutschem Gruß Walporzheim/Ahr.



Wachs-Goldquelle, (natürliche Größe). anerkannte Stammsaat.



1 W interspinat Lamberts Zurlaubener Markt (Nr. 4) im Vergleich mit

Herbst- und Winter-Spinat "Lamberts Zurlaubener Markt"

nerkannte Stammsaat (Münsterländer Typ).
Dieser Spinat wird seit Jahren von den hiesigen Marktgemüsegärtnern für den eigenen Spinatbau auf dem Zurlaubener Gemüseland gebaut. Winterspinat Zurlaubener Markt ist ein halb scharf, halb rundsamiger, löwenzahnblättriger Spinat, der alle bisherigen Sorten an Schnellwüchsigkeit und Winterfestigkeit übertrifft. Das Bild zeigt:
unter Nr. 1 Spinat Eskimo und Viktoria;
unter Nr. 2 Viroflay;
unter Nr. 3 Langblättriger scharfsamiger Winter;
unter Nr. 4 Lamberts Zurlaubener Markt.

Zu gleicher Zeit gesät, war, wie aus dem Bild ersichtlich, Nr. 4
10 Tage früher schnittreif, daher gewinnbringender und das Feld
früher räumend. Hochwachsend, daher leicht zu schneiden.
Winterspinat Zurlaubener Markt
100 kg 148.— K., 10 kg 18.— K., 1 kg 2.20 K., 125 g 0.35 K., 1 Paket 0.20 K



Zuckererbse "Lamberts Trierer Kristallglas", anerk, Stammsaat

Zuckererbse "Lamberts Trierer Kristallglas"
anerkannte Stammsaat, unsere Einführung von 1916.
Unsere Trierer Kristallglas ist eine Zucker-Brecherbse, deren
etwa 5-8 cm lange Hülsen ungewöhnlich dicke (2 mm) fleischigsaftige Wandungen von zuckersüßem Geschmack haben. Sie ist
ungeheuer reichtragend. Infolge der dicken, fleischig-saftigen
Wandung der Hülsen wird sie nicht so leicht strohig und hart wie
die flachhülsigen Zuckererbsen. Ein Versuch wird Sie überzeugen.
100 kg 156.— ", 10 kg 20.— ", 1 kg 2.40 ", 125 g 0.35. ", 1 Pak. 0.25. "

Neuheiten bewährte Stammsaaten und Sonderzuchten



Herbstwirsing Lamberts Zurlaubener Markt (Hammer) (Aufnahme aus unserem Versuchsfeld), anerk. Stammsaat

Herbst- und Überwinterungswirsing Lamberts Zurlaubener Markt

(Hammer), ganz später dunkelgrüner, anerkannte Stammsaat.
Zurlaubener Markt bringt außerordentlich große, saftig-grüne und sehr feste Köpfe von ausgezeichneter Haltbarkeit, eignet sich also sehr gut zur Lagerung. Er wird mittelhoch, die Blätter sind feinripplg und vorzüglich im Geschmack. Bei Kultur zur Überwinterung Aussaat nicht vor Anfang September, um Schosser zu vermeiden. Er ist winterhart, wird etwas später erntereif als Fischenischer Advents. Bester Großmarkt-Wirsing.

1 kg 52.— 44, 100 g 6.80 4, 10 g 0.90 4, 1 Portion 0.30 4



Rosenkohl "Lamberts Trierer Markt" (Gensenheimer) Sonderzucht

Rosenkohl Lamberts Trierer Markt

(Gonsenheimer), Sonderzucht.

halbhohe Sorte, dicht besetzt mit gut ausgebildeten, festen, halbspät kommenden Rosen. Sehr sichere Sorte, die gerade dann größte Erträge bringt, wenn andere Gemüsesorten auf dem Markt fehlen.

1 kg . . 22. - . K 100 g . . . 3.— .K 10 g . . . 0.50 .K 1 Portion 0.30 .K



Knollen-Sellerie Lamperts Trierer Markt

Knollen-Sellerie Lamberts Trierer Markt (Hammer) anerkannte Stammsaat.

starkwüchsige, aus Imperator heraus gezüchtete Sorte mit oval-runden dicken glatten Knollen, sehr widerstandsfähig gegen Meltau und Rost.

1 kg 44.- . #, 100 g 5.60 . #, 10 g 0.80 . #, 1 Portion 0.30 . #

Neuheit!

Neuheit!

Kohlrübe Hochzucht Endress' "Frankenstolz"

Weiße Massen-Kohlrübe mit grün-violettem Weiße Massen-Kohlrübe mit grun-violettem Kopf, für alle Lagen, zeichnet sich durch rasches Wachstum, gutes Anwachsen und große Haltbarkeit im Winter aus, steht im Gesamt- und Trockensubstanz-Ertrag an erster Stelle. Die seit mehreren Jahren in ganz Deutschland durchgeführten Anbauversuche haben den eindeutigen Nachweis erbracht daß Hochrucht Endess! erbracht, daß Hochzucht Endress' "Fran-kenstolz" sich für alle Böden und für alle Klimaverhältnisse vorzüglich eignet.

Aussaat ins freie Feld (Drillsaat) etwa Mai-Juni, Saatbedarf 1¼-1½ kg je Morgen bei 60-70 cm Reihenentfernung. Bei Aussaat ins Pflanzbeet (Mitte April bis Anfang Mai) Saatbedarf etwa ⁵/₄-1 kg. 5-6 Wochen nach der Aussaat können die Pflänzchen ins freie Feld gepflanzt werden.

| 100 | kg | | | | | | 4 | * | | | 160# |
|-----|---------------|----|---|---|--|--|---|---|---|---|----------|
| 10 | kg | | | | | | | | , | | 19 # |
| 1 | kg | | | | | | | | | | 2.80 .K |
| 125 | g | | | | | | | | | , | 0.50 .46 |
| - 1 | Pa | ke | t | * | | | ٠ | | | | 0.15 .% |
| 125 | kg g Pa | | | | | | | | | , | 0.50 |

Wir sind Großvertriebsstelle für Rheinland und Saarpfalz und suchen überall Wiederverkäufer. — Sonderangebot auf Anfrage.



Für den Marktgärtner nur das Beste vom Besten!



Möhre, Lamberts lange leuch-tend rote stumpfe (Hammer) Sonderzucht (natürl. Größe).



Treib- und Freilandmöhre Lamberts Gonsenheimer, an-erk. Stammsaat (natürl. Größe)

Möhre Lamberts Gonsen-helmer Treib, anerk. Stamm-saat, halblange, tiefdunkelrote halbspitze frühe Treib- und Freilandmöhre mit kleinem Herz; färbt sich am frühesten rotvon allen halblangen Sorten, hervorragende Marktsorte, für hervorragende Marktsorte, für rhein. Anbauverhältnisse be-sonders zu empfehlen. 1 kg 20.— M, 100 g 3.— M, 10 g 0.45 M, 1 Port. 0.20 M

Was unsere Kunden sagen:

Ich werde Sie in all meinen Bekanntenkreisen empfehlen we-gen Ihrer prachtvollen, guten und reinen Saaten.

Mit deutschem Gruß Frau L. Senge Schöningen, 27. 4. 1936.

Möhre Lamberts lange rote stumpfe späte(Hammer)ohne Herz, Sonderzucht, prachtvoll dunkelrote späte süße Speise-möhre von großer Haitbarkeit, daher vorzüglich zur Überwintedaner vorzuglich zur überwinterung geeignet, außerordentlich ertragreich, auch als Futtermöhre vorzügl. Sie beherrscht bei uns im Herbst die Märkte, für rhein. Anbauverhältnisse besonders zu empfehlen.
1 kg 28.— %, 100 g 3.80 %,
10 g 0.50 %, 1 Port. 0.25 %



Stangenbohne "Wachs-Gold-schwert", mittelfrüh



Buschbohne "Wachs-Gold-horn", Neuheit von 1930.



Buschbohne "Granda", Original Sachs

Stangenbohne "Wachs-Goldschwert", mittelfrüh. Verbesserung der bekannten Sorte W.-Flag, mit roten Bohnen, aber mindestens um ¹/₁ länger. Die Hülsen sind schön goldgelb, das Korn ist braun. Wachs-Goldschwert ist sehr volltragend.

100 kg 270. - . K, 10 kg 33. - . K, 1 kg 4.20 . K, 125 g 0.60 . K, 1 Pak, 0.30 . K

Buschbohne "Granda", Original Sachs, zur Anerkennung als Hochzucht angemeldet, Name gesetzlich geschützt, Nachbau zur Samengewinnung verboten. Völlig fadenlos, weißkörnig. Wuchs hochstaudig. Die Hülsen werden daher aufrecht über dem Erdboden getragen und sind leicht pflückbar. Da sie in der Frühzeitigkeit und im Ertrag der beliebten Sorte "Erste Ernte (St. Andreas)" gleichkommt, aber längere fadenlose Hülsen und weißes Korn hat, ist sie für Marktgärtner besonders wertvoll. Nur in Portionen lieferbar. 1 Paket 0.80 .4, 10 Pakete 6.40 .K


Buschbohne "Wachs-Goldhorn", Neuheit von 1930, fadenlos gelbhülsige Sorte mit gelbem Korn. Niedriger, gedrungener Wuchs. Runde, bis 15 cm lange Hülsen, übertrifft an Frühzeitigkeit und Ertrag (bis 40 Hülsen an einer Pflanze) alle anderen Wachs-Buschbohnen. Für den Gartenbesitzer wie für den Marktgärtner gleich wertvoll.

100 kg 210. - . . , 10 kg 27.20 . K , 1 kg 3.60 . K , 125 g 0.55 . K , 1 Pak. 0.30 . K

Neu-Einführungen 1936-37

Wiederum bringen wir eine kleine Amzahl bester Neueinführungen. Wir haben uns größte Beschränkung dabei auferlegt in dem Bestreben nur das wirklich Empfehlenswerte zu bringen.







3931 Cotyledon simplicifolia



4095 Iberis jucunda Staude Steingartenstaude

3076/3 Rosen-Aster Jugend, hell incarnatrosa mit chamois und lachs Tönung. Diese Neueinführung des vergangenen Jahres hatte einen ganz außerordentlichen Erfolg, so daß sie frühzerin ausverkauft war. Wir haben uns in diesem Jahre einen größeren

einen ganz auserorgennichen Erlorg,
ausverkauft war. Wir haben uns in diesem Jahre einen größeren
Posten gesichert, so daß wir wohl diesmal alle Interessenten
damit beliefern können. Diese neue Schnittaster hat den Wuchs
und Bau der bekannten Rosen-Aster Leuchtfeuer. Schnittblume
ersten Ranges . 1 Port. 0.35.%, 10 Port. 3.20.% Abb. s. S. 47
4395/9T* Begonia gracifis heterosis Dresden 1936, auffallendes
leuchtendes karminrot, gleichmäßiger Wuchs, reine Blütenfärbung. Die Pflanzen verzweigen sich gut und sind außerordentlich reichblühend. Die Seitentriebe erreichen fast die
gleiche Höhe wie die Mitteltriebe. Mittelgroße Blüten in großen
lockeren Bündeln, 22 cm hoch. Die neue Sorte wurde zusammen
mit der Tausendschön von der Leitung der Dresdener Ausstellung 1936 zur Bepflanzung der Hauptrabatten gewählt.
1 Port. 0.90.%

stellung 1936 zur Bepflanzung der Hauptrabatten gewählt.

1 Port. 0.90 .#

4452T Clivia hybr. comp. robusta, neue komp. breitbl. Clivienart, die ob ihrer großen Dolden und intensiv orangeroter Farbe eine ganz bedeutende Verbesserung der bisherigen Arten darstellt. Samen neuer Ernte vom Januar bis Juli lieferbar.

5 Korn 1.— .#., 100 Korn 18.— .#

3931 Cotyledon simplicifolia, ein Edelstein des Steingartens (Staude). Uber sedumartige Blätter neigen sich im Juli äußerst wirkungsvoll und apart die 15—20 cm lange überhängenden Blütenrispen kleiner goldgelber Blütenglöckchen. Für sonnige Plätze im Steingarten. 1 Port. 0.95 .#.

4020/2m Gaillardia grandiflora, "Kobold" Stauden-Kokardenblume. Diese neue Gaillardie bildet 30—40 cm niedrige, halbkugelige Büsche von kompaktem Bau, die über und über mit schönen zweifarbigen gelb mit roten Blüten bedeckt sind. Die Blütenstiele sind aber genügend lang um von Juli bis Oktober haltbare Schnittblumen zu geben. Bel März-April-Aussaat blühen sie noch im gleichen Jahr. 1 Port. 1.— .#.

4095 Iberis jucunda Staude, prächtige Steingarten- und Felsenpflanze, mit lang anhaltender Blütezeit, sehr schön, besonders durch die salmrosa Färbung 1 Port. 0.50 .#, 5 g 9.— .#.

4509/3Tm Impatiens Holstii "Schattenglut", das feurigdunkelblutrote "Fleißige Lieschen". Gleichmäßiger, etwa 25 cm hoher Wuchs und die leuchtende Farbe sind Vorzüge, die Schattenglut welteste Verbreitung sichern. Eine der besten blühenden Pflanzen, die sich gleich gut zur Bepflanzung halbschattiger und schat-

die sich gleich gut zur Bepflanzung halbschattiger und schat-

Impatiens Holstil "Schattenglut" (Forts.)

tiger Plätze, Rabatten und Balkone eignen. Das fast immerwährende Blühen — bei gutem Standort der Topfpflanze sogar den Winter hindurch im Zimmer — haben ihr den Namen feißiges Lieschen eingetragen. 1 Port 0.39 % 3305m

Lobelia pum. comp. Mitternachtsblau. Diese neue Lobelia besitzt das dunkelste Blau unter den alten Lobelien. Wo also für irgend einen Zweck, besonders für Beetpflanzung ein ganz dunkles Blau gewünscht wird, ist diese neue Sorte am besten am Platze 1 Port. 0.40 %, 10 Port. 3.60 % 3376/m* Nierembergia hippomanica. Eine reizende Neueinführung, mehrjährig, aber gewöhnlich als einjährig kultiviert. Über dem zierlichen hellgrünen Laub erheben sich zahlreiche zartlavendelblaue Blütchen mit gelbem Auge. Bei Februar-Aussaat im

zierlichen hellgrünen Laub erheben sich zahlreiche zart lavendeiblaue Blütchen mit gelbem Auge. Bei Februar-Aussaat im Zimmer blüht sie bereits Ende Mai und zwar unermüdlich bis zum Frost. Sie eignet sich gleichermaßen als Einfassung oder Rabattenpflanze, für Steingärten und Trockenmauern aber auch als Topfpflanze im hellen Wintergarten oder am Zimmerfenster. Wertzeugnis der engl. Gartenbaugesellschaft. 15 cm h. 1 Port. 1.— %

3975* Pfingstnelke, etwas vollkommen Neues. Eine Kreuzung der gefüllten Federnelke mit der großbl. Gartennelke. Sie ist unbedingt winterhart und ausdauernd. Edle Federnelken ließen sich bisher winterhart und ausdauernd. Edle Federnelken ließen sich bisner nur durch Stecklinge vermehren. Eine Aussaat bringt 70 bis 80 v. H. gefüllte Pflanzen. Die Blütenstiele sind etwa 40 cm lang, sie tragen aufrechte Blüten, die nicht bei Wind und Regen umfallen. Die Blüten sind von edelster Form, köstlichem Wohlgeruch und erreichen einen Durchmesser von 6-7 cm. Ein besonderer Vorzug die frühe Blütezeit, die im Mai beginnt. Prachtmischung

4581T Primula chinensis stellata, Stern-Primel aus englischen Neu-Primula chinensis stellata, Stern-Primel aus englischen Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die elegante Form des Pflanzen- u. Blüternaufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde gewinnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz blegsamen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbildung).

Prachtmischung 1 Port. 0.50 %, 100 Korn 1.20 %, 500 K. 4.— % dunkelblau /3 tiefes cremerosa leuchtend karmin /4 weiß 1 Port. 0.60 %, 100 Korn 1.20 %, 500 Korn 5.— %



4509/3Tm1mpatiens Holstii ,, Schattenglut"



3376/m* Nierembergia hippomanica



3975* Pfingstnelke



4581T Primula chinensis stellata (Beschreibung siehe Seite 5)



4590/3Tm Salvia splendens compacta "Feuerzauber"



4620T Vallota purpurea (Amaryllis)

4590/3Tm Salvia splendens compacta "Feuerzauber". Aus Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften, welche an eine Salvie gestellt werden; niedriger, kompakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sehr früh und reich blühend, große leuchtend scharlachrote Blumen. 100 Korn 1.20 .%, 250 Korn 3.— .%, 500 Korn 5.50 .%, 1000 Korn 10.— .%

3614/3m* Verbena hybr. comp. Danebrog, eine reizende Zwerg-verbene, klar und rein hebt sich das weiße Auge von dem leuchtend dunkelscharlach der Blüten ab. Für Beete, Bänder und Einfassungen sind die 20 bis 25 cm hohen Pflanzen vor-trefflich gesignet 1. Port. 0.50 .K trefflich geeignet.

3622/12 m* Viola tric max Trimardeau Fanal, eine Neuerscheinung in der Reihe der roten Stiefmütterchen. Die Leuchtkraft dieser Farbe ist wesentlich gehoben worden, da es durch jahrelange Individuallese gelungen ist die dunklen Punkte der Stammsorte fortzubringen. 1 Port. 0.60 .K zubringen.



3614/3m* Verbena hybr. comp. Danebrog

Unsere Titelbildträger

Unser Titelbild zeigt 5 Schlager von ungewöhnlichem Wert.

Kniphofia (Tritoma) hybr. The Rocket, eine ganz hervorragende Neuzüchtung dieserbekannten Fackellille. Einen Gartenschmuck von unglaublicher Schönheit bilden die glühendroten langen Kolben auf kräftigen Stlelen, wenn sie wie Feuerfackeln zum Himmel leuchten. Bei leichtem Tannenreisigschutz im harten Winter sind sie unverwüstlich. Ein kräftiger Boden, eine gewisse Feuchtigkeit sagen ihr am besten zu. Auch für Telchrandpflanzungen oder als Einzelpflanze im Rasen ganz hervorragend geeignet.

pflanzungen oder als Einzelpflanze im Rasen ganz hervorragend geeignet

Lilium Regale, Königslille, ein sehr treffender Ausdruck! Denn königlich ist der Anblick dieser mächtigen Blütendolden, die oft bis zu 12 große sich gegenüberstehende Blüten tragen. Der Schlund ist leicht gelblich, die Außenseite leicht weinrot. Es gibt nur wenig so dankbare Lilien, die auch im härtesten Klima bei geringen Bodenansprüchen gedeihen. Selbst junge Knollen blühen schon. Aus Samen gezogen, die man in Schalen aussät und sobald es das Wetter im Spätfrühjahr oder Frühsommer erlaubt, auspflanzt, blühen sie oft schon im zweiten Jähr. Wirklich ein Schlager.

Starke Zwiebeln

1 Stück 0.60 %, 10 Stück 5.— % Schwächerse blühbare Zwiebeln 1 Stück 0.40 %, 10 Stück 3.50 % Frischer Samen

1 Port. 0.25 %, 500 Korn 1.20 %

Lilium Tenuifolium sib. Korallenlilie. Wer diese entzückende außerordentlich blühwillige zierliche Korallenlilie, bei uns entweder im Garten oder als Vasenblume gesehen hat, war begeistert. Die 50—60 cm hohen Blütenstiele tragen eine Anzahl scharlachroter zierlicher nach unten hängende Blüten, die wunderbar duften. Anspruchslos gegen Boden und Witterung sollten sie in keinem Garten fehlen, zumal sie unverwüstlich ist.

1 Stück 0.50 %, 10 Stück 4.50 %

3673 Zinnia Haageana Glorienschein. Wenn wir diese einzigschöne Zinnie in diesem Jahre als Schlager auf unser Titelblatt bringen, und damit unseren Kunden ganz besonders empfehlen, so muß sie schon recht wertvoll sein. Die dunkel blutroten Blüten be-

Zinnie in diesem Jahre als Schlager auf unser Titelblatt bringen, und damit unseren Kunden ganz besonders empfehlen, so muß sie schon recht wertvoll sein. Die dunkel blutroten Blüten besitzen einenscharfgezeichneten gelben Rand, eine sehr feine Farbzusammenstellung. Die buschig wachsende nur 30 cm hohe Pflanze ist über und über mit Blüten bedeckt und gibt eine erstklassige Rabatten- und Schnittpflanze, während des ganzen Sommers ab, prachtvoll für kleine Vasen.

1 Port. 0.35 .%, 5 g 1.90 .%

3218 Strohblume Helichrysum monstrosum fl. pl. Obwohl diese schon allgemein bekannt sein dürfte, haben wir sie bewußt wieder durch Aufnahme in unser Titelbild hervorgehoben. Ihr Wert als Trockenblume ist so groß, daß sie nicht genug empfohlen werden kann. Wie schön sind doch diese bunten Strohblumensträußchen mit einer Biedermaiermanschette umfaßt! Sie behalten in trockenem Zustand ihre leuchtenden Strohblumensträußchen mit einer Biedermaiermanschette umfaßt! Sie behalten in trockenem Zustand ihre leuchtenden Farben und erinnern uns in trüben Wintertagen an Sommersonne, die sie zum Blühen brachte. Leider kann sich ein großer Teil unserer Volksgenossen im Winter noch keine teueren Treibhausblumen leisten. Diese Strohblumen sind ein guter Ersatz. Sie müssen halb aufgeblüht geschnitten und möglichst nach unten hängend im Schatten getrocknet werden. So behalten sie auch ihre leuchtenden Farben.

. 1 Port. 0.15 M, 5 g 0.35 M Prachtmischung

in getrennten Farben: purpurrot, gelb, leuchtend feuerrot, braun, weiß, lachsrosa 1 Port. 0.20 .4, 5 g 0.55 .4

Achtung — Sehr Interessant!

Unsere diesjährige Betriebsschau brachte uns wieder Tausende von Unsere giesjanrige betriebsschau brachte uns wieder rausende von Besuchern. Infolge des günstigen Herbstwetters standen gerade die Dahlien in schönster Pracht. Die von dem Publikum durchgeführte Bestimmung der 6 schönsten Dahlien, ergab nachstehende Sorten in folgender Reihenfolge:

2081 Entrups Schönheit

2080 Andenken an H. Lambert 1012 Koralle 102 Amun Ra 1037 Gartendirektor Barten

2071 Goldfasan.

Dies schöne Sortiment bieten wir zum Vorzugspreis von 4.60 % an. Wir bitten von dem günstigen Angebot recht reichen Gebrauch zu machen.

GEMUSE-SAMEN.

Der Reichsnährstand hat es zielbewußt unternommen, auf allen Gebieten der landwirtschaftlichen Erzeugung eine weitgehende Sorteneinschränkung durchzuführen. Auch bei Gemüsesamen wird allmählich eine Sortenbereinigung vorgenommen und ein Sortenregister geschaffen, das ein Standard-Sortiment der bewährtesten und besonders für den Großanbau geeignetsten Sorten enthalten wird. Für Spinat, Gurken u. Buschbolinen ist die Reichssortenliste bereits abgeschlossen. Die darin aufgenommenen Sorten haben wir mit RS bezeichnet. Daneben werden von den Fachgeschäften selbstverständlich eine Anzahl feinerer Sorten für den Privat- und Kleingärtner sowie bodenständiger Lokalsorten weitergeführt werden müssen, um dem verschieden gearteten Geschmack der Bevölkerung und den unterschiedlichen klimatischen Bedingungen der einzelnen Landschaften Rechnung tragen zu können. Wir hoffen, daß unsere auf Grund jahrzehntelanger Erfahrung zusammengestellte Auswahl diesen Gesichtspunkten und den Wünschen unserer langjährigen Kunden entspricht.

Lamberts Marktgärtner-Saaten. Für verwöhnte Ansprüche, und ganz besonders für Marktgärtner führen wir unter dieser Bezeichnung von einer Anzahl Gemüsesamensorten besonders ausgesuchte und ausgeprobte Qualitäten, die wir ohne jede Einschränkung zum Anbau empfehlen können. Unsere Marktgärtnersaaten sind das in jeder Beziehung zuverlässigste Gemüsesaatgut. Wir bitten, bei den einzelnen Sorten auf die Bezeichnung "Marktgärtnersaat" zu achten und sie bei Bestellung ausdrücklich anzugeben.

Unser bekanntes und bellebtes Gartenbuch "Lamberts Gartenfreund" ist leider vergriffen. Die 10. Auflage wird vollständig neu bearbeitet" im Laufe des Sommers 1937 erscheinen. Wir hoffen, daß das bewährte Werkchen auch in der neuen Auflage sich wieder zahlreiche Freunde erwerben wird. Bisher über 50 000 Stück verkauft!

Gemüsesamen-Sortimente.

Um unsern Kunden Zeit und Kosten und die für den Laien oft recht schwierige Auswahl Anklang finden. — Sie gewährleisten dem Laien eine Auswahl solcher Sorten, die sich nach unseren langjährigen Erfahrungen als die vorzüglichsten erwiesen haben. Sie enthalten alle für den Hausbedarf wichtigsten Gemüsesamen-Sortimente zusammengestellt, die viel enthaltenen Samenmengen ist für ein Jahr berechnet.

Wir bieten an Nr. 1 Gemüsesamen-Sortiment für kleine Gärten, Größe bis 200 qm in 20 Sorten 4.—
Nr. 2 Gemüsesamen-Sortiment für mittlere Gärten, Größe bis 200 qm in 30 Sorten 6.—
Portofrei jeder deutschen Poststation gegen Nachnahme oder Vorauszahlung.

Sortiment Nr. 1 enthält: Blumenkohl, Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, Glaskohlrabi, Rosenkohl, Radies, Rettich, Petersilie, Möhren, Rote Rüben, Zwiebeln, Lauch, Kopfsalat, Winterendivien, Gurken, Tomaten, Spinat, Erbsen, Buschbohnen.

Sortiment Nr. 2 enthält: Obige 20 Sorten und weiter Weißkraut spät, Winterkohl, Möhren spät, Sellerie, Mausohr, Gurken, Markerbsen, Stangenbohnen, Puffbohnen, Kopfsalat spät.

Dersee-Sortiment enthaltend Gemüsesamen geeignet für die tropischen Länder, für die Missionen u. a., stellen wir gerne zusammen: seit Jahren versenden wir Gemüse- und Blumensamen nach den Tropen (Afrika, Brasilien) ferner nach Kanada usw.; Preis frei Packung und Porto. Tropen-Sortiment Nr. 1: Gemüsesamen enthaltend 20 Sorten 7.50.% Tropen-Sortiment Nr. 2: Gemüsesamen enthaltend 30 Sorten 9.—
Nach Blumensamensortimente finden Sie in der Abteilung Blumensamen angeboten.

Abänderungen in diesen Zusammenstellungen können nicht gemacht werden, da sie bereits vor Beginn der Versandzeit fertiggestellt und einheitlich verpackt sind. Bei besonderen Wünschen bitten wir daher Zusatzbestellungen zu machen. Bei noch größeren Gemüse-gärtsn sind die Bedürfnisse der einzelnen Gartenbesitzer so verschieden, daß die Lieferung von feststehenden Sortimenten nicht zweckmäßig scheint; solche Besitzer bestellen am besten genau ihren besonderen Bedarf.

Achtung! Berechnungen (siehe auch "Besondere Lieferungsbedingungen")

| Herbstrüben, Zichorien werden berechnet: | 491/2 kg 100-kg | |
|---|--------------------------|--|
| unter 50 g der 10-g-Preis | 300 kg ,, ,, 1000-kg- ,, | |
| 50 g und mehr , 100-g- , 101 g , 250-g- , | | |
| 251 g 1-kg- | | |

b) Bei allen anderen Gemüsesamenarten werden berechnet: 10-g-Preis unter 50 q 50 g und mehr der 250

100-g-Preis 1-kg-10-kg- ... 25 100-kg- ,, 1000-kg-300 Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt. Gewichtsteile unter Portionspreis und halbe Portionen können nicht abgegeben werden.

Sichern Sie Ihre Kohlernten durch rechtzeitige Anwendung nachstehend empfohlener Schädlingsbekämpfungsmittel.

Mittel gegen Schnecken und Blattwespen. Atzkalk, frisch gelöscht und zerpulvert, vor Sonnenaufgang aufstreuen, nach 1-2 Tagen wiederholen.

Mittel gegen Erdflöhe. 2 Teile Insektenpulver, 1 Teil Schwefelblüte, gut gemischt aufstreuen oder Beete bei Sonne häufig mit Wasser übersprengen.

SPRUZIT! wasserlösliches Pyrethrumextrakt, standardisiert, ungiftig.

Alleinvertrieb für den Bereich des ehemaligen Saargebiets. Wiederverkäufer gesucht,

Spruzit zuverlässiges Spritzmittel, gleichzeitig gegen fressende und saugende Insekten. Ungiftig für Menschen und alle Warmblüter, keine Schädigung an empfindlichen und blühenden Pflanzen, läßt sich auch gegen Ungeziefer in Haus und Stall anwenden. Sehr saubere, hochkonzentrierte Beschaffenheit, daher keine Beeinträchtigung des Aussehens und Geschmacks von Gemüse und Früchten. Spruzit im Gebrauch außerordentlich billig, da der Literpreis infolge der großen Verdünnbarkeit (bis 1 :1250, also nur 8 g Spruzit auf 10 Liter Wasser!) ganz ungewöhnlich niedrig. Behördlich anerkannt. Glänzende Zeugnisse aus der Praxis.

Packung 20 g 40 g 100 g 1/4 1/2 1 kg netto bei größeren Mengen

3.50 7.50 RM 0.90 1.65 13.50 25.— Anfrage erbeten! 1250 Liter Spritzbrühe (1 : 1250) ergibt ca. 25 Liter 125 Liter 512 Liter 625 Liter 50 Liter

Kohlarten. Kohlsamen såe man nicht dicht und lasse die Sämlinge auch nicht zu lange gedrängt stehen; letzteres verursacht leicht frühes Stengeln und Aufschießen. Bei ei Frühaussaaten in Treibkästen säe man in halbwarmen Kasten und gebe früh Luft; nicht in frische Mistbesterde. 150—200 Gramm Samen von Kohlgewächsen genügen zur Heranzucht von Pflanzen für 1 Morgen — 180 Quadratruten Land. Ausführliche Kulturanweisung siehe "Gartenfreund" Seite 23/24 und 27—39.



Blumenkohl Helios.

Dänische Originalsaat Lamb. Marktgärtners.

Kreuzung zw. Bl.-Schneeball u. Großer Dänischer. Frühe Sorte mit großen festen schneeweißen Blu-men. Sicherer Ertrag.

Auch für Sommerkultur.

Wurde gleichzeitig mit im November des vorhergehenden Jahres ausgesäten Sorten wie "Sechswo-chen" und "Erfurter Sorten wie "Sechswochen" und "Erfurter
Zwerg" gearntet. Die Blumen bleiben länger weiß
als bei enderen Sorten.
100 g 28.— 8, 10 g 3.60.4,
1 g 0.60.8, 1 Portion (ung.
100 K.) 0.45.8. Von hiesig.
Marktgärtn. n. Vergleichsanbau empfohlene Sorte.

Auch als Herbstsorte

Blumenkohl Le Cerf,

Holländ, Originalsaat Lamberts Marktgärtnersaat,

eine hochwartige neuere Sorte, die sich ausgezeichnet bewährt hat, so daß wir sie benat, so dab wir sie be-sonders empfehlen kön-nen. Le Cerf ist gleich nach "Sechswochen" u. "Erfurter frühester Zwerg" schnittreif, halb hoch, große Blumen, die sich selbst dekken. Besonders widerstandsfähig gegen Hitze u. Dürre. Ist etwa 14 Tg. später als Helios reif.

für September ganz besonders zu empfehlen.

Blumenkohl Helios. Dänische Originalsaat. Aussaat im März. - Bildaufnahme 11. Juli.

Blumenkohl Le Cerf, Lamberts Marktgärtnersaat, 100 g 24.— %, 10 g 3.66 %, 1 g 0.50 %, 1 Portion (ungefähr 200 Korn) 0.40 %.



Blumenkohl, Original Dippes Erfolg, Lamberts Marktgärtnersaat, 10 g 4.60 .K, 1 Port. 0.50 .K

Blumenkohl (Chouxfleur).

Erfurter frühester niedrigster, (Sonderzucht) Lamberts Marktgärtnersaat, zum Treiben, sowie fürs freie Land, althekannte weitestverbreitete Sorte. . . . 1 Port. 0.50. %.

Erfurter früher Zwarg, I. Qual., bekannte frühe Marktsorte. . . . 1 Port. 0.15. %.

Wunder der 4 Jahreszeiten. (Holl. Orig.-Saat)
Lamberts Marktgärtnersaat. Besonders für Sommer- und Herbsternte und für trockene Gegenden. Die Köpfe sind weiß, sehr groß, haltb., festgeschl. Die Blätter deck. d. Köpfe sehr schnell. 1 g 0.50 %, 1 Port. 0.40 %.

Enkhuizer Markt, Lamberts Marktgärtnersaat (Holl. Orig.-Saat), prachtvoller, kurzstrunkiger, früher, großköpfiger Blumenkohl, 14 Tage später als Erfurter frühester. Kann Im Spätherbst bis zu den ersten Frösten auf d. Felde bleiben. 1 Port. 0.20 %.

Orig. Dippe's Erfolg, Lamberts Marktgärtnersaat, neue, schnellwachs. Freilandsorte, auffallend weiße feste Köpfe, mit gutschütz. Umhülkungsblättern. 1 Port. 0.50 %.

Frimus (ital. Riesen), kurzstrunkig, mittelspät, früheste Herbstsorte. . 1 Port. 0.15 %.

Frankfurter, verbesserter Italien. Riesen, gute Köpfe, spät, halbh, vorzügl.Marktsorte, weit zu pflanzen, Herbstsorte 1 Port. 0.10.%.

Allerheitigen. Lamberts Marktgärtnersaat, (Holl. Orig.-Saat). Hochwertige Herbstsorte aus dem italienischen Riesentyp, große schneeweiße, feste Köpfe, späteste Riesensorte, weit pflanzen. . . 1 Port. 0.20 %.

Blumenkohlpflanzen siehe Seite 28. Lamberts Marktgärtnersaat, zum Treiber sowie fürs freie Land, altbekannte weites zum Treiben 32. --4.80 112.-16.-2,40 180 .-24.-3.60 42.-6.-0.90 4.60 28.-3.80 0.60 24.-0.50 13.60 Blumenkohlpflanzen siehe Seite 28.

Weißkohl (Kappus). Choux Capus od. Pommé. Aussaat März-April.

Eine zweite Aussaat kann noch im August vorgenommen werden. Die Pflanzen werden später auf Beste in tiefe Rillen gepflanzt und überwintern dann im Freien. Schnittreifer Kopfkohl dann im Juni. Ausführliche Kulturanweisung siehe "Lamberts Gartenfreund", Seite 23 24 und 30/32. Aussaatmenge 150—200 g zur Pflanzenzucht für 1 Morgen zu bepflanzen. — 1 g hat 250—300 Korn.

Runde und plattrunde Sorten: Braunschweiger, I. Qual., plattrunder, be-kannte Sorte, liefert sehr große, feste, kurz-staudige Köpfe, extra für Hausgarten und Feldkultur, ist unter allen Verhältnissen zu empfehlen . . 10 kg.80.— . . 1 Port. 0.10 .

| 1 Kilo | 100 g | 10 g |
|--------|-------|------|
| 10.80 | 1.70 | 0.30 |




Blumenkohl Erfurter frühester Zwerg, Lamberts Marktgärtner saat, 100 g 32.— . . . , 10 g 4.80 . . , 1 Portion 0.50 . . .


Weißkohl (Fortsetzung).
Amager (Dänisch. Winterweißkohl), Holsteiner Saat, Lamberts Marktgärtnersaat, halbhoch, bester Überwinterungskohl, fest, feinrippig, zeichnet sich durch große Festigkeit und Haltbarkeit aus. Aussaat April bis 1 Kilo | 100 g 0.65 32. -4.40 0.35 70.-8.-1,20 10.60 1.70 Dithmarscher September- oder Herbstweißkohl, Holsteiner Saat, Lamberts Markt-gärtnersaat. Aussaatzeit April-Mai, liefert höchste Erträge, Köpfe bis zu 10 kg schwer. Jeder Gemüsebauer sollte einen Versuchsanbau machen, in unserem Versuchsgarten glänzend bewährt 1 Port. 0.35 .# 5.60 0.80 glänzend bewährt Dithmarscher, allerfrühester Riesen, Lamberts Marktgärtnersaat, steinfest, bringt die erst, und besten Köpfe, niedrig, entwickelt unter den rundköpfigen Frühsorten die größten Köpfe 1 Port. 0.25 .« Glückstädter, große schwere Köpfe, extra für Krautfabrikation, spät, feinrippig. Ausgezeichn. Sorte f.d. Großanbau 1 Port. 0.25 . Hollämdischer, große schwere Köpfe, extra für Krautfabrikation, spät, feinrippig. Ausgezeichn. Sorte f.d. Großanbau 1 Port. 0.15 . Hollämdischer, groß, nied., spät, sehr gut, festköpfig, zum Einschneiden 1 Port. 0.15 . Johannistag, sehr früh, fest, rund, mittelgroß 1 Port. 0.15 . Erste Ernte, Juni-Riesen, Lamberts Marktgärtnersaat, früheste aller Weißkohlsorten, gleichmäßig runde Form, platzt nicht leicht, für frühe Marktbelieferung, niedrig, sehr feinrippig und fest 1 Port. 0.35 . Kopenhagener Markt, früher, großer, rundköpfiger Kohl, sehr gute Marktsorte (siehe Abbildung) 1 Port. 0.15 . Orig. Langendijker Dauerweißkohl (Holf. 18.50 2.80 12.20 0.35 2.-12.20 0.35 11.20 0.30 1.80 12.20 0.35 2.-20.-3,60 0.60 12.20 2.-0.35 Orig. Langendijker Dauerweißkohl (Holl. Orig. Saat), ausgezeichneter Überwinterungskohl. Aussaat Anfang April. Sehr feste, schwere Köpfe, flachkugelig. Bei sachgemäßer Einlagerung Haltbarkeit bis Mai, wenig Verluste durch Abblättern. Zu starke Stickstoffdüngung, wie bei allen betwinterungskohlen, vermeiden. Überwinterungskohlen, vermeiden





Magdeburger.





1 Port. 0.45 .K

12.80

10.60

1.70

Weißkohl Juni-Riesen

1 Kilo | 100 g | 10 g

2.40

2. -

2 40

2.50

2.--

2. -

1.70

11.-

3.-

10 .--

7.20

6.-

17.20

16.-

12.20

14.60

18 .-

17.-

12.20

12.20

10.60

100 .-

22 -

80 .-

22.-

48.-

40.-

26.-

128.

0.40

0.35

0.40

0.45

0.40

0.35

0.35

0.30

0.45

1.50

0.45

0.80

2.20



Weißkohl Ruhm von Enkhuizen, Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.15 .4, 10 g 0.35 .4



Nürburger, Original Eifeler Saat, Lamberts Marktgärtnersaat, halbhoher, früh, fest, vorzüglich für rauhes Klima, feinrippig. 1 Port. 0.20 .# Ruhm von Enkhuizen, (Holl. Orig.-Saat),

Ruhm von Enkhuizen, (Holl. Orig.-Saat), Lamberts Marktgärtnersaat. Früh und groß, zur Adventssaat geeignet, auch für Groß-anbau für Überwinterung, besonders fein-rippig und zart, hat wenig Außenblätter. Marktsorte 1. Ranges (s. Abb.) 1 Port.0.15.%

Spitze Sorten:

Erstling, frühester, stumpfspitzer, auch für Herbstsaat, wird von keiner anderen spitz-köpfigen Sorte an Frühreife übertroffen. In nicht zu rauhen Lagen kann Herbstpflanzung auch im Freien vorgenommen werden;

geelgnet . 1 Port 0.25 ...
Ochsenherz, Lamberts Marktgärtnersaat (s. Abb.), früher mittelgr., halbspitzer, auch für Adventgemüse, äußerst zart. 1 Port 0.20 ...
Winnigstädter, spitzer großer, spät, halbh. 1 Port 0.15 ...

Weißkohlpflanzen siehe Seite 28

Chinesischer Kohl (s. Abb.)

Disse Einführung ist eine wertvolle Bereicherung des Gemüsetisches. Aussaat Ende Juli bis Mitte August, auf Saatbeet, später verpflanzen in Reihen in 45 cm Entfernung; in den Reihen 40 cm Abstand. Ernte in 2 Monaten, schöne geschlossene Köpfe, längliche Form. Zubereitung wie Wirsing gedämpft, oder mit Rahmtunke, ferner als Salat wie Endivien.

Cantoner, Granat verb. Pe-Tsai, selbstschließ. 1 Port. 0.25 .K Pe-Tsai, gelbgrüner, bild. Köpfe wie Zichorien 1 Port. 0.20 .#

Rotkohl. Ausführl. Kulturanweis. siehe KOTKONI. "Gartenfreund", Seite 32 33 Orig. Böckelmanns Westfalia-Dauerrotkohl, Orig. BöckelmannsWestfalia-Dauerrotkohl,
Lamberts Marktgärtnersaat, anerk. Saat.
Aussaat April, eignet sich aber auch zur
Herbstaussaat. Bester Überwinterungskohl.
Strunk mittelhoch. Blatt feinrippig, Kopf
dunkelrot, s. fest, hochkugelig 1 Port. 0.60.%
Dänischer Steinkopf, Lamberts Marktgärtnersaat, ausgezeichnete Dauersorte mit
sehr großen, feinrippigen tiefschwarzroten
Köpfen, halbhoch...... 1 Port. 0.15.%
Dithmarscher Spätrotkohl (Dauerrotkohl),

Köpfen, halbhoch 1 Port. 0.13 - M Dithmarscher Spätrotkohl (Dauerrotkohl), Holsteiner Saat, Lamberts Marktgärtner-saat, schwere dunkle Sorte, bes. geeignet zum Einwintern 1 Port. 0.45 - M

saat, schwere dunkle Sorte, Les, 1 Port. 0.45 % zum Einwintern 1 Port. 0.45 % Erfurter, frühester blutroter, die bekannteste Frühsorte . . 10 kg 170 — % 1 Port. 0.15 % Holländ. Export, holländische Originalsaat, Lamberts Marktgärtnersaat, später ganz dunkelroter Winter, bes. für Winterbedarf der beste (siehe Abb.) . . 1 Port. 0.40 % Holländ. Export, bester Nachbau, spät 1 Port. 0.25 % (1988) danische Originalsaat, danische

Kopenhagener Markt (Haco), dänische Orig.-Nopennagener Markt (Haco), danische Orig.-Saat, Lamberts Marktgärtnersaat, sehr früh, feinrippig, groß, dunkelrot . 1 Port. 0.25 .% Orig. Langendijker später Dauer-Rotkohl, (Holl. Orig.-Saat), vorzüglicher Überwinte-rungskohl mit dunkelrotem festem Kopf u.

feinrippigem Blatt. Aussaat u. Auspflanzung möglichst früh. Vorzügliche Haltbarkeit, kann bis Ende April aufbewahrt werden. 1 Port. 0.60 .4

Schwarzkopf, die dunkelste späte gr. Sorte 10 kg 170.- . . 1 Port. 0.15 . 1 Rotkohlpflanzen siehe Seite 28.



Weißkohl Ochsenherz, halbspitz, Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.20 .K., 10 g 0.40 .K



Weißkohl Kopenhagener Markt. 1 Port. 0.15 .K , 10 g 0.35 .K



Chinesischer Kohl Cantoner Granat 100 g 2.— M, 10 g 0.35 M, 1 Porton 0.25 M



Chinesischer Kohl Pe-Tsai. gelbgrün. 100 g 1.70 %, 10 g 0.30 % 1 Portion 0.20 %



Rotkohl, Holländischer Export



Wirsing Eisenkopf, Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.10 #, 10 g 0.30 #, 100 g 1.80 #



Wirsing Aubervilliers, Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.15 %, 10 g 0.35 %, 100 g 2.— %

| 1444 1 | II. Ann | | |
|--|---------|-------|-------|
| Wirsing. (Savoy, Choux de Milan). | 1 Kilo | 100 g | 10 g |
| Ausführl, Kulturanweisung siehe "Garten- freund", Seite 33/34. – 1 g ungef. 300 Korn | .16 | M | - 276 |
| freund", Seite 33/34. — 1 g ungef. 300 Korn | | | |
| Johannistag, allerfr. nied. grün., beste Treib- | | | |
| sorte, mittelgr., zart und von feinstem Ge- schmack 1 Port. 0.15 # | 11.20 | 1.80 | 0.30 |
| Kitzinger, früh., halbspitz, niedrig, mittelgroß, | 11.20 | 1.00 | 0.00 |
| gute Versandsorte 1 Port. 0.10 .// | 11.20 | 1.80 | 0.30 |
| Eisenkopf, Lamberts Marktgärtnersaat (siehe | | | |
| Abb.), früh, groß, zart, fest, niedrig, Uni- | | | |
| versalsorte für jedermann, Bester u. größ- | | | |
| ter früher Wirsing. Zartheit und feinster Geschmack machen ihn zur besten Tafel- | | | |
| sorte für Herbst u. Winter . 1 Port. 0.10 .K | 11.20 | 1.80 | 0.30 |
| Fischenicher Advents, allerfrühester, anerk. | | | |
| Stammsaat, Lamberts Marktgärtnersaat, | | | |
| nur zur Herbstsaat geelgnet. Überwintert | | 1 | |
| vorzüglich, 14 Tage früher als andere Sort., liefert von Mitte Mai ab schöne große feste | | | |
| Köpfe 1 Port. 0.35 // | 36.— | 5.40 | 0.80 |
| Advents, Dester Nachbau 10 kg 101 | | | |
| 1 Port. 0.20 .% | 14.20 | 2.40 | 0.40 |
| Aubervilliers, Lamberts Marktgärtnersaat, sehr | | | |
| großer, mittelfrüh bis mittelspät, sehr fest- köpfig, wenig Außenblätter, bleibt lange | | | |
| verbrauchsfähig (s. Abb.) . 1 Port. 0.15 ./ | 12.20 | 2 | 0.35 |
| Lamberts Zurlaubener Markt (Hammer) anerk. | | ~ | 4 |
| Stammsaat, Lamberts Marktgärtnersaat, ist | | | |
| Hauptsorte der großen Gemüsemärkte. Sehr | | | |
| groß, für späte Herbsternten, Beschreibung | 52.— | c 00 | 0.00 |
| vertus, größter grüner später, weit zu pflanzen, | 32 | 6.80 | 0.90 |
| späteste Sorte 1 Port. 0.10 % | 12.20 | 2 | 0.35 |
| späteste Sorte 1 Port, 0.10 % Kölner Markt, großer grüner krauser, sehr spät, | | | |
| zarte Blatter, aber sehr frostwiderstands- | | | |
| fähig und im Einschlag lange haltbar, 1 Port. 0.10 .# | 12.20 | | 0.25 |
| Orig. Böckelmanns Westfalia-Dauerwirsing | 12.20 | 2.— | 0.35 |
| anerk, Saat, Lamberts Markgärtnersaat. | | | |
| Aussaat April, eignet sich aber auch zur Herbstaussaat. Bester Überwinterungswir- | | | |
| Herbstaussaat. Bester Überwinterungswir- | | | |
| sing. Strunk mittelhoch, Blatt gelblichgrün. | | | |
| Kopf flachkugelig, sehr fest, feinrippig. 1 Port. 0.40 .# | 80.— | 9.— | 1.30 |
| Orig. Langendijker Dauerwirsing, holland. | 00. | 5 | 1.00 |
| Originalsaat, Lamberts Marktgärtnersaat, | | | |
| großer, gelber außerordentlich fester Kopf, | | | |
| hält sich bei sachgemäßer Behandlung bis | 120 | 47 00 | 0.00 |
| Mai, Versandsorte 1 Port. 0.60 .// Wirsingpflanzen siehe Seite 28 | 128.— | 17.20 | 2.20 |
| | | | |
| Rosenkohl (Sprossenkohl). Choux Bruxelles | | | |
| Wird Mai-Juni ausgesät, im Juni-Juli ge- | | | |
| pflanzt; frühes Säen nicht zu em fehlen. 1 g enthält 200-300 Korn. Ausführliche | | | |
| g enthalt 200—300 Korn, Ausführliche | | | |
| Kulturanw. s. Lamb. Gartenfreund, S. 35/36 Fest und viel, hohe frühe Sorte, dicht besetzt | | | |
| mit festen Rosen. Eignet sich aut für Zwi- | | | |
| schenpflanzungen, aber nicht für rauhe | | | |
| schenpflanzungen, aber nicht für rauhe Lagen 10 kg 102.— , 1 Port. 0.10 | 13.60 | 2 | 0.35 |
| Herkules, halbhohe mittelfrühe Sorte für rauhe | | | |
| Lagen. Die festen Rosen sitzen dicht spiral- förmig um den Stiel. | | 0.3 | |
| 10 kg 102.— #, 1 Port. 0.15 # | 13,60 | 2 | 0.35 |
| The same will be delighted | | | |

| Rosenkohl (Fortsetzung) | 1 Kilo | 100 g | 10 g |
|---|--------|-------|------|
| Lamberts Trierer Markt (Gonsenheimer), | .K | .H | M |
| Lamberts Marktgärtnersaat, halbhohe mittel- späte Sorte. Beschr. u. Abb. s. S. 3. Eignet | | | |
| sich besonders für leichtere, selbst sandige | | | |
| Böden, winterfest 1 Port. 0.25 .K | 22 | 3.— | 0.50 |
| Böden, winterfest 1 Port. 0.25 % Lamberts Trierer Markt, eigener Nachbau | | J | 0.50 |
| 10 kg 102.—M, 1 Port. 0.10 M | 13.60 | 2.— | 0.35 |
| Spiral, holländische Originalsaat, Lamberts, Marktgärtnersaat, halbhohe mittelfr. Sorte | | | |
| mit festen, spiralig am Stiel sitzenden Rosen | | | |
| von feinstem Geschmack. Eignet sich be- | | | |
| sonders für feuchte, schwere Böden. | | | |
| 10 kg 106.— .K, 1 Port. 0.20 .K | 14 | 2.40 | 0.40 |
| Rosenkohlpflanzen siehe Seite 28 | | | |
| Baum- oder Kuhkohl | | | - |
| | | | |
| Futterkohl, hoher grüner Riesen, liefert | | | |
| große Massen besten Futters, 120—140 cm hoch, s.,,Gartenfr,", S.37, 1 Port. 0.15 # | 11.20 | 4 90 | 0.00 |
| noch, ar,, ourtenit, , c.or, i r oit. one | 11.20 | 1.80 | 0.30 |
| Strunkkohl, | | | |
| | | | 1 |
| ,, Diepholzer, hoher blauer Riesen, kann bis 2 m hoch werden 1 Port. 0.30 .# | 28.— | 4.40 | 0.65 |
| Die Stengel treiben viele Blätter, die man | 20 | 4.40 | 0,03 |
| nach und nach von unten herauf abpflückt | | - " | |
| und zur Fütterung verwendet, bis man | | | - " |
| schließlich auch den Stengel zerschnei- | | | |
| det und verfüttert; Aussaat Mai. Samen- | | | |
| menge für einen Morgen etwa 1/3 Kilo. Vorzügliches Wild- und Kaninchenfutter. | | | |
| vorzagiiches vila- and Rammenematter. | | | |
| Markstammkohl, deutsche : | 11 | 2 | 0.25 |
| englische . | 9.— | 1.60 | 0.20 |
| Originalsaat siehe Seite 35 | | | |
| Markstammkohlpflanzen s. Seite 28 | | | |
| Winterkohl (Blätterkohl). | | | |
| WY IIII C' Choux frisés. | | | |
| Aussaat Mitte Juni, nicht früher; verpflanzt | | | |
| im Juli, bleibt er den Winter durch auf den | | | |
| Beeten und wird nach Bedarf geschnitten. Ausführliche Kulturanweisung siehe Lam- | | | |
| berts Gartenfreund Seite 36. | | | |
| , Niedriger, feinstgekrauster grüner(s.Abb.) | | | |
| zarte und ertragreiche Sorte, eignet sich am | | | |
| besten zum Überwintern 1 Port. 0.10 .# | 6 | 1 | 0.20 |
| "Fischenicher Sonderzucht, Lamberts | | | |
| Marktgärtnersaat, niedriger, grüner, feinst gekraust, prachtvolle Blätter, beste Sorte | | | |
| unter den Blätterkohlen, wird erst gegen | | | |
| Ende des Wachstums dicht gekraust (s. Abbildung) 1 Port. 0.20 .# | | | |
| | 14 | 2.20 | 0.40 |
| "Erfurter, halbhoher, grüner, mooskrauser | 0 | 4 40 | 0.05 |
| Moosbacher, halbhoch, feinkrauser, hell- | 8.— | 1.40 | 0.25 |
| grüner 1 Port. 0.15 & | 9 | 1.50 | 0.25 |
| Winterkohlpflanzen siehe Seite 28 | === | | |
| | | | |
| Butterkohl, gelblaubiger, selbst- schließend., nicht vor | | | |
| Mai säen, da für Herbst- u. Winterbedarf | | | |
| s. "Gartenfreund", S. 37 . 1 Port, 0.10 .% | 8 | 1.40 | 0.25 |

Winter-Pflückkohl, feiner , krausgrün.

bildet immer wieder neue Triebe in den Blattwink., die man zur Verwendung aus-bricht, hält den Winter aus und treibt auch im Frühjahr aus den Blattwinkeln, gutes Gemüse. "Gartenfr." S.37, 1 Port. 0.15.%

Glaskohlrabi, (Oberkohlrabi),
Raves), 1 g hat 250—300 Korn, 1 Port.
3—5 g. Frühe Sorten im Februar-März ins
halbwarme Mistbeet säem und im Mai
pflanzen. Spät. säe man in verschied. Zeitabständen ins Freie bis gegen Mitte Mai,
Glaskohlrabi darf nicht dicht gesät werden,
darf im Saatbeet nicht holzig werden,
Wenn im Wachstum der Glaskohlrabi im
Saatbeet oder bei Aussaat im Freien eine
Stockung eintritt, sei es durch Trockenheit oder Frost oder wenn im Saatbeet zu
dicht gestanden, dann stengeln Glaskohlrabi; das Stengeln liegt nicht am Samen.
Ausführl. Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund, Seite 37/38
Glaskohlrabi Orig. Optimus, Lamberts
Marktgärtnersaat, weiß u. blau. Von kein,
anderen Sorte an Frühreife, Zartheit und
Wohlgeschmack übertroffen, sowohl zum
Treiben wie fürs freie Land; keine Neigung
zum Platzen und Blühen, für Marktgärtner
bes. empfohl. Gibt als erster marktfähige
Knollen.
Optimus, weiß (s. Abb.). 1 Port. 0.50 %

Knollen.

Optimus, weiß (s. Abb.). 1 Port. 0.50 %
Optimus, blau (s. Abb.). 1 Port. 0.50 %
Optimus, blau (s. Abb.). 1 Port. 0.50 %

Original Dvorskys Prager Treib, Lamberts Marktgärtnersaat, von Marktgärtn. bevorzugt, für Frührteiberei, mit wenigen feingestielten Blättern. Die früheste und feinste Sorte z. Treiben. 1 Port. 0.60 %

Original Praga, Lamberts Marktgärtnersaat. Allerfrüh, weißer Treib- u. Freilandkohlrabl. Diese Sorte ist für den Treibgemüsezüchter unentbehrlich. Erstaunlich schnelle Entwicklung, sehr widerstandsfähig, Nachbau zur Samengewinnung verboten.

1 Port. 0.60 %

| Lausenden F. | | | | | | |
|--------------|----------------|------|--|--|--|--|
| 1 Kilo | 100 g | 10 g | | | | |
| 8.40 | 1.40 | 0.25 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| == | 16.80 16.80 | 2.— | | | | |
| - | 28.— | 3.60 | | | | |
| 15 | | | | | | |

- 25.- 3.-



Glaskohlrabi, Original Optimus, Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.50 %, 10 g 2.— «



Glaskohlrabi, Delikateß blauer, Sachs' Sonderzucht, Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.35.%, 10 g 0.70.%



Winterkohl, niedriger, feinstgekrauster, grüner 1 Portion 0.10 %, 10 g 0.20 %, 100 g 1.— %



Winterkohl, Fischenicher, Sonderzucht, Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.20 %, 10 g 0.40 %, 100 g 2.20 %

| Glaskohlrabi (Fortsetzung) | |
|---|---|
| " Prager Treib, gute Qualität, gleich gut für | Ì |

Treiberei wie tur Frunkulur im frei Land, rasch wachsend und wenig frei empfindlich 1 Port. 0.40 "Delikateß blauer, Sachs' Sonderzuci Lamberts Marktgärtnersaat (s. Abb.) 1 Port. 0.35

1 Port. 0.35
1 Delikateß weißer, Sachs' Sonderzuci
Lamberts Marktgärtnersaat. 1 Port. 0.35
Die beiden Delikateß-Sorten sind frü
vorzügliche Freilandsorten, auch zu
Treiben geeignet, mit äußerst zart
Knollen, besonders wertvoll, weil si
noch zwischen dem halbhohen Laub kle
blättriges Laub entwickelt, das be
Kochen mitverwendet werden kann.
Delikateß blau heet Nachbau gleich

, Delikateß blau, best. Nachbau, gleic Eigenschaften wie Sachs' Sonderzuc 1 Port. 0.2 ,, Delikateß weiß, best. Nachbau, gleie Eigenschaften wie Sachs' Sonderzu 1 Port. 0.2

, Englische frühe blaue, I. Qualität.
Feldanbau besonders geeignet, da se ertragreich, für Herbst- u. Winterbed.
, Englische frühe weiße, I. Qualität, gleic Eigenschaften wie blaue englische.
1 Port. 0.11

Wiener blauer Treib, Lamberts Ma gärtnersaat, wenige u. kleine Blätter, s dünne Knollenschale, zartes wohlschm kendes Fleisch 1 Port. 0.25 Wiener weißer Treib, Lamberts Ma gärtnersaat, Elgenschaften wie vor.

beide früh, Mistbeet- u. Freilandsorte und späteste Sorte, sehr zartes Fleis von großer Haltbarkeit im Wintereinsch 1 Port, 0.1

"Goliath weiße verbesserte Riesen, gle . Eigenschaften wie blauer Goliath. 1 Port. 0.1 Beide erreichen bis 5 kg Gewicht. Glaskohlrabipflanzen siehe Seite 28

| | 40.00 | No. or | |
|-------------|-------|--------|-------|
| für | | | |
| ien | | | |
| | | | |
| st- | | | 1 100 |
|) .K | 68 | 10 | 1.60 |
| | - | | |
| ht, | | | |
| | | | |
| 5 16 | 34 | 4.80 | 0.70 |
| | 34. | 4.00 | 9.10 |
| ht, | CV. | | |
| 5.46 | 30 | 4.80 | 0.70 |
| ihe | | | |
| um | | | |
| | | | |
| ten | | 10 | |
| ich | | | |
| ein- | | | |
| | | | |
| eim | | | |
| | | | |
| | | | |
| che | | | |
| cht. | | | |
| 5 .16 | 26 | 4.40 | 0.60 |
| che | 20. | | |
| | | | |
| cht. | | - 6 | |
| 5.46 | 28 | 4.40 | 0.60 |
| Für | | | |
| | | | |
| ehr | | | |
| arf. | | | |
| 5.14 | 22 | 3 | 0.45 |
| che | | - | |
| cne | | | |
| | | | |
| 0.16 | 14 | 2.40 | 0.40 |
| irkt- | | | |
| | | | |
| sehr | | | |
| nek- | | | |
| 5 .16 | 26 | 4.40 | 0.60 |
| | | | |
| arkt- | | | |
| | | | |
| 0 .K | 24 | 3.40 | 0.50 |
| | 24. | 0.40 | 0,50 |
| en | 1 | 1 | 1 |
| 5ßte | | | |
| | II. | 1 | |
| ch, hlag | 1 | | |
| niag | 1000 | | |
| 0 .16 | 22 | 3 | 0.45 |
| iche | 1 | 1 | |
| | 3 | | |
| | | 2.40 | 0.40 |
| 10 .% | 14 | 2.40 | 0.40 |
| | 1 | 1 | |
| | | 1 | |

1 Kilo | 100 g | 10 g

Mai, runde weiße, frühe, I. Qual., Mai-rübchen 1 Port. 0.10 % Mai, runde gelbe . . . 1 Port. 0.10 % Teltower, kleine echte, zum Einmachen, eine bes. in Norddeutschland beliebte und weitverbreitete Sorte. 1 Portion 0.10 %.

Stielmus. Rübstiel wird als Kochge-müse geschnitten, dicht säen, bleibt dann zarter . 1 Port. 0.10 .# Besonders im Rheinland beliebtes und in großen Mengen verbrauchtes wohl-schmeckendes Gemüse.

Futter-, Herbst- oder Stoppel-Weißrüben.

(Wasserrüben). Aussaat auf den Morgen 2—21/3 Pfd. Aussaat im Juni-Juli-August in die umgebrochenen Stoppelfelder. Auch diese weißen Futterrüben liefern vorzügliches Gemüse, eignen sich sehr zum Einwintern u. auch zum Einschneiden u. Konservieren wie Sauerkraut. Siehe "Gartenfreund", Selte 40/41.

Bortfelder, lange gelbe, bes. geeignet für Speisezwecke 10 Kilo 18.60 . UImer lange weiße Herbst, rotköpfig Ochsenhörner Art (s. Abb.)

Ochsenhörner Art (s. Abb.) 10 Kilo 18.60 .#

Ulmer lange weiße rotköpfige, mit hochstehendem Laub (s. Abb.)
10 Kilo 18.60 # Ulmer halblange weiße, rotköpfige 10 Kilo 18.60 .#

Ulmer runde weiße Herbst, rotköpfig 10 Kilo 18.60 .4 Chiemgauer, bayr. Originalsaat, aus verpflanzten Rüben, Lamberts Markt-gärtnersaat, plattr., weiße, rotköpfige, sehr schön und gut (s. Abb.) 10 Kilo 37.20 .6

Wir führen nur echte deutsche Herbst-rüben, die bekanntlich die besten und er-tragreichsten sind.

| _ | _ | | |
|---|--------------|-------|--------------|
| | 1 Kilo | 125 g | 1 Pak. |
| | | - 1 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | - 10 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 3.20 | 0.45 | 0.10 |
| | | | |
| | 3.40 | 0.50 | 0.10 |
| | 3.20 | 0.45 | 0.10 |
| | 3.20 | 0.45 | 0.10 |
| | | 0.45 | |
| | 3.20 2.80 | 0.40 | 0.10 0.10 |
| | | | |
| | 1 Kilo | 100 g | 10 - |
| | Ale | -# | 10 g |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 4.60 | 0.70 | 0.15 |
| | 4 | 0.60 | |
| | 4 | 0.60 | 0.15 0.15 |
| | 3.60 | 0.60 | 0.15 |
| | | | |
| | 4 | 0.60 | 0.15 |
| | | | |
| Ì | | | |
| | | | 10 |
| | | | 1 |
| ı | | | |
| 1 | | | |
| | 1 Kilo | 125 g | 1 Pak. |
| | 2.20 | 9.35 | 0.10 |
| | 2.20 | 0.35 | 0.10 |
| | | | |
| | 2.20 | 0.35 | 0.10 |
| | 2,20 | 0.35 | 0.10 |
| | 2.20 | 0.35 | 0.10 |



Erdkohlrabi Wilhelmsburger Schmalz oder Hamburger Markt



Erdkohlrabi Perfektion, gelbe Schmalz



Herbstrüben Ulmer Ochsen-



Herbstrüben Ulmer lange



Herbstrüben Chiemgauer, bayr. Orlginalsaat



Speiserüben Teltower, kleine echte, zum Einmachen.

Der ärgste Feind der jungen Kohlpflanzen

ist der Erdfloh. Besonders in trockenen Jahren vernichten sie alle aufgehenden Pflanzen. Rechtzeitige Bekämpfung ist deshalb unbedingt notwendig. Wir empfehlen die Anwendung von Cyanid-Schwefelkalk-Dünger(# \$6.- je 50 kg) cder , Terrasan" (10 kg # 7.80, 50 kg . 33.50). Siehe beiliegende Drucksachen.

4.60

0.65

0.25 0.20



Trierer Glühstrümpfchen Lamberts Marktgärtnersaat



Möhre (Carotte) Amsterdamer Treib, Lamberts Marktgärtnersaat



Feldmöhre Lobbericher goldgelbe, lange stumpfe

Karotten oder Möhren (Zuckermöhren, Carot, Carotte).

1 Kilo | 100 g

Rein abgeriebener Samen.

Aussaat im Garten auf 1 qm 2—3 g, bei Feldsaat 5/4—11/4 kg auf den Morgen bei Drillsaat. Reihensaat ist vorzuziehen wegen der Reinhaltung und Bearbeitung der Beete. Reihenentfernung bei kurzen und halblangen Sorten 12—15 cm. bei langen und Feldsorten 20—25 cm. Für ganz früh säe man die ersten 6 Sorten, die jedoch auch fürs Freie geeignet sind, ins Mistbeet, doch nicht zu dicht, bereits Ende Januar. Ins Freie beginne man mit der Aussaat im März, für den Herbst- und Winterbedarf säe man noch im Juni-Juli. — Der Boden muß tief gelockert, aber nicht frisch gedüngt sein. Näheres siehe "Gartenfreund", Seite 44—46.

Treib-und Freilandmöhren.

Abgeriebener Samen, 1 g abgeriebener Samen enthält etwa 200 Korn, 1 Portion

Samen enthair eiwa ungefähr 4-5 g.
Pariser früheste Markt, Lamb. Marktgärtnersaat, runde, rote, kurze, ausgesprochene Mistbeet-Treibsorte, zart und zuckersüß, beste Sorte zum Einmachen, etwas für Fainschmecker 1 Port. 0.25 K.

Feinschmecker
Trierer Glühstrümpfchen (verb. Bellot), Lamberts Marktgärtnersaat, Treib- u. Freilandkarotte, die in der Größe zwischen Pariser
Treib u. Amsterdamer Treib steht, leucht.
rote Farbe. Unsere Spezialität. Als Markttreibsorte und fürs Freie gleich gut, vorzügl.

bes. schöne dunkelrote, haibl., kurzl. Treibus. Freilandsorte; hervorragende Marktsorte, für rhein. Anbauverhältnisse besonders zu empfehlen. Siehe Abb. u. Beschreib. S. 4.

10 kg 150.— «, 1 Port. 0.20 «

Gonsenheimer, halblang, leuchtendrot, früh, bester eig. Nachbau, gleich gute Eigenschaften 10 Kilo 106.— «, 1 Port. 0.15 «

Chantenay, haiblange, rote stumpfe; eignet sich besonders zum Wintereinschlag, ist nicht so lang wie Nantes, hat dafür aber zerteres Fleisch und schönes Aussehen.

10 kg 64.— «, 1 Port. 0.10 «

Nantes, verbesserte, Lamberts Marktgärtnersaat, halblang, stumpfe rote, ohne Herz (Abb. nebensteh.), bekannteste und beste der späten Sorten, bei Folgeaussaaten Verbrauchszeit Juli—September.

10 kg 106.— «, 1 Port. 0.20 «

Nantes, halblange, stumpfe, rote, Nachbau 10 kg 94.— «, 1 Port. 0.10 «

Lamberts lange rote stumpfe späte (Hammer) ohne Herz. Sonderzucht, Lamberts Marktgärtnersaat, wird etwa 20 cm lang. Beschreibung u. Abb. Seite 4. Die Prachtsorte für den Markt, für rhein. Anbauverhältnisse besonders zu empfehlen . . 1 Port. 0.25 «

Lange rote stumpfe ohne Herz (Hammer), eigener Nachbau 10 kg 106.— «, 1 Port. 0.15 «

Braunschweiger lange rote, für Speise- und Futterzwecke, sehr schön 10 Kilo 64.— «, 1 Port. 0.10 «

St. Valery, lange rote, susgez. Sorte f. Speisezwecke, bes. schön, leuchtendrote Farbe 10 Kilo 64.— «, 1 Port. 0.10 »

Feldmöhren. (Futtermöhren). Für Anbau im großen. Aussaat 1/4-11/4 kg auf den Morgen. Das Feld muß tief gegraben oder gepflügt sein.

| 174 | | 4 |
|------|------|------|
| | | |
| 30.— | 4.40 | 0.60 |
| 18.— | 2.40 | 0.40 |
| 22.— | 3,— | 0.45 |
| | | |
| 20.— | 3.— | 0.45 |
| 14 | 2.— | 0.35 |
| 8.40 | 1.40 | 0.25 |
| 14 | 2.40 | 0.40 |
| | | |
| 12.— | 1.80 | 0.30 |
| 28 | 3.80 | 0.50 |
| 14 | 2.20 | 0.35 |
| | | (31) |
| 8.40 | 1.40 | 0.25 |
| 8.40 | 1.40 | 0.25 |

| Lobbericher lange goldg. dicke stumpfe, wird | 1 Kilo | 100 |
|---|--------|------|
| 25—30 cm lang, die ergiebigste beste Futter- möhre, s. Abb. Bei unserem Vergleichs- anbau übertraf sie alle ander. Sorten. 450 Ztr. | | |
| pro Morg. Auch als Speisemöhre geeignet (Abb. oben) 10 kg 68.— #, 1 Port. 0.10 # Weiße verb., grünköpfige Riesen, halb aus | 9, | 1.50 |
| der Erde wachsend, daher leicht zu ernten, sehr ertragreich. 10 kg 58.—, 1 Port. 0.10 .# | 7.80 | 1.20 |



Möhren Nantes, verb., halbig. stumpfe, Lamberts Marktgärtnersaat



. Stammsaat, Lamberts Lamberts Gonsenheimer Treib,

Salat- oder Rotrüben. (Rotwurzel, Beete), Betterave salade. Ausführl. Kulturanweisung siehe Lamberts "Gartenfreund", ff. 44. Aussaat April—Mai, nicht früher säen, da sonst sie zu dick und holzig werden. Tief gegrabener kräftiger Boden sagt am besten zu, im Herbst in Gruben oder Kellern überwintern. Salatrübe, Aegyptische, Lamberts Marktgärtnersaat, plattrunde, dunkelrote, schwarfleisch., Hauptsorte (s. Abb.) 1 Port. 0.10 %, Rotkugel (Detroit, Delikateß), verb. ägypt., Lamberts Marktgärtnersaat, Neuheit! Voll-(Rotwurzel, Beete), Betterave salade, Rotkugel (Detroit, Delikateß), verb. agypt., Lamberts Marktgärtnersaat, Neuheit! Voll-ständig rund, ganz tief-dunkelblutrotes Fleisch ohne jeden hellen Ring, sehr zart u. süß. Kleines, niedriges graugrünes Laub. Die beste Sorte für die feine Küche (s. Abb.) In diesem Jahre garantiert echt lieferbar! 1 Port. 0.15.% "Khedive, rund wie ägyptische, jedoch mit schwarzrot. Laub, plattrunde dunkelfleisch. Lamberts Gonsenheimer Birn, Lamb. Marktgärtnersaat, birnf., feines, tiefdunkles, zart. u. wohlschmeck. Fleisch, ohne Ringe. Etwas für Feinschmecker. In diesem Jahr etwas heller, die Rüben aber um so dunkler 1 Port. 0.10 .# " schwarzrote, lange dunkellaub. Rübe, glatt und schwarzrot und das Laub dunkelrot 1 Port. 0.10 .# "Kamerun, lange schwarzrote, Laub dunk.-grün. Fleisch ist von tiefstem Schwarz 1 Port. 0.10 .K Rotrübenpflanzen siehe Seite 28. Verschiedene Wurzelgewächse Cichorienwurzel (Chicorée sauvage) Aussaat April—Juni in Reihen Magdeburger lange verbesserte Haferwurzel, lange, in Reihensaat säen. Kultur u. Zubereitung wie bei Schwarzwurzel, sieh. "Gartenfreund", S. 49". . . 1 Port. 0.25 % Pastinaken (Panais), lange weiße große, Reihensaat, siehe "Gartenfreund", Selte 48 1 Port. 0.10 % Petersilienwurzel, kurze dicke, im Winter im Keller einschlagen oder in Töpfe pflanzen. Suppenwürze . 1 Port. 0.10 % Schnittpetersilie siehe unter Küchenkräuter Rapontica, große gelbe. Aussaat April-Mai. Reihensaat. Wurzeln werden als Salat zubereitet, keimt sehr schwer, siehe "Garten-freund", S. 50 1 Port. 0.15 . . . Schwarzwurzel. oder Scorzoner (Salsifis noir). Schwarzoder Scorzoner (Salsifis noir). Schwarz-wurzeln sät man im Mai in Reihen von 25—30 cm Entfernung oder breitwürfig auf tief gegrabene Beete. Man kann auch noch im Spätsommer sen. Ausführl. Kulturanweis. siehe Lamberts "Gartenfreund", Seite 49 Schwarzwurzel Einjährige Riesen, Lamberts Marktgätnersaat, sehr lange, dicke, glatte, fast nicht schießende Sorte, die im ersten Jahr bereits dicke Wurzeln liefert. 1 Port. 0.25 %, 10 kg 150.— %, russische Riesen, große u. dicke Wurzeln 1 Port. 0.20 %, 10 kg 128.— %, feine, dicke, lange, gewöhnliche , feine, dicke, lange, gewöhnliche 1 Port. 0.15 %, 10 kg 88.— %

| | 1 Kilo | 100 g | 10 g |
|----|--------------|--------------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | - | -1 |
| | 4.— | 0.65 | 0.15 |
| | | 0.00 | 0.10 |
| | | | |
| | 9.80 | 1.50 | 0.25 |
| | | | |
| Ì | 5.— | 0.80 | 0.15 |
| | | | |
| | 8.— | 1.20 | 0.20 |
| | 3.40 | 0.60 | 0.15 |
| | 3.40 | 0.60 | 0.15 |
| | 3.40 | 0.60 | 0.15 |
| | | | |
| | | - | - |
| | 6.20 | 1 | 0.20 |
| | 24 | 3.60 | 0.60 |
| | 2.20 | 0.35 | 0.15 |
| | 3.— | 0.60 | 0.15 |
| | | | |
| - | 10.— | 1.50 | 0.25 |
| | | m | |
| - | | | |
| | - | | |
| | | | |
| | , | | |
| | 20.— | 3.— | 0.45 |
| 11 | 17 | 2.40 | 0.40 |
| | 12.— | 1.80 | 0.30 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 1.9 | | |
| | 44.— 14.— | 5.60 2.20 | 0.80 0.35 |
| Ш | 18.— | 2.20 | 0.35 |
| | | | 772 |
| : | 30.— | 4.50 | 0.60 |
| | _ | 16.80 | 2.— |
| | 1 | 1 | |



Rotrübe Ägypt. verb., Lamberts Marktgärtnersaat



Rotrübe Lamberts Gonsen-heimer Birn, uns. Stammsaat Lamberts Marktgärtnersaat

1 Kilo 100 a 10 a



Rotrübe, Rotkugel (verb. ägypt.)



Schwarzwurzel, Einj. Riesen, Lamberts Marktgärtnersaat

| Schnittsellerie, aromatischer, krausblättrig, | M | .# | .K |
|--|------|------|------|
| Suppenkraut, zum Schneiden, bildet keine Knollen 1 Port. 0.10 . K Bleichsellerie. Die gebleichten Stengel wer- den verzehrt. Das Bleichen geschieht, in- dem man in Gräben pflanzt, die nach und | 14.— | 2.20 | 0.35 |
| nach angehäufelt werden, oder man stülpt Gefäße über die Pflanzen. Ausführl. Kultur- anweisung s. "Gartenfreund", S. 47. "White Plume, weiß. z. Steng. 1 Port. 0.15. K | 34.— | 5.— | 0.75 |
| Bleichselleriepflanzen siehe Seite 28 | | | |

Eine der unangenehmsten Gemüsekrankheiten ist der Sellerierost.

Sie bekämpfen ihn am besten, billigsten und wirksamsten durch Kupferkalk-Wacker

Ein 2-kg-Paket kostet nur . 1.30.



Kopfsalat Maikönig, Lamberts Marktgärtnersaat, 1 kg 11.20 %, 100 g 1.80 %, 10 g 0.30 %, 1 Port. 0.15 .#

Salat (Laitue pommées). Kopfsalat, Endivien, Mausohr, Cichoriensalat usw.

Aussaat in Mistbeet Januar—März. Ausgepflanzt ins Mistbeet Januar bls Närz. Aussaat ins Freie von Februar bis Ende Mai in Zeitabständen. Leichter Boden, reichl. Bewässerung erforderl. Für Wintersaat Aussaat im August u. Sept. Aussaat für Endivien Mai-Juni u. für Cichorien Mai bis Juni. Ausf.Kulturanweisung s. Lamberts "Gartenfreund", S. 50—56.

| bis Juni. Aust. Kulturanweisungs, Lamberts "Oa | remieu | 110 ,0. | 00 001 |
|--|--------|---------|--------|
| Kopfsalat, Treibsorten Mistbeet. | 1 Kilo | 100 g | 10 g |
| Kopisaiai, ireibsoriei Mistbeet. | K | .16 | .16 |
| 1 g Salatsamen enthält 400-500 Korn. | | | |
| (w. weißes, s. schwarzes, g. gelbes Korn). | | | |
| Böttners Treibsalat. Früheste Sorte mit groß. | | | |
| goldgelben festen Köpfen, sehr zart und | 13 | 2.— | 0.30 |
| wohlschmeckend 1 Port. 0.20 .# Maikönig Treib, Originalsaat des Züchters, | 10. | | 0.00 |
| Lamberts Marktgärtnersaat, der gute Frei- | | | |
| land-Maikonig als Treibsalat. Ergiebigste | | | |
| Sorte saftig-gelbgrüner Kopf, Herz gold- | | | |
| gelb 1 Port. 0.35 # w | 48 | 6,40 | 1 |
| Steinkonf goldgelber Treib, sehr test, frun, | | | |
| althekannte gute Sorte 1 Port. 0.15 .# w | 11.20 | 1.80 | 0.30 |
| Viktoria Original, Originalsaat des Züchters, | | | |
| Lamberts Marktgärtnersaat, für kalte Treibe- | 1 | | |
| rei, Mistbeet u. frühen Freilandanbau wie | | | |
| Maikönig, hellgelb, feste Köpfe in der | | | |
| Größe des Maikönig, etwa 5-7 Tage früher. | 70 | 10 | 1.20 |
| Auch für Herbstsaat 1 Port. 0.40 # w | 72.— | 10, | 1.20 |
| In unseren Feldern zeichnete Viktoria sich | | | |
| aus d. Gleichmäßigkeit u. beste feste Köpfe. | 1 | | |
| Freilandsorten Kopfsalat Maikönig, Lamberts Marktgärtner- | | | |
| saat, überrasch. schnelle Entwickl. Größe, | | | |
| Schwere, Zartheit u. Unempfindlichkeit so- | 1 | | |
| wohl bei Treib- wie Freilandkultur gleich | | | |
| hervorragend: schießt nicht leicht, Kopf | | | |
| feet reschlossen. Blätter gelblichgrun, tein- | | | |
| ripp., im Innern gelblich. Bes, für kalte | | | |
| Kästen, aber nicht für Sommerkultur! | 44 00 | 1 .80 | 0.30 |
| 1 Port. 0.10 .K , 10 kg 84.— .K w | 11.20 | 1 .00 | 0.50 |
| Bohemia, Originalsaat d. Züchters, Lamberts | | | |
| Marktgärtnersaat, eine ausgez. Sommer-, | | | |
| bes. aber Herbstsorte, die sehr spät schießt, verträgt große Hitze; eignet sich aber auch | | | |
| sehr gut zum Treiben im kalten Kasten oder | 1 | | |
| Block 1 Port. 0.25 .// S | 20 | 3,- | 0.50 |
| Laurenzianer, Lamberts Marktgärtnersaat, eine | 1 | | |
| ganz hervorrag, durchgezücht, gelbe groß- u. | | | |
| festköpf, Sorte, Wir hatt, dav. bis Ende Nov. | | | |
| ganze Felder gleichmäßig ausgebild. Köpfe. | | 0 40 | 0 40 |
| für früh u. spät 1 Port. 0.20 . s | 14 | 2.40 | 0.40 |
| | | | |



Kopfsalat Trotzkopf braun, Lamberts Marktgärtner-saat, 1 kg 11.20 .%, 100 g 1.80 .%, 10 g 0.30 .%, 1 Port. 6.10 .%



Laibacher Eissalat, Lamberts Marktgärtnersaat (Einführung J.Lambert & Söhne) 1 kg 14.—. 1, 100 g 2.40 . 1, 10 g 0.40 . 1, 1 Port. 0.15 . 1

| Kopfsalat Freilandsorten (Fortsetzung) | 1 Kilo | | 10 g |
|--|--------|------|------|
| Laibacher Fissalat, Lamberts Marktgärtner- | м | .40 | .K |
| saat Finführung J. Lambert & Sohne, un- | | | |
| übertroffen an Zartheit, Größe, Dauer u. Ge- | | | |
| schmack. Wer ihn einmal gegessen, wird | | | |
| ihn nicht mehr missen wollen. Es gibt bis | | | |
| heute noch keinen Kopfsalat der dem Lai- | | | |
| bacher Eissalat an Größe, Zartheit u.Wider- | | | ī |
| standsfähigkeit gegen das Schießen gleich- | | | |
| gestellt werden kann. Man nennt ihn auch | | | |
| wegen der sättigen Blätter u. Rippen Krach- salat. Bester Sommersalat, da er nur sehr | | - | |
| schwer in Samen schießt (s. Abb.) | | | |
| 10 kg 106.— 4, 1 Port 0.15 4 | 14 | 2.40 | 0.40 |
| Trotzkopf, großer gelber, Lamberts Markt- | | | |
| gärtnersaat, fester, sehr zart | | | |
| 1 Port 0.10 .K . 10 K 10 84. — .** W | 11.20 | 1.80 | 0.30 |
| Trotzkopf, großer brauner, Lamberts Markt- | | | |
| närtnersaat, sehr groß und test | | | |
| 1 Port 0.10 .K . 10 Kilo 84. — . W | 11.20 | 1.80 | 0.30 |
| Die Trotzkopfsorten sind die bekanntesten | | | |
| dauerhaften Sommersalate. | | | |
| Stuttgarter Dauerkopf, ganz hervorragende | | | |
| Sorte, die im Versuchsfeld aus allen Sorten | | | |
| hervorleuchtet durch ihre Größe, schöne | | | |
| helle Farbe, festen Kopf und Haltbarkeit, | | | |
| ausgezeichneter Sommersalat, beste Sorte zum Nachsetzen im Sommer. | | | |
| 1 Port. 0.25.# s | 11.20 | 1.80 | 0.30 |
| Wunder von Stuttgart(Name gesetzl. gesch.), | | | |
| Originalsaat des Züchters, Lamberts | | | |
| Marktgärtnersaat, Bildet gelbe, große, teste | | | |
| Könfe hält sich sehr lange, ohne zu | | | |
| echieRen Vorzüglicher Sommersalat, (Siene | | | |
| Abb.) 1 Port. 0.40 % S | 30 | 4 | 0.80 |
| Wunder von Stuttgart, I. Qual., gleich gute | | 2.40 | 0.40 |
| Eigenschaften 1 Port. 0.25 . 8 s | 14 | 2.40 | 0.40 |
| | | | |
| Winterkopfsalat. | | | |
| 0.4 0.40 0.40 0.40 | 11,20 | 1.80 | 0.30 |
| Winter, brauner für Winterpfl. 1 Port. 0.10 .# w | 12.— | 1.80 | 0.30 |
| Winter, gelber für Winterpfl. 1 Port. 0.10 .# w | 12. | 1.00 | -, |
| Widerstandsfähige, bekannte u. beliebte | | | |
| Wintersalate. Winterkopfsalat Nansen oder Nordpol. Be- | | | |
| sonders widerstandsfähig gegen ungünst. | | | |
| Witterung und Kälte 1 Port. 0.15 . w | 12 | 1.80 | 0.30 |
| Winter-Rutterkont eine bes empfehlenswerte | H | | |
| Wintercorte die sich im Frühlahr zuerst | - | | 0.00 |
| entwickelt 1 Port. 0.15 . w | 12.— | 1.80 | 0.30 |
| | | | |



Kopfsalat Wunder von Stuttgart, Lamberts Marktgärtnersaat, 100 g 4.— 4, 10 g 0.80 4, 1 Port. 0.40 4

100 g

2.40

4.80

3.-

2,40

1.20 1.20 1.20

1.80

12.20

0.40

0.20 0.20 0.20

0.30

1 Kilo

K

32.-

23. -

Winterkopfsalat. (Fortsetzung)
Winter-Eiskopf, der größte Wintersalat, fest u. widerstandsfähig, auch als Sommersalat vorzüglich, ebensogut wie Nansen, aber größere Köpfe...... 1 Port. 0.25 % w Winter-Maiwunder, Lamberts Marktgärtnersaat. Aussaat Sept.-Nov. ins Freie oder unter Glas; in kalten Kästen überwintern u. als ersten Salat, sobald die Witterung es erlaubt, ins freie Land pflanzen. Frühjahrsaussaat spätestens im März. Ernte aus dem Freien von Mitte Mai an... 1 Port. 0.50 % w Winterkopfsalat Riesen-Herkules (Name gesetzl. geschützt), Originalsaat des Zücht., Lamberts Marktgärtnersaat, großer zarter Kopf, erreicht einen Umfang von 90-100 cm, innen goldgelb, sehr früh und ertragreich, daher gewinnbringende Wintersalatsorte.

1 Port. 0.30 % w Salatpflanzen siehe Seite 28, Winterkopfsalat. (Fortsetzung)

Pflücksalat, amerikanischer, kraus. cuellir). Zur Treiberei-Aussaat Anf. Febr. ins Mistbeet, sonst Anf. März in kalte Kästen oder Ende März ins Freiland. Nur die Blätter werden specifischt die Gistel die Blätter werden gepflückt, die Gipfel-knospe bleibt stehen. Pflückzeit vom Früh-jahr bis in den Oktober hinein. (S., Garten-freund", Seite 54). . . . 1 Port. 0.10 % w

Salatpflanzen siehe Seite 28,

Schnitt-oder Stechsalat.

Aussaat Febr. bis März, breitwürfig mög-lichst dicht, im März ins Freiland, ins Mist-beet, bildet keine Köpfe, liefert nur lose, sehr zarte Blätter, die geschnitten, einen äußerst wohlschmeckenden Salat liefern. Butter-, hohibl. gelber Rupf-, Stech-oder Butter, hohibl. gelber Rupf-, Stech- oder Schnittsalat, der schönste Frühsalat, wertvolle Sorte für Marktgärtner, bildet keine Köpfe, 1 Port. 0.10.%, 10 Kilo 54.—.% w früher gelber runder . . . 1 Port. 0.10.% w gelber franz. krauser . . . 1 Port. 0.10.% s

Bindsalat / Sommerendivien.

(Laitue romaine) Römischer Salat, Aussaat April-Mai-Juni. Schließt sich von selbst, die Blattrippen sind besonders zart. Kann auch gebunden werden. Siehe Lamberts "Gartenfreund", Seite 54. Pariser, gelb, selbstschließ. 1 Port. 0.10 % w Ballon, großer, selbstschließ. 1 Port. 0.20 % s

Winter-Endivien

(Endivie, Chicorée frisée et Scarole). Zu frühe Aussaaten schießen regelmäßig in Samen. Man säe nicht vor Ende Mai bis Mitte Juni. Das Binden soll nur bei trock. Wetter geschehen, Bel Eintreten von Frost hebt man die gebundenen Salate aus und schlägt sie umgestülpt lose gebunden in sand. Boden ein. S. "Gartenfreund", S. 55. Escariol, breite grüne vollherzige, Lamberts Marktgärtnersaat, dicht gefüllt, schießt nicht leicht in Samen, widerstandsfähig gegen Fäulnis. 10 kg 80.—...., 1 Port. 0.15.% "Breite gelbe vollherz. naturg.1 Port. 0.10.% 10.40 0.30 1.60 Von Naturgelbe, extra krause 1 Port. 0.20.# 13. 0.35 1.40



Winterendivie Escarioi, breite grüne vollherzige, Lamberts Markt-gärtnersaat 1 Kilo 10.40 .K., 100 g 1.60 .K., 10 g 0.30 .K. 1 Port. 0.15 .K



Mausohr (Rapunzel) holl., breitbl. Lamberts Marktgärtnersaat, 10 Kilo 66.—.K., 1 Kilo 8.40.K., 100 g 1.20.K., 10 g 0.25.K., 1 Port. 0.10 K

1 Kilo | 100 g | 10 g

| Gartenkresse (Cresson alenois), | .AL | .16 | 16 |
|--|------|------|------|
| krause gefüllte, dicht säen 1 Port, 0.10 .K | 2.20 | 0.35 | 0.15 |
| Junge Gartenkresse, schmeckt vorzüglich | | 0.55 | 0.13 |
| als Salat oder auf Butterbrot, eignet sich | | | |
| sehr gut zur Ausschmückung von Platten | | | |
| und Schüsseln. | | | |
| Brunnenkresse (Cresson de fontaine), beste | | | |
| Erfurter, liefert einen feinen, wohlschmek- | 1 | | |
| kenden Salat vom Herbst bis Frühjahr, ver- | | | |
| langt aber weiches, klares Wasser. Aussaat | 1 | | |
| Juni-Juli, spät. pikier. u. nach einiger Zeit | | | |
| pflz. S.,,Gartenfreund", S.57. 1 Port. 0.40.# | _ | 18 | 2,40 |
| Mausöhrchen, Rapunzel (Feldsalat) | - | 10. | 4.40 |
| (Mâche). Aussaat Juli-November in Reihen. | | | |
| Saatbedarf bei Drillweite von 15 cm 3 kg, bei | | | |
| Breitsaat 4 kg. Ausgezeichneter Salat | | | |
| für Winterund zeitiges Frühjahr, s. "Garten- | | | |
| freund", Seite 57. | | | |
| Gewöhnliche, vollherzige, kleinkörnige | | | |
| schnellwachsend, kleinblättrig | | | |
| 1 Port. 0.10 .#, 10 Kilo 36.— # | 4.60 | 0.70 | 0.45 |
| Dunkelgrüne, breitblättr., vollherz., von ge- | 4.00 | 0.70 | 0.15 |
| drungenem Wuchse, kleinkörnig, in gut. | | | |
| Lehm- u. kalkhaltigem Boden kl. Köpfe | | | |
| bildend 1 Port. 0.10 .#, 10 Kilo 42.— .# | 5.20 | 0.00 | |
| Holland., breitblättr., Lamberts Markt- | 3.20 | 0.80 | 0.20 |
| gärtnersaat, vollherzig, grobkörnig, die | | | |
| Sorte für den Großanbau, kräftiger Wuchs | | | |
| sehr widerstandsfähig gegen alle Witte- | | | |
| rungsunbild. 1 Port. 0.10, 10 Kilo 66.— .K | 8.40 | 1.20 | 0.25 |
| Löffelblättriger (Kobienzer) große dunkel- | 0.40 | 1.20 | 0.20 |
| grüne zarte Blätter, sehr winterhart | | | |
| 1 Port. 0.10 .W., 10 Kilo 48.—.# | 6 | 0.90 | 0.20 |
| Etampes, tief-dunkelgrün, breitblätt., sehr | 0 | 0.50 | 0.20 |
| zart, die Sorte für den verwöhnten Ge- | | | |
| schmack 1 Port. 0.10 . 10 Kilo 42 11 | 5.20 | 0.80 | 0.20 |
| öwenzahn (Pissenlit), verb, breitbl, vollherzig | 3.20 | 0.00 | 0.20 |
| liefert gebleicht einen sehr guten und ge- | | | |
| sunden Frühlingssalat, s. "Gartenfreund", | | | |
| Seite 57 1 Port. 0.25 # | 18 | 2,60 | 0.40 |
| ichoriensalat (Chicorée) | | 2.00 | 0.40 |
| Brüsseler Witloof, breitblättriger, gelber. | | | |
| 10 kg 60.— .//. 1 Port. 0.10 .// | 8 | 1.20 | 0.20 |
| To high our property of the state of the sta | | | |

Wird im Juni gesät und später pikiert; liefert im Winter im Keller in Erde od. Sand eingeschlagen u. dunkel gehalten, einen ausgezeichnet zarten saftigen Schnittsalat, den man öfters schneiden kann. Auch als Gemüse zubereitet, ist er sehr wohlschmeckend. Man lege alle 3-4 Wochen entsprechende Anzahl Pflanzen zum Treiben ein. Siehe "Gartenfreund", Seite 56. Cichoriensalatpflanzen siehe Seite 23.



Winterendivien, Ital., feinkrause, grüne, Lamberts Marktgärtnersaat






Radies Erfurter Dreienbrunnen

Rund. weiß. kurzlaub. Treib, schnellwachsend, feine Sorte 1 Port. 0.10 #

Radies





gedüngten Boden. Mairettich im Ap

zuträglich.



RETTICH (Radish, Radis d'été, d'hiver) brauchen feuchten, gut gelockerten, aber nicht frisch

"Lamberts Gartenfreund", Seite 41-43.

Mairettich im April und Mai ins Freiland, Sommer-rettich im Mai und Juni, Herbstrettich Juni-Juni, Winterrettich Juli-August, Frühsorten auf 10 cm ver-ziehen, Spätsorten auf 30—35 cm. Die Hauptsache bei der Rettichkultur ist Wasser und immer wie-der Wasser. Rettichessen ist der Gesundheit sehr

RADIES (Radish, Radis håtif) lleben feuchten, tiefgründigen, lockeren, aber nicht frisch gedüngten Boden. Treibsorten von Dezember ab als Zwischenkultur ins

Mistbeet, Freilandsorten von April ab als Zwischenkultur im Mistbeet, Freilandsorten von April ab als Zwischen-kultur etwa alle 14 Tage, im Sommer an schattige Stellen, im Spätherbst nochmals Kasten-Aussaat. Reichliches Gießen bei Trockenheit. Radies sollen nicht zu lange stehen, da sie sonst leicht pelzig oder halte werden. holzig werden.

Ausführliche Kulturanweisung siehe

1 Kilo | 100 g

0.75

5. -

10 g

0.15



ttich Münchner rts Marktgärtner-sche Originalsaat 0.40,1 Port.0.25.%

100 g 1 Kilo M Rettiche. M Mai-Rettich, DelikateB, weisser, halblanger frühester 1 Port. 0.10 % 4.20 0.70 0.15 Fünf-Wochen-Rettich, neu, Rosa Ostergruß, Origi-nalsaat des Züchters (Name gesetzl. geschützt). Dieser neue Sommer-rettich leuchtet auf den Märkten überall unter allen Sorten durch seine schöne rosa Farbe hervor und verleitet zum Kauf. 1 Port. 0.30 .# 23. -3. -0.60 Monatsrettich Ostergruß, ovaler schnee-weißer, zum Treiben und fürs freie Land; Frühstücksrettich . . . 1 Port. 0.10 .# 6.80 1.20 0.20 Die Sorten "Ostergruß weiß und rosa" sind die besten Treibsorten. Frühlingsrettich, Erstling (Jothoho), Lamb. Marktgärtnersaat, ovaler weißer, sehr frü-her großer Rettich, prachtvoll Sommerrettich ,,Genetzter Sedan'' (Lerch.).
mittelfrühe, sehr zarte und milde Sorte.
Schale ist grauschwarz genetzt, ausgez. 4.80 0.80 0.20 1 Port. 0.10 .K 0.65 0.15 " Straßburger, halblanger weißer, sehr fein, zart, schnelle Entwicklung 1 Port. 0.10.« 0.65 0.15 "schwarzer runder, früh verwendbar 1 Port. 0.10 .# "Japanischer, halblanger, schwarze Schale extra früh, kann vom März ab zum Trelben, von April ab fürs freie Land verwendet werden 1 Port. 0.10 .# 3.80 0.65 0.154.80 0.80 0.20 Herbstrettiche. "Chines., rosenroter langer 1 Port. 0.10 .% "langer violetter Gournay, 25—30 cm groß, sehr zartes Fleisch, dabel sehr lange halt-0.65 bar , Stuttgarter weißer Riesen, halblanger zart, mittelfrühe Sorte, für alle Gegenden pass.

1 Port. 0.10 % 4.80 0.80 0.20 0.65 0.15 4 .--Früh-Winterrettich Münchener Bier, echter Münchener "Radi", Originalsaat aus München, Lamberts Marktgärtnersaat. Er ist von angenehm rassigem u. doch mild. Geschmack u. schneidet sich butterweich. Der Rettich kann im Mistbeet wie im Frei-land gezog, werd. (s. Abb.) 1 Port. 0.25 % Winter-Rettich, langer schwarzer 12. -2.40 0.40 1 Port. 0.10 .#

,, Pariser langer kohlschwarzer, bis 25 cm 1 Port. 0.10 %

" Runder schwarzer, Erfurter, früher 1 Port. 0.10 .#

"Langer grauer von Laon, extra schön

Meerrettich s. u. Gemüsepflanzen S. 28.

4.-

4.80

4.-

0.65

0.80

0.65

0.15

0.20

0.20

0.15

| Frührer Dreienbrunnen. Frühestes Treibradies. ScharlachroteFarbe,halb- rund, rascheste Entwick- lung, bringt keine Blätt. | 5.— | 0.75 | 0.15 | L | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|--|
| Leuchtkugel, Lamberts Marktgärtnersaat, aller- trüh., feurig, scharlachr. Treib, kugeirund, feinkr. 1 Port. 0.10 % | 5 | 0.75 | 0.15 | Bier, L saat, | interret amber Bayeris 40, 10 g l |
| "Non plus ultra, rundes, sc | harlach | rotes. | 1 Kilo | 100 g | 10 g |
| das bekannteste Treibradie scharlachrote Farbe, rasche | s. Pra Entwic | klung. | .K | .46 | .16 |
| zart und wohlschmeckend, nete Treibsorte | Port, | 0.10 ./k | 5.20 | 0.80 | 0.15 |
| saat, kurzlaub. Treib, schar groß, aber fest u. zart 1 "Saxa", Sachs' Sonderzucht | Port. I | 0.10 .# nberts | 5.20 | 0.80 | 0.15 |
| Marktgärtnersaat, feurig sch kugelförm., ganz kurzlaub., ir fertig für die Tafel; auch Land, bekanntestes Treibrac | n 3-4 W für das | ochen | | | |
| | Port. | | 6.40 | 0.90 | 0.20 |
| ""Saxa", I. Qual | lange ' | Treib- | 5.20 | 0.80 | 0.15 |
| brauchsfertig | Port. | 0.10 .% lende. | 5.— | 0.75 | 0.15 |
| Tafelsorte | karmoi | 0.10 .# sinrot, | 5 | 0.75 | 0.15 |
| wird trotz Größe nicht holz sondern behält ein festes, s | ig oder | veißes | | | |
| Fleisch | Port. | 0.10 .# | 5.20 | 0.80 | 0.15 |
| ende 1 | Port. | 0.10 .4 | 5 | 0.75 | 0.15 |
| "Eiszapfen. In Frühzeitigkeit schmack den andern frü gleich, schön durchsichtig- Selbst in der heißesten Jah "Eiszapfen" Infolge seiner | ihen : weiße reszeit | Sorten Farbe. bleibt | | | |
| zart u. wohlschmeck., wird | 10-12 ci | m lang | - | 0.75 | |
| | Fort. | 0.10.% | 1 5 | 0.75 | 0.15 |

Oberhausen-Buschhausen, 12. Mai 1936

Mit Ihren in diesem Frühjahr bezogenen Samen bin ich sehr zufrieden gewesen. Es ist alles trotz des schlechten Wetters gut angegangen. Bitte mir noch folgendes sofort per Nachnahme zu schicken

Mir deutschem Gruß zeichnet Heinrich Ernst.

Blatt- oder Stielgemüse (Spinat, Mangold, Melde etc.).

10 g

0.70

0.45

0.20

0.20

0.25 0.25 0.25

0.30

0.30

0.15

1 Port

0.25

0.25

0.10

0.10

0.10

0.10 0.10 0.10

0.10

0.20

0.10

Sauerampfer und Spinat werden in Reihen gesät und bleiben dort stehen. Mangold kann von März-Juni gesät werden und wird später in Reihen gepflanzt. Ausführl. Kulturanweisung s. "Gartenfr.", S. 57-63.



Mangold ,,Lukullus", 100 g 0.80 .K, 10 g 0.20 .K, 1 Port. 0.10 .K



Matador, dunkel (Vineta Wiking)

| Blatt-oder Stielgemüse. | 100 g |
|--|-------|
| Artischocken große grüne, sehr ergiebig | 4.60 |
| "große violette Aussaat FebrApril ins Mistbeet, später ins Freie; spätere Pflanzenweite 1 m. gut düngen, viel Wasser. Die Blütenböden | 4.60 |
| ins Freie; spätere Pflanzenweite 1 m, gut | |
| bieten einen feinen und begehrten Lecker- | |
| bissen, S. Gartenfreund, Seite 57/58. | |
| Carden oder Cardy (Carden), m. vollen Rippen Aussaat April-Mai auf sonniges Beet. | 3.— |
| Die durch Strohpackung und Anhäufeln mit Erde gebleichten Stengel geben ein | |
| mit Erde gebleichten Stengel geben ein feinschmeckendes Gemüse. | |
| Kulturanweis, imGartenfr.", S. 58-59, | |
| Gartenmelde, große goldgeble, wohlschmek- kendes und gesundes Spinatgemüse, s. | |
| "Gartenfreund", S. 59 1 Kilo 3.60 .# | 0.60 |
| "Gartenfreund", S. 59 1 Kilo 3.60 .4 Mangold (Poirée oder Beete), Römischer Kohl, | |
| Aussaat März-Juni ins Freie, Reichlich gießen und hacken. Die Blätter liefern ein | |
| schmackhaftes Spinatgemüse. Die Blatt- | |
| stiele werden wie Spargel oder als Kom- pott zubereitet. S. "Gartenfreund", S. 59. | |
| "Silber, mit breiten weißen Rippen, verbess. | |
| dunkles Laub, fast winterhart, vorzügl. im Geschmack 1 Kilo 4.80 .K | 0.80 |
| "Lukullus", bringt s. mast. krause gelbgrune | 0.00 |
| Blätter mit kräftigen breiten weißen Rippen, beliebte Speisesorte 1 Kilo 4.80 .# | 0.80 |
| | 0.00 |
| Rhabarber. Rhabarber säe man Ende März in Kasten oder ins | |
| freie Land, pikiert die kleinen Sämlinge später und nach genügender Erstarkung | |
| werden sie nochmals fortgepflanzt. Erst | |
| im zweiten Jahre beginnt der Ertrag der | |
| Stengel. Rhabarber ist außerordentlich gesund, fördert die Verdauung, siehe | |
| | |
| Rhabarber Riese von Cannstatt, außerordtl. dicker Stengel, hellrot gefärbt, gibt beim Kochen einen rötlichen Saft 1 Kilo 9.— « | |
| Kochen einen rötlichen Saft 1 Kilo 9 # | 1.40 |
| "Monarch, riesige br. Stengel 1 Kilo 9.— " "Rosen, rosenrote lg. St., s. gut 1 Kilo 9.— " | 1.40 |
| "Vierländer, rosastieliger, bekannter lang- | |
| stieliger, der sich auch zum Treiben eign. "Rotfleischig. Delikateß. Zartes rotes | 1.80 |
| Fleisch, dunkeirote Stiele, 80% der Sam- | |
| linge fallen echt 1 Kilo 12.— # " Viele Sorten gemischt 1 Kilo 8.— # | 1.80 |
| wir bieten ferner an: | |
| "Sutton, der allerschönste, rot-dickstengl. Rhabarber, Riesenstangen, bes. saftreich, | |
| gibt keinen Samen, nur in Pflanzen liefer- bar (s. Abb.) 10 Stück 9.—, 1 Stück 1.—. « | |
| bar (s. Abb.) 10 Stück 9.—, 1 Stück 1.—. K Rhabarberpflanzen siehe Seite 28. | |
| | 0.70 |
| Sauerampfer, breitblättriger deutscher . " von Belleville, sehr großer, ausgezeichnet | 0.70 |
| für Suppen, nach ausreichender Wässe- | |
| rung auch als Spinatgemüse zuverwend. Von den ausgetrockneten Blättern kann | |
| man einen blutreinigenden und blutver- | 1 |

man einen blütreinigenden und blutverbessernden Tee bereiten.. 1 Kilo 4.—. 4. 0.70 0.15 0.10 Kujturanweisung s., "Gartenfreund", S. 61

Spinat (Epinard), liebt frischen, kräftig-gedüngten Boden. Austand; für Sommerbedarf im März-April, für Herbstbedarf im Juni, für Winter- u. Frühjahrsbedarf von August-Oktober. Saatmenge reichlich bemessen, da der Samen ziemlich schwer wiegt, Aussaat je preuß. Morgen 8—10 kg, für 100 qm etwa ½ kg. Spinat ist ein nahrhaftes und bekömmliches Gemüse, besonders wertvoll für kleine Kinder, da eisenhaltig und blutbildend. Die in das Reichssortenregister aufgenommenen Sorten sind mit RS bezeichnet. Ausführliche Kulturanweisung siehe "Lamberts Gartenfreund", Seite 61/62.

| Sommer-Spinate. | 10 Kilo | 1 Kilo | 125 g |
|--|---------|--------|-------|
| | 16 | M | .46 |
| Riesen-Gaudry, Lamberts Marktgärtnersaat, große breitblättr., dickfleischige u. schnell- | | | |
| wachsende Sorte, für Sommer- u. Herbst- | | | |
| aussaat 1 Pak. 0.20, 100 kg 130# | 16 | 2 | 0.30 |
| RS Viktoria, dunkelgrüner, Blattform mittelbr., | | | |
| spät aufschieß., sehr ergiebig, besond. für | | | |
| Frühjahr- und Sommeraussaat. | 04 | 0.70 | |
| 1 Pak. 0.20, 100 kg 170.— - K | 21.— | 2.70 | 0.40 |
| | | | |
| Sommer- und Winterspinate. | | | |
| | la la | | |
| RS Viroflay, Lamb. Marktgärtnersaat, rund- | | | |
| blättriger, rasch wachs., sehr ertragreich 1 Pak. 0.20, 100 kg 130.— "K | 16 | 2 | 0,30 |
| RS Juliana, Lamb. Marktgärtners., dickfleisch., | 10. | - | 0,00 |
| runde, tief-dunkelgrüne Blätter, sehr wohl- | | | |
| schmeckend, schießt fast nicht, ungeheuer | | | |
| ertragreich 1 Pak. 0.20, 100 kg 186.— # RS Spinat Matador dunkel (Vineta, Wiking) | 23 | 2.90 | 0.40 |
| RS Spinat Matador dunkel (Vineta, Wiking) | | | |
| Neuheit! Lamberts Marktgärtnersaat! Ist | | | |
| heute wohl die beste Spinatsorte, vollkom- | | | |
| men winterhart, dunkelgrün, mit ungeheur. Blattreichtum. Blätter dickfleischig und | | | |
| Blattreichtum. Blätter dickfleischig und saftig, sehr spät aufschießend, winterfest. | | | |
| Ein Versuch wird Sie überzeugen. | | | |
| 1 Pak. 0.20, 100 kg 154.— # | 19 | 2.40 | 0.35 |
| Dunkelgrüner spätaufschießender, breitbl | | | |
| hält sich sehr lange, ohne zu schießen. | 1 | | |
| hält sich sehr lange, ohne zu schießen. 1 Pak. 0.20, 100 kg 124.— "K | 15 | 2.— | 0.30 |
| | | | |
| Herbst- und Winterspinate. | | | |
| | 1 | | |
| RS Lamberts Zurlaubener Markt, anerkannte | | | |
| Stammsaat (Münsterländer Typ) (Abb. u. | | | |
| Beschr. Seite 3), schnellw. u. widerstandsf. Winterspinat von größtem Wohlgeschmack | 1 - | - | |
| 1 Pak. 0.20, 100 kg 148.— .K | 18.— | 2.20 | 0.35 |
| Rheinischer Riesen, Lamberts Marktgärtners. | 10. | | 0.00 |
| verb. m. dick.Korn. 1 P. 0,20, 100 kg 136 # | 17 | 2.20 | 0.35 |
| Dieser Riesensningt hat hel unserem Ver- | | - | - |
| gleichsanbau die größte Menge brauch- | | | |
| paren Spinats erbracht, the wuchsigkeit |] | | |
| ist überraschend. | | | |
| Winterfürst (Holl, Originalsaat), Lamb. Markt- | | | |
| gärtners, Bes, empfohlen für Spätsommer- u. Herbstaussaat, dunkelgr, Blätter, glatt, | | | |
| dick unach ertragreich winterfest rasch- | | | |
| dick, ungeh. ertragreich, winterfest, rasch- wachsend . 1 Pak. 0.20, 100 kg 148.— .# | 18.— | 2.20 | 0.35 |
| Riesen-Eskimo winterfeet außergewöhnlich | | | - |
| Riesen-Eskimo, winterfest, außergewöhnlich. Größe der Pflanzen, dunkelgrün, breitbi. 1 Pak. 0.20, 100 kg 130.— 4. Heterosis, Originalsaat des Züchters, unge- | | | |
| 1 Pak, 0.20, 100 kg 130, # | 16 | 2 | 0.30 |
| Heterosis, Originalsaat des Züchters, unge- | | | 1 |
| neurer Ertrag, practite gegenuber Eskimo | 11 | | |
| auf 1 ha Land einen Mehrertrag von 7046 | 1 | | |
| Kilo - 140 Ztr. Breitblättrig, winterhart | 26.— | 3.20 | 0.50 |
| Neuseeländer (Tetragona exp.). Keimt sehr | 1 | | |
| Neuseeländer (Tetragona exp.). Keimt sehr schwer, so daß man ihn am besten in | | | |
| Töptch. od. ins Mistbeet aussät u. anzieht | 1 kg | 100 g | 10 g |
| u. spät im Mai auf 50 cm Entfernung sorg- | | | |
| fältig mit dem Wurzelballen pflanzt. Die einzelnen Pflanzen bilden blätterreiche, bis 1 m lange Ranken, mit außerordentl. | | | |
| his 1 m lange Ranken mit außerordent! | 1 | | |
| reichem Blattwerk, daher außerordentl. er- | | | |
| giebig. Geschmack ausgezeichnet. Man | | | |
| kann den ganzen Sommer über schneid | | | |
| da dieser Spinat immer wieder nach- | | | |
| wächet Kulturanweisung siehe Garten- | | | |

wächst. Kulturanweisung siehe "Gartenfreund", Seite 62 . . . 1 Port. 0.10 .#

Spinat Engl. ausdauernder Winter- (Rumex pat.), ähnelt dem Sauerampfer, auch im Geschmack, ist im Frühjahr vor allen anderen Spinatsorten verwendbar.

1 Port. 0.10 .#

1.20

8.-

0.20

0.15

| Kampf dem Vecdech - Desha | |
|---|-------|
| Steckzwiebeln (Setzzwiebeln). | 10 Ki |
| Pfälzer, echte, gelbe runde kleinste, wohl die beste Setzzwiebel, liefert die schönsten | |
| größt. u. haltb. Zwiebeln z. frühen Verbr., s. Abb. Die kl. Zwiebeln werd. im zeitigen | |
| Frühight in Reihen in die Erde gedrückt | |
| ergeben dann schon im Juni-Juli schöne, | |
| ergeben dann schon im Juni-Juli schöne, große Speisezwiebeln. Etwa sich zeigend. Samentriebe sind abzubrechen, damit die Ausbild der Zuisbel zich behinden wird | 10 |
| | |
| Januar-Lieferung 100 Kilo 110.— # | 12. |
| Januar-Lieferung 100 Kilo 110.— M Februar-Lieferung . 100 Kilo 116.— M März-Lieferung 100 Kilo 124.— M teckzwiebeln, gew. kl. Setzzw. 100 Kilo80.— M | 13.4 |
| teckzwiebeln, gew. kl. Setzzw. 100 Kilo80. — # | 10. |
| " lussische Diaulie (Schalotten), sein | 10. |
| schmackhaft | 1 |
| hen sich die Preise infolge des eintretend. Gewichtschwunds u.des Verleseverlustes | |
| Jahr Knoblauch, silberw., in Knoll. Um das ganze Jahr Knoblauch ernt. zu können, pflanze man die Zehen zum Teil im Apr., z.T. im | - |
| man die Zehen zum Teil im Apr., z.T. im | |
| Oktob, Fur 1 qm benotigt man etwa 100 g. | 9. |
| Perizwiebeln und Johanislauch sind nur im August/September lieferbar. | |
| August Mary | |
| wiebelsamen. April ins Freie. | |
| i.kräft.lock.Bod.i.sonn.Lage.Bei zu dicht. Saat bleiben die Zwiebeln klein. Wer es | |
| irgendwie machen kann, soll die jungen | |
| Zwiebelsämlinge fortpflanzen, der Ertrag wird sicherer und nochmal so groß. Ge- | |
| naue Kulturanweisung s. "Lamberts | 1 K |
| Gartenfreund", S. 62—64. 1 Port. wiebeln Blaßrote, plattr. harte Erfurter 0.20.4 | |
| Blutrote hollandische, plattrunge V.15.% | 10. |
| Dunkelrate Braunschweiner feste halt- | |
| bare Zwiebel, s. Abbildung 0.15 .//. "Holländische, große silberweiße . 0.20 .//. wiebel Königin (Queen), sehr frühe kl. weiße zum Einmachen, gibt die schöne kleine Perlzwiebel | 10. |
| wiebel Königin (Queen), sehr frühe kl. weiße | |
| Perlzwiebel 1 Port. 0.20 .# | 24. |
| dillingszwieber, Aneritaneste neibe grobe. | |
| Bei Herbstaussaat (Aug.) liefert sie im Frühlahr die ersten frischen Zwiebel- | |
| Frühjahr die ersten frischen Zwiebel- schosse sowie bereits in den Monaten | |
| April-Mai die ersten Verbrauchszwiebeln. Auch für Frühjahrssaat geeignet wie die | |
| anderen Sorten 1 Port. 0.25 % wiebel Stuttgarter Riesen, Originalsaat des | 24. |
| wiebel Stuttgarter Riesen, Originalsaat des Züchters. Lamberts Marktgärtnersaat. Her- | |
| vorrag hoher Ertrag ungewöhnt Größe d. | |
| Zwieb., gr. Haltbark., Zwiebeln dunkelgelb, | |
| Zwieb., gr. Haltbark., Zwiebeln dunkelgelb, plattrund, außerordentl. fes tfleisch., wes- halb sie sich auch bis zur Ernte neuer Zwie- | |
| bein autheben lassen I Port. U.3U.% | 24. |
| "Stuttgarter Riesen, bester Nachbau 1 Port. 0.25 .# | 18. |
| "Strongelbe plattrunde harte, schwefel- | |
| Zittauer runde gelbe Riesen, Lamberts | 12. |
| "Strohgelbe plattrunde harte, schwefel- gelb. 1 Port. 0.20. %. Zittauer runde gelbe Riesen, Lamberts Marktgärnersaat, große kugel. Form, die | 1 |
| anbau wie f. d. Kleingarten, Fest, weißes | |
| Fleisch, milder Geschmack, auß. haltbar, s. Abb. 10 Kilo 112.—4, 1 Port. 0.15.4 | |
| s. Abb 10 Kilo 112.— 4, 1 Port. 0.15 4 Zittauer blutrote runde Ries. 1 Port. 0.15 4 | 15. |
| Die Zittauer Zwieb, werd, am meist, angeb. Ewige Winter - Zwiebel, Winterheckzwiebel, | |
| soll pur zu jed "lahreszeit frisch Zwiebel, | |
| soll nur zu jed. Jahreszeit frisch. Zwiebel- kraut liefern, bildet keine größ. Zwiebeln, Aussaat März, wächst büschelweise, | |
| Aussaat März, wächst büschelweise, | |
| bleibt mehr. Jahre an Ort u. Stelle; treibt immer wieder aus 1 Port. 0.10 .# | 5. |
| chnittlauchsamen | |
| (ins Mistbeet auszusäen u.spät. auszupfl.) Kanna. ins Freis gesät werden. Vorteilhaft | |
| ist der Bezug von Pflanzen Port 0.15.4 | 17. |
| ist der Bezug von Pflanzen Port. 0.15.46 s. "Gartenfreund" S. 66. | |
| Schnittlauchpflanzen siene Seite 20. | |
| Breitlauch (Porré). | |
| 1 Port, ungef. 5 g. Verlangt gut gedüngt. Bod. Lauch wird im Febr. bis März gesät, | |
| Bod. Lauch wird im Febr. bis März gesät, meist mit Sellerie ins Mistbeet u. später ausgepflanzt. Siehe, Gartenfreund" S. 65. | |
| ausgepflanzt. Siehe, Gartenfreund" S. 65. " Sommerlauch, fr. franz., dick 1 Port. 0.15. | |
| | 14. |
| "Brabanter, gr. Schäft., winterh. 1 Port. 0.15.% 10 kg 106. — .# | 14. |
| | |
| gärtnersaat, sehr winterhart, liefert dicke | 1 |
| gårtnersaat, sehr winterhart, liefert dicke lange Schlosse, sichere Sorte, s. Abb. 10 Kilo 106.– M, 1 Port, 0,10 M, Elefant, Riesen, Lamberts Marktgärtner- | 14. |
| "Elefant, Riesen, Lamberts Marktgärtner- | |
| saat, Schnellwüchs., winterh. Riesenlauch; | |
| autiali, dicke jande Standen 10 kg 126.— | 17. |
| 10 kg 128.— #, 1 Port. 0.25 # | 1000 |
| 10 kg 128.— 4, 1 Port. 0.25 4 Siegfried, verbessert. Elefant, bringt noch stärkere Schäfte, die sich erst im Frühlahr. | |
| sast. Schnellwüchs., wintern. Riesenlauch; auffall. dicke lange Stangen 10 kg 128. — #, 10 kg 128. — #, 1 Port. 0.25 # "Siegfried, verbessert. Elefant, bringt noch stärkere Schäfte, die sich erst im Frühjahr richtig entwickeln, kann daher sehr spät | |
| "10 kg 128.— %, 1 Port. 0.25.% "Siegfried, verbessert. Elefant, bringt noch stärkere Schäfte, die sich erst im Frühjahr richtig entwickeln, kann daher sehr spät gepflanzt werden. Das derbe, blaugrüne Laub ist völlig winterhart, wohlschmeck. Sorte . 10 kg 128.— %, 1 Port. 0.25.% Breitlauchpflanzen siehe Seite 28. | |

| 10 Kilo | 1 Kilo | 100 g |
|----------------|------------------------------|------------------------------|
| .# | KIIO | .K |
| | | |
| | | |
| | | |
| 12.— 13.40 | 1.40 | 0.25 |
| 14.40 | 1.40 1.60 1.80 1.20 | 0.25 0.30 0.30 0.20 |
| 10 | 1.20 | 0.20 |
| | | |
| 2 1 | - 1 | |
| 9.— | 1 | 0.20 |
| | | **** |
| | | |
| | | |
| | | |
| 1 Kilo | 100 g | 10 g |
| 10.20 10.20 | 1.60 | 0.30 0.30 |
| 10.20 13.40 | 1.60 | 0.30 |
| | | |
| 24 | 3,80 | 0.50 |
| | | |
| | | |
| 24.— | 3.80 | 0.50 |
| | | |
| | | |
| 24.— | 3.60 | 0.60 |
| 18.40 | 3 | 0.50 |
| 12.80 | 2.— | 0.35 |
| | | |
| 15.— 12.80 | 2.40 | 0.40 0.30 |
| 12.80 | 2 | 0.30 |
| | | |
| | | |
| 5.80 | 0.80 | 0.15 |
| | | |
| 17 | 2.40 | 0.40 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 14.— | 2.40 | 0.40 |
| 14 | 2.40 | 0.40 |
| | 0.10 | 0.40 |
| 14.— | 2.40 | 0.40 |
| 17.— | 2.50 | 0.40 |
| | | |
| | | |
| 17.— | 2.50 | 0.40 |



Steckzwiebeln, Pfälzer, echte, gelbe, runde 10 Kilo. 12-4, 1 Kilo 1.40 4, 100 g 0.25 4



Zwiebeln, dunkelrote Braunschweiger



Zwiebeln, Zittauer gelbe Riesen



Breitlauch Riese von Carentan, Lamberts Marktgärtnersaat

















Basilikum

Bohnenkraut

DIII

Eierfrucht

Esdragon

Kerbel

Majoran

Petersilie

Küchen-, Gewürz- und Heilkräuter (Herbes potageres). Die Behandlung jeder Sorte ist im "Gartenfreund" S.66—74 beschrieben. Küchenkräuter werden fast ohne Ausnahme an Ort und Stelle gesät und bleiben auf dem Saatbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesät werden. Petersille sät man in Reihen. Einzelne Küchenkräutersamen keimen sehr schwer, andere liegen sehr lange, wie Petersille, die gut feucht gehalten werden myß. Sorgfalt ist überhaupt bei diesen Aussaaten zu beobachten, da viele Sorten außerordentlich feine Samen haben, die daher auch auf guten, feinbearbeiteten Gartenboden zu säen sind und nicht tief gesät werden dürfen. Gemüse- und Küchenkräuterpflanzen siehe Seite 28.

Ausführliche Beschreibung und Verwendungsart im "Kräutergarten" Rezeptbüchlein über Heilpflanzen, Giftpflanzen und Küchenkräuter fü Jedermann, von Gartendirektor Rudolf Korte. Preis geh. 0.20 .K. Lehrmeister-Bücherei Nr. 267. Würz- und Arzneipflanzen 0.35 .K

| Artischocken u. Carden s. unter Stielgemüse | 100 g | 10 g | 1 Port. | | 100 g | | 1 Port. |
|---|---|------|---------|--|-------|------|---------|
| | .16 | .16 | M | Krausemünze (Mentha crispa), als Tee bei | .#4 | .11. | .H |
| Angelika (Engelwurz, Archangelica offic.), keimt sehr schwer, Wurzel als Arznei und | | | | Magenbeschwerden, zweckmäßig in Scha- | | | 0.40 |
| Hausmittel (schleimlösend) zum Fin- | | | | len säen und dann pflanzen | - 1 | | 0.40 |
| Hausmittel (schleimlösend), zum Ein- machen in Zucker | 4.60 | 0.70 | 0.25 | Lavendel oder Spicke (Lavandula Spica), echt, stark duftend. Blätter zu Fisch- | | | |
| Anis (Pimpinella Anisum), zu Backzwecken u. | | | | suppen. Blüten als Mottenschutz. Als Tee | | | |
| zur Likörherstellung. Gegen Aufstoßen u. | | | | bei Schwindelanfällen | 4.80 | 0.70 | 6.25 |
| Magenbeschwerden | 0.75 | 0.15 | 0.10 | Liebstock (Lev. offic.), keimt schwer, Maggi- | | | |
| Basilikum (Ocimum basilicum), feinbl. krauses | | | | ähnliche Würze zu Fleisch, Suppen, Ge- | | | |
| grünes, feinste Suppen- u. Tunkenwürze. | - | | | müsen und Tunken. Als Tee bei Harn- | - 00 | 0.00 | 0.05 |
| Als Tee bei Halsentzündung, Husten, Verschleimung, Einjährig | 1.50 | 0.25 | 0.15 | und Lungenleiden, Magenbeschwerden | 5.80 | 0.90 | 0.25 |
| Bohnenkraut oder Pfefferkraut-Kölle, ge- | 1.50 | 0.20 | 4 | Majoran (Origanum Majorana), französischer. Zur Wurstfabrikation, Belgabe zu Suppen | | | |
| wöhnliches (Satureja hortensis), ausge- | | 1 | | und Tunken. Als Tee bei Blähungen, Ko- | | | |
| zeichnetes Würzkraut bei Bohnen und | | - | | lik und Krämpfen | 2.80 | 9.40 | 0.10 |
| Essiggurken. Einjährig 1 Kilo 5.60 # | 0.90 | 0.20 | 0.10 | lik und Krämpfen | 7.20 | 1 | 0.30 |
| perennierendes (ausdauerndes) | 4.20 | 0.60 | 0.25 | Melissen, Zitronen (Melissa offic.). Blätter zu | | | |
| Boretsch (Gurkenkraut), (Borago offic.), zu | | | | Obstsuppen. Gegen Insektenstiche. Tee | 4 00 | 0.00 | 0.00 |
| grünem Salat und Kohlgemüsen, zu Rahm- und Senftunken. Für Blutreinigungstee, | | | | bei Magenbeschwerden. Ausdauernd . | 4.20 | 0.80 | 0.20 |
| Einjährig 1 Kilo 8.— 16 | 1.30 | 0.20 | 0.10 | Petersilie Petroselinum sat.), zu Suppen | | | |
| Cardobenedikten (Benediktenkraut, Cnicus | | | - | und anderen Speisen, zur Garnierung | | | |
| benedictus), gegen Brechreiz, bei Magen- | | | | einfache Schnitt 1 Kilo 2.50 ./k | 0.40 | 0.15 | 0.10 |
| und Leberbeschwerden | 0.75 | 0.15 | 0.10 | "Mooskrause gef. 10 Kilo 30.—, 1 Kilo 4.—.# | 0.60 | 0.15 | 0.10 |
| Dill (Anethum graveolens), zu Dillkräuter- | | | | ,, Zwerg-Perfektion | 0.60 | 0.15 | 0.10 |
| Suppen, Zusatz zu Einmachgurken und als | | | | 10 Kilo 30.—, 1 Kilo 4.—. K , Wuschelkopf, prachtv. gekr. 1 Kilo 5.—. K | 0.80 | 0.20 | 0.15 |
| Salatwürze; reife Samen zu Sauerkraut und anderen Speisen. Gegen Blähungen | | | | | 2.50 | 0.40 | 0.25 |
| und Leibschmerzen. Einjährig | | | | Pfeffer (Capsicum annuum), eckiger, roter | 3 | 0.50 | 0.25 |
| 1 Kilo 3.60 .# | 0.60 | 0.15 | 0.10 | ,, Cardinal, milder | 3 | 0.50 | 0.25 |
| Eierfrucht, Aubergine, Solanum melongena. | | | | , chinesicher, scharlachroter | 3 | 0.50 | 0.25 |
| Eine in Deutschland wenig verbreitete | | | | " spanischer, roter, langer | 2.60 | 0.40 | 0.25 |
| Delikatesse; Früchte haben Eierform, pik., | | | | Die Frucht liefert den bekannten Paprika, | | | |
| würzige Zutat zu Tunken, auch als Salat | | | | vorzügliche Würze. Die grünen Früchte | | | |
| und Gemüse zu verwerten. Verlangt viel Feuchtigkeit und sonnigen Platz im | | | | werden ähnlich wie Elerfrucht zubereitet. | | | |
| Garten, wenn möglich unter Glas. Aus- | 1 | | | Pfefferminze (Mentha piperita), ausdauernd. Das Kraut findet als Würze bei Speisen | | | |
| saat im Februar-April, später pikieren u. | | | | Verwendung, auch zur Likörbereitung. | | | |
| in Töpfe verpflanzen; fleißig gießen und | | | | Als Tee bei Magenbeschwerden und Ver- | | | |
| mit flüssigem Dünger düngen. Einjährig | | | | dauungsstörungen 50 Korn | | _ | 0.30 |
| Eierfrucht, gemischte Sorten (Aubergine) . | 4 | 0.60 | 0.15 | Pimpinelle (Poterium Sanguisorba), feine Gar- | | | |
| Esdragonsamen, russischer (Artemisia dra- | | | | ten Die frischen Blätter finden zu Tun- | | | |
| cunculus), ausgezeichnetes Gewürzkraut | | | | ken und Salaten Verwendung, Ausdau- | 0.80 | 0.20 | 0.10 |
| (Esdragon-Essig an Essiggurken, Heringe, | | | | Portulak (Portulaca aleacea), beliebtes Sup- | 0.00 | 0.20 | 0.10 |
| Enten- und Gänsebraten, an Salate und | | | | penkraut, gekocht als feine Delikatesse | | | |
| Tunken), Als Tee bei Wassersucht, Ausdauernd | 11 | 1.60 | 0.25 | und Spinat, als Salat (roh). Einjährig | | | |
| Fenchel, süßer Bologneser, (Foeniculum offic.) | | | | " gelber breitblättriger | 2.20 | 0.35 | 0.20 |
| Samen als Würze zu Gebäck und Gurken, | | | | "grüner " | 2.20 | 0.35 | 0.20 |
| zur Bereitung von Likör und Essenzen. | 1 | | | Rosmarin (Rosmarinum offic.), ausdauernd. | | | |
| Fencheltee gegen Leibschmerzen, bei Er- | | | 1 | Als Gewürz zu Tunken, Seefischen und | | | |
| kältung, als Augenwasser. Junge Stengel wie Bleichsellerie, als Salat oder Spargel. | | | | Braten. Als Tee bei Schwindel u. Nerven- | | | |
| Ausdauernd | 0.90 | 0.20 | 0.10 | entzündung, Magenverstimmung, Blut- | 6 | 0.90 | 0.40 |
| Isop (Hysopus officinalis), ausdauernd, wohl- | | | - | andrang zum Kopf | | -100 | 1 |
| riechend aber bitter im Geschmack. Das | | | | dung ähnlich wie Dill, auch zu Bratfischen. | | | |
| Kraut findet als Gewürz an Suppen, | | | | Krauteressig, sauren Suppen. Als Tee | 1 | | |
| Soßen und Salaten, sowie zur Herstellung | | | | gegen Durchfall und Magenverstimmung, | | | |
| von Likör Verwendung, als Heilmittel bei Flechten, Husten und Lungenleiden | 1.80 | 0.30 | 0.15 | als Gurgelwasser bei Katarrhen und Ent- | 1.60 | 0.30 | 0.15 |
| Kamille, Matricaria Chamomilla. Als Tee zu ver- | 1.50 | 0.00 | 0.15 | zündungen in der Mundhöhle | 1.00 | 0.30 | 0.13 |
| schiedenen Heilzwecken, Ausdauernd . | 7.20 | 1.40 | 0.40 | ausdauernd. Würzkraut zu Wurst, Tun- | , | | |
| Kerbel (Anthriscum cerefolium), ausgezeich- | | | | ken, Braten, Ragouts, Als Tee zu ver- | 1 | | |
| netes Suppen- und Würzkraut, nur vor | | | | schiedenen Heilzwecken (Husten, Astn- | 1 | | |
| der Blüte schmackhaft, daher öftere Aus- | | | | ma), auf Spiritus angesetzt, gutes Ein- | | | |
| saat. Als Tee bei Lungenleiden und Wassersucht. Einjährig | | | | reibemittel bel Rheumatismus, Glieder- | 4 | 0.80 | 0.15 |
| einfacher 1 Kilo 1 80 % | 0.35 | 0.15 | 0.10 | reißen, Nervenschwäche 1 Kilo # 16 | 4. | 0.00 | 0.13 |
| mooskrauser gefüllt 1 Kilo 1.80 % mooskrauser gefüllt 1 Kilo 1.80 % Koriander (Coriandrum sat.), Magen- und | 0.35 | 0.15 | | Weinraute (Ruta graveolens). Als Salat und | | | 1 |
| Koriander (Coriandrum sat.), Magen- und | | | | als Würze zu Speisen. Tee bei Arterien- | 1.50 | 0.25 | 0.10 |
| Lienetingraff deden pignipliden | 0.60 | 0.15 | 0.10 | verkalkung, Augenleiden. Ausdauernd . | 1.00 | 0120 | 00 |
| Kresse siehe unter Salat | - | - | - | Wermuth (Artemisia Absinthium), ausdauernd. | | | |
| Kün mel (Carum carvi), Zum Backen und zur | 1 | 14 | | Zur Herstellung bitterer Tunken, Likbren und Essenzen. Als Tee zu verschiedenen | | | 1 |
| Likörhereitung. Junges Grün als Suppen- wiürze. Kümmeltee bei Blutarmut, nerven- | | | | Heilzwecken (Gallenleiden, Gelbsucht, | | | |
| stärkend. Zweijahrig | 0.90 | 0.15 | 0.10 | Magenbeschwerden u. a.) | 1.80 | 0.40 | 0.20 |
| | *************************************** | | 1 | Date Planting | | | |
| | | | | | | | |







Tomate, Bonner Beste. 10 g 1.20.%, 1 Port. 0.30.%.





Tomaten (Liebesapfel).

Es gibt kaum eine andere Frucht, die so vielseitig verwendbar ist wie die Tomate; sie ist Nahrungs- und Genußmittel, roh oder gekocht zu verwenden; besonders geeignet zur Konservierung für Suppen und Soßen im Winter. Jeder Gartenbesitzer sollte einige Stöcke ziehen. Tomatenpflanzen Seite 28.

Tomaten sät man am besten im März-April in Schalen und Töpfe,

Tomaten sät man am besten im März-April in Schalen und Töpfe, wenn nicht ins Mistbeet, und pflanzt sie später im Mai vor eine sonnige Wand oder frei in den Garten; vertragen keinen Frost. Jede Pflanze binde man an einen kräftigen Stab. Seitentriebe beim Wachsen abschneiden. Sie verlangen nahrhafte Erde, reichliche Bewässerung und öfteren Dungguß. Gegen Pilze frühzeitig mit Kupferkalkbrühe spritzen. Ausführl. Kulturanweisung siehe "Gartenfreund", Seite 13.74.

Tomate Hetercsis, Originalsaat des Züchters. Ähnelt der Tomate Lukullus, ist jedoch um mehrere Tage früher wie diese, sowohl im Treibhaus wie Im Freien immer ein großer Gewinnvorteil, trägt meist in doppelten Trauben, oft 20—22 Früchte an einer Traube. Festfleischige Frucht, hält daher auch weiteren Transport aus. 10 g. 6.40 %, 10 Portionen 3.50 %, 1 Portion 0.40 %

Tomaten Bonner Beste. Reift sowohl unter Glas wie im Freien etwa 10 Tage früher als alle andern Sorten. Die Früchte sind leuchtend rot, glatt mittelgroß, daher besser für den Verkauf und Verbrauch, fest und widerstandsfähig gegen Witterungsverhältnisse und Druck. 1 Portion ungefähr 100 Korn.

Tomate Tuckswood
10 g 1.20 %, 1 Port. 0.30 %

Tomaten Lukullus, Lamberts Marktgärtnersaat, Hauptsorte, mittelfrüh, besonders f. d. Hausgarten geeignet, da sehr widerstandsfähig gegen jede Witterung, auch auf ungünstigem Standort gut gedeihend. Bringt in langen Trauben mittelgrüße, glatte, scharlachrote Früchte mit festem Fleisch und ausgezeichnetem Geschmack. Sehr reichtragend. Bringt bei dreitriebiger Kultur die größten Erträge. 100 g 6.40 %, 10 g 1.20 %, 1 Portion 0.15 %

Rheinlands Ruhm, Neu. Originalsaat des Züchters, anerkanntes Saatgut des Reichsnährstandes. Früheste Sorte von größter Widerstandsfähigkeit. Prachtvolle runde, Intensiv rote, glatte Früchte. Sie beherrscht die Großmärkte und Großversteilgerungen. Wir können diese Sorte uneingeschfänkt empfehlen. Name ge-

Früchte. Sie beherrscht die Großmärkte und Großversteigerungen. Wir können diese Sorte uneingeschränkt empfehlen. Name gesetzl. geschützt. Nachbau zur Samengewinnung ist verboten und wird strafrechtlich verfolgt. Diese Sorte ist in Gemüsebaugegenden des Rheinlands die Standardsorte geworden. 100 g 26.— 4, 10 g 3.20 4, 5 g 2.— 4, 1 Portion 0.65 4.

Tuckswood (Kondine Red). Mittelgr. frühe, reichtr., ges. Wuchs, sowohl f. Treiberel wie fürs freie Land, gr. Erträge f. Gartenbau und Freiland. 100 g 6.40 4, 10 g 1.20 4, 1 Portion 9.30 4.

Standard, Originalsaat des Züchters, Lamberts Marktgärtnersaat, hat einen ungewöhnlich reichen Fruchtbehang, mittelgroße glatte Früchte, wie der Markt sie verlangt, sowohl für Hauskultur wie fürs Freiland; hochrote Farbe, gesunder Wuchs.

100 g 25.— 4, 10 g 3.— 4, 1 Portion 0.60 4.

Was unsere Kunden sagen:
Belg. Kongo (Afrika).— Tomate Bonner Beste hat sich sehr gut bewährt, Auch mit den anderen Sämereien bin Ich sehr zufrieden. Kath. Mission, Lokandu.

Bruder A. M.

Gurken. (Concombre, Cucumber). Gurken sät man Anfang bis Mitte Mai ins Freie in Rillen oder im April in Töpfe oder Schalen, sodaß man die jungen Pflanzen im Mai bereits auspflanzen kann. Kälte und Nässe sind dem gesäten Samen stets sehr nachteilig. Näheres s. Lamberts Gartenfreund, Seite 75—78.

| nacintellig. Nameres S. Lan | inaira | Gartein | reunu, |
|---|----------|----------|---------|
| Einmachgurken (cornichon). | 1 Kilo | 100 g | 10 g |
| RS Deutsche Trauben (Pariser) kurze grüne, | | | |
| in der Reife gelbwerdend, kleine waizenför- mige Frucht 1 Port. 0.10 .# | 11 | 1.80 | 0.30 |
| RS Russische Trauben, bisher Muromsche. | 11 | 1,00 | 0.50 |
| dänische Originalsaat, Lamberts Markt- | | | |
| gärtnersaat, extra schöne Einmachgurke, | | | |
| besond. im Saarland in groß. Maßstab ange- | | | |
| pflanzt, bleibt gesund u. lst besond, ertrag- | | | |
| reich, früheste ovalrunde Einmachgurke, | 46 | 1.60 | 0.25 |
| moosgrün, i.d.Reife gelbwerd, 1 Port, 0.15.4 RS Rhein, Vorgebirgs-Einmachgurke, Lam- | 10,- | 1.00 | 0,25 |
| berts Marktgärtnersaat, hervorr, kurze Ein- | | | |
| machgurke, dunkelgrüne Farbe. Standard- | | | |
| sorte f. d. Großanbau u. die Großmärkte. | | | |
| Schöne, schlanke, gleichmäßige Form, | | | |
| Pflückgröße bei 8-12 cm, ausgewachsen 18-20 cm lang als Salatgurke zu verwerten. | | | |
| 10 kg 120, 1 Port. 0.15 .# | 16 | 2.40 | 0.40 |
| RS Delikateß-Veni, Vidi, Vici, Originalsaat | | 2.40 | 0.10 |
| d.Züchters, Lamberts Marktgärtnersaat, Ein- | | | |
| leg- u. Salatgurke. Die Konservenindustrie | | | |
| braucht sie in großem Maße zum Einlegen | | | |
| als Essig- und Gewürzgurke. Gurken in der Größe von 6-12 cm, schlanke Form, wenig | | | |
| Kerne, walzenförmig, Widerstandsfähig ge- | | | |
| gen Befall u. Witterungseinfl. 1 Port. 0.35 .K | 28.— | 4 | 0.70 |
| RS Delikateß-Robusta, Originalsaat d. Züch- | | | |
| ters, dunkelgrüne Salat-, Senf- u. Gewürz- | | | |
| gurke, Widerstandsfähig gegen Befall und andere Krankheiten, selbst in den ungün- | | | |
| stigsten Jahren, große Ertragsfähigkeit, wie | | | |
| bel keiner anderen Sorte, Verwendungs- | | | |
| fähigkeit in jedem Wachstumsstadium; in | | | |
| jung. Zustande ebenso gut als Einmach- | | | |
| gurke, wie später als tadellose Salz-, Senf- oder Salatgurke, 1 Port, 0.40 .// | 45 | 6 - | 0.80 |
| Veni, Vidi, Vici u. Robusta eignen sich beson | | | |
| als Gewürzgurke (süßsauer, mit vielen Gewü | rzkräute | rn, Zw | iebeln, |
| Lorbeer usw.) - Gewürzgurken sind schmac | chafter, | länger i | haltbar |
| und fester im Fleisch als Salzgurken. Die | Herstel | lung vo | n Ge- |
| würzgurken verdient auch im Rheinland | grobere | verbr | eitung. |

| | Landgurken. 1 g enthält 30-40 Korn. | 1 Kilo | 100 g | 10 g |
|-----|---|--------|-------|------|
| _ | Nicht die größten und schwersten Gurken | V79s | .75 | .99 |
| | sind die besten und begehrenswertesten, | | | |
| | sondern solche mit wenig Kern, viel Fleisch, | | | |
| - > | mitteldick und schlank. Diese sind für jeden | | | |
| | besser verwendbar, als die Riesengurken, | | | |
| | die wohl schöne Ausstellungs- und Schau- | 1 | | |
| | stücke, aber für den Haushalt wegen ihrer | | | |
| | übertriebenen Größe sehr unzweckmäßig | | 1 | |
| | sind. | | | |
| | Klettergurke, japanische, halblange. Am | | | |
| | besten an Stangen und Reisern zu ziehen. | | | |
| | Bleibt vollst, krankheitsfrei. Bei sehr früher | | | |
| | Aussaat sehr reichtragend. Eignet sich als | | | |
| | Salat-, Essig- und Senfgurke. 1 Port. 0.15.# | 16 | 2.40 | 0.40 |
| | RS Mittellange grüne volltragende (s. Abb.) | | | |
| | (Erfurter Typ) mit Hals, schlanke Form, | 14.40 | 2.20 | 0.25 |
| | reichtragend. 10 kg 112.— #, 1 Port. 0.15 # RS Schlangen. Chinesische, grünbleibend. | 14.40 | 2.20 | 0.35 |
| , | bekannteste Sorte, starkwüchsig, hart und | | | |
| | unempfindlich, schlanke Form, ausgezeich- | | | |
| | nete Salatgurke 10 kg 140, 1 Port. 0.15 .# | 18.80 | 2.50 | 0.45 |
| | RS Deutsche Schlangen, bisher extralange | 10.00 | | 0.70 |
| | Schlangen, Lamberts Marktgärtnersaat, | | | |
| | grüne verbesserte, Früchte in der Reife | | | |
| | gelbwerdend 10 kg 160, 1 Port. 0.25 .// | 20 | 3 | 0.45 |
| | Dänische Senfgurke, eine besonders beliebte | | | |
| | Senfgurke, da sle dickfleischig ist u. wenig | | | |
| | Kerne bringt, sehr widerstandsfähig und | | | |
| | reichtragend 1 Port. 0.25 .// | 18.80 | 2.50 | 0.45 |
| | Goliath, längste grüne Schlangen, 50-60 cm | 44 | | |
| | 1 Port. 0.25 .% | 20 | 3 | 0.45 |
| | RS Grochlitzer, lange grüne 1 Port. 0.25 .K | 18.80 | 2.50 | 0.45 |
| | Die Grochlitzer Gurke ist die Hauptgurke | | | |
| | als Einlegegurke für Konservenfabriken; äußerst dünnschalig, wenig Kerne, liefert | | | |
| | sehr zeitig gebrauchsfertige Früchte, siehe | | | |
| n | Abbildung. | | | |
| , | RS Rothenseer, grüne Schlangen, Originalsaat | | | , |
| r | des Züchters, Lamberts Marktgärtnersaat, | | | |
| - | extra lange, ausgezeichnete Salat- u. Ein- | | | |
| | legegurke 1 Port. 0.25 .# | 20 | 3 | 0.45 |
| | | | | |



Rhein. Vorgebirgs-Einmachgurke



Mittellange grüne volltragende



Grochlitzer lange grüne

| Treibgurken. Halbe Port. nicht ab- gebbar. Treibgurken sät man bereits im Januar in Schalen oder | 100 g | 10 g |
|--|--------------|------------|
| eät man hereits im Januar in Schalen oder | .90 | .76 |
| Töpfe, die an einen warmen Ort zu stellen sind. Die jungen Pflanzen setzt man in | | |
| sind. Die jungen Pflanzen setzt man in | | |
| kleine Töpfchen und nachher mit vollen Ballen auf ein warmes Mistbeet oder in | | |
| Ballen auf ein warmes Mistbeet oder in Gurkenhäuser. Vorsichtige Behandlung u. | | |
| Schutz vor Frost erforderlich. Ausf. Kultur- anweisung siehe "Gartenfreund", S. 77/78. | | |
| Arnstädter Riesenschlangen, grüne, sehr lg. | | |
| auch fürs Freie, eine der allerbest., 15 Korn | - | 3.20 |
| Beste von Allen, Originalsaat des Züchters' Lamberts Marktgärtnersaat. Beste aller | | |
| Lamberts Marktgärtnersaat. Beste aller | | |
| Treibhaus- und Mistbeetgurken, außer- ordentlich ertragreich, ganz hervorr, Sorte | | |
| ordentlich ertragreich, ganz hervorr. Sorte 100 Korn 8.— .#., 10 Korn Beste von Allen, beste Nachzucht 10 Korn | - | _ |
| Original Bonner Sensation, Lamberts Markt- | | 9 |
| gärtnersaat. Durch die Bonner gärtnerische | | |
| gärtnersaat. Durch die Bonner gärtnerische Versuchsstation d. LandwKammer durch- | | |
| gezüchtete, reingrünschal. halblange Sen- sation. Sensation bleibt bei jedem Wetter | 1 | |
| vollkommen gesund, bringt besten Ertrag | | |
| vollkommen gesund, bringt besten Ertrag schöner halbl. grüner Früchte Deutscher Sieger, extra Treibsorte für Häuser | = | 3.— 6.— |
| Moas I reio, ertragr. Dekamite Marktsorte | 28.— | 3.60 |
| Vom Marktgärtner bevorzugt, die Früchte | | |
| werden im Mistbeet bis 70 cm lang, sehr widerstandsfähig. | | |
| Spotresisting, Hervorrag, Treibhausgurke, | | |
| schöne lange glatte Früchte, dunkelgrün. Besonders gut für Versand Mistbeetgurke Trier. Sensation, Lamberts | _ | 6 |
| Mistbeetgurke Trier. Sensation, Lamberts | 0 | |
| Marktgärtnersaat, verbesserte Bonner Sen- sation, ganz hervorragende Trierer Lokal- | | |
| sorte für Mistbeet, gleichmäßig halblang, m. | 1.00 | |
| wenig Kernen, auch fürs Freie (s. Abb.) Mistbeetgurke Trier. Marktgärtnerfreude für | - | 2 |
| Kastenkultur, Lamberts Marktgartnerreade für Kastenkultur, Lamberts Marktgartnersaat, | | |
| prachtvolle bis 60 cm lange Frucht, gleich- | | |
| mäßiger, ungeh. Ertrag Beide Trierer Sorten werden hier von her- | - | 3 |
| vorrag. Spezialgemüsegärtnern gezogen | | |
| | | |
| *** * * * | | |
| Kürbisse (Courges à manger). | | |
| Aussaat in Töpfe im April oder ins Freie | | |
| Aussaat in Topte im April oder ins Freie Anfang Mai. Kulturanweisung s. "Garten- freund", Seite 79/80. | | |
| Riesenmelonen, genetzter, gelber. Beste | 2 00 | 0.60 |
| Sorte zum Einmachen; wird bis 50 kg schwer | 3,20 1,40 | 0.25 |
| Speisekürbis grüner Zentner 1 kg 8.40 # | 1.40 | 0.25 |
| Speisekürbis gelber Zentner 1 kg 8.40 .// | 1.40 | 0.20 |
| werden bis 50 Kilo schwer. Schmeer, großer gelber, zum Einmachen. | 2 | 0.35 |
| Kürbis eignet sich auch als Kleintlerfutter. | | |
| | | |
| - I se I s zu Lauben Kulturanw | | 40 |
| Zierkürbis, zu Lauben. Kulturanw. s. "Gartenfr.", S. 80/81. | _ | 1 |
| Angurian gefleckter | | |
| Apfel, gestreift Apfel, kleine Sorten gemischt Apfelsinen, kleiner | | |
| Apfelsinen, kleiner | | |
| Birn, gestreift | | |
| Bischofsmütze (Kaisermütze), dreifarbige | | |
| bunte | | 1 |
| bunte Flaschen, weißblühend, lang Herkuleskeule, großer weißblühender, lang | - | 0.60 |
| Kleiner chinesischer, rot mit gelb u. grün . | | |
| Pulverhorn, weißblühend | | |
| | 1 | |
| Warzen, halb grün, halb gelb, versch. Sorten | 1 | |
| Warzen, halb grün, halb gelb, versch. Sorten Viele Sorten gemischt aller Formen 1Kollektion Zierkürbisse in 12 Sorten 1.20 K | | 1 |
| Alle and angest annual Section a Winnerh | 1 | |

Alle anderwärts angeb. Sorten a. Wunsch.





Treib-Beste von Allen, Originalsaat des Züchters



Treibgurke Spotresisting



Mistbeet- und Freilandgurke Trierer Sensation

Zuckermais früher gelber . . .

In jungem Zustand äußerst zartes u. wohl-schmeckendes Gemüse. Sie werden in Salz-wasser gekocht und, mit Butter bestrichen, ganz gegessen, können aber auch in ganz jungem Zustand wie Pfeffergurken (Mixed. Pickles) eingemacht werden. Aussaat im März in Töpfe, im Mai nach den Eisheiligen ins frele Land pflanzen.

| 100 g | 10 g .⊮ | 1 Port |
|----------------|------------------------|------------------------------|
| 4.20 | 0.65 | 0.30 |
| 4 | 1 3 0.80 0.60 | 0.35 0.40 0.30 0.20 |
| 1 Kilo 3.60 | 100 g 0.60 | 10 g 0.15 |
| | | |
| | | |

Hülsenfrüchte – Erbsen.

(Peas, Pois nains et à râmes). Zum Treiben kann man die niedrigen Sorten von Januar an in Mistbeete säen. Ins Freie an sonniger Lage von Februar an, die frühen Sorten in Zwischenzeiten von 8 Tagen bis 3 Wochen, späte Sorten im März bis Mai. Für sehr spät Ist Alderman, Delikateß, Telefon und Schnabel sehr gut. Man sät im Freien in Reihen von 50–60 cm Entfernung oder in kleine Vertiefungen je 5–8 Erbsen. Sobald die Pflanzen aufgegangen sind, erhalten die höheren Sorten entsprechende Reiser oder man läßt sie an entlang den Erbsenreihen gespanntem weitmaschigen Maschendraht heraufranken. Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts "Gartenfreund", S. 81-84.

Auskernerbsen (Pahlerbsen).

RS Buxbaum I, De Grace (niedrige). Beste zum Treiben, aber auch fürs Freie, früheste, (Entwicklungszeit 60-65 Tage), braucht keine Reiser, Höhe 25—30 cm; reichtragend, für den Kleinanbau . . . 1 Paket 0.25 . «

Reiser, Höhe 25—30 cht, lei Paket 0.25 M den Kleinanbau . 1 Paket 0.25 M Buxbaum-Schnabel, unerschöpfliche. Sehr volltragend, langhülsig, Hülsen häng. paarweise aneinander, etwas schnabelförnig gebogen, bedarf keiner Reiser, Höhe 30—40 cm, ertragsicherste Auskernerbse, mittelspät (Entwicklungszeit 70—75 Tage) 1 Paket 0.25 M

mittelspät (Entwicklungszeit 70—75 Tage)
1 Paket 0.25
RS Bountiful, langhüls., grünbleibende, auffallend dicke, gut gefüllte Hülse, Marktfrucht
1. Ranges, früh (Entwicklungsz. 60-65 Tage),
Höhe 70-80 cm, f. Großanbau (Markt u. Konservenindustrie), (siehe Abb.) 1 Paket 0.25
RS Allerfrühste Mai, reichtragendste Sorte,
Hülse gut gef., ist d. früheste reichsttragende Erbse, (Entwicklungszeit 55-60 Tage),
Höhe 80—90 cm. 100 kg 130.—, 1 Paket 0.25
RS Express(Vorbote), außerordentl.reichtrag.,
sehr früh (Entwicklungsz.55-60 Tage), grünbleibend, widerstandsfähig, dicht gefüllte
Hülse, Höhe 60-70 cm, f. Großanbau (Markt
und Konservenindustrie). 1 Paket 0.25
Martinserbse, sehr beliebte u. wüchsige grünbleibende frühe Sorte. Die Hülsen hängen
paarweise u. werden 8—9 cm lang, wird vielfach auch im Spätsommer noch gesät, hält
im Freien aus. Höhe 40 cm 1 Paket 0.25
RS Saxa (Saxonia) ist ebenso früh wie die
Allerfrüheste Mai, aber größere Hülsen,
überwiegend doppelhülsig, Höhe 70-80 cm,
beliebte Frühsorte für den Frischmarkt.
Wegen des gelben Kernes für Konservenindustrie weniger geeignet

RS Braunschweiger (Folger), grünbleibende, späte Sorte (Entwicklungszeit 75—80 Tage,) mittellange, gut gefüllte Hülsen, Höhe 90—100 cm, sehr widerstandsfähig und reichtragend, mit die beste Sorte für Einmachzwecke, für Großanbau u. Konservenindustrie 100 kg 130.—.«, 1 Paket 0.25.«

Markerbsen (Pois ridés).

Die Bezeichnung "Mark" rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Sie kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äußere Hülse bereits zu reifen beginnt. Sie eignen sich zu frühen u. späten Aussaaten. Unsere Markerbsen sind alle auf Keimkraft geprüft.


RS Markerbse Aldermann. Späte Sorte (Ent-

RS Delikateß,

Ideal (Gradus). Reift fast zusammen mit den ersten Maierbsen (Entwicklungszeit 65—70 Tage), Hülsen von 12—15 cm Länge u. tief-grüner Farbe, mit 10—11 großen runzl. grün. Erbsen, Höhe 80 cm. . . 1 Paket 0.25 4

| 10 Kilo | 1 Kilo | 125 g |
|---------|--------|-------|
| 17.— | 2.20 | 0.35 |
| 17 | 2.20 | 0.35 |
| 17.— | 2.20 | 0.35 |
| 17.— | 2.20 | 0.35 |
| 17, | 2.20 | 0.35 |
| 17.— | 2,20 | 0.35 |
| | 1 | |

| 17, | 2.20 | 0.35 |
|------|------|------|
| 7.— | 2.20 | 0.35 |
| 7.— | 2,20 | 0.35 |
| 7.40 | 2.20 | 0.35 |
| | | |





2.50

0.40



| Aus | kern | erbse | Boun | tifu |
|-----|------|-------|------|------|
|-----|------|-------|------|------|

Markerbsen (Pois ridés) (Fortsetzung)
RS Senator (Primavera), große Hülse, gut füllt, reichtragende Sorte, gesund, sehr empfehlen, mittelfrüh (Entwicklungs, 65—70 Tage), Höhe 80 cm, für den Granbau sehr geeignet (s. Abb.)
100 kg 154.—, 1 Paket 0.2
RS Telefon, bekannteste großhülsige Meerbse, Höhe 120—130 cm, späte Sorte (Ewicklungszeit 70—75 Tage). Eine feine Erf für den Gartenbesitzer und Kleingärt 100 kg 154.—, 1 Paket 0.23
William Hurst, früh, längere Hülsen, Wunder von Amerika", braucht keine Fer, Höhe 30 cm 100 kg 176.—, 1 Paket 0.25
RS Wunder von Witham. Niedrigste frü Markerbse (Entwicklungszeit 65—70 Tagsowohl zum Treiben wie auch fürs freie Labedarf keiner Reiser, sehr gut für Großanb Höhe 30 cm. 100 kg 176.—, 1 Paket 0.25
RS Kelvedon Wunder, schönste und reier tragende niedrige Markterbse, gesu bringt die größten Erträge, mittelfrüh (Ewicklungszeit 68—70 Tage), sowohl für Großanbau wie auch für den Kleingärtsehr zu empfehlen. Höhe 30-40 cm.
100 kg 176.—. % 1 Paket 0.25

| ge- er zu szeit roß- | 10 Kilo | 1 Kilo | 125 g |
|--|---------|--------|-------|
| lark- Ent- | 20.— | 2.50 | 0.40 |
| tner 25 .# als Rei- | 20.— | 2.50 | 0.40 |
| 25.% ruhe ge), | 22.80 | 2.90 | 0.45 |
| bau. 25 .K nst- und, Ent- den tner | 22.80 | 2.90 | 0.45 |
| 25 .4 | 22.80 | 2.90 | 0.45 |





Stangenbohnen Phänomen





Stangenbohnen, Lambert's Remont. Wachs-Goldquelle anerkannte Stammsaat

Bohnen (Fortsetzung)

||10 Kilo | 1 Kilo | 125 g

| | ,K | M | .66 |
|--|-------|------|------|
| Wachs-Riesen-Zucker-Brech-, wachsgelbe Hülse, weiße Bohne, sehr ertragreich, lang- hülsig 1 Paket 0.30 .# | 33.60 | 4.20 | 0.60 |
| Wachs-Goldkrone, fadenlos, lang extra zart, weißes Korn 1 Paket 0.30 .// | 41.20 | 5 | 0.75 |
| Wachs-Goldschwert, ausgezeichnete mittel- frühe Sorte, mit etwa 30 cm langen gold- gelben Hülsen, ertragreich u. widerstands- fähig (Abb. S. 4) 1 Paket 0.39 ^M | 33.— | 4.20 | 0.60 |
| Lamberts remontierende Wachs-Goldquelle (Orig. J. L. & S.), anerkannte Stammsaat, gelbhülsig mit weißem Korn. Abb. u. Be- schreibg. S. 2. 100 kg 270 , 1 Pak. 0.30 | 33.— | 4.20 | 0.60 |
| Stangenbohnen, grünhülsige. | | | |
| Erntebringer, fadenlose, sehr langhülsig, | | | |
| äußerst zart, wohlschmeckend, dickflei- | 3. | | |
| schig, Korn weiß, daher besonders gut zum Einmachen 1 Paket 0.30 .# | 41.20 | 5, | 0.75 |
| Meisterstück, fadenlos, lange dickfleischige, | | | |
| dunkelgrüne, bis 26 cm lange Hülsen, sehr ertragreich und äußerst widerstandsfähig, weißes Korn 1 Paket 0.30 .# | 41.20 | 5.— | 0.75 |
| Mulstopper, fadeniose (OrigSaat des Züchters), die Hülsen haben durchschnittlich eine Länge von 28—30 cm und eine Breite von 2 cm, sehr reichtragend, Korn weiß. Für die Konservenindustrie ist sie wegen ihrer "Fadeniosigkeit von höchstem Werte | | | |
| s. Abb. S. 25 100 kg 330.—, 1 Paket 0.30 M | 41.20 | 5 | 0.75 |
| Lamberts Ohnegleichen, Eigene Züchtung (1907), anerk. Stammsaat. Die ertragreichste grünhülsige Stangenbohne überhaupt 100 kg 300. — 1 Paket 0.30 | 38 | 4.40 | 0.60 |
| Siehe Abbildung unten und Abbildung und Beschreibung Seite 2. | | | |
| Don Carlos, Hülse mittelgroß, grün, spät, widerstandsfäh.f.rauhe Lag. 1 Paket 0.30 .# | 28.— | 3.40 | 0.55 |
| | | | |







Anbau zur Saarguterzeugung nur mit Ge-nehmigung des Züchters gestattet gegen Lizenzzahlung.

Stangenbohne Lamberts Ohnegleichen, Eigene Züchtung, anerkannte Stammsaat 10 Kilo 38.— .%, 1 Kilo 4.40 .%, 125 g 0.60 .%, 1 Paket 0.30 .%

Stangen-Wollbohne Preisgewinner 10 Kilo 33.20 **, 1 Kilo 4.— **, 125 g 0.60 **, 1 Paket 0.30 **

Stangenbohnen, grünhüls. (Forts.)

Korbfüller, verbess. Zuckerbrech-Bohne, längste breite, volltragende, 20—30 cm lang, sehr reichtragend, frühe ausgezeichnete Marktsorte, wenig Fäden, weißes Korn, zum Einmachen vorzüglich 100 kg 300.—, 1 Paket 0.30 .%

Phänomen. Eine weißsamige, frühe, grün-hülsige Sorte. Die Hülsen dieser Sorte sind dickfleischiger u. länger als die der verbesserten rhein. Riesen-Zuckerbrech, Einmach- u. Schneidbohne, s. Abb. Seite 24 100 Kilo 300, — "4., 1 Paket 0.30 "4

Rhein. Riesen-Zucker-Brech (Spargel), be-kannte Einmachbohne, mit weißer Bohne, besonders im Rheinland gebaut 100 kg 300.—, 1 Paket 0.30 %

Weddigen Zuckerbrechbohne ohne Fäden, weißbohnig 1 Paket 0.36 .K

Zucker-Perl', kleine welße, vorzügl. zu Salat-bohnen, kleine schmale, dunkelgrüne, äußerst zarte Hülse, ohne Fäden 1 Paket 0.30 %

| 10 Kilo | 1 Kilo | 125 g |
|---------|--------|-------|
| 38.— | 4,60 | 0.70 |
| 38.— | 4.60 | 0.70 |
| 36.— | 4.20 | 0.60 |
| 41.20 | 5.— | 0.75 |
| 41.20 | 5.— | 0.75 |

Feuer-od. Wollbohnen sind sehr schmackhafte, zarte, aber widerstandsfähige Stangenbohnen. Fürrauhe Gegenden, Spätsommer u. Herbst. Wegen ihrer Schnellwüchsigkeit und ihrem Blütenreichtum bilden sie einen schönen Gartenschmuck zur Berankung von Gartenzäunen, Gartenlauben oder Fenstern.

| | -7h | u76 | 179 |
|---|-------|------|------|
| Arabische, (türkische) Feuer-, rotblühend, 100 kg 180.—, 1 Paket 0.30.4 | 23.20 | 3.— | 0.45 |
| Scharlachrote Riesen, großhülsig, mittelfrüh | 33.20 | 4 | 0.60 |
| 100 kg 254, 1 Paket 0.30 % Preisgewinner, verb. scharlachrote Riesen, | 33.20 | 4 | 0.00 |
| Hülsen bis 40 cm Länge, s. Abb. oben. 100 kg 254.—, 1 Paket 0.30 ./k | 33.20 | 4 | 0.60 |
| Arabische weiße Wollen-, vorwiegend zum | | 3.— | |
| Trockenkochen 100 kg 180, 1 Paket 0.30.% Russische weiße Riesen (Czar). Für rauhe | 23.20 | 3.— | 0.45 |
| Lagen, weißes Korn, größere Hülsen als | 22 20 | 4 | 0.60 |
| arab. weiße100 kg 254.—, 1 Paket 0.30.# Edelwollen, allerlängste, breithülsige, weiße | 35,20 | 7 | 0.00 |
| Rheinische Riesen, bis zu 38 cm lang 100 kg 254.—, 1 Paket 0.30 .K | 33.20 | 4 | 0.60 |
| Erecta, schmal, lang, dickfleisch., (weiße Preis- | | | 1 |
| gewinner), 35-40 cm lange Hülsen, vorzügl. Schnittbohne, wohl d. beste u. schmackhaft. | | | |
| Wollbohne 100 kg 284, 1 Paket 0.30.% | 36.— | 4.60 | 0.65 |





Buschbohnen Wachs-Rheinland (Goldelfe)

Buschbohnen (Krup- oder Strauchbohnen, haricot nains) ohne Stangen, ohne Reiser.

Aussaat zum Treiben Anfang März in warmen Kasten; Frühaussaat im Freien von Mitte April an, durch Töpfe oder Decken gegen Frostschützen; Hauptaussaatzeit v. d. ersten Hälfte Mai an b. Mitte duli. 5–6 Bohnen in Vertlefungen legen. Ausführl. Kulturanweisung siehe Lamberts "Gartenfreund", Seite 84/85 und 88/89.

Grünhülsige Sorten mit Fäden:

Alter Fritz, eine der ertragreichsten zarten

siehe Lamberts "Gartentreund", Seite 34/
Grünhülsige Sorten mit Füden:
Alter Fritz, eine der ertragreichsten zarten langhülsigen Sorten: Treibbuschbohne für Marktgärtner, beste Treibsorte für Mistbeet u. Gewächshaus, mittelfrüh. 1 Paket 0.30 . Allerfrüh. zarthüls. braune Brech-, mit braunem Korn, s. ertragr. 1 Paket 0.30 . RS Erste Ernte (Flag. St. Andreas, Karlsruher Markt, Eisleber Markt), Hochbusch, Hülsen daher frei über der Erde hängend, lange zarte Hülse, Korn hellgelb. Erste Ernte ist die Sorte des Großanbauers u. Marktgärtners f. d. Frühverkauf; reift etwa gleichzeitig mit Saxa 100 kg 196.—, 1 Paket 0.30 . Hindenburg, eine vorzügliche, fast fadenlose Trelbsorte für den Marktgärtner, gleich gut für Mistbeet wie für Gewächshaus, außerordentlich früh und reichtragend, 15—18 cm lange grüne Hülsen . 1 Paket 0.30 . Hinrichs Riesen-Zucker-Brech mit bunten Bohnen, bekannte widerstandsfähige Sorte für den Großanbau . 1 Paket 0.30 . RS Kaiser Wilhelm, welße Schwert-, (Rundbusch), bek, frühe Sorte, erfreut s. größter Beliebtheit 100 kg 180 .— . . 1 Paket 0.30 . KS Metis (Maireau, Marktbeherrscher.), Hochbusch, Hülsen daher über der Erdehängend, früh, zart und sehr ertragreich. Besonders im Saarland sehr beliebt. Korn schwarzweiß gefleckt . 1 Paket 0.30 . K

| und | 88/89. | |
|---------|--------|-------|
| 10 Kilo | 1 Kilo | 125 g |
| 21.60 | 2.80 | 0.45 |
| 23.20 | 3.20 | 0.50 |
| | , | |
| 26.— | 3.50 | 0.50 |
| 21.60 | 2.80 | 0.45 |
| 23.20 | 3.20 | 0.50 |
| 23.20 | 3.20 | 0.50 |
| 26.— | 3.50 | 0.50 |

| Holington of the Party of the P | 9 | | |
|--|---------|--------|-------|
| RS Nordstern, allerfrüheste weiße Schwert- bohne, sehr breithülsige Treib- und Frei- | 10 Kilo | 1 Kilo | 125 g |
| landsorte, reichtragend und für den Markt sehr beliebt 100 kg 210.— 4, 1 Paket 0.30 4 | | | |
| Pariser rote Flageolet, halthare lang- und | 27.20 | 3,60 | 0.55 |
| grünhülsige Sorte, hochstaudig u. wider- standsfähig. Spätreifend, eignet sich be- sond, gut z. Spätaussaat. 1 Paket 0.30 .% Pariser weiße Flageolet, sehr reichtragend, mittelfrüh, widerstandsfähig. Hülsen 16 bis | | | |
| sond, gut z. Spätaussaat. 1 Paket 0.30 .# | 23.20 | 3.20 | 0.50 |
| mittelfrüh, widerstandsfähig. Hülsen 16 bis | | | |
| 18 cm lang und fast 2 cm breit, ähnelt daher den Stangen-Spargelbohnen. Korn rein- | | | |
| weiß, daher für die Konservenindustrie bestens geeignet 1 Paket 0.30 .# | 23.20 | 3.20 | 0.50 |
| RS Saxa (Saxonia), sehr früh, sehr zarte und reichtr. Brechb. Korn hellgelb, Hauptsorte f. | | | |
| d. Märkte, ab. a. v. d. Konservenind. sehr geschätzt 100 kg 180.— 4, 1 Paket 0.30 4 | 23,20 | 2 20 | 0.50 |
| Grünhülsige Sorten ohne Fäden: | 23.20 | 3.20 | 0.50 |
| RS Alpha, weißgrundig, reichtragend (Rund- busch). Frühe, für den Frischmarkt wie für | 1 | | |
| die Konservenindustrie gleich gut geeignete | 31.20 | 4.20 | 0.65 |
| "Granda", Original Sachs, Name gesetzlich geschützt, Nachbau zur Samengewinnung | 31.20 | 4.20 | 0.65 |
| nicht gestattet, zur Anerkennung als Hoch- | | | |
| zucht angemeldet, s. Abb. S. 4. — Vorzügl. Neuzüchtung, weißkörnig u. völlig fadenlos | | | |
| mit his zu 23 cm langen Hülsen Hochhusch | | | |
| daher hoch über dem Erdboden hängende, leicht pflückbare Hülsen. Da sie in der | | | |
| Frühzeitigkeit und im Ertrag der beliebten "Ersten Ernte (St. Andreas) gleichkommt, | | | |
| dürfte diese Neuheit eine wertvolle, beson- ders bei Gemüsegärtnern beliebte Sorte | | | |
| werden 1 Paket 0.80 %, 10 Pakete 6.40 % Hinrichs Riesen bunte, bekannte u. beliebte | 1 | | |
| Marktsorte f. d. Großanbau. 1 Paket 0.30 .# | 23.20 | 3.20 | 0.50 |
| RS Hinrichs Riesen weißgrundige (Rund- busch). Eine für die Konservenindustrie wie | | - 1 | |
| für den Frischmarkt gleich wichtige Sorte mit sehr dickfleischigen, leicht gebogenen | | | |
| mittellang bis langen Hülsen, ziemlich spät pflückreif, dah. als späte Brechbohne bes. | | | |
| geeignet 100 kg-210.— #, 1 Paket 0.30 .# RS Hollandische doppelte Prinzeß (Rund- | 27.20 | 3.60 | 0.55 |
| busch), eine weißkörnige, für die Konserven- | | | |
| industrie besonders geeignete Massensorte mit mittellangen, leicht gebogenen Hülsen, | | | |
| dickfleischig. Die Hülsen hängen frei von der Erde 100 kg 210.— 4, 1 Paket 0.30 .4 | 27.20 | 3,60 | 0.55 |
| RS Karlsruher Markt. Verbesserung der be- | | | - |
| kannten frühen Hauptsorte "Erste Ernte", weil fadenlos, doch nicht ganz so früh. Sehr | | | |
| widerstandsfähig gegen die Brennflecken- krankheit 100 kg 210.— 4, 1 Paket 0.30 4 | 27.20 | 3.60 | 0.55 |
| KS Konserva mit weillen Bohnen (Konser- | | | |
| vanda), (Rundbusch). Sehr frühe u. gegen Krankneit, besond, widerstandsfähig, Sorte. Für Markt u. Konservenindustrie besond. | | | |
| geeignet 100 kg 210 %, 1 Paket 0.30 % RS Konserva weißgrundig (Rundbusch). So- | 27.20 | 3.60 | 0.55 |
| wohl für den Markt wie für die Konserven- | | | |
| industrie vorzüglich geeignete und beliebte Sorte, Mittellange, rund- und grünhülsige | | | |
| frühe Brechbohne, sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten aller Art. 1 Paket 0.30 % | 27.20 | 3.60 | 0.55 |
| gegen Krankheiten aller Art. 1 Paket 0.30.K RS Zucker-Peri-Perfektion (Kugel-Rund- busch). Feinste weiß- und kleinkörnige, | | | |
| rundhülsige Perlbohne. Beste Konserven- sorte, aber auch für den Frischmarkt sehr | | | |
| beliebt 1 Paket 0.30 .# | 31.20 | 4.20 | 0.60 |
| Gelbhüls.(Wachs) Sort. mit Fäden: | | | |
| Wachs-Dattel, mittellange, gute und ertrag- reiche Sorte 1 Paket 0.30 ./k RS Wachs-Flageolet mit roten oder violetten | 23.20 | 3.20 | 0.50 |
| Bohnen, (Hoch-Rundbusch), Altbekannte | | | |
| und beliebte mittelfrühe Sorte, sehr reich- tragend und widerstandsfähig. Lange, zarte | | | |
| Hülsen 100 kg 196.— #, 1 Paket 0.30 .# Wachs-Flageolet mit weißen Bohnen, gleich | 26 | 3.50 | 0.50 |
| gute Eigenschaften wie die mit roten Boh- nen, aber nicht ganz so widerstandsfähig | | | |
| gegen Witterungseinflüsse. Wegen ihres | | | |
| weißen Kornes aber besser zum Einmachen geeignet 1 Paket 0.30 # | 27.20 | 3.60 | 0.55 |
| RS Wachs - Rheinland (Goldelfe) (Hoch- busch). Für den Markt geeignet, mit klein, | | | |
| busch). Für den Markt geeignet, mit klein, weißgrundigen, braungeschecktem Korn. Hülsen flach, lang und gerade. Sehr früh- | | | |
| reifend u. ertragr. Muß rechtzeitig gepflückt werden, da sie sonst hart wird. 1 Pak. 0.30 .# | 23.20 | 3.20 | 0.50 |
| Gelbhüls.(Wachs) Sort. ohne Fäd.: | 20.20 | 0.20 | 0.50 |
| RS Wachs-Goldhorn (Hoch-Rundbusch). Sehr frühe u. ertragreiche Sorte (b. 40 etwa 15 cm | | | |
| lange Hülsen an ein. Pflanze). Gelbes Korn. | | | |
| Für d. Gartenbesitz, wie f. d. Marktgärtner gleich wertv., s. Abb. S. 4. 1 Paket 0.30 .% | 27.20 | 3.60 | 0.55 |
| frühe für den Markt geeignete Sorte mit | | | |
| weißgelb-fleischigen kurzen, ovalrunden, geraden Hülsen. Die Hülse wird in der Farbe von keiner anderen Wachsbohne | | | |
| Farbe von keiner anderen Wachsbohne | 00 | 2 50 | 0.50 |
| übertroff. Korn violettbraun. 1 Pake 0.30 .₭ | 26 | 3.50 | 0.50 |

10 Kilo | 1 Kilo | 125 g

Puff- oder Dicke Bohnen.

(Fève de marais)

(reve de marais)

Je früher man Dicke Bohnen pflanzt, umso weniger werden sie von den schädlichen schwarzen Läusen (Milben) befallen. Im Februar mit dem Legen beginnen, Folgeaussaaten bis Anfang April. Ausf. Kulturanweisung siehe "Lamberts Gartenfreund" Seite 90. Die Preise für Puffbohnen sind nicht feststehend, da von der endgütigen Einfuhrregelung abhängig. Zur Zeit der Drucklegung dieses Verzelchnisses ist die Einfuhrfrage noch nicht geklärt. Voraussichtlich werden aber in diesem Jahre alle Sorten — bis auf die gew. Erfurter — reichlich und rechtzeitig lieferbar sein. Trotzdem empfiehlt sich frühzeitige Auftragerteilung.

fiehlt sich frühzeitige Auftragerteilung.

| | Ab | elle | At |
|---|-------|------|------|
| Erfurter, breite langhülsige, gewöhnliche (sofern lieferbar!) 100 Kilo 90. — .# | 10.80 | 1.20 | 0.20 |
| Hangdown, lange abhäng., reichtrag. zarte Sorte, extra langhülsig, bis 35 cm lang 100 Kilo 103.— .# | 12.80 | 1.60 | 0.25 |
| Zwyndrechter, früheste breite weißkeimige. Ist die früheste, ertragreichste, wohlschmeckendste, von den Gemüsegärtnern bevorzugte Gartenbohne 100 Kilo 102.— .K Dreifachweiße, weißkörnige, weißblühend und weißbleibend. Mußerst zarte wohlschmekkende Sorte. Beste Einmachbohne, da sie | 12.— | 1.40 | 0.20 |
| als einzige auch im Glase die weiße Farbe | 16.— | 2.— | 0.30 |
| Windsor, grüne runde Bohne, grunbleibend 100 Kilo 112.— .# | 13.40 | 1.80 | 0.25 |
| KonservPuffbohne, langhülsige, sehr frühe niedrige Sorte mit langabstehenden Hülsen. Eignet sich vorzüglich zum Treiben. Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für die Konservierung verwanden Sorten. 100 Kilo 112.— « | 13.40 | 1.80 | 0.25 |
| Gegen schwarze Läuse bei Puffbohnen hilft | | 3 | |

| "Spruzit" (s. Selte 120) | | 1 |
|---|---------------------|------------------------------|
| Erdbeersamen. | 10 g | 1 Port. |
| Ausf, Kulturanweisung s. "Gartenfreund" S. 96—100 Monatserdbeeren, rote, ohne Ranken | 3 3 2.50 3 | 0.40 0.40 0.30 0.40 |
| Edel-Monatserdbeeren Rügen, bei Februar Aussaat bereits im Sommer Früchte, ohne Ranken, Riesen-Monatserdbeere "Baron Solemacher", | 3 | 0.30 |
| 10 Portionen 4.—.« | - | 0.50 |

Erdbeerpflanzen s. Pflanzenverzeichnis S. 106 Immertragende rankenlose

Riesen-Monatserdbeere "Baron Solemacher"

Neuheit 1935.



Riesen-Monatserdbeere "Baron Solemacher". 1 Port .# 0.50.

Die bisher unübertroffene rankenlose Monatserdbeere Rügen, hat in "Ba-ron Solemacher" eine sieghafte Ri-valin erhalten. An immerwährendem Tragen bis in den Herbst – am 1. November konnten wir noch Rügen ernten
— wird diese nicht
übertroffen, aber an
Größe der Früchte
und Schönheit der Form übertrifft Bar-ron Solemacher alle anderen Sorten. Der verdienstvolle

Züchter Baron von Solemacher, dar zwar auch ohnedies zwar auch ohnedies nie vergessen wird, hat sich mit dieser Sorte ein dauern-des Andenken ge-sichert. Frühzeitig im Frühjahr in Topf oder Schale oder ins Mistbeet gesät, trägt sie schon früh im ersten Sommer. im ersten Sommer. Wir liefern

10 Portionen # 4.-

Spargelsamen (Asperges).

Man sät in möglichst sandigen, unkrauffreien Boden. Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Enternung gesät. Die jungen Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden. Siehe "Gartenfreund", S. 95.

Spargel, Ruhm v. Braunschweig, bekannte Sorte 1 Kilo 5.60 %, 100 g 0.90 %, 10 g 0.20 %, 1 Port. 0.10 %

"Schneekopf, hält die Köpfe länger weiß und zart 1 Kilo 30.— %, 100 g 4.50 %, 10 g 0.75 %, 1 Port. 0.15 %

Spargelpflanzen siehe Seite 28.

| The state of the s | 100 g | | 1 Port |
|--|----------------|------|--------|
| | .16 | .46 | M |
| Bienenfuttergewäch | ise. | | |
| Dictionion 30 mms | | | |
| 3817 Anchusa (Ochsenzunge) | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| 381/ Anchusa (Ochselizunge) | | 0.50 | 0.10 |
| Bartonia aurea, einjährig | | 0.50 | 0.10 |
| Borago officinalis, Boretsch (| Gurken- | 0.00 | 0.10 |
| kraut) | 1.30 | 0.20 | |
| 3151 Centaurea Cyanus, blaue Kornbi | ume 1.60 | 0.35 | 0.10 |
| 3156 Centaurea odorata, wohlriechen | d. groß- | | 1100 |
| blumig | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| Diumig | | 0.50 | 0.10 |
| 3166 Clarkia elegans, gemischt | | 0.50 | 0 |
| 3180 Cynoglossum coelestinum, S | omniet- | 0.40 | 0.10 |
| Vergißmeinnicht | 1.00 | 0.40 | |
| 3999 Dracocephalum, Drachenkopf . | | 2.60 | 0.30 |
| 4001 Echinops Ritro, Kugeldistel, viole | tt — | 0.50 | 0.15 |
| Echium plantagineum, Natternke | onf. nur- | | |
| Echium plantagmean, material | 3.60 | 0.70 | 0.20 |
| purfarben | | 0.50 | 0.10 |
| 3222 Escholtzia californica | end . 3.60 | 0.70 | 0.20 |
| 4074 Hedysarum coronarium, rotblüt | | | |
| 3378 Nigella damascena, Jungfer im | Grünen 1 | 0.35 | 0.10 |
| 3456 Phacelia tanacetifolia . 1 kg | 3.40 # 0.50 | 0.10 | - |
| Polemonium coeruleum, Himm | elsleiter 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| | 1.40 | 0.35 | 0.10 |
| 3502 Reseda odorata, wohlriechend . | | 0.35 | 0.10 |
| Salvia horminum, Salbei | | Coh | # 5 |
| | | | |

"Die Bienenweide" von E. Zander, mit 91 Abb. Geb. " 5.— Weitere Literatur über Bienenzucht und Bienenpflege weisen wir auf Wunsch gerne nach.

| Tabaksamen. | | | | | | | | 100 g | 10 g | 1 Port. |
|---|--|---|---|---|---|---|---|--------------|------|---------|
| Havana, echt amerikanisch Rano von Sumatra | | : | : | : | : | : | : | 2.60 2.60 | 0.40 | 0.15 |

| | _ | | |
|---|---------|--------------|-------|
| Wald- und Forstsamen. | 5 Kilo | 1 Kilo | 100 g |
| Die Festpreise sind vom Reichsnährstand | | | |
| festgesetzt. Die Keimkraftzahlen sind informatorisch. | | 2.50 | 0.40 |
| Akazie, Robinia Pseudoacacia Fichte oder Rottanne, Picea excelsa. Aus- | | 2.50 | 0.40 |
| saat je Morgen 6—8 Ptd. vollsaat, Reinellsaat 6 Ptd. 80% Keimfähigk., deutscher Herkunft | - | 8 | 1.20 |
| Thüringer Herkunft, anerk. Saat 85-90% Kiefer oder Föhre, Pinus sylvestris. Aussaat | | 11 | 1.00 |
| pro Morgen 4-5 Pfund, Voll- una Reinen- | = | 24.— 32.— | 2.80 |
| " anerkannte, norddeutsche, 90% Keimkr. Lärche, Larixeuropaea, Deutsche, je Morgen | | 32 | 4 |
| 8 bis 12 Pfund. Vollsaat, Reinensaaterfullu, | - | 7 | 1 |
| Lärche, europaea sudetica, aus den Sudeten, | _ | 7.— | 1 |
| Schwarzkiefer, Pinus austr. nigra, 80% Kelmfählgkeit Weißtanne, (Edeltanne), Abies pectinata, | - | 6 | 0.90 |
| im Schnitt 50% Keimfähigkeit | 6 | 1.50 | 0.30 |
| Weymutskiefer, Pinus strobus, 75% Keimf. Saateicheln, Quercus pedunculata, Stiel- | _ | 10 | 1.30 |
| eichel, im Herbst 70% i. 5., im rrunjani | 2.50 | 0.50 | 0.16 |
| Acer Pseudoplatanus, Bergahorn Alnus glutinosa, Roterie, 50% Keimkraft Birke, Betula verruscosa (Sandbirke) | = | 5 | 0.75 |
| Buche, Hainbuche, Carpinus betulus 15% illi | | 1.20 | 0.20 |
| Schnitt | _ | 1.20 | 0.20 |
| Spartium scoparium, Ginster, Besenpfriem, Tilia grandiflora, Sommerlinde, großblättrige | 1 | 2.— | 0.35 |
| Waisdorn Cratagus oxyacantha, reine Saat | Proinc | | 0.00 |
| Apfelkerne neuer Ernte, Holzapfelkerne Birnkerne neuer Ernte, Holzbirne | I An- | | |
| Ditiliketile ileasi zimoj fisiasi | Illiage | 1 | , |



Champignon-Brut. Ausführt. Kulturanweisung siehe "Lamb.Gartenfreund", S. 101-102 Kulturanweisung wird beigefügt. Edelpilzbrut Marke Ideal, aus Reinkulturen gezogen, größte Lebenskraft. Die sicherste, beste echte deutsche Brut, frei von allen fremden Bakterien Kartons zu ½ Kilo à 1.50 .K., lose 100 g 0.30 .K., 1 Kilo 2.— .K., in Tafeln gepreßt: 1 Tafel 0.30 .K., 10 Tafeln 2.50 .K., 100 Tafeln 22.— .K.

Gemüsepflanzen, Futterpflanzen, Küchenkräuter, Gewürz- u. Heilpflanzen

Bestellungen mit den Samenaufträgen, aber auf getrenntem Zettel aufgeben. Gemüse- und Futterpflanzen werden zur jeweiligen Pflanzzeit ge-liefert; Küchenkräuter, Gewürz- und Heilpflanzen können auch im Winter geliefert werden. Die Preise sind veränderlich, soweit nicht etwa vom Reichsnährstand Preise festgesetzt werden. Bei fortschreitender Jahreszeit ändern sie sich zeitgemäß. ||100 St.| 1 St.| 1 St.| 1 St.| ||100 St.| 10 St.| 1 St.

| Blumenkohl, Erfurter frühester, Sechswochen und Lecerf, Erfolg. " spätere Sorten Primus, Allerheiligen und Frankfurter Weißkohl, Braunschweiger, Glückstädter, Dithmarsches und andere " Winnigstädter, spitzer und Ochsenherz, früh, spitz. Rotkohl, Erfurter, früher, blutroter " später dunkelroter, Holl, Export Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh " Zurlaubener, Aubervilliers u. Vertus spät. Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni leiferb. Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen. Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von JuniJuli ab lieferbar Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, die besten Sorten, ab Juni lieferbar. Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden Nopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopf usw. " Freilandpflanzen Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln Kopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopf usw. " Freilandpflanzen, zum Einl, im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl, in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende JuniJuli pflanzen Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen. 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen. 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen. 1 Stück 0.60 % , Sutto. K. Stück 1.50 0.20 1.20 0.15 1.— 0.15 1.— 0.15 0.80 0.12 0.80 0.12 0.80 0.12 0.80 0.12 0.80 0.12 0.60 0.10 | | 11 | | |
|--|--|------|------|-------|
| und Lecerf, Erfolg spätere Sorten Primus, Allerheiligen und Frankfurter Weißkohl, Braunschweiger, Glückstädter, Dithmarsches und andere winnigstädter, spitzer und Ochsenherz, früh, spitz Rotkohl, Erfurter, früher, blutroter später dunkelroter, Holl, Export Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh Zurlaubener, Aubervilliers u. Vertus spät Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferb. Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen. Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von JuniJuli ab lieferbar Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, die besten Sorten, ab Junilieferbar Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden Sellerie, verb. dick. Knollen-, pikierte (verpflanzte). Nicht vor Mitte Mai pflanzen. Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln Kopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfusw. Freilandpflanzen Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, moktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende JuniJuli pflanzen Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 5 Sont der Geschmack 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 5 Sont der Geschmack 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 5 Sont der Geschmack 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 5 Sont der Geschmack 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 5 Sont der Geschmack 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 5 Sont der Geschmack 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 5 Sont der Geschmack 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 5 Sont der Geschmack 1 Stück 0.50 % sehr sehr starke Pflanzen 5 Sont der Geschmack 1 Stück 0.50 % sehr sehr starke Pflanzen 5 Sont der Geschmack 1 Stück 0.50 % sehr sehr starke Pflanzen 5 Son | Gemüsepflanzen. | | | |
| und Lecerf, Erfolg , spätere Sorten Primus, Allerheiligen und Frankfurter Weißkohl, Braunschweiger, Glückstädter, Dithmarsches und andere , Winnigstädter, spitzer und Ochsenherz, früh, spitz Rotkohl, Erfurter, früher, blutroter , später dunkelroter, Holl, Export Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh , Zurlaubener, Aubervilliers u. Vertus spät. Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni leiferb. Rosenkohl darf nicht vor Juni leiferb. Rosenkohl afr nicht vor Juni leiferb. Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von Juni- Juli ab lieferbar Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, die besten Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden Sellerie, verb. dick. Knollen-, pikierte (ver- pflanzte), Nicht vor Mitte Mai pflanzen. Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln Kopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopf usw. Freilandpflanzen Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, m Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 5 Sorte, Maikönig, Trotzkopf vsw. Freilandpflanzen 5 Sorte, Maikönig, Trotzkopf vsw. Freilandpflanzen 6 Sorte 6 Sorte 6 Sorte 6 Sorte 7 Sorte 6 Sorte 7 Sorte 6 Sorte 7 Sorte | Blumenkohl, Erfurter frühester, Sechswochen | - AL | .A. | .As |
| Frankturter Weißkohl, Braunschweiger, Glückstädter, Dithmarsches und andere "Winnigstädter, spitzer und Ochsenherz, früh, spitz Rotkohl, Erfurter, früher, blutroter "später dunkelroter, Holl. Export Wirslng, Eisenkopf, mittelfrüh "Zurlaubener, Aubervilliers u. Vertus spät Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferb. Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen. Juli ab lieferbar Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, die besten Sorten, ab Juni lieferbar. Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden Sellerie, verb. dick. Knollen-, pikierte (ver- pflanzte). Nicht vor Mitte Mai pflanzen. Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln Kopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopf usw. Freilandpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni Juli pflanzen Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 5 - S- | und Lecerf, Erfolg | | 1.50 | 0.20 |
| Dithmarsches und andere , Winnigstädter, spitzer und Ochsenherz, früh, spitz Rotkohl, Erfurter, früher, blutroter , später dunkelroter, Holl, Export Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh , Zurlaubener, Aubervilliers u. Vertus spät. Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferb. Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen. Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von JuniJuli ab lieferbar Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, die besten Sorten, ab Junilieferbar. Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden Selterie, verb. dick. Knollen-, pikierte (verpflanzte). Nicht vor Mitte Mai pflanzen. Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln Kopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfusw. , Freilandpflanzen Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende JuniJuli pflanzen Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50.% sehr starke Pflanzen 2 1 Stück 0.50.% sehr starke Pflanzen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | " spätere Sorten Primus, Allerheiligen und | | | |
| Dithmarsches und andere , Winnigstädter, spitzer und Ochsenherz, früh, spitz Rotkohl, Erfurter, früher, blutroter , später dunkelroter, Holl, Export Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh , Zurlaubener, Aubervilliers u. Vertus spät. Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferb. Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen. Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von JuniJuli ab lieferbar Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, die besten Sorten, ab Junilieferbar. Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden Selterie, verb. dick. Knollen-, pikierte (verpflanzte). Nicht vor Mitte Mai pflanzen. Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln Kopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfusw. , Freilandpflanzen Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende JuniJuli pflanzen Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50.% sehr starke Pflanzen 2 1 Stück 0.50.% sehr starke Pflanzen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | Frankfurter | | 1.20 | 0.15 |
| trüh, spitz Rotkohl, Erfurter, früher, blutroter , später dunkelroter, Holl. Export Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh , Zurlaubener, Aubervilliers u. Vertus spät Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferb. Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferb. Rosenkohl, niedrig, krausgrün, erst von Juni- Juli ab lieferbar Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, die besten Sorten, ab Juni lieferbar. Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden Sellerie, verb. dlck. Knollen-, pikierte (ver- pflanzte). Nicht vor Mitte Mai pflanzen. Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln Kopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfusw. Freilandpflanzen, zum Einl, im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50.% sehr starke Pflanzen 5.— | weinkoni, braunschweiger, Gluckstadter, | | | |
| trüh, spitz Rotkohl, Erfurter, früher, blutroter , später dunkelroter, Holl. Export Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh , Zurlaubener, Aubervilliers u. Vertus spät Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferb. Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferb. Rosenkohl, niedrig, krausgrün, erst von Juni- Juli ab lieferbar Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, die besten Sorten, ab Juni lieferbar. Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden Sellerie, verb. dlck. Knollen-, pikierte (ver- pflanzte). Nicht vor Mitte Mai pflanzen. Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln Kopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfusw. Freilandpflanzen, zum Einl, im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50.% sehr starke Pflanzen 5.— | Winnigstädter enitzer und Ocheanhers | | 1 | 0.15 |
| Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh Zurlaubener, Aubervilliers u. Vertus spät Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferb. Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen. Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von Juni Juli ab lieferbar Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, die besten Sorten, ab Juni lieferbar. Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden Sellerie, verb. dick. Knollen-, pikierte (ver- pflanzte). Nicht vor Mitte Mai pflanzen. Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln Kopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopf usw. Freilandpflanzen Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 5 — 5 — 40 — 5 — | früh, snitz | | 4 | 0.45 |
| Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh Zurlaubener, Aubervilliers u. Vertus spät Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferb. Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen. Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von Juni Juli ab lieferbar Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, die besten Sorten, ab Juni lieferbar. Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden Sellerie, verb. dick. Knollen-, pikierte (ver- pflanzte). Nicht vor Mitte Mai pflanzen. Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln Kopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopf usw. Freilandpflanzen Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 5 — 5 — 40 — 5 — | Rotkohl, Erfurter, früher, blutroter | | | |
| Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh Zurlaubener, Aubervilliers u. Vertus spät Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferb. Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen. Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von Juni- Juli ab lieferbar Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, die besten Sorten, ab Juni lieferbar. Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden Selterie, verb. dick. Knollen-, pikierte (ver- pflanzte). Nicht vor Mitte Mai pflanzen. Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln Kopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfusw. Freilandpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50.% sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.% sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.% sehr starke Pflanzen 5 - 4.— sehr starke Pflanzen 5 - 5.— | später dunkelroter, Holl, Export | | | |
| Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferb. Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen. Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von JuniJuli ab lieferbar Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte . Erdkohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte . Erdkohlrabi, die besten Sorten, ab Juni lieferbar. Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden . Sellerie, verb. dlck. Knollen-, pikierte (verpflanzte). Nicht vor Mitte Mai pflanzen. Beichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln . Kopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopf usw., Freilandpflanzen, zum Einl, im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, moktober lieferbar . Winterendivienpflanzen . 1 Stück 0.50 .% sehr starke Pflanzen angstengeligste rote | Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh | | 1 | 0.15 |
| Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt werden, da die Rosen sonst zu früh erscheinen. Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von Juni- Juli ab lieferbar Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, die besten Sorten, ab Juni- lieferbar. Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden Sellerie, verb. dick. Knollen-, pikierte (ver- pflanzte). Nicht vor Mitte Mai pflanzen. Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln Kopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfusw. Freilandpflanzen Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 5 — 4.— 5.— | " Zurlaubener, Aubervilliers u. Vertus spät . | | 1 | 0.15 |
| den, da die Rosen sonst zu früh erscheinen. Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von Juni- Juli ab lieferbar Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte I.— 0.80 0.12 0.80 0.80 0.12 0.80 0.80 0.12 0.80 0.80 0.12 0.80 0.80 0.12 0.80 0.80 0.12 0.80 0.80 0.12 0.80 0.80 0.12 0.80 0.80 0.12 0.80 0.80 0.12 0.80 0.80 0.12 0.80 0.80 0.12 0.80 0.80 0.12 0.80 0.80 0.12 0.80 0.80 0.80 0.12 0.80 0.80 0.12 0.80 0.80 0.80 0.12 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.8 | Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferb. | | | |
| Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von Juni- Juli ab lieferbar Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, die besten Sorten, ab Juni lieferbar. Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden Sellerie, verb. dlck. Knollen-, pikierte (ver- pflanzte). Nicht vor Mitte Mai pflanzen. Bieichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln Kopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopf usw. Freilandpflanzen, zum Einl, im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl, in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 5.— 10.80 0.12 2.— 0.25 0.80 0.12 0.60 0.12 0.80 0.12 | den de die Beson senet zu früh erneheiner | | 0.00 | 0.40 |
| Juli ab lieferbar Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte Erdkohlrabi, die besten Sorten, ab Juni lieferbar. Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst holzig werden Selterie, verb. dick. Knollen-, pikierte (ver- pflanzte). Nicht vor Mitte Mai pflanzen. Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach und nach anhäufeln Kopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfusw. Freilandpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 5.— 4.— 5.— | Winterkohl niedrig krausgrün erst von han | | 0.80 | 0.12 |
| Wopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfusw. Freilandpflanzen Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.4 Sutton, der schönste langstengeligste rote | Juli ah lieferhar | 0 | 0.80 | 0.42 |
| Wopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfusw. Freilandpflanzen Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.4 Sutton, der schönste langstengeligste rote | Glaskohlrabi, weiße u. blaue, frühe u. späte | id | | |
| Wopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfusw. Freilandpflanzen Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.4 Sutton, der schönste langstengeligste rote | Erdkohlrabi, die besten Sorten, ab Juni | # | | 0.10 |
| Wopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfusw. Freilandpflanzen Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.4 Sutton, der schönste langstengeligste rote | lieferbar, | 4 | | |
| Wopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfusw. Freilandpflanzen Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.4 Sutton, der schönste langstengeligste rote | Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht | - | | |
| Wopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfusw. Freilandpflanzen Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.4 Sutton, der schönste langstengeligste rote | vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst | 3 | | |
| Wopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfusw. Freilandpflanzen Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.4 Sutton, der schönste langstengeligste rote | holzig werden | | 0.80 | 0.12 |
| Wopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfusw. Freilandpflanzen Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.4 Sutton, der schönste langstengeligste rote | Sellerie, verb. dick. Anollen-, pikierte (ver- | Ø. | | |
| Wopfsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfusw. Freilandpflanzen Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.4 sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50.4 Sutton, der schönste langstengeligste rote | Bleichsellerie in Grähen offenzen und nach | 9 | 2 | 0.25 |
| Koptsalat, best. Sorte, Maikönig, Trotzkopfusw. Freilandpflanzen Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Khabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 5 - 4.— Sutton, der schönste langstengeligste rote | und nach anhäufeln | 0 | 2 | 0.20 |
| Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar | Kopfsalat, best, Sorte Maikonin Trotzkonfusw | | | |
| Ichoriensalatoflanzen, zum Einl, im Winter in Sand oder leichte Erde eingeschl, in den Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, im Oktober lieferbar | " Freilandpflanzen | | | |
| Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, im Oktober lieferbar | Zichoriensalatpflanzen, zum Einl, im Winter | | | ***** |
| vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte Pflanzen, Im Oktober lieferbar Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.60 % Sutton, der schönste langstengeligste rote | in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den | | | |
| Pflanzen, im Oktober lieferbar Winterendivien pflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen 1 Stück 0.50 % sehr starke Pflanzen . 1 Stück 0.60 % Sutton, der schönste langstengeligste rote | Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist | | | |
| Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- Juli pflanzen | vorzuglich in Geschmack, fertige pikierte | | | |
| Juli pflanzen | | | 2.50 | 0.30 |
| Rhabarber, beste Sorte zu Kompott, starke jüngere Pflanzen . 1 Stück 0.50 % 35.— 4.— sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.60 % 40.— 5.— "Sutton, der schönste langstengeligste rote | Juli nflanzen | | 0.90 | 0.42 |
| starke jüngere Pflanzen . 1 Śtück 0.50 .4 35.— 4.— sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.60 .4 40.— 5.— Sutton, der schönste langstengeligste rote | Rhabarber, beste Sorte zu Kompott | | 0.00 | 0.12 |
| sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.60 | starke jüngere Pflanzen . 1 Stück 0.50 .# | | 35 | 4. |
| "Sutton, der schönste langstengeligste rote | sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.60 .K | | | |
| Rhabarber 1 Stück 1 K 85 9 | "Sutton, der schönste langstengeligste rote | | | |
| | Hhabarber 1 Stück 1 K | | 85 | 9 |

| sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.60 ./k ,, Sutton, der schönste langstengeligste rote Rhabarber 1 Stück 1. — ./k | 85.— 9.— |
|--|----------|
| | |
| | |
| | 1 |
| | |
| | |

abarber Sutton. Aus unserem Versuchsgarten 1935. Diese Sorte vermehrt sich nur durch Teilung. Man sieht auf dem Bild die kräftigen, breiten Stiele, leuchtendrote, saftige wohlschmeckende Stengel bis zu 80 cm Länge. Das sehr starke Blattwerk ist abge-schnitten, damit man die Stengel besser sieht. Rhabarber Sutton.

| | .14 | .16 | 36 |
|--|------|--------------|------|
| Schnittlauchpflanzen, starke Büsche | 10 | 1.50 | 0.20 |
| Breitlauch, Carentan und andere; nicht vor Mitte Mai pflanzen | 0.80 | 0.10 | |
| Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig. | | | |
| beste Sorte, starke einjährige Pflanzen Für den Großanbau besond, empfehlendw.; | 3.50 | 0.50 | - |
| "Schneekopf, weißköpfige Riesen, die | | | |
| Spargelköpfe werden in der Luft nicht blau. Einjährige Spargelpflanzen wachsen besser | | | |
| an als zweijährige. Wir liefern daher nur | 1 | | |
| starke einjährige Pflanzen | 3.50 | 0.50 | _ |
| Tomaten, beste Sort. pikierte Pflanzen | 8 | 1 | 0.15 |
| ,, beste Sorten (aus Töpfchen) | 12 | 1.50 | 0.20 |
| | | | |
| Küchenkrauter, Gewürz- | | | |
| und Heilpflanzen. | | | |
| Bohnenkraut, perennierend, vorjährige Pflanz. Esdragonpflanzen, echter, aromatischer | = | 2 | 0.25 |
| Lavendel, überwinterte Pflanzen | Ξ | 3.50 4.50 | 0.40 |
| Liebstock, uberwinterte Pflanzen | - | 4.50 | 0.50 |
| Majoran, ausdauernder, zweijährig Meerrettich-Fechser, vom feinsten bayrischen | | 2.50 | 0.30 |
| Meeriettich | 12 | 1.50 | 0.20 |
| Melissen, überwinterte Pflanzen Petersilienwurzel | = | 1.50 | 0.30 |
| Plectranthus fruticosus, sehr stark duftend. | | 1.30 | 0.20 |
| wird zur Vertreibung von Motten im Zimmer aufgestellt, daher auch Mottenkönig ge- | | | |
| nannt (Zimmerpflanze) | _ | 4.50 | 0.50 |
| Rosmarin, uberwinterte Pflanzen | - | 3.50 | 0.40 |
| Salbei, überwinterte Pflanzen Tymian, überwinterte Pflanzen | Ξ | 2.50 | 0.30 |
| Weinraute Wermut, überwinterte Pflanzen | - | 2.50 | 0.30 |
| 1 Sortiment Küchenkräuter (5 Sorten je 1 St.) | = | 3.50 | 1.50 |
| Lamberts | | | 1.50 |
| adiliberia | 74 | 1160 | |

Arznei-Pflanzen

als Hausapotheke, für Hausmittel 1 Kollektion in 6 Sorten 2.— .#. Diese Kol-lektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung v. Tee u. Salben, Aussaat in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen.

Futter-Pflanzen

Erdkohlrabi, ertrag-reichste Sorten, ab Juni lieferb. 1000 St. 4.—#, 100 St. 0.50.# Runkelpflanzen, beste Sorten, ab Juni lle-ferb. Tagespreis Markstammkohl, Juni b. August lieferbar 100 St. 0.45 .#., 1000 Stück 4.— .#., 10000 Stück 35.— .#



Lavendelpflanze

Herbstgemüsepflanzen zum Auspflanzen im Herbst zur Anzucht von Frühgemüse im folgemüse) Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, Winterkopfsalat — Preis im Herbst auf Anfrage — Im Herbst (Oktober-November) in tiefe Rillen gepflanzen (etwa 5 cm tief), überwintern diese Pflanzen sehr gut im Freien und liefern im Mai-Juni-Juli das erste Freilandgemüse.

Pflanzen für Wildfütterung.

Comfrey (Symphitum asperrimum), das ergiebigste Grünfutter für Schweine. Hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Das Laub bietet grün oder mit anderen Futterstoffen gekocht, ein von den Schweinen gern genommenenes Futter. 1000 Stecklinge genügen, um von bei Kartoffeln, 4 cm tief; Entferrung 40—50 cm. Auf einen Morgen gehen etwa 15000—20000 Stecklinge; die Entwicklung ist im ersten Jahre mehr auf die Erstarkung der Wurzeln wie auf die Laubbildung gerichtet, daher ist im ersten Jahre der Ertrag geringer; im zweiten Jahre kann man jährlich auf 4—6 gute Schnitte rechnen, auch für Pferde und Rindvieh wertvolles Grünfutter. Alle zwei Jahre gebe man eine Kopfdüngung in Form von Jauche oder kurzen Stalldung, der im Frühjahr unterzuhacken ist. Die Pflanzarbeit ist sehr einfach. Erfriet nicht, ist das früheste Grünfutter, vor der Blüte zu schneiden.

10 Stecklinge 0.20 %, 100 Steckl. 1.50 %, 1000 Steckl. 12.— %, 10000 Steckl. 100.— %,

Sachalin-Knöterich, gute Wild-Aesungspflanze, ausdauernd. Stecklinge 10 Stück 1.50 .K., 100 Stück 12.—.K. Helianthiknollen 10 Stück 0.25 K, 100 Stück 1.80 K, 1000 Stück 16.- K.

Hellanthi können sowohl im Frühjahr wie im Herbst gelegt werden. Das Pflanzen erfolgt nach dem Eggen des Bodens, indem man in Abständen von 1 Meter mit dem Spaten 4—8 cm tiefe Löcher aushebt und die Knolle hineinlegt, die Löcher dann immer mit dem nächsten Lochaushub füllt. Knollenbedarf 2500 Stück auf 1 Morgen, gedeiht überall, eine Idealpflanze für den Wildpfleger.

Topinamburknollen, (Erdbirne), eine Futterknolle ersten Ranges, wie Kartoffel gepflanzt, kann Topinambur im Winter artigen Stengel ähnlich wie Sonnenblumenstengel geschnitten und verfüttert oder in Silos aufbewahrt werden, während die Knollen im Winter verfüttert werden.



Hochzucht v. Borries Eckendorfer gelb oder rot



Hochzucht v. Arnims Criewener,



Hochzucht Kirsches Ideal

Futter-Runkelrüben (Dickwurz).

Runkeirüben sind für die Wintermonate das beste, vitaminreichste Viehfutter, da sie Saftreichtum mit hohem Zucker- und Trockensubstanzgehalt verbinden. Runkeirüben gedeihen auf fast allen, einigermaßen in guter Kultur befindlichen u. ausreichend gedüngten Böden. Die Feldbestände sind oft zu hacken, der Boden ist offen und unkrautfrei zu halten.

Saatbedarf je preußischer Morgen: 5—6 kg breitwürfig, 4—5 kg bei Drillsaat. Die walzenförmigen Sorten werden vielfach im Gartenbeet herangezogen und im Juni aufs Feld verpflanzt. Die ovalen und Halbzucker-Sorten eignen sich nicht so gut zum verpflanzen, sie werden daher unmittelbar ins Feld gesät. Reihenabstand etwa 40 cm, in den Reihen möglichst frühzeitig auf etwa 30 cm verziehen.

Gesetzl. Absatzregelung für Futterrübensamen (Runkelsamen) für die Aussaat 1937

(Runkelsamen) für die Aussaat 1937

(Anordnung des Verwaltungsamtes des Reichsbauernführer):
Für die Aussaat 1937 sind nur mehr Hochzuchten in den vorgeschriebenen verplombten oder versiegelten Originalpackungen zugelassen. Die mit Zustimmung des Reichs- und Preußischen Ministers für Ernährung und Landwirtschaft und des Reichskommissars für die Preisüberwachung festgesetzten Verbraucherpreise sind Festpreise, die weder über- noch unterschritten werden dürfen. Die Preise verstehen sich einschl, der Orig.-Packung des Züchters und Übersäcken. Ab 50 kg aufwärts wird frachtfrei der Reichsbahnstation des Verbrauchers geliefert. Nacnnahmegebühren sowie die bei Lieferung durch die Post oder bei Stückgutversand unter 50 kg und auf Nebenbahnen entstandenen Portoder Frachtauslagen werden berechnet bzw. beim Käufe ieingezogen. Sämtliche Verkäufe von Hochzucht-Runkelsamen unterliegen den Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des Reichsverbands der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abt. Futterüben. Nachbau zur Samengewinnung ist verboten. Sonderabsehnen net Vergütungen ieder Art sind ausdrücklich unter rüben. Nachbau zur Samengewinnung ist verboten. Sonderab-machungen oder Vergütungen jeder Art sind ausdrücklich unter-

sagt.
Hochzucht-Runkelsamen darf nur in den vorgeschriebenen Pakkungen abgegeben werden. Zur Erleichterung des Vertriebs im
Direktgeschäft (Handverkauf über den Ladentisch) dürfen aber
Mengen bis zu 5 kg je Sorte auch lose verwogen (ohne Plombe
oder Siegelmarke) verkauft werden. Es wird jedoch ausdrücklich
darauf hingewiesen, daß als Verkäufe über den Ladentisch nur
solche gelten, die im Laden oder Lager des Verkäufers getätigt
werden. Beim Versand oder bei sonstiger Zustellung an den Ver-

braucher dürfen nur ordnungsmäßig verplombte bzw. versiegelte

Draucher durien für Johannschaft gerichten ber Vorgerufene Packungen abgegeben werden. Der durch das allmähliche Eintrocknen des Samens hervorgerufene natürliche Gewichtsverlust der Original-Packungen von Runkelsamen ist unvermeidlich und berechtigt nicht zu Beanstandungen

oder Ersatzforderungen. Zu diesen Bedingungen liefern wir in diesem Jahr die folgenden zum Anbau und Vertrieb zugelassenen Sorten:

zum Anbau und Vertrieb zugen.
zum Anbau und Vertrieb zugen.
I. Auf dem Boden wachsende:
1. Gelbe Massenwalzen: v. Borries Eckendorfer, gelb
v. Arnims Criewener, gelb
v. Borries Eckendorfer, rot

3. Gelbe Gehaltswalzen: Kirsches Ideal, gelb
4. Gelbe Massentonnen: Kirsches Koloß, gelb
5. Gelbe Kugeln: Oberndorfer, gelb
II. Mehr in den Boden wachsende:
1. Weiße Zuckerfutter: Ovana

Rheinische Lanker Veni, Vidi, Vici Deutsche Barres (Teutonia)

2. Gelbe Flaschen: 3. Rote Pfahl: Mammuth

Verbraucher-Festpreise für alle Sorten:

21/2 5 Packungen von 0.40 0.75 1.45 3.65 6.50 13. - 27.50 55. - A

alles einschl. Originalpackung und Übersäcken. Ab 50 kg aufwärts an Verbraucher frachtfreie Lieferung jeder Reichsbahnstation.

Sortenbeschreibungen:
Hochzucht v. Borries Eckendorfer Runkelsamen, gelb oder rot, ist
die älteste aller Runkelsorten. Sie ist das Ergebnis einer fast ein
Jehrhundert langen planvollen und erfolgreichen züchterischen

Jahrhundert langen planvollen und erfolgreichen zuchterischen Arbeit.
Zuchtziel: Hohe Nährwerterträge je Flächeneinheit in möglichst großer Masse. Die glatte, flächsitzende Walzenform ermöglicht leichtes Roden und geringsten Schmutzansatz. Weichheit und Saftigkeit des Fieisches gestatten unzerkleinerte Verfütterung, sichern Verdaulichkeit und Bekömmlichkeit für alle Tierarten. Bei sachgemäßer Einmletung stellt sie den Saftfuttervorrat bis zum Anschluß an das erste Grünfutter sicher. Die Rübe eignet sich für jeden Betrieb, jeden rübenfähigen Boden und für jeden Verwendungszweck.



Hochrucht Peragis-Runkelrübe, Hochzucht Kirsches Koloß,





Hochzucht Oberndorfer, runde gelbe




Hochzucht Deutsche Barres ovale, dunkelorangegelb



Hochzucht Ovana, weiße grünköpfige







Kohlrüben, Altmärker Riesen

Futter-Runkelrüben: Sortenbeschreibung (Forts.)

Höchzucht v. Arnims Criewener Runkelsamen, gelb. Zuchtziele: Massenertrag, Widerstandsfähigkeit gegen Dürre, geringe Anfälligkeit gegen Krankhelten und ausreichende Haltbar-keit, Wurzelreinheit, d. h. geringste Verschmutzung.

Hochzucht Peragis rot. Die rote walzenförmige Rüben vereinigt guten Massenertrag mit hohem Trockensubstanzgehalt, daher vorzügliche Haltbarkeit. Wächst ziemlich über der Erde und ist leicht zu ernten.

Hochzucht Kirsches Ideal gelb.

Zuchtziel: Höchste Erträge an Trockensubstanz in Verbindung mit Masse und Saftreichtum. Blattreiche Rübe mit früher Jugendentwicklung, deckt daher früh den Boden und fördert die Gare, wächst zu 3/3 bis 5/4 über dem Boden, daher leicht und schmutzfrei zu ernten. Bei sachgemäßer Einmietung bis tief ins Frühjahr haltbar.

Hochzucht Kirsches Koloß gelb. Gestreckte Kugelform, gelbe bis goldgelbe Farbe; bringt große Massenerträge, hat aber gegenüber anderen wasserreichen Massenrüben einen verhältnismäßig hohen Trockensubstanzgehalt. Sie ist daher die Futterrübe der Übergangszeit vom Grün- zum Winterleistungsfutter (für Herbstfütterung). Frohwüchsig, widerstandsfähig, auch bei Dürre auffallend frisch bleibend. Gute Drillrübe, aber wegen ihrer reichen Bewurzelung gleichzeitig eine hervorragende, schnell anwachsende Pflanzrübe, daher besonders geeignet für den Zwischenfruchtbau.

Hochzucht Oberndorfer gelbe. Eine für schwere Böden besonders empfehlenswerte Sorte mit großen Erträgen und von ausgezeich-neter Haltbarkeit. Da auf der Unterseite abgeplattet, wurzelt die Rübe sehr flach und ist deshalb leicht und schmutzfrei zu ernten.

Hochzucht Ovana, weiße grünköpfige, mit sehr hohem Zucker-gehalt, daher nährstoffreichste und somit auch haltbarste weiße Zucker-Futterrübe. Da sie halb aus der Erde wächst, ist sie leicht und schmutzfrei zu ernten. Wird nicht gepflanzt, sondern un-mittelbar ins freie Feld gesat und später verzogen.

Hochzucht Rheinische Lanker, weiße grünköpfige, die bekannte und beliebte rhein. Dauer-Zucker-Futterrübe von gleichmäßiger Form, hohem Zuckergehalt und Nährwert und größter Haltbarkeit. Ebenfalls an Ort und Stelle auszusäen, da sie verpflanzen weniger

Hochzucht Veni, Vidi, Vici, lange weiße Halbzucker, steht in Bezug auf Gehalt an Zucker und Trockensubstanz, somit an Nähr-wert, mit an erster Stelle, hält sich bis Juni-Juli, ohne wesentlich an Nährstoffgehalt zu verlieren. Soll an Ort und Stelle gesät werden.

Hochzucht Deutsche Barres (früher Teutonia), dunkelorangegelb, oval, sehr haltbare Massenrübe für mittlere humose Ackerböden, zu ²/_a über der Erde wachsend, daher leicht u. schmutzfrei zu ernten.

Hochzucht Mammuth, lange rote Riesen, sehr zuckerhaltig und saft-reich, trotzdem gut haltbar, am Boden etwas abgeplattet, mit nur einer Saugwurzel, daher leicht zu ernten.

| Zuckerrüben | 100 g | 1/2 kg | 5 kg | 50 kg |
|---------------------|-------|------------------|------|---------|
| 100 g Samen liefern | 0.20 | 0.60 Pflanzen | 5.20 | 46.— .K |

100 g Samen liefern genügeng Frianzen zur Herstellung des bekannten und beliebten "Rhein. Rübenkrautes", für einen kleinen Haushalt. Rübenkraut ist billig, nahrhaft, schmackhaft, braucht keinen Zucker, da die Rüben selbst 18—20% Zuckergehalt haben.

Futter-Kohlrüben (Steckrüben, Erdkohlrabi, Wruken)

Aussaat: April-Juni in kräftige fette Erde. Aussaatmenge etwa ⁹/_s kg auf den preußischen Morgen. Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts "Gartenfreund" S. 39/40. Sehr wertvolles, nahr-haftes und haltbares Viehfutter. Anbau vor allen Dingen in den Höhengebieten und rauheren Lagen sehr zu empfehlen.

| Trongebieten and Idaneten | Layen | senr zu | empre | nien. | |
|--|-------|---------|--------|-------|------|
| Kohlrüben Altmärker Riesen, | 1 Pak | . 125 g | 1 kg | 10 kg | 100 |
| weiße blauköpfige, altbekann- | .36 | M | JA. | M | M |
| te u. bewährte von hohem | | | | | |
| Ertrag u. bestem Nährwert. | | | | | |
| Hat sich überall bewährt | 0.10 | 0.45 | 2.80 | 22 | 164 |
| Eifeler weiße grünköpfige, Ori- | | | | | |
| ginal Eifeler Saat, außerordti. | | | | | |
| ertragreich u. haltbar, hat sich | | | 100 | | 1 |
| besonders in sehr rauhen | | | 1 | | |
| Höhenlagen gut bewährt | 0.15 | 0.50 | 3 | 22 | 172 |
| Westerwälder weiße rotköpfige | | | | | |
| Riesen, bekannte u. beliebte | | | | | |
| Sorte mit besonders großen | | - | | | |
| glatten Knollen | 0.10 | 0.45 | 2.80 | 22 | 164 |
| Hochzucht v. Arnims Criewe- | | | | | |
| ner Pommersche Kannen, | | | | | |
| weißegrünköpfige. Eignetsich | | | | | |
| bes, für rauhe Lagen und ge- | | | | | |
| ringere Böden. Hat daher et- | | | | | |
| was stärkeren Blattkopf und | | | | | 1 |
| etwas stärkere Bewurzelung. Ihre Widerstandsfähigkeit ge- | | | | - | |
| gen Dürre und Frost ist be- | | | | | |
| | 0.15 | 0.00 | 2 40 | 00 | |
| Hochzucht Endress', Franken- | 0.15 | 0.50 | 3.10 | 22.— | 190 |
| stolz", weißfleischige grün- | | | | | |
| violettköpfige Massenrübe für | | | | | |
| alle Lagen. Zeichnet sich | | | | | |
| durch rasches Wachstum. | H. | | | | |
| gutes Anwachsen und große | 1 | | | | |
| Haltbarkeit im Winter aus. | | | | | |
| Sehrempfehlenswerte Neu- | | | | | |
| heit! Näh. Beschreibg. S. 3. | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 19 | 160 |
| Hochzucht v. Borries Ecken- | | **** | -100 | 10. | 100. |
| dorfer Vogesa", gelbe rot- | | | | | |
| grünköpfige. Ertragreiche. | | | | | |
| frohwüchsige gesunde Sorte. | | | | | |
| mit gelbem zartem Fleisch, | | | | | |
| Die Form ist dick-olivenförmig | | | | | |
| mit kl. Blattkopf, wächst etwa | | | | | |
| */, über der Erde, ist daher bei | | 1 | | | |
| schwacher Bewurzelung leicht | | | | | |
| u. sauber zu ernten. Sie eignet | | | | | |
| sich bes. z. Anbau als Nach- | | | | | |
| frucht (nach Wintergerste, | | | | | |
| Flachs usw.), hält sich gut im | E0 | 400 | 1/ t | 41 | - |
| Winterlager, OrigPack, von | 50 g | 100 g | 1/2 kg | 1 kg | 5 kg |
| 25 g 0.15 .K | 0.25 | 0.40 | 1.40 | 2.60 | 11 |
| | | | | | |

Auf vorstehende Verbraucherpreise von Futterkohlrüben erhalten Wiederverkäufer und Erwerbsgärtner den gleichen Rabatt wie auf Gemüse- und Blumensamen. Runkelsamen wird an Wiederverkäufer und Erwerbsgärtner zu den Preisen unseres Sonderangebots gellefert.



Kohlrübe Hochzucht v. Arnims Criewener Pommersche Kannen



Kohlrübe Hochzucht v. Borries Eckendorfer "Vogesa"




Kohlrübe Hochzucht Endreß' ..Frankenstolz'

Pflanzkartoffeln - Saatkartoffeln

Achtung! Kampf dem Verderb Achtung! und ganz besonders dem Kartoffelverderb.





Kartoffelkrebs

Kartoffelkäfer und Larve Die Bilder wurden uns von der Biol. Reichsanstalt zur Verfügung gestellt.

Unter den vielen Schädlingen an unserer wichtigsten Ernährungs-

Unter den vielen Schädlingen an unserer wichtigsten Ernährungspflanze, der Kartoffel, sind die beiden oben abgebildeten, Kartoffelkrebs und Kartoffelkäfer, die gefährlichsten.
Jeder Kartoffelpflanzer, ganz gleich ob Bauer, Kleingärtner oder Privater, wird vom Reichsnährstand aufgefordert jede verdächtige Erscheinung, im Kartoffelfeld, Erkrankung der Staude oder der Knollen, Blattfraß, unverzüglich der nächsten amtlichen Stelle, Ortsbauernschaft oder der Polizeiverwaltung zu melden. Es gilt die schlimmsten Feinde des Kartoffelbaues abzuwehren. Jeder Deutsche muß ein Interesse an der Bekämpfung dieser Schädlinge haben. Flugblätter über Bekämpfungsart und Mittel dazu stehen zur Verfügung.

Zur besonderen diesjährigen Beachtung!

Desonderen diesighrigen Beachtung!

Der Saatkartoffelversand im Frühjahr 1936 war wohl der schwierigste und unerquicklichste, den wir je durchlebt haben.

infolge der großen Mißernte 1935 stellte sich in ganz Deutschland und besond, bei uns im Westen ein allgemein. Margelan Saatgut ein. Fast jeder Pflanzer mußte neues Saatgut haben. Die im Herbst eingelagerten großen Mengen waren in den ersten Monaten schnell ausverkauft, neue Bezüge aus dem Norden und Osten konnten erst nach Offnung der Mieten erfolgen, die Beschaffung der begehrtesten Sorten machte sehr große Schwierigkeiten, zugesagte Menen wurden abgesagt oder gekürzt und gleichzeitig verstärkte sich gen wurden abgesagt oder gekürzt und gleichzeitig verstärkte sich die Nachfrage nach Saatgut nicht nur aus der Provinz, sondern auch aus den Nachbarprovinzen.

Trotz größter Anstrengung und bestem Willen gelang es nicht, alle Besteller restlos zu befriedigen. Verzögerungen und Absagen vermehrten die unliebsamen Verhältnisse.

Wir hoffen, daß unsere vielen treuen Kunden für die Schwierig-keiten, die zu überwinden nicht in unserer Macht lagen Verständnis haben und entsprechend Rücksicht nehmen.

Sonderregelung für die diesjährigen Saatkartoffellieferungen. Die Herbsteinlagerung von Saatkartoffeln war uns leider im vergangenen Herbst 1936 nicht möglich und zwar aus folgenden Gründen:

Allgemein beklagt man in diesem Jahre die starken Fäulniserscheinungen an den Kartoffeln infolge des nassen Sommers und Herb-stes, daher bei Herbsteinlagerung

Große Verluste durch die erwähnten Fäulniserscheinungen,

2. erhöhter natürlicher Gewichtsschwund,

Wir werden daher für den diesjährigen Saatkartoffelversand die nachstehend angebotenen Sorten in großen Mengen erst in den Monaten Februar / März / April je nach Eintreffen liefern können, wobei die Frostzeiten der Liefergegenden zu berücksichtigen sind Wir müssen daher die Saatkartoffeln vielfach gesondert senden. Wir bitten hiervon Kenntnis zu nehmen.

Krebsfestes Hochzucht-Saatgut und anerkannte Saatware sind eine langjährige Spezialität unseres Geschäftes.

Die Preise sind vom Reichsnährstand festgesetzt. Auf alle Fälle sind für die Preisberechnung die Bestimmungen des Reichsnährstandes maßgebend.

Sonderlisten geben wir nach Bedarf heraus.

Der Reichsnährstand hat Verfügungen erlassen, wonach die nicht krebsfesten Kartoffelsorten nach und nach vollständig aus dem Anbau verschwinden sollen. Wir empfehlen daher jetzt schon mit dem Anbau von krebsfesten Sorten zu beginnen, damit die spätere Anschaffung Ihnen erleichtert ist.

Die Preise für 50 kg, festgesetzt vom Reichsnährstand, verstehen sich ausschließlich Vorfracht nach Trier.

Die Lieferungsbedingungen für Pflanzkartoffeln.

Lieferung und Zahlung: Die Lieferung von Pflanzkartoffeln erfolgt

grundsätzlich unter Nachnahme, sofern wir nicht vor Lieferung ausdrücklich ein Ziel bis höchstens 30 Tagen zugesagt haben. Größensortierung: Runde Sorten dürfen nicht, wenn nichts anderes vereinbart, unter 3,4 cm u. nicht über 7 cm größten Durchm. haben. Lange Sorten nicht unter 4 cm und nicht über 8 cm.

Lange Sorten nicht unter 4 cm und nicht über 3 cm.
Beanstandungen: Nicht zur Beanstandung berechtigen und sind bei
der Bemessung eines Minderwertes außer Betracht zu lassen:
Größenabweichungen a) bei Hochzuchten bis zu 3%
b) bei anerkannter Saatware bis zu 4%.
feiner-Eigenschaften, die den Wert als Pflanzkartoffeln nicht minder (Schönbelt stehler). Einenflanklatet (Schönbelt schler). Einenflanklatet (Schönbelt schler). Einenflanklatet

dern (Schönheit sfehler), Eisenfleckigkeit, geringer Zwiewuchs, ge-

norfbefall bedeutet nach dem Gutachten der Biologischen Reichsanstalt keine innere Beschädigung oder Krankheit der Pflanzkartoffeln. Es ist nur ein äußerer Schönheitsfehler; weder Keimkraft noch Knollenansatz, noch innere Beschaffenheit der geernteten Knollen werden dadurch beeinträchtigt, er ist vielfach verursecht durch etarke Kalkdingung. Schorfbefall bedeutet nach

weder Keimkraft noch Knollenansatz, noch innere Beschaffenheit der geernteten Knollen werden dadurch beeinträchtigt, er ist vielfach verursacht durch starke Kalkdüngung.

Die Größe der Pflanzkartoffeln nach den Bestimmungen und Vereinbarungen der Gesellschaft deutscher Pflanzenzüchter ist für Original und I. anerkannter Nachbau 3,4—7 cm Durchmesser; lange Sorten bis 8 cm Längsdurchmesser.— Größenabweichungen sind bis 3% des Gewichtes zulässig, Beanstandungen der Knollengrößen werden nur nach vorstehend. Bestimmungen berücksichtigt.

Zur Verhütung von Pilzkrankheiten empfehlen wir dringend, die für Kartoffeln bestimmten Felder vor dem Pflanzen 2—3 mal mit Kupfervitriol-Kalklösung zu bespritzen. Freudiges Weiterwachsen und gute Entwicklung der Knollen wird diese kleine Arbeit und Ausgabe lohnen.

Der allgemeine Versand geschieht von Mitte März ab bei frostfreiem Wetter. Bestellungen jedoch sobald als möglich erbeten, die bei guter Witterung auch gleich ausgeführt werden können; kleinere Mengen werden auch den Samenbestellungen bejepackt. Wir verwenden Säcke, die zu Selbstkosten berechnet, aber nicht zurückgenommen werden. Nachsendungen von Kartoffeln sind vielfach unvermeidlich, da fast nie alle Sorten gleichzeitig am Lager sein können und im Frühjahr die Mieten in den östlichen Anbaugebieten ers später geöffnet werden. Die Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Empfängers. Bei Frostwetter müssen die Kartoffein fast immer nachgesandt werden. — Für Frostschäden auf dem Transport übernehmen wir keine Verantwortung. — Wir bitten dringend um möglichst frühzeitige Bestellung, damit wir allen Sortenwünschen gerecht werden können. allen Sortenwünschen gerecht werden können.

Die Preisfestsetzungen durch den Reichsnährstand für 1937.

Die Preise richten sich nach den Anbaugebleten und Sortengruppen
a) Sortengruppe mittelspäte und späte
Ackersegen, Edda, Erdgold, Goldwährung, Industrie, Ostbote,
Parnassia, Treffäß, Voran
b) Sortengruppe frühe und mittelfrühe
Böhms allerfrüheste gelbe, Flava, Frühgold, Zwickauer frühe,
c) Sortengruppe geibfi. allerfrüheste und Delikateßsorten
Aal, Erstling, Frühe Hörnchen, Frühmölle, Juli.

ringer Wurmfraß, leichte Schorfigkeit, leichte Verletzungen. Schorffrei sind Kartoffeln, deren Oberfläche mit weniger als 5% Schorf bedeckt ist.

Schoff bedeckt ist.

Der Besatz mit schwer beschädigten Knollen bls zu 3% ist zulässig, ebenso Erdbesatz bis zu 2% des Gewichtes. Etwalge
Mängel sind bei Stückgutsendung innerhalb 24 Stunden zu
melden. Bei Waggonladungen vor der Entlädung.
Nach der Pflanzung der Kartoffeln nört jede Gewähr und Haf-

tung für uns auf. tung für uns auf: Streitfälle, die sich nicht auf gütlichem Wege erledigen lassen, werden durch das Schiedsgericht des Reichsverbands deutscher Pflanzenzuchtbetriebe, Abt. Kartoffeln, geregelt.

Preisfestsetzung des Reichsnährstandes ab Erzeugerstation bei Waggonladungen, lose verladen, einschl. Überwinterungszuschl.

a) Hochzucht mittelspäte und späte . 4,55-5,05 % Je Zentner 3,25—3,85 .4 5,70—6,— .4

b) Hochzucht früne und mittelfrühe 5,70-6,- %
Anerkannte Saat 4,30-4,60 %
C) Hochzucht früheste und gelbfleischige 7,20-8,10 %
Anerkannte Saat 5,45-6,35 %
bei Waggonlieferung, lose verladen ab Erzeugerstation.
Für Sackaung und Säcke Zuschlag von 50 Pfennig je Zentner.
Bei Stückgutsendungen von 1-69 Zentner ab Station Trier Kleinmengenzuschlag von 50 Pfg. je Zentner.
Frachtzuschlag ab Erzeugerstation bis Trier wird gemäß den Vorschriften bei den 50-Kilopreisen je nach Entfernung besonders berechnet. Ferner Verteilerspanne bis zur Gesamthöhe von 70 Pfennig je Zentner.

70 Pfennig je Zentner.
Die Buchstaben vor den einzelnen Sorten geben die Gruppe an, zu der die betreffende Sorte gehört.



c) Deutsche Erstling, Hochzucht
Diese in Deutschland in geeigneten Böden gezogenen Erstling
haben sich überall recht gut eingeführt; sie sind ebenso früh wie
die holländische Herkunft.
In unserm Versuchsfeld brachte diese Deutsche Hochzucht den
höchsten Ertrag in Erstlingen, gesunde, gleichmäßige Knollen.
Ab Trier 50 Kilo 9.70.% (ohne Sack), 25 Kilo 5.50.%, 5 Kilo 1.20.%





c) Juli, Hochzucht krebsfest

b) Raddatz Frühgold, Hochzucht a) Treff-Aß Hochzucht, krebsfest a) Böhms Ackersegen Hochzucht krebsfest krebsfest, schorfwiderstandsfähig

Die 50 Kilopreise verstehen sich ab Erzeugerstation einschließlich Uberwinterungszuschlag, die 5- und 25-Kilo-Preise sind ein-schließlich aller Zuschläge ab Trier.

Erstling, Deutsche Hochzucht, siehe Seite 31.

c) Frühe Hörnchen, Delikateß-Fisch-Bratkartoffel, Hochzucht krebsfest, gelbfleischig. Diese feinste Delikateß-Frühkartoffel ist im Ertrag etwas kleiner, im Geschmack aber umso feiner. Ab Trier 25 Kilo 6.50 %, 5 Kilo 1.50 % einschl. aller Zuschläge.

c) Juli, krebsfest, Hochzucht Früheste, feste, gelbfleischige. Vorzügliche Salat- und Fisch-kartoffel. Ertrag für Frühkartoffel außerordentlich groß. Ab Er-zeugerstation 50 Kilo 7.85 %, ab Trier 25 Kilo 5.50 %, 5 Kilo 1.20 %

b) Frühgeld (Raddatz), Hochzucht früh bis mittelfrüh; Industrietyp aber länger; gelbfleischig, rund oval, reichtragend; gute Speisekartoffel, krebsfest. Ab Erzeuger-station 50 Kilo 6.70 %, ab Trier 25 Kilo 4.80 %, 5 Kilo 1.10 %

b) Böhms allerfrüheste gelbe Hochzucht für alle, vorzugsweise leichte Böden, gute schöne Form, haltbar. Ab Erzeugerstation 50 Kilo 6.10.%, ab Trier 25 Kilo 4.50.%, 5 Kilo 1.10.%

b) Richters Zwickauer frühe Hochzucht besonders wohlschmeckend, gelbfleischig. Speisekartoffel, rund-liche Form, ertragreich, gute Marktsorte. Ab Erzeugerstation50 Kilo6.10.%, ab Trier25 Kilo4.50.%, 5 Kilo1.10.%

Ab Erzeugerstation 50 Kilo 6.10.#., ab Trier 25 Kilo 4.50.#., 5 Kilo 1.10.#.
b) Ostbote, Raddatz' Hochzucht, krebsfest, mittelspät, gelöfleischig, rundoval, Augen flach, für mittlere und leichtere Böden, ertragreich, hält sich lange und bessert sich noch bei Lagerung.
Ab Erzeugerstation 50 Kilo 5.30.#., ab Trier 25 Kilo 4.30.#., 5 Kilo 1.—#.
b) Hochzucht P.S.G., Flava", krebsfest, etwas Schorf 16 bis 26 facher Ertrag, mittelfrüh, tiefgelb, Industrieform. Geschmack feiner als Industrie. Unter 21 gezüchteten Sorten war, Flava" die Hochwertigste. Knollen dicht um den Stamm, weites Pflanzen. Gute Winternaltbarkeit. Ab Erzeugerstation 50 Kilo 6.20, ab Trier 25 Kilo .# 4.50, 5 Kilo 1.10.#. 16—26 facher Ertrag.
a) P.S.G. Goldwährung, Hochzucht tiefgelbe krebsfeste ertragreiche Speisekartoffel, ziemlich früh, die von der Deutschen Kartoffelkulturstation geschmacklich besser wie

von der Deutschen Kartoffelkulturstation geschmacklich besser wie

von der Deutschen Kartoffelkulturstation geschmacklich besser wie Industrie bewertet wurde.

Ab Erzeugerstation50Kilo5.20 %, ab Trier25 Kilo4.— %, 5 Kilo1.— %
a) Lembkes "Edda" krebsfest, Hochzucht der Industrie ähnlich; hervorragende Erträge, vorzügliche Tafelkartoffel. Wuchs mittelhoch, aufrecht; mittelspät, aber früher als Industrie, flache Augen, Fleisch tiefgelb. Bis 19-facher Ertrag. Ab Erzeugerstation 50 Kilo5.50 %, ab Trier25 Kilo4.— %, 5 Kilo1.— %
a) Treff-AB, Hochzucht, krebsfest, mittelspät; gelbfleischig, langoval, ziemlich schorffest; großer Ertrag, gute Speisekartoffel. Ab Erzeugerstation 50 Kilo5.10 %, ab Trier25 Kilo4.— %, 5 Kilo1.— % 14 facher Ertrag.

Abctzeugerstation 50 Kilo 5.10 %, ab Trier 25 Kilo 4.— %, 5 Kilo 1.— % 14 facher Ertrag.

a) Raddatz "Voran", krebsfest, Hochzucht feine Speisesorte, gelbfleischig, Spitzenleistung in Massenertrag, bis 22 facher Ertrag. Ab Erzeugerstation 50 Kilo 5.50 %, ab Trier 25 Kilo 4.— %, 5 Kilo 1.— %

a) P. S. G. Erdgold Hochzucht krebsfest in August January (January 1998).

a) P. S. G. Erdgold Hochzucht
krebsfest, Industrietyp, weißblütig, oval, ganz flache Augen,
gelbfleischig, mittelspät. Ertrag hervorragend. Im Geschmack sehr
gut, eine der gefragtesten Speisekartoffeln. Bis 15facher Ertrag.
Ab Erzeugerstation50 Kilo5.10 %, ab Trier 25 Kilo 4.— %, 5 Kilo 1.— %
a) Böhms Ackersegen Hochzucht
krebsfest, mittelspät, gelbfleischig, schöne Form, Knollen fest
am Stamm, abbaufest, größter Ertrag. Bis 15facher Ertrag.
Ab Erzeugerstation50 Kilo5.10 %, ab Trier 25 Kilo 4.— %, 5 Kilo 1.— %
a) Industrie Hochzucht, Modrows oder Lembkes Zuchtrichtung,
gelbfleischig.

gelbfleischig.

Uber den Wert der Industrie-Speisekartoffeln braucht weiter keine Empfehlung beigegeben zu werden, der Wert ist zu bekannt.
Großer Ertrag, Haltbarkeit und Geschmack. Bis 15facher Ertrag.
Ab Erzeugerstation 50 Kilo 5.40.%, ab Trier 25 Kilo 4.—%, 5 Kilo 1.—%





c) Hörnchen, Delikateß-Fisch-Bratkartoffel, krebsfest.



a) P. S. G. Erdgold Hochzucht, krebsfest.



a) Industrie, Hochzucht, Modrows oder Lembkes.



b) Hochzucht Raddatz "Voran",



b) Hochzucht P. S. G. "Flava", a) Hochzucht Lembkes krebsfest. Ersatzsorte für Industrie. "Edda", krebsfest.





a) Hochzucht Muttriner Goldwährung, krebsfest.

Die Erzeugungsschlacht geht weiter.

Zwischenfruchtbau das Gebot der Stunde.

Zwischenfruchtbau gibt uns die Möglichkeit, elweißreiches Futter zu gewinnen, ohne die Anbaufläche für Brotgetreide, Ol- und Gespinstanzen einschränken zu müssen.

Zwischenfruchtbau schafft in zwei Jahren drei Ernten.
Zwischenfruchtbau gibt nicht nur im Herbst große Futtermengen,
Zwischenfruchtbau gibt auch zeitiges Futter im Frühjahr. Folgen Sie vertrauensvoll den Ratschlägen und Forderungen des Reichsnährstandes; er will bestimmt nur ihr Bestes!

Zu den wichtigsten Gewächsen in der Erzeugungsschlacht gehören Olfrüchte, Winterölraps und Winterölrübsen und darunter sind die Lamb-kes Hochzuchten die besten. Unübertroffen in Widerstandsfähigkeit und im Ertrag. Aussaat im August—September. Raps für bessere Böden und bessere Lagen, Rübsen für spätere Aussaat und leichtere Böden. Aussaatmenge bei Drillsaat 3—4 Pfd. auf den Morgen.



Hochzucht Lembkes Winterraps in Blüte, Links gewöhnl, Winterraps, rechts L 1935; bis 1.80 m hoch rechts Lembkes. Aus unserem Versuchsfeld

Winterrübsen, Lembkes Hochzucht, hat kleineres Korn, etwas niedrigeren Wuchs, ist aber widerstandsfähiger gegen Frost, kann auch später gesät werden und ist in den Bodennsprüchen genügsamer. /interraps | 100 g

Winterraps I/g kg 25 kg 5 kg Winterrübsen 0.20 0.40 3.60 17.-



Wintersandwicke Vicia villosa, größte Grün- und Futtermasse. Aus unserem ersuchsfeld.



Hochzucht Lembkes Winterraps, reifende Rispen, 1,80 m hoch. Aus unserem Versuchsfeld.

Grünfutter- und Gründüngungspflanzen.

Der Anbau kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbst als Misch- oder Reinsaat vorgenommen werden. Jedenfalls lasse man keine Felder mehr in der Brache liegen, weder im Sommer noch im Winter, sondern man baue Gründüngungs- und Grünfutterpflanzen. Weder Düngung noch Futter kann man zu viel haben.

Zum Anbau von Olfrüchten, Gespinstpflanzen, Kolben- und Silomais, Sojabohnen, Süßlupinen.

Olsaaten.

Saatmohn, Hochzucht, Mahndorfer Viktoria Schließmohn. Der Original Mahndorfer Viktoria Schließmohn ist auf höchsten Samenertrag und Olgehalt gezüchtet. Aus-saat April, 1—1½ Kilo je Morgen (s. Abb.)

Schließmohn, Nachbau, blaublühd. Preis freibleibend, Handelssaat

Oirettich, Aussaat Mai, 7 Kilo je Morgen:
Sommerrübsen, Aussaat 11½-2 Kilo je Morgen
Sommerraps

1½-2 "
Winterraps, Hochzucht Lembkes.
Aussaat 1½-2 Kilo je Morgen, Ernte 9-10
Zentner Samen = etwa 4 Zentner OI.

eines Stickstoffdüngemittels.
Preise f. Raps u. Rüben veränderlich! Rübsen ist anspruchslos., wied. Raps, auch f. leichtere u. trockn. Böden sehr geeignet.

Senfsaat, weißer, gelbblühender, je Morgen 7-10 Kilo, Preis veränderlich

bis zum Spätherbst. Ganz außerordentlich schnell wachsend, her-vorragender Grünfutter- u. Gründünger-ertrag. Auch für Weinberge.

Gespinstfaserpflanzen.

Hanfsaat, Badischer, hoher, großer "Schurigs Hochzucht Preis auf Anfrage "gewöhnlicher . . . Preis auf Anfrage gewöhnlicher . . . Preis Aussaat 20-25 Kilo je Morgen.

50 Kilo 5 Kilo 11/2 Kilo 12.50 1.40 115 .--80. -72. 0.85 8.-36.-0.45 0.45 3.60 32.-3.60 0.40 4.20 0.45 38 .--0.35 26.-3. -





Flachs in der Gelbreife ernten. Flachs raufen, nicht mähen. Flachs gründlich trocknen, nicht feucht einfahren. Gedeiht nach allen Vorfrüchten. Aussaat Mitte April — Ende Mai; bei Drillsaat 20 bis 25 Kilo je Morgen. Bei Breitsaat 10—15% mehr. Verbraucherpreis: Hochzuchtsaatgut # 24.50 je 50 Kilo, ab Erzeugerstation, ohne Sack. ½ Kilo # 0.35, 5 Kilo # 3.— ab Trier. Aus 100 Kilo Leinsamen werden außer dem Leinöl 70 Kilo Leinsamen kenten kannt werden außer dem Leinöl 70 Kilo Leinsamen kenten kannt werden außer dem Leinöl 70 Kilo Leinsamen kenten kannt werden außer dem Leinöl 70 Kilo Leinsamen kenten kannt kan

kuchen gewonnen. Strohfiachs-Gespinstfaserernte je Morgen ungefähr 25 Ztr. Faser. Ernteertrag an Samen 4–5 Zentner.

Die deutsche Sengbuschs Süßlupine.

(Name gesetzlich geschützt)
Diese Süßlupine braucht nicht entbittert zu werden, liefert größte Elweißmengen, auch das Kraut ist fast bitterstoffrel, daher als Grünfutter verwendbar. Die Hochzucht Süßlupine kann zu Grünfutter und Körnergewinnung

Die Hochzucht Süßlupine kann zu Grünfutter und Kornergewinnung angebaut werden. Der hohe Eiweißgehalt macht die Süßlupine zu einem hochwertigen, bekömmlichen, wirtschaftseigenen Futtermittel. Anbau wie bei der gewöhnlichen Lupine. Düngung Kallphosphat. Samen-Aussaat 35—40 Killo je Morgen.

Der Name Dr. v. Sengbuschs Müncheberger gelbe Grünfutter-Süßlupine ist ges. geschützt. Das Saatgut darf nur zur Aussaat in der eigenen Wirtschaft verwendet werden.

Leinsaat - Flachs

Hochzucht Daros II

Hochzuchten Preise gemäß den Bestimmungen des Reichsnährstandes

Die deutsche von Sengbuschs Müncheberger Grünfutter-Süßlupine (Fortsetzung)

(Name gesetzlich geschützt) ist nur in plombierten Packungen

lieferbar.
Gelbe von Sengbuschs Müncheberger Grünfutter-Süßlupine lieferbar 25 14.50 6.-28.-3.10 0.70 0.40 Blaue von Sengbuschs Müncheberger Grünfutter-Süßlupine 10 50 28.— 14.50 3.10 0.70 M 6.-

Die Preise verstehen sich ab Berlin. Dazu kommen Frachtkosten Berlin-Trier, sowie die Säcke und sonstige Packungskosten.

Die Sojabohne.

Aussaat Anfang April — Mitte Mai, mittlerer lehmiger Sandboden bis schweren Boden. — Lohnt reiche Düngüng durch reichl. Erträge. Nicht zu dicht säen. Reihenabstand 40 cm; in der Reihe 15—20 cm. Saattlefe 3—5 cm; Anfangswuchs langsam, später sehr schnell. Die Reife beginnt Ende August. Saatgutbedarf je Morgen 25—30 Pfund, — Wir raten sehr zur Anpflanzung, wenn auch anfangs auf kleineren Flächen. Preise freibleibend.

Nr. SS 427. Akklimatisierte deutsche Originalsaat Platter schwarze hohe Sojabohne (eiweißreichste Sorte).

10 kg 1 kg 100 g

14.— 1.60 0.30 mit Kulturanweisung.

.K 14.-

Die gelbe Sojabohne unterliegt noch weiterer züchterischer Bearbeitung.

Hülsenfrüchte zur Gründüngungsund Grünfuttergewinnung.

| Lieferungen erfolgen nach Vorschrift des Reichsnährstand, Preis ab Trier | 50 Kilo | 5 Kilo | 1/2 Kilo |
|---|---------|-----------|----------|
| Pferde-, Acker- oder Feldbohnen. | | | |
| Aussaat 50-60 Pfund je Morgen. | | | |
| Hochzucht Waldsacks kl. Thüringer Feld- | | | |
| bohne, ertragreich, plombiert | 25 | 3 | 0.35 |
| Hochzucht Lohmanns Weender Feldbohne, | 20. | | |
| R. 100%, K. 99%, plombiert | 22.— | 2.60 | 0.30 |
| R. 100%, R. 99%, plomblett | 22. — | 2.60 | 0.30 |
| Pferdebohnen, Ackerbohnen, nordd., plomb. | 22. | M. 1 W. 1 | 0.00 |
| Pferdebohne oder Felabohne (Wibbelbohne), | 20 | 2.40 | 0.30 |
| Füllbergs, plombiert, R. 99%, K. 97% | 20. | 2.70 | 0.00 |
| Felderbsen, Hochzucht Mahndorfer Viktoria, | | | |
| große, gelbe, frühe, beste großkörn. Feld- | | | |
| erbse, viel höh. Im Stroh und liefert reichere | | | |
| Körnererträge, wohlschmeckende Koch- | 00 | 3.60 | 0.40 |
| erbse. Aussaat 30-40 Kilo je Morg., plomb. | 32 | 9,60 | 0.40 |
| , Folger, Hochzucht Lohmanns Weender | | 0.00 | n 40 |
| grünbleibende, Aussaat 35-40 Kilo, pl. | 32.— | 3.60 | 0.40 |
| gewöhnliche kleine gelbe, plombiert | 26 | 3 | 0.35 |
| Felderbsen, graue, plombiert | 20.— | 2.40 | 0.30 |
| Baltersbacher graue Felderbse, Hochzucht, | | | |
| besond. geeignet zur Gemengsaat mit Ha- | 1 | | |
| fer und Pferdebohnen, größte Grünmassen | | | |
| R. 99%, K.100%, Auss. 25-30 Kilo jeMorg., pl. | 26 | 3.20 | 0.35 |
| Baltersbacher Felderbse, graue, plombiert | | | |
| Anerkannte Saat | 24.— | 2.80 | 0.32 |
| Wintererbsen plombiert | 30 | 3.50 | 0.40 |
| Diese werden ähnlich wie Winterwicken mit | | | |
| Winterroggen im Herbst ausgesät um im | | | |
| Frühjahr früh mit dem Roggen große | | | |
| Mengen besten Futters zu ernten. | | | |
| Peluschke, Sanderbse, für leichte Böden, | | | |
| Ersatz für Lupine, Aussaat früh mit Hafer | | | |
| oder Sommerroggen, plomblert, 87/83 | 24 | 2.80 | 0.35 |
| Aussaat b. Reinsaat 30-40 Kilo je Morgen, | | | |
| mit Hafer od, Rogg, 10-121 Kilo je Morgen | | | |
| Linsen, cewöhn.ic. e, 16-22 Kilo je Morgen . | 35 | 3.80 | 0.45 |
| Heilerlinsen, Grote Thüringer, 20-25 Kilo | | | |
| | 42 | 4.50 | 0.50 |
| linsen liefern selbst noch auf Boden, auf | | | |
| dem Erbsen unsicher sind, große Erträge. | 1 | | |
| Die Futter-Hülsenfrüchte werden gemäß den | | | |
| B. Marian Balanca Street and an | | | |





Die deutsche Sengbuschs Süßlupine Sojabohnen, schwarze ist nur in plomb. Pack, lieferb. Riesen, akklimat. Nr.SS 427. ist nur in plomb. Pack, lieferb.

| Kilo |
|------|
| 0.30 |
| |
| 0.30 |
| 0.25 |
| |
| |
| |
| |
| 1.60 |
| |
| |
| 0.40 |
| |
| |
| 0.30 |
| |
| |
| |
| |

getreice. Aussaat 40—45 Kilo je Morgen.
Zweckmäßig sät man in die Wicken 15 Kilo
Sommerroggen, Hafer od. Gerste je Morgen
Sandwicke, Vicia villosa, Winterwicke, I. Qualität, rein. Aussaat
35—40 Kilo je Morgen. Sie gibt ein wertvoll. Grün- und Trockenfutter, gedeiht selbst auf trockenem Sande sehr gut. Der
Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen oder 25 Kilo
Hafer. Als Gründüngung und Grünfutter äußerst wertvoll.
50 Kilo 38.— ¾, 5 Kilo 4.20 ¾, ½ Kilo 0.46 ¾, ab Trier.
Wintersandwicken mit Winterroggen in fertiger, geeign. Mischung,
wie die Mischung gemeinsam geerntet wurde. Aussaat 40 Kilo
je Morgen. Preis auf Anfrage.
Pörnbacher Pannonica-Winterwicke, weißblühend. Bei Herbstaussaat zum Grünfutterschnitt im Frühjahr, der meist schon Ende
April Anfang Mai vorgenommen wird. Hochzucht, ab Trier
50 Kilo 46.— ¾, 5 Kilo 5.50 ¾, ½ Kilo 0.60 ¾. Preise veränderlich.
Pörnbacher pannonische Winterwicke, deutsche anerkannte Saat
50 Kilo 44.0.—, 5 Kilo 3.50 ¼, ½ Kilo 0.50 ¾ ab Trier
brieben deutsche Winterwicke, besonders zur Grünfütterung.
50 Kilo 42.— ¾, 5 Kilo 4.60 ¾, ½ Kilo 0.50 ¾ ab Trier
Buchweizen, Eifler brauner, wächst sehr üppig. Vorzügliche Grünfutterfutter- und Gründüngungspflanze. Aussaat je Morgen 20—25 Kilo
50 Kilo 32.— ¾, 5 Kilo 3.60 ¾, ½ Kilo 0.40 ¾



Bestimmungen des Reichsnährstandes

Wintererbsen, man beachte die ungeheure Blattmasse



Links Sommerwicke, rechts Pörnb. Pannonica-Winterwicke



Wintersandwicken m. Winterroggen. Man beachte die Wickenblattmasse zw. dem Roggen. Zu Futterzwecken würde man die Grünmasse bereits 3–4 Woch. früher gemäht haben

Grünfutter- und Gründüngungs-Pflanzen (Forts.)

Grünfutter- und Gründüngungs-Pflanzen (Forts.)
Buchweizen, silbergrauer, I. Qualität, je Morgen 20—25 Kilo
50 Kilo 35.— 4, 5 Kilo 4.—, ½ Kilo 0.45.46
Kümmel, Carum Carvi, Wiesenkümmel, Aussaat 1—3 Kilo, in kleinen
Mengen auf Wiesen und Weiden verwendet als Gewürzpflanze.
½ kg 0.70 4, 100 g 0.20.4
Futtermalve, Lampes. Diese neue Futterpflanze liefert außerordentlich große Grünfuttermassen.— Als Hauptfrucht, Sommerzwischenfrucht und Stoppe-frucht als Untersaat geeignet; einjährige Pflanze,
verträgt aber bis 5 Grad Frost. Aussaat Mai; liebt Wärme; wächst
auf allen Böden. Anfangsentwicklung langsam, später ungeheuer
rasch, so daß die Pflanzen bald die Höhe von 1.50—2.50 Meter
erreichen. Reihenentfernung bis 50 cm. Das Saatbeet muß fest
sein; Feld unkrautfrei halten. Aussaatmengen 1—1½ Pfund je Morg.;
flache Saat; Kalkdüngung, Atzkalk zu empfehlen; auch Kalkstickstoff. flache Saat; Kalkdüngung, Atzkalk zu empfehlen; auch Kalkstickstoff. Das Futter soll man häckseln und mit anderen Futtermitteln mischen. Beste Erntezeit zur Zeit der höchsten Blattentwicklung. In unserem

Beste Erntezeit zur Zeit der höchsten Blattentwicklung. In unserem Versuchsfeld bestätigte Futtermalve vorstehende Ausführungen. Wir raten zu Versuchen 10 g 100 g ½ kg 1 kg 0.30 2.— 9.— 16.— Phacelia tanacetifolia, Bienenfutter u. Gründüngung. Aussaat je Morgen 3—4 Kilo. Um das ganze Jahr Bienenweide zu haben, sät man in drei Zeitabschnitten. 10 kg 5 kg ½ kg 100 g 34.— 18.— 2.— 0.40 .4 Pimpinelle, Wiesen-, Poterium sangulsorba, 1st mehrjährig, besondfür trockene Wiesen u. Esparsettfelder in kleinen Mengen beigesät.

Kohlartige Futterpflanzen. Original deutscher Markstammkohl.

Der Stamm enthält ein zartes süßes Mark, wird deshalb gerne von Der Stamm enthält ein zartes süßes Mark, wird deshalb gerna von allen Viehgattungen verzehrt. — Geeignet als Grünfutter für Herbst und Frühwinter durch Abblatten der Blätter; er ist frostsicher und kann auch im Winter vom Felde weg gefüttert werden; er hat höhere Elweißmengen als Futterrüben. Der bis über 20 cm Umfang und bis 150 cm hohe saftige Stamm kann später mit den Blättern geschnitten, (gehäckselt) verfüttert werden. — Aussaat Ende April bis Ende Mai; zweckmäßig säe man auch noch im Juni einmal aus. Beim Dillen, Reihenweite 50 cm, Vereinzelung in den Reihen auf 25–40 cm. — Saatbedarf 2–3 Pfund je Morgen. Man kann auch auf Saatbeete aussäen und später auspflanzen. Hervorragendes Futter für Rindvieh. Schweine. Hühner (legeförd.)

Hervorragendes Futter für Rindvieh, Schweine, Hühner (legeförd.) Markstammkohl, Original deutscher, grüner Gigant (Schneider): 5 kg 11.— 1 kg ½ kg 11.— 6.60 10 kg 1/4 kg 100 g 50 g 10 g 0.25 K

Markstammkohl, englischer, grüner 10 kg 5 kg 1 kg ½ kg 80.— 45.— 10.— 6.— 100 g 50 g 10 g

Von Mai ab können wir liefern:
Markstammkohlpflanzen in jeder Menge von Mai ab.
Der Preis wird sich stellen: 100 Stück #. 0.45, 1000 Stück 4.— .«

10 000 Stück 35.— .# oko, hervorragende Futterpflanze zu früher Frühjahrsfütterung.

Rapko, hervorragende Futterpflanze zu früher Frühjahrsfütterung. Aussaat August-September; Reihenweite 30–35 cm, 1½–2 Kilo je Morgen. Preise werden im Juli vom Reichsnährstand festgesetzt. Sprengelraps, (Schneiders). Außerordentlich großwüchsig sowohl im Herbst wie im Frühjahr, als Gründüngungs- wie als Grüntutterpflanze zu verwenden. Aussaat August; im Frühjahr erste Futterpflanze. Für gute Stickstoffdüngung sehr dankbar. Aussaat 4–5 Pfund je Morgen.

5 kg 1 kg ½ kg ½ kg 100 g 50 g 10 g 9.— 2.— 1.20 0.85 0.50 0.35 0.20 %

Tausendköpfiger Kohl. Schneiders Hydra Original. Größter Blatts

Gefton-Kohl, Schneiders, schnellwüchsig, starke Blattentwicklung vor der Blüte. Für Herbst- und Frühjahrsnutzung, Bei guter Dün-gung liefert Geftonkohl anfangs Mai bis zu 350 Zentner Grünmasse

gung liefert Gefionkohl anfangs Mai bis zu 350 Zentner Grünmasse je Morgen. Aussaat Juli bei Herbstnützung; August für Winterund Frühjahrsnützung, bevorzugt gute Böden. 3—4 Pfund je Morgen.

10 kg 5 kg 1 kg ½ kg 100 g 50 g 10 g
115.— 60.— 13.— 8.50 2.50 1.36 0.30

Senf, Sinapis aiba, geibblüh. Preis veränderlich.

50 Kilo 38.— 4, 5 Kilo 4.20 4, ½ Kilo 0.45 4,

"Ungarischer, 97% Reinheit, 90% Keimkraft.

50 Kilo 26.— 4, 5 Kilo 3.— 4, ½ Kilo 0.35 4,

Im Herbst sät man denselben in umgebrochene Stoppelfelder, wo er bis zum Eintritt starken Frostes weiter wächst. Auch kann man im April säen. Zur Gründüngung ausgezeichnet. Aussaat 7 bis 10 kg pro Morgen.

im April saen, Zur Grundungung ausgezeichnet. Aussaat 7 bis 10 kg pro Morgen.

Sonnenblumen zur Saat, gestreifte. Aussaat 5—8 Kilo je Morgen. Aussaat Mai-Juli. 50 Kilo 22.— 4, 5 Kilo 2.60 4, ½ Kilo 0.30 4.

Sonnenblumen, weiße, ertragreiche Sorte. Eine der sichersten Futterpflanzen auf allen Böden, namentlich auch auf ganz leichten, ist die Sonnenblume, die gleichzeitig ansehn!. Eiweißmengen aus dem Boden gewinnt. Eignet sich sehr gut zur Einsäuerung, auch in Verbindung mit Mais. Wächst ungeheuer schnell. Reihenentfernung 50—60 cm, in jedem Loch 4—5 Körner, Grünmasse soll gehäckselt werden. Grünfutterpflanze. Aussaat Mai-Juli.

50 Kilo 26.— 4, 5 Kilo 3.— 4, ½ Kilo 0.35 4.

Schafgarbe, Achillea millefolium. Als Futterkraut in Wiesenmisch. Aussaat ½ Kilo je Morgen, für landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet.

½ Kilo 5.— 4, 100 g 1.20 4.

Spitzwegerich, Plantago lanceolata, wird häufig in geringen Mengen unter Weldegräser gemischt (Wegebreit) für landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet.

½ Kilo 0.50 4, 100 g 0.20 4.

Acker-Spörgel, gewöhnl. Spergula arvensis. liefert reichliches Futter. Aussaat 8—10 Kilo je Morgen. Auch für leichte Böden.

50 Kilo 34.— 4, 5 Kilo 3.80 4, ½ Kilo 0.45 4.

Riesen-Spörgel liefert größere Massen. Kann noch im Frühherbst in die Stoppeln oder nach frühen oder mittelfrühen Kartoffeln gesät werden, um im Herbst als Gründüngung umgepflügt zu werden, wächst sehr schnell. Spörgel wird jetzt sehr viel in Futtermischungen verwendet. 50 Kilo 32.— 4, 5 Kilo 3.50 4, ½ Kilo 0.40 4 Zuckerhirse (Sorghum saccharatum), gelb, s. ertragreich und nahrhaft, als Grünfutter zu verwenden wie Mais, widerstehen in trockenen Lagen der Dürre besser als Mais. Aussaat 10—12 Kilo je Morgen. Preis auf Anfrage. Riesen-Spörgel liefert größere Massen. Kann noch Im Frühherbst in



So sieht unser Landsberger Gemenge aus!

Landsberger Gemenge, Versuchsfeld J. Lambert & Söhne, 1936, Aussaat September 1935; Feldbestand 30. April 1936 vor dem ersten Schnitt. Man beachte die große Menge saftigen, nährstoffreichen Futters, Zweiter Schnitt Juni 1936; später Weide; Inkarnatklee, Winter-Wicke, Westwoldisches Reygras oder Welsches Weidel-gras — deutlich sichtbar. Preis für 1 Morgen 16.— M

Zusammenstellungen für Sommer- u. Herbstfutter Sommersaat mit raschwachsend. Futterpflanzen für Sommer- und

Herbstschnitt. Aussaat: Juli-August Für leichten Boden

Für leichten Boden
40 Pfd. Ackerbohnen
25 Pfd. Sommerwicken
25 Pfd. Felderbsen
25 Pfd. Hafer od. Sommergerste
Für mittleren u. schweren Boden
30 Pfd. Ackerbohnen
20 Pfd. Felderbsen
20 Pfd. Peluschken
25 Pfd. Sommerwicken
20 Pfd. Hafer od. Sommergerste

20 Pfd. Hafer od. Sommergerste

oder 8 Pfd. Senf 12 Pfd. Spörgel 12 Pfd. Buchweizen

je Morgen.

Herbstsaaten für Frühjahrsfutter Aussaat: Aug. — Sept. — Okt. | 15-18 Pfd. Zottelwicken (Winter-Sandwicken)

10 Pfd. Inkarnatklee 10 Pfd. Welsches Weidelgras (sog. Landesberger Mischung)

oder
12 Pfd. Inkarnatkiee
15 Pfd. Welsches Weidelgras
od. Westerwoldisch. Reygras 30 Pfd. Wintersandwicken

oder 40 Pfd. Winterroggen oder Winterweizen 60 Pfd.Winterwicken oder Wintererbsen

oder 30 Pfd. Winterroggen 12 Pfd. Inkarnatklee 40 Pfd. Wintersandwicken

Serradella mit Welschem Weidelgras oder Westerwold. Reygras

15 Pfund Seradella 10 Pfund Welsches- oder Westerwold. Reygras je Morgen.

Weinberg-Gründüngung

Ackerbohne oder Lupine blau oder weiß, für die äußeren Reihen u. Peluschken oder Wicken für die inneren Reihen, zwischen den Rebenreihen. Aussaat 50 Pfund je Morgen. auch Senf, weißer, eignet sich für Weinbergdüngung. Aussaat August—September.

* August-September.

15 Pfd. Senf weißer, gelbblüh. je Morgen. Senf erreicht bereits im Februar eine große Höhe.

Nach neuesten Versuchen bei der Staati. Weinbaudomäne Avelsbach hat sich Gründüngung für Weinberge außerordentlich bewährt. Sowohl die Grünmasse wie die Wurzelrückstände im Boden hinterlassen ausgezeichnete Düngerstoffe. Man sät zwischen den Rebenreihen und zwar in ein über die andere Reihe, so daß eine Zwischenreihe frei bleibt. Die aufrechtwachsende Lupine oder Feldbohne kommen in die der Rebenreihe zunächst entlanglaufenden Reihen; die Peluschken oder Winterwicken kommen zwischen die beiden äußeren Reihen; dann können die rankenden Peluschken oder Wicken sich nicht an den Reben hochranken; im folgenden Spätsommer oder Herbst kommen die in einem Jahre nicht besäten Reihen in die gleiche Behandkommen die in einem Jahre nicht besäten Reihen in die gleiche Behand-lung. Jeder Winzer sollte einen Versuch machen.



Markstammkohl Original Versuchsgarten.



Tausendköpfiger Kohl unserem Versuchsgart, im Mai

Die deutschen Körner- und Silo-Maissorten.

(Eigene Aufnahmen, Die Kolben











Hochzucht Pommern-Mais

Hochzucht gelber Badischer Landmais

Hochzucht Caspersmeyers

Hochzucht Pfarrkirchner Silomais

Hochzucht Janetzki früher Silo-Körnermals

Mais zu Saatzwecken.

Verkauf nur nach den Vorschriften des Maisgesetzes. Der Anbau von Mais zur Körnergewinnung und Siloeinlage gewinnt Infolge der beschränkten Einfuhr von Mais eine erhöhte Bedeutung. Sie werden überall, in nicht zu rauher Lage, reichlich reife Kolben bringen. Wir verkaufen Mais nur zu Saatzwecken. Die Preise richten sich nach den Reichs-Maismonopolbestimmungen.

Sonderpreisliste über Saatmais erscheint Mitte April und wird auf Wunsch kostenlos zugeschickt.

Wir bieten nachstehend die vom Reichsnährstand zur Anerkennung und damit zum Handel als Saatgut zugelassenen Sorten zu den vom Reichsnährstand festgesetzten Preisen an.

| Preis ab Erzeugerstation | 50 Kilo | 25 Kilo | 5 Kilo | ½ Kilo |
|--|---------|---------|--------|--------|
| Hochzuchten: | - | | | |
| Frühreifende Gruppe: | | | | |
| Hochzucht Chiemgauer Körner- mais | 21.— | 11.50 | 2.60 | 0.30 |
| Hochzucht Pfarrkirchner Körner- mais | 21.— | 11.50 | 2.60 | 0.30 |
| Mittelfrühreifende Gruppe: | | | | |
| Hochzucht Dr. Delilie's Körner- mais | 21.— | 11.50 | 2.60 | 0.30 |
| Hochzucht Pommern-Mais | 21 | 11.50 | 2.60 | 0.30 |
| Normalreifende Gruppe: | | | | |
| Hochzucht Janetzkis Körner- u. Silomais | 21.— | 11.50 | 2.60 | 0.30 |
| Hochzucht Gelber Badischer Landmais | 21.— | 11.50 | 2.60 | 0.30 |
| Spätreifende Gruppe, für Silos: | | | | |
| Hochzucht Caspersmeyers deut- scher Silomais | 21.— | 11.50 | 2.60 | 0.30 |
| Hochzucht Pettender Mals (Gold- flut). Einfuhr unbestimmt | 21 | 11.50 | 2.60 | 0.30 |
| Hochzucht Pfarrkirchner früher Silomais | 21.— | 11.50 | 2.60 | 0.30 |

Es kommt in diesem Jahre gemäß Bestimmung nur Hochzucht Saatmais in den Verkehr.

Die Preise für Hochzucht-Saatmais verstehen sich ab Zucht- bzw. Anbaustation. Bei Lieferung von Trier bzw. Saarbrücken aus kom-men also noch diese Frachtkosten hinzu. Bei ½-Kilo- und 5-Kilopreisen sind die Vorfrachten ab Erzeuger einbegriffen.

Jugoslavischer Pferdezahnmais (Silomais) wächst bis 2.50 m hoch. Gilt als bester Ersatz für amerikanischen und afrikanischen Pferdezahnmais. Wenn Einfuhr möglich.

Preise später auf Anfragel Für rauhe Gegenden (Norddeutschland, Höhenlagen) empfehlen wir rauhe Gegenden (Norddeutschland, Höhenlagen) empfehlen wir besonders den Chiemgauer Körnermais, während wir für klima-tisch mildere Gegenden Pfarrkirchner Körnermais, Pommern-Mais, Dr. Delille's Körnermais, Janetzkis Körner- und Silomais, bestens empfehlen können. Für ganz mildes Klima (Weinbau-gegenden) empfiehlt sich neben all diesen Sorten noch besonders der Anbau von gelbem badischen Landmais. Pettender Mais eignet sich besonders für die Silierung.

Winke für den Anbau von Mais:

nke für den Anbau von Mais:

Mais liefert nach Frühkartoffeln, Raps, Wintergerste noch wertvolles Grünfutter für den Herbst oder zur Sillierung.

Mais kann auf allen Böden mit Ausnahme von Böden mit stauender Nässe, strengem Ton od. Lehm und sterilem Sand angebaut werden. Er gedeiht am besten an Südhängen bzw. in geschützter Lage.

Mais liebt gut gedüngten Boden mit leichtaufnehmbaren Pflanzennährstoffen. Stalldung, Gründüngung und Jauche sind vorteilhaft. Empfehlenswert außerdem ½-1 Ztr. 40 ½ ge Kalidüngesalz, 1½ bis 2 Ztr. Superphosphat, 1-1½ Ztr. eines 20½ gen Stickstoffdüngers je Morgen. Spätwirkende Stickstoffdüngung verzögert die Reife. Vorbedingung für gutes Gedeihen des Maises ist ausreichender Kalkgehalt des Bodens.

Beste Aussaatzeit Ende April bis Ende Mai.

Natigenalt des Bodens.
Beste Aussaatzeit Ende April bis Ende Mai.
Saatmenge beim Anbau zur Körnergewinnung: bei Drillsaat 20 bis 25 kg; Saatmenge beim Anbau zur Silierung und für Grünfutter: bei Drillsaat 30 bis 35 kg je Morgen.
Nach der Saat anwalzen, später leicht und vorsichtig eggen. Die Felder gut unkrautfrei halten, daher häufig hacken. Ofteres Hacken

stelgert den Ertrag.

Maisstroh soll restlos gehäckselt mit anderen Grünpflanzen gefüttert oder siliert werden. Die Entkörnung der Kolben ist Helmarbeit für die Kleinbauern.



Jugoslavischer Silomais (wenn Einfuhr genehmigt)

Ueberans, Westf.

Ueberans, Westf.

Hochzucht Bad. Landmais. Ich hatte 16
Pflanzen mit je 4 Kolben, an den
Kolben 16 Reihen 40—42—45 Körner; brachte also eine fast 3000fälige Frucht bei einer Düngung wie
bei Kartoffeln, nachher gut angehäufelt u. eine zweimalige Jauchedüngung. Im Geflügelauslauf angepflanzt, ist der Orig. Bad. Landmais
wegen seiner guten Bestockung ein
hervorragend. Schattenspender. Die
Keimfähigkeit Ihres Maises betrug
96—98 Prozent. Von 250 Körnern
erntete ich 348 Pfund, das sind
auf den Morgen umgerechnet 3480
Pfund = 34,80 Zentner.)
Geflügelzusht. Resenbäyel Jeherans

Geflügelzucht Rassenhövel Ueberans.

Preise gemäß den Festsetzungen des Reichsnährstandes.

Landwirtschaftliche Samen.

Samen-Kontrolle

Für spätere Zahlungen können die üblichen Bankzinsen berechnet werden. Wir verweisen hier besonders auf die auf der zweiten Umschlagseite festgelegten Lieferungsbedingungen, die für jeden Bezug maßgebend sind.

in Bonn und Hamburg

Die Neuordnung des Reichsnährstandes für den Verkehr mit Klee- und Grassamen.

Es darf in den Verkehr gebracht werden:

1. Hochzucht aus anerkannten Beständen, die vom Reichsbauernführer zugelassen sind, bei sämtlichen landwirtschaftlich genutzten Kulturarten

2. Außer Hochzucht noch anerkannte Saatware bei Kartoffel, Kiee- und Grassamen,

3. Außer Hochzucht und anerkannter Saatware noch: Landsorten bei Klee- u. Grassamen u. Futterleguminosen bestimmter Arten u. Herkunft,

4. Zugelassenes Handelssaatgut bei Klee- und Grassamen.

3. Außer Hochzucht und anerkannter Saatware noch: Landsorten bei Klee- u. Grassamen u. Futterleguminosen bestimmter Arten u. Herkunft,
4. Zugelassenes Handeissaatgut bei Klee- und Grassamen.
Nach einer Anordnung des Reichsnährstandes vom 11. Juni 1935 sind für landwirtschaftliche Nutzung (Futterwiesen, Dauerweiden, Feldgrass- und Kleeanlagen) nur mehr die nachstehend aufgeführten Klee- und Grassarten zugelassen. Der Bauer kann sich selbstverständlich die für seine Zwecke geeignete nachstehenden Zwecke geeignete nachstehenden Zwecke geeigneten Sorten und Mengen einzeln anzugeben.

Die Aufstellung der einzelnen, für den anzugebenden Zweck geeigneten Sorten kann auch durch uns erfolgen.

Esparsette (Onobrychis sativa), Serradella (Lolium Westerwoldicum), Knaulgras (Dactylis (Ornithopus sativus).

Rotklee (Trifolium pratense), Weißklee (Trifolium incarnatum), Wunderer annenklee (Anthyllis Vulneraria), Hornschtenklee (Lotus corniculatus), Sumpfschotenklee (Lotus uliginosus), Luzerne (Medicago sativa bzw. Medicago media), Fettige Mischungen für Futterzwecke dürfen also nicht mehr hergestellt, angeboten und verkauft werden; die für die Jewelligen Anlagen notwendigen Klee- und Grassamen werden daher einzeln geliefert. Preisangebote von Zusammenstellungen für die Anlage von Futterwiesen, Deuerweiden usw. bei getrennter Lieferung der einzelnen Sorten siehe Seite 41.

Mischungen für Gartenrasen, Parkrasen, Spielplätze, ferner für Böschungen, Dämme, Straßenrandansaaten können nach wie vor hergestellt und verkauft werden. Wir bitten alle Besteller von vorstehend angegebenen Verordnungen des Reichsnährstandes Kenntnis zu nehmen.



Eine von uns gelieferte Zusammensetzung für eine Grünlandanlage Im Aussaatiahr 1930 vor dem Schnitt im August.



Dieselbe Grünlandanlage im Aussaatjahr 1930 nach dem ersten Schnitt als Dauerweide.

Untersuchungen und Mängelrüge, Fehlergrenze, Spielraum.

Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu unter-suchen. Äußerlich erkennbare Mängel sind spätestens am dritten Werk-tage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Empfang

der Ware zu beanstanden.
Soll die Prüfung der Reinheit und Keimkraft durch eine Kontrollstation vorgenommen werden, so muß die ordnungsmäßig gezogene Probe spätestens am dritten Werktage nach dem Empfang der Ware übersandt werden; sollte die Untersuchung ein von der Garantie erheblich abweichendes Ergebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Zu diesem Zwecke sind doppelte Proben zurückweitelen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich

analyse zu beantrageň. Zu diesem Żwecke sind doppeltě Proben zurückzustellen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie sich erkennen lassen. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Kelmkraft bei der Kelmprobe mit Recht eine Ware beanstanden, so verpflichten wir uns, sie auf unsere Kosten zurückzunehmen. Ersatzlieferung behalten wir uns, wenn möglich vor. Dagegen können wir Preisnachlaß oder Schadenersatz nicht gewähren. Bei allen sonstigen Mängeln leisten wir nur bis zur Höhe des für die betreffende Saat berechneten Betrages Gewähr; Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus müssen wir ablahnen. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Saat ge-

liefert ist, sowie für Abweichungen in Benennungen oder Beschrei-bungen oder für einen etwa vorgekommenen Irrtum. 3. Mit dem Verbrauch (der Aussaat) hört jede Gewähr auf, be-

3. Mit dem Verbrauch (der Aussaat) hört jede Gewähr auf, besonders bei solchen Saaten, deren Äußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für den Ernteausfall können wir in keinem Falle übernehmen, da Witterungs- und Bodenverhältnisse nach der Aussaat nachteilig auf die Keimkraft der Sämerelen einwirken können. Etwaige Beanstandungen werden jedoch stets entgegenkommend geregelt. (Siehe auch Lieferungsbedingungen, zweite Umschlagseite).

4. Diejenigen Saaten, für welche bestimmte Prozentzahlen der Reinheit und Keimkraft bedungen sind, gelten hinsichtlich dieser Prozentzahlen als vertragsmäßig, wenn das Ergebnis einer ordnungsmäßigen rechtzeitigen Untersuchung einer zu bestimmenden Samenprüfungsstation keine Seidesamen nachweist und die Reinheit und Keimfähigkeit mit den Garantien innerhalb der Fehlergrenze übereinstimmen. stimmen.

Sollten für den Verkauf von Klee- und Grassaaten vom Reichsnährstand neue andere Liefer- und Garantiebestimmungen erlassen werden, dann treten diese voll und ganz in Kraft und kommen bei allen Verkäufen landwirtschaftlichen Samens zur Anwendung. Bei Herausgabe dieses Verzeichn. lagen solche neue Bestimmungen noch nicht vor.

Grünland Wiesen und Weiden müssen genau so gepflegt und gedüngt werden wie die Acker, sollen sie eine gute Rente bringen. Von besonderer Bedeutung für den Erfolg ist die Besamung der Flächen. Hierbei sehe man darauf, nur bestes Saatgut zu nehmen. Besonderer Wert wird von der führen daher von nahezu allen Arten die besten deutschen Herkünfte. Bei der Anlage von Wiesen und Weiden aus hochgezüchteten deutschen bodenständigen Klee- und Grassamen gelegt. Wir führen daher von nahezu allen Arten die besten deutschen Herkünfte. Bei der Anlage von Wiesen und Weiden darf der Preis des Saatgutes keine Rolle spielen, da die im Einkauf scheinbar teuerste Saat auf die Dauer die billigste ist, weil sie die größeren und besseren dauernden Erträge bringt. Wer sich für Grünland interessiert — und das muß heute jeder fortschrittlich gesinnte Landwirt —, den verweisen wir auf das vorzügliche Werkchen von Landes-Oekonomierat Niggl, einem der Pioniere der deutschen Grünlandbewegung: "Das Grünland in der neuzeitlichen Landwirtschaft", 122 Seiten mit Abbildungen, 3. Auflage. Preis brosch. & 4.—
Falls uns Mischungsrezepte eingesandt werden, müssen wir jede Klee- und Grassamensorte getrennt liefern. Wir selbst sind ebenfalls aus langfähriger Erfahrung auch in der Lage, zuverlässige Zusammenstellungen der einzelnen Sämereien für Grünlandanlagen aufzustellen, die unbedingt befriedigen müssen.

Spezial-Abteilung: Deutsches Grünlandsaatgut.

Der Reichsnährstand fördert die deutsche Klee- und Grassamenzucht. Der Anbau wird so vermehrt, daß der deutsche Bedart bestimmt in einigen Jahren vollständig befriedigt werden kann. — Die deutschen Züchtungen zeichnen sich aus durch Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, Wüchsigkeit, Bestockungsfähigkeit und durch ihre ausläufertreibende Bewurzelung. Die Leistungsfähigkeit der deutschen Gras- und Kleezüchtungen beruht auf langjähriger verantwortungsvoller Arbeit. Das Saatgut der verschiedenen Gras- und Kleearten wird bei ständig beratenen Vermehrern gewonnen unter Aufsicht bekannter landwirtschaftlicher Behörden, die mit der Futterpflanzenzüchtung und Grünlandwirtschaft besonders vertraut sind.

Wir sind Vermehrungs- und Vertriebsfirma für Deutsche Klee- und Grassamenzuchten (V.V. Firma).

II. Deutscher Kleesamen: Hochzuchten u. anerk. Landsorten.

Die 50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation, die Vorfrachten nach Trier müssen besonders berechnet werden.

Kleesamen.

Die Preise für Mengen unter 50 Kilo verstehen sich für Lieferung ab Lager Trier bzw. Saarbrücken-Merzig, also einschließlich entsprechender Vorfracht.

Luzerne ist die Königin der Futterpflanzen.

Eifeler, bodenständige Saat von den Eifelhöhen, plombiert, anerkannte Saat Eifeler, Handelssaat Die Eifeler Luzerne ist eine der widerstands-fähigsten Sorten gegen Kälte.

*Altfränkische, "Frankenwarte", anerkannte Landsorte, bodenständige Zucht, lange Aus-dauer, vertr. Kälte bis 30 Grad, besonders st. Bestockung, seidefr., Deutsche Zucht, Saat-gutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen, plomb.

*Luzerne, Hochzucht, Mahndorfer Viktoria, aus 30jähr. Bearbeit. entstand., höchst. Ertrag, wider-standsfest bei stärkster Kälte, feinstengl., blattreich, daher eiweißreiche deutsche Luzerne

*Pfälzer Luzerne, bodenständige Saat, plomblert.

*Rotklee, Lembkes deutscher Rotklee, Hochzucht, besonders winterfest, Massenertrag und größerer Blattreichtum . .

*, Niederrheinischer, anerkanntes Saatgut, be-kanntlich beste Widerstandsfähigkeit, reichst. Futterertrag, plomb.

*Rotklee Eifeler, bodenständig, plombiert, zugel.

| 50 kg .#. | 5 kg .« | 1/2 kg | % Reinh. | % Keimfg. |
|-----------------|---------------|--------------|----------|-----------|
| | | 1.60 1.40 | | |
| 133 | 14.50 | 1.60 | 97 | 92 |
| | | 1.65 | | |
| 112 | 13 | 1.40 | 96 | 90 |
| | 11,50 | 1.25 | | 92 91 |



Luzerne, Hochzucht Mahndorfer Viktoria.

III. Deutsche Grassamen: Hochzuchten und anerk. Landsorten.

| Die 50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeuger- station. Die Preise für Mengen unter 50 Kilo, verstehen sich für Lieferung ab Lager Trier - Merzig oder Saarbrücken. | 50 kg .K | 5 kg .K | 1/2 kg .K | % Reinh. | % Keimfg. | Die 50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeuger- station. Die Preise für Mengen unter 50 Kilo verstehen sich ab Lager Trier. | 50 kg .#. | 5 kg | "К | % Reinh. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|----------|-----------|---|-----------------|---------|------|----------|----------|
| Grassamen. | | | | | ı | Wiesenrispengras (Fortsetzung) | | | | | |
| Sämtliche Preise verstehen sich ab Lager Trier bzw. Merzig und Saarbrücken, also einschließl. Vorfracht. Glatthafer, Hochzucht Wadsacks (Franz. Raygras, Avena elatior) Deutsche Saat, nicht lieferbar. Glatthafer Deutscher Hochzucht wird fast aus- schließlich zum Samenanbau verwendet, so daß wir leider in diesem Jahre diese nicht anbieten | | | | | | Weihenstephaner, anerk. Saatware | 216 | 23 | 2.40 | 98 | 90 |
| können. Wir haben uns aber ganz zuverlässige ausländische Saat verschafft, die ja auch bisher immer verwendet wurde. Angebote Seite 39. Knaulgras Kirsches, Hochzucht (Dactylis glome- rata), anerkannt und plombiert | | 7.50 | 0.85 | 96 | 94 | Wiesen und Weiden. Fruchtbare Rispe (Poa serotina fertilis) plomb. Böhmische Vermehrung der oberbayerischen Landsorte, besonders für feuchte Böden und niederschlagsreiche Gegenden. | 185 | 20 | 2.20 | 92 | 94 |
| Knaulgras ist eines der wertvollsten Obergräser, wird bis 1,20 m hoch, horstbildend, ausdauernd, für trockene bis seichte Böden, auch für Klee- und Feldgras gleich wertvoll. | | | | | | Straußgras weißes (Fioringras, Agr. stolon, alba) Hochzucht Tabertsgausener, ausläufertreibend, Anerkannt Fioringras, Deutsches | | | 2.60 | | |
| Lieschgras, Hochzucht Kirsches Bremer Zuchts. (Wiesenlieschgras, Timothee, Phleum pratense) Für Grünland etwa 3—5 Pfund auf den Morgen beifügen; bei Reinsaat 10—12 Pfund je Morgen. Obergras, bis 120 cm hoch, mehrjähriges Mähe- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Kleegrasgemenge und dauernde | | | ~ | | | Ausläufertreibendes Untergras, 50—70 cm hoch, gedeiht auf allen Böden, bevorzugt aber reichen, lockeren, etwas feuchten Boden. Bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte, filzige Rasennarbe, sehr gutes Gras für Weidezwecke. Bei Reinsaat 8—10 Pfund je Morgen, in Mischungen 2—3 Pfund. | | | | | |
| Futteranlagen, andere Herkünfte Seite 39. Wiesenschwingel, Hochzucht Dr. v. Schmieders Steinacher (Festuca pratensis) besonders rasch- und hochwüchsig, sehr widerstandsfähig gegen Frost und Schneeschimmel Wiesenschwingel, Hochzucht Tabertshausener Gleich hervorragende Eigenschaft; Wiesen- | 104 | 12 | 1.30 | 96 | 94 | Goldhafer echt, ausläufertreibend (Avena flavescens) Hochzucht Dr. v. Schmieders Steinacher Ausdauernd, feinstengelig, rasch- und hochwüchsig. Gutes, nahrhaftes Untergras für Mischungen, eignet sich besonders für Bewässerungswiesen, gedeiht aber auch auf trockenen, kalkhaltigen und fruchtbaren Sandböden. | | 40 | 4.50 | 80 | 75 |
| schwingel ist das wertvollste Wiesen- und Weide- gras. Aussaat 20—25 Pfund je Morgen | 104 | 12 | 1.30 | 96 | 94 | Deutsches Weidelgras (Engl. Raygras, Lolium perenne), Hochzucht Lembkes | 55 | 6.50 | 0.75 | 98 | 95 |
| reich, bringt sehr viel Masse, besonders für nasse und sumpfige Felder, Preis auf Anfrage. Rotschwingel (Festuca rubra), ausläufertreibend | | | | | | Deutsches Weidelgras, Norddeutsch., anerkannte Saatware Welsches Weidelgras, Hochzucht Lembkes. Die | 49 | 6.— | 0.65 | 97 | 92 |
| Hochzucht Dr. v. Schmieders Steinacher , Hochzucht Tabertshausener Zernickower, ausläufertr., märk. Landsorte (Kohfahls) | 218 | 24 24 | 2.60 | 96 | 94 | Lembkes'sche Züchtungen sind bekanntlich be- sonders hochgezüchtete Sorten, die Höchst- leistungen vollbringen. | 55 | 6.50 | 0.75 | 98 | 95 92 |
| "Weihenstephaner anerkannte Saat, ausläufertr. Mehrjähriges Untergras, 60-70 cm hoch, gedeiht am besten auf trockenen Böden, sehr gutes | 196 | 21 | 2.30 | 95 | 90 | Welsches Weidelgras, norddeutsche anerkannte Saat, plomb | 49 | 6 | 0.65 | 97 | 92 |
| Mähe- und Weidegras, Bei Reinsaat 25 Pfund je Morgen. Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvoll. | | | | | | cum) Norddeutsches, zugel. Handelssaat, plomb. Westerwoldisches Reygras, Norddeutsch, anerk. | 47 | 6. — | 0.65 | 96 | 89 |
| Wiesenrispengras (Poa pratensis), ausläufertrbd. Hochzucht Dr. v. Schmieders Steinacher Hochzucht Tabertshausener | 240 | 26 26 | 2.80 | 96 96 | 94 | Saat. Dieses Gras wächst viel schneller und höher wie das Welsche Weidelgras, bringt daher | 55 | 6.— | 0.65 | 97 | 92 |

Klee-Samen Seidefrei!

Die kleeseldefrei garantierten Saaten werden mittels ausgezeichneter Kleeselde-Reinigungsmaschinen sorgfältig gereinigt und sind alle seidefrei. — Die Preise der Kleesamen sind dem Schwanken unterworfen. Unter 25 kg wird der 5-Kilopreis berechnet. — Bei Bedarf größerer Mengen stehen bemusterte Sonderangebote zu Diensten.

Die Keimkraftzahlen verstehen sich einschließlich der harten Körner, die unter natürlichen Verhältnissen meist alle keimen werden. Alle Verkäufe erfolgen nach den Vorschriften des Reichsnährstandes. Sämtliche Saaten sind zum Handel als Saatgut zugelassen. Die Saaten werden, soweit vorgeschrieben, plombiert geliefert.

Die 50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation; Vorfracht nach Trier wird besonders berechnet.

| (leesamen. | 50 | 5 | 1/2 | Reinh, | | 50 | 5 | 1/2 | £ 3 |
|--|-----|-------|------|--------|---|-----|---------|-----|--------|
| eidefrei | kg | kg | kg | E | Kleesamen (Fortsetzung) | kg | kg 1 | g | 5 |
| Luzerne (30jähriger Klee, ewiger Klee, Medicago | .16 | 16 | M | 2 3 | seidefrei | .16 | 16 | 16 | Reinh. |
| sativa). | | | | 1%19 | | | | | 0/0 0 |
| Ungarische, weißplombierte Saat Nr. 512, zuge- | 1 | | | 07/0 | *Sumpfschotenklee, wolliger zottiger (Lotus villosus, ulig.), ausdauernder Weldeklee | | | | |
| | 105 | | | 98 9 | 4 1 6 11/11 11 11 11 | 190 | 20,50 2 | .20 | 94 9 |
| Die Ungarischen - Herkünfte von Luzerne | 113 | 12.30 | 1.33 | 30 3 | In Mischungen etwa 1kg auf d. Morg. beifügen. | | | | |
| eignen sich für unsere klimatischen Verhält- | | | | | Gelbklee, gelb. Hopfenklee (Medicago lupul.) | | | | |
| nisse, neben den überragenden Deutschen | | | | | * ,, Thüringer I. Qualität, seidefrei, zugel. H. 550 | 44 | 50 | .60 | 96 |
| Züchtungen am besten. Seit 8 Jahren bauen | | | | | | 44 | 5 0 | .60 | 95 |
| wir sie mit den 6 anderen Herkünften an, und konnten bis jetzt volle Gleichwertigkeit fest- | | | | | Saatgutbedarf bei Reinsaat 7—3 kg je Morgen. | | | | |
| stellen. | | | | | *Bockharaklee, Riesen-Honigklee (Melilot. albus), weißer, ausgezeichnet zur Gründüngung. | | | | |
| Provencer Luzerne ist für das Rheinland zuge- | | | | | * Qualität | 90 | 10 1 | .10 | |
| Amerikanische oder italienische Saat führen | 100 | 11 | 1.20 | 96 9 | Zweijährig; Saatgutbedarf bei Reinsaat 6-7 kg | | | | |
| Amerikanische oder italienische Saat führen wir nicht. | | | | | je Morgen, Bienenfutter | | | | |
| totklee, 3jähriger Deutscher Kopfklee (Trifolium | | | | | Gelber Steinklee (Melilotus offic.) | - | - | - | - |
| pratense). Wiesenklee, Breitklee. | | | | | wohlriech. Saatgutbedarf bei Reinsaat 6-8 kg | | | | |
| " Siebenbürgener, ungarischer, plombiert . | 90 | 10 | 1.10 | 98 9 | je Morgen. Preis auf Anfrage | | | | |
| " Niederrheinischer zugel. H., plomb 523 | 90 | 10 | 1.10 | 97 9 | Inkarnat- oder russischer Notklee (Trifolium incarnatum), rotblühend, Preis veränderlich | 26 | 4 50 0 | 50 | 08 |
| " Eifeler, bodenständige Saat aus den rauhen Eifelhöhenlagen, plomb., zugel. HSaat 5015 | 90 | 10 - | 1 10 | 02 8 | Saatgutbedarf bei Reinsaat 8-9 kg je Morg. | 30 | 4.30 0 | .50 | 20 |
| | 90 | | | | | | | | |
| | 90 | | | | werden, sowohl als Reinsaat wie als Unter- | | | | |
| sullenklee (Trifolium pratense perenne), Cow- | | | | | saat und Mischsaat. In Landsberger Ge- | | | 1 | |
| gras, ausdauernder Rotklee | | | | | menge besonders wertvoll. | | | | |
| ichwedischer Klee, (Trifolium hybridum), Alsike, seldefrei | | | | 1 1 | Wundklee oderTannenklee (Anthyllis vuineraria) | 00 | 91 | | 0.7 |
| " I. Qualität, seidefrei, Luxemburger, plomb. 30 | 100 | 11.50 | 1.30 | 97 9 | Saatgutbedarf bei Reinsaat 6-7 kg je Morgen. | ou | a. — I | | 31 |
| " hochprima, Eifeler, plombiert 501 | 100 | 11,50 | 1.30 | 96 9 | | 22 | 3.50 0 | 40 | 00 |
| Saatgutbedarf bei Reinsaat 4-5 kg je Morgen | | | | | Serradella eignet sich ganz besonders zur | 32. | 3.30 | .40 | 32 |
| Veißklee, weißer niedriger Steinklee (Trifolium repens), niedriger, bester Weidenklee | 1 | | | | Aussaat mit Sommergetreide. Sie entwickelt | | | | |
| I. Qualität, bömischer, zugel. Handelss. 578 | 90 | 10 | 1.10 | 92 8 | sich ungemein rasch. Saatgutbedarf bei | | | | |
| ., . Qualität, seidefrei, böhmischer ., 21 | 90 | 10 | 1.10 | 95 9 | Keinsaat 15 kg le worden. | | | | |
| " Böhmischer I. Qual., plombiert " 301 | 95 | | | | | | | | |
| morso, senwedischer, i. Qual | 110 | 12,50 | 1.40 | 95 8 | | | | | |
| Aussaatmenge b. Reinsaat 4-5 kg je Morgen Hornschotenklee, gehörnter Schotenklee (Lotus | 1 | | | | haltigen Boden | 35 | 4 0 | .45 | 98 |
| corniculatus) ausdauernder, niederer gelb- | | | | | | | 4 0 | | |
| blühender Klee, widersteht Trockenheit und | | | | | Esparsette übertrifft an Futterwert alle Klee- | | | | |
| Feuch igkeit, für Untersaat. | | | | 000 | arten, besonders auf trockenem Boden. Liebt | | | | |
| I. Qualität seidefrei, plomb. Handelssaat 501 I. Qualität, plomb. Handelssaat 780 | 100 | 11 | 1.20 | 95 8 | besonders trockenen Untergrund. Saatgut- bedarf bei Reinsaat 35-40 kg je Morgen. | | 1 | | 1 |

Gras-Samen, anderer Herkünfte

Ferlige Mischungen für Futterwiesen und Weiden dürfen gemäß Verordnung nicht mehr hergestellt und verkauft werden. Die Gras- und Klessorten müssen getrennt bezogen werden.

Vorbereitung der Felder zur Anlegung von Wiesen und Welden. Sorgfältige und tiefe Bodenvorbereitung, kräftiger Dungzustand und reichliche geeignete Aussaat sind unbedingt erforderlich. Das Feld ist noch im Spätherbst tief zu pflügen und den Winter über rauh liegen zu lassen. Was die Stärke und Auswahl der auszusäenden Samen betrifft, so spare man am Saatquantum nie. Dichte Saat hat den großen Vorzug, daß dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist, Infolgedessen das Unkraut nie durchzuwuchern vermag. Zugleich achte man auf ein möglichst vollkommenes Gemenge der verschiedenen Pflanzen; es hat dies stets den Vorteil, daß, falls die vorliegenden Verhältnisse der einen Pflanzenart weniger zusagen, das Wachstum der anderen um so mehr gefördert wird.

Die den einzelnen *Sorten beigefügten Zahlen bedeuten die in Prozenten vorläufig festgestellte Reinheit und Keimfähigkeit derselben. Die mit einem R bezeichneten Sorten eignen sich einzeln oder in Gemenge mit andern niedern Gräsern zur Anlage von Rasenplätzen.

a) Obergräser.

| Die 50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeuger- station. Unter 50 Kilo sind die Preise einschl. Vorfracht. Beschreibungen Seite 38. | 50 kg .# | 5 kg | 1/2 kg .K | _ | Keimfg. |
|---|----------------|---------|-----------------|----|---------|
| Knaulgras (Dactylis hlomerata) | | | | % | % |
| Dänisches, I. Qualität, plombiert 100 | 64 | 7.50 | 0.85 | 90 | 90 |
| * ,, Märkisches, I. Qualität, plomblert 546 Liefert große Futtermassen . Reinsaat etwa 20-25 Pfd. auf den Morgen . | 64 | 7.50 | 0.85 | 90 | 95 |
| Glatthafer, Reygras, Französisches (Avena elatior, Fromental I. Qual., plomb 522 | 120 | 13,50 | 1.45 | 90 | 81 |
| " schlesische sehr gute Qualität | 120 | 13,50 | 1.40 | 84 | 82 |

| Die 50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeuger- station. Unter 50 Kilo sind die Preise einschl. Vorfracht. | 50 kg | 5 kg | kg | Reinh. | Keimfg. |
|--|----------|---------|------|----------|---------|
| Timotheegras (Phleum. prat.), Wiesenlieschgras , schwedisches | 62 | 7.20 | 0.80 | 95 90 | 88 |
| beifügen. Reinsaat je Morgen 10—12 Pfund. *Wiesenschwingel (Festuca pratensis) *, I. Qualität, dänisches | | | | | |
| Mehrjähriges Obergras, bis 200 cm Höhe, wenig empfindliches Futtergras mit hohen Er- trägen, für nasse Bodenarten, Marschwiesen, Bewässerungswiesen, muß früh gemäht werden. Reinsaat je Morgen etwa 25 Pfund. | | 10,50 | 20 | 30 | 30 |
| Reygras Italienisches (Lollum italicum) (Welsches Weidegras) ,, Ital., niederrhein., zugel. Handelss. T. 545 | 43 | 5.— | 0.60 | 95 | 89 |

| Obergräser (Fortsetzung) Die 50-Kilo-Preise gelten ab Erzeugerstation. | 0 kg | 5 kg | kg .K | Reinh. | |
|--|---------|---------|----------|--------|-----|
| Welsches Weidelgras (Ital. Reygras) Reygras Ital., niederrhein., I. Qualität 1936 Sp. T. Mehriährig. Außerordentlich schnellwachsend., so daß es bei einer Aussaat im April schon gegen Mitte oder Ende Juli geschnitten werden kann. Viel Verwendung in Landsberg. Gemenge Reinsaat 25—30 Pfund je Morgen. | 47 | 5.50 | 0.65 | | 92 |
| Westerwoldisches Reygras , sehr gute Qualität plomb. Handelss. Einjähriges Futtergras, ist sehr schnellwüchsig, lietert hohe Erträge, dient als Ersatz für ausgew. Kiee od. Aussaat mit Kiee. (Landsberger Ge- | 46 | 5.50 | 0.65 | 97 | 89 |
| menge). Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus prat.) *, sehr gute Qualität Mehrjährig. Es ist das nahrhafteste aller hoch- wachsenden Gräser und ganz vortrefflich zu | 185 | 20 | 2.20 | _ | _ ' |
| Wiesen und Weiden, gedeiht am besten auf fri- schem, feuchten und fruchtbarem Boden. Reinsaaf je Morgen 30-35 Pfund. (Hauptsäch- lich in Mischungen 4-5 Pfd. je Morgen). Die Keimkraft ist beim Wiesenfuchsschwanz der Na- tur nach nie höher. Beckmannia, sehr widerstandsfähig, besonders für feuchte Lagen. Dieses Gras hat in den kalten Wintern die Käite ganz ausgezeichnet überstan- den, sehr blattreiches Gras. Preis auf Anfrage. | | | | | |
| *Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea), , (Havelmiliz) I. Qualität, informatorisch | | 30 | 3.50 | 80 | 70 |



Sudangras aus unserem Gräsergarten 1934.

Sudangras, siehe Bild oben, Reinheit 95%, Keimkraft 90%, 50 kg 70.— .4, 5 kg 8.— .4, ½ kg 0.90 .4

Sudangras. Die beste Saatzeit für Sudangras ist die erste Malhälfte, dangras. Die oeste Saatzeit tur Sudangras ist die erste Mainainte, späteste Saatzeit Anfang Juni.Wicken und Peluschken können bei-gemischt werden und zwar wie folgt: Je ha — 40 kg Sudangras und 40 kg Peluschken und 40 kg Saatwicke (Vicia sativa). Sudangras verlangt einen nährstoffreichen Acker in gutem Zustand.

Wir kennen keine Grassorte von annähernd gleich raschem Wuchs. Vorstehendes Bild zeigt rechts das im Mai ausgesäte Sudangras, daneben links gleichzeitig gesäter Wiesenschwingel. Sudangras wird etwa 120—140 cm hoch.

Soweit Plombierungszwang vorgeschrieben ist, werden diese Saaten plombiert geliefert.

b) Untergräser für Futterwiesen und Weiden.

Untergräser sind solche Gräser, die besonders wertvoll sind, well sie durch ihre reiche Bestockung, durch ihre Winterfestigkeit und Widerstandsfähigkeit einerseits den Wiesen und besonders den Weiden ihren vieljährigen Ertrag sichern, andererseits den höher wachsenden Obergräsern durch ihren niederen dichten Wuchs in einer Höhe von 40—60 cm die volle saftige Zartheit sichern. Timotheegras, Franz. Reygras, Knaulgras usw. werden dadurch nicht hart. 11 -- 1 -- 1 -- 1 -- 1 -- 1 -- 1 --Die 50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeuger-

| Middiglas down norden dadaren mem man | 50 | 5 | 1/9 | = | \$ |
|--|--------|-------|--------------|-----|----|
| Die 50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeuger- | kg | kg | kg | 든 | Ē |
| station. | M | .16 | kg | œ | ž |
| Roter Schwingel (Festuca rubra) , horstbildend, plomblert Waldrotschwingel, ausläufertr. pl. Mehrjähriges Untergras von 50—70 cm Höhe, | | | 1.30 1.65 | | 85 |
| gedeiht am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffliches Mäh- und Weidegras. Reinsaat 25 Pfund je Morgen. Auch für Gartenrasen und Sportplätze wert- volles Gras. | | | | | |
| Wiesenrispengras (Poa pratensis). | | | 4 70 | | 00 |
| *R., Amerikanisches | 142,50 | 16 | 1.70 | 84 | 80 |
| sehr zu empfehlen. Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen. | | | | | |
| *RFioringras, Straußgras (Agrost, stolon, alba) | 400 | 22 | 2.20 | 20 | 00 |
| *R , I. Qualität, deutsch | 100 | 20 | 2.20 | ou | 90 |
| Höhe. Floringras ist ein vorzügliches Gras für | | | | | |
| Weidezwecke. Reinsaat 8-10 Pfd. je Morgen, in Mischungen | | | | | |
| 1—2 Pfund. | | | | | |
| Rasenstraußgras (Agrostis capillaris) | 225 | 24 | 2.60 | 93 | 92 |
| *Kammuras (Cynos, cristatus) Irisches | | | | | |
| *R , sehr gute Qualität, Irisches, plombiert 1094 Mehrjährig, horstbildend, 30-60 cm hoch, | 125 | 14,50 | 1.60 | 96 | 90 |
| wächst sehr gut auf trockenem wie feuchtem, | | | | | |
| torfigem, besonders aber auch auf Lehmboden, | | | | | |
| für feine Gartenrasen sehr wertvoll. | | | | | |
| Reinsaat 15-16 Pfd. je Morg., In Mischg.1-2 Pfd. | 1 | | | ł l | |

| | station. | .Kg | .Kg | ,Kg | Reir | Kein |
|---|--|------|------|------|------|------|
| , | Goldhafer (Avena flavescens), siehe unter Hochzuchten. | | | | 0/0 | .1. |
| | *Revaras englisches (Lolium perenne) Irisch | | | - | _ | |
| | *R senr gute Qual, plomb., zugel, Handelss, 561 | 48 | 5.50 | 0.60 | 96 | 88 |
| | *R ,, la. Qualität, blomp., zugel. Handelssaat 562 | 48 | 5.50 | 0.60 | 96 | 88 |
| | *R ,, beste Qualität, irisch, plombiert 802 | 48 | 5.50 | 0.60 | 97 | 94 |
| | *R , kleinsamiges schwerstes, besonders zu Rasenmischung oder Rasenanlagen | | | | | |
| | Zu Rasen, Wiesen, Welden und Feldgrasbau | | | | | |
| | ist es ein gleichvorzügliches Gras. Auch liefert | | | | | |
|) | es wenn kurz geschnitten gehalten, einen hüb- | | | | | |
| | schen und dauerhaften Gartenrasen. Saatquan- | | | | | |
| | tum für Futterwiesen, je Morgen 25-30 Pfd., für Gartenrasen 120-150 Pfd. je Morgen. | | | | | |
| | *Deutsches Weidelgras, Deutsches Kulturgras | | | | | |
| | * ,, gute Qualität, plombiert | 46 | 5.50 | 0.60 | 96 | 90 |
|) | Deutsches Weidelgras norddeutsche anerk. Saat, | | | | | |
| | plombiert | 49 | 6. — | 0.65 | 97 | 92 |
| | Welsches Weidelgras, nordd. bodenst. Landsorte plombiert, zugel. Handelssaat | 40 - | 6 | 0.65 | 0.7 | 00 |
| | Rispengras-Gemeines (Poa trivialis), deutsch. | 43 | 0 | 0.03 | 91 | 32 |
| | | 195 | 21 | 2.30 | 90 | 85 |
| | Plombiert | | 7.00 | | | |
| 2 | hoch, Mähe- und Weldegras von guter Futter- | | 0 | | | |
| | qualität, liebt feuchte Lehm-, Ton- und Moor- | | | | | |
| , | böden. | 1 | | | | |

Impfung des Saatgutes bei allen Kleearten mit Radicin oder Biogen bewirkt Sicherung und Steigerung der Ernte.

Deutscher Landwirt!

2-3 Pfund je Morgen.

Sichere und stelgere den Ertrag des Futtermittelanbaus durch

Impfung der Schmetterlingsblütler.

Anzuwenden insbesondere bei Rotklee, Weißklee, Inkarnatklee, Esparsette, Schwedenklee, Bokharaklee, Luzerne, Serradella, Lupinen, Wicken, Erbsen Pferdebohnen, Linsen, Sojabohnen, Süßlupinen.

Süßlupinen.
Die Schmetterlingsblütler nutzen durch Zusammenleben mit den Knöllchenbakterien den kostenlosen Stickstoff der Luft zu ihrem Aufbau und wurden daher schon frühzeitig als Stickstoffmehrer, auch als wertvolle Vorfrüchte erkannt. Fehlen jene nützlichen Kleinlebewesen im Boden, so kann der Luftstickstoff nicht verwertet werden und die Schmetterlingsblütler gedeihen auch bei üblicher Düngung nur mangelhaft.

Die Vorteile der Impfung sind:

Sicherung und Steigerung des Ertrags. — Beste Stickstoffanreiche-rung und damit gute Wirkung auf die Nachfrucht. — Erhöhte Eiwelß-bildung. — Ersparnis von künstlichem Stickstoffdünger. —

Biogen (in Dosen):

Preis: # 1.75, ausreichend für einen preußischen Morgen
.# 6.75, ausreichend für ein ha
.# 6.—, bei Abnahme von 10 Dosen und mehr.

.% 6.—, bei Abnahme von 10 Dosen und mehr.

Radicin (in Flaschen):

Preis: .% 1.80 je ½, ha bei Mengen für ½,— 5 ha (% 7.20 je ha)

.% 1.71 je ½, ha bei Mengen für 5½,—10 ha (% 6.84 je ha)

.% 1.62 je ½ ha bei Mengen über 10 ha (% 6.84 je ha)

Bei der Bestellung sind bei beiden Impfstoffen Pflanzenart, deren
ungefähre Aussaatzeit, Anbaufläche u.d. Aussaatmenge anzugeb.
Einfachste Handhabung der Impfstoffe. Gebrauchsanweisung auf
jeder Dose und Flasche. Unterrichtende Drucksachen kostenlos.

Als notwendig erweist sich eine Impfung,

wenn die Pflanzen erstmalig angebaut werden, wenn die Anbaujahre einer Pflanze zu weit auseinanderliegen, wenn die Pflanzen sich schlecht entwickeln und nur spärlichen Knöllchenbesatz zeigen. wenn Bodensäure, ferner zu trockene oder zu nasse Jahre die Wirk-samkeit der Bakterien geschwächt haben, welches oft auf altem Kulturland der Fall ist.

d) Gräser für besondere Verwendungszwecke.

| für Garten-, Park-, Zierrasen und Böschungen, im Gemenge m | nit anderen Gräsern und Kleearten. |
|--|------------------------------------|
| Für landwirtschaftliche Nutzung ungeeig | gnet. |

| | | | | | | Die 50-Kilo-Preise ab Erzeugerstation. | 50 | 5 | 11 | 1 : 1 | Ď |
|---|-------|---------|------|-----|-----|---|------|-------|----------|-------|-----|
| Die 50-Kilo-Preise ab Erzeugerstation. | 50 | 5 kg | 1/2 | 흪. | g. | | kg | | kg kg | Ē | E |
| Mischungen für Böschungen, Dämme usw. | kg | kg | kg | 9 | = | Gräser für besondere Verwendungszwecke | ж | .K | | 36 | 0 |
| siehe Seite 42. | .16 | .16 | .16 | 2 | ž | (Fortsetzung) | . Th | .74 | | 1%1 | |
| Geruchg ras (Anthoxanthum odoratum) | | | | 0/0 | 1/0 | *Weiche Trespe (Bromus mollis) | | | | 1 | 47 |
| " (Puelli), einjähriges, I. Qualität | 50 | 5 | 0.60 | 90 | _ | Qualitat | 33 | 6.50 | 0.70 | 80 | 80 |
| hat wegin Futterwert. | | | | | | Ausdauerndes Obergras von mittlerem Futter- | | | | | |
| l echtes ausdauerndes | - | 30 | 3.50 | 80 | 80 | wert für alle ärmeren Bodenarten, hauptsachlich | | | | | |
| Untergras von 30-50 cm Hone. In Mischungen | | | | | | geeignet zur Aussaat von Boschungen, Rein- | | | | | |
| nimmt man 1-2 Pfund auf den Morgen. | | | | | | saat je Morgen 30 Pfund. | 55 | 6 50 | 0.70 | 70 | 70 |
| Honiggras (Holcus lanatus) | | | | | | | | 0.50 | 0,10 | 10 | 10 |
| ", gute Qualität | 65 | 7 | 0.75 | 55 | 75 | Untergras f, Waldböden, meist auf trockn, Stellen Rasenschmiele | 65 | 7.20 | 0.80 | 70 | 70 |
| Ausdauerndes Obergras von 50-70 cm Hone, | | | | | | ne - businest fainhiëttele (Feeture ovina tenulfolia) | | | | | |
| Futterwert ist gering. Reinsaat 30-35 Pfund auf den Morgen. | | | | | | feinblättriger, I. Qualität (angustit.). 1110 | 195- | 21 | 2.30 | 65 | 75 |
| | | | | | | Für trockene, leichte Böden mehrjahriges Unter- | | | | | 100 |
| Hainrispengras, schmalblättr. (Poa nemoral). *R ,, I. Qualität, plombiert | | 22,50 | 2.40 | 80 | 80 | are beenders bevorzugt von Schafen. | | | | | 111 |
| eahr mita Chialitat | 100 | 21 | 2.20 | 82 | 70 | R*Schwingel, verschiedenblättriger (Festuca | - | - | _ | - | _ |
| Augläufertreihendes, ausgauernges Uniteligias | | | | | | heterophylla), I. Qual. Preis auf Anfrage. RSchwingel, härtlicher (Festuca duriuscula). | | | 200 | | |
| für schattige Lagen. Bildet teinen, sehr dichten | 11 | | | | | * härtlicher, l. Qualität | 86 | 9.50 | 1.10 | 90 | 85 |
| Rasen (Parkrasen). Reinsaat etwa 20 Pfund je | | | | ш | | and the transfer of (Cont. oving) | 11 | | | | 13 |
| Morgen. | | | | | | * I Qualität dautscher | 95 | 10,50 | 1.20 | 85 | 90 |
| Timotheegras, Lieschgras, schwedisches 5789 nicht für landwirtsch. Zwecke | 50 | 5.50 | 0.60 | 95 | 78 | * Macklanhurger, I. Qualitat, Diomo, 5109 | 100 | 11 | 1.30 | 83 | 10 |
| ment fur landwirtsen. Zweene : : : | 11 | | | | | Ausdauerndes, horstbildendes Untergras. Eig- | 1 | - | | | |
| Trespen, Acker-Trespe (Bromus arvensis) | - | - | - | - | _ | net sich für trockene, leichte Sandböden, haupt- sächlich für Schafweiden und Böschungen. | | | | | |
| Einjähriges Obergras für leichte Böden. Mittel- | | | | | | Reinsaat etwa 25 Pfund auf den Morgen. | | | | | |
| māß, Futterwert, Reinsaat etwa 30 Pfd, je Morg. | | | | | | Schafgarha (Achillea milletolium) | - | - | _ | - | - |
| Wiesen-Trespe (Bromus pratensis) | | - | - | - | - | Würziges Krauf zur Beimengung bei Wiesen und | 111 | | | 200 | 00 |
| Riesen-Trespe (Bromus inermis), grannenlos, | | | 1 | | | Weidenmisch (50 g ie Morgen). 100 g 1 " | _ | _ | 4.50 | 80 | an |
| I. Qualität. Wehrlose Trespe | 147.5 | 18,50 | 1.80 | 85 | 80 | Quackangras (Triticum renens, Vulpia), Maargras | 13 | | 1 | - | - |
| Ausdauerndes Obergras von geringem Futter- | | | | | | Ausdauernd, stark ausläufertreibend, eignet sich daher sehr gut zur Anlage von Böschungen, Be- | | | | | |
| wart ist infolge seiner starken Auslaufer sein | 11 | | | | | festigung von Dämmen oder Flugsand. Unkraut- | | 1 | | | |
| gut zur Befestigung von Böschungen, Graben | | | 1 | | | gras ohne Futterwert. | 11 | 1 | 1 | | |
| usw. geeignet. | TI. | 3 | 1 | 1 | | grad only a construction | | | | | |

Zusammensetzungen für dauernde Futterwiesen und Weiden.

Die Lieferung der einzelnen Sorten erfolgt gemäß den Anordnungen des Reichsnährstandes grundsätzlich getrennt verpackt und einzeln berechnet. Sachgemäße Zusammenstellungen von Feld- und Kleegrassamen für die verschiedenen Bodenarten, Lagen und Zwecke werden von uns als Spezialität betrieben und bei der Lieferung solcher Zusammenstellungen leitet uns stets als oberster Grundsatz: "Nur beste zuverlässigste Samen sichern guten Erfolg".

Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo Samenmischung per ¹/₁, Hektar — 1 Morgen. Die beste Zelt Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo Samenmischung per ¹/₁, Hektar — 1 Morgen. Die beste Zelt Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo Samenmischung per ¹/₁, Hektar — 1 Morgen. Die beste Zelt Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo samenmischung per ¹/₁, Hektar — 1 Morgen. Die beste Zelt Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo samenmischung per ¹/₁, Hektar — 1 Morgen. Die beste Zelt Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo samenmischung per ¹/₁, Hektar — 1 Morgen. Die beste Zelt Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo samenmischung per ¹/₁, Hektar — 1 Morgen. Die beste Zelt Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo samenmischung per ¹/₁, Hektar — 1 Morgen. Die beste Zelt Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo samenmischung per ¹/₁, Hektar — 1 Morgen. Die beste Zelt Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo samenmischung per ¹/₁, Hektar — 1 Morgen. Die beste Zelt Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo samenmischung per ¹/₁, Hektar — 1 Morgen. Die beste Zelt Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo samenmischung per ¹/₁, Hektar — 1 Morgen. Die beste Zelt Zur Anlage von guten Kilo samenmisch

| ormal-Sortimente | 50 Kilo | 5 Kilo | 1/2 Kilo |
|--|---------|--------|----------|
| ir Dauerfutterwiesen | | | |
| eise ab Lager Trier. | | | |
| Die Lieferung der einzelnen Sorten er- | | | |
| folgt getrennt. | | | |
| Saatbedarf durchschnittlich 25-30 Pfund | | | |
| auf den Morgen. | | | |
| Eigene Zusammensetzung. 00 Für Dauerfutter Wiesen für trockenen | | | |
| Boden: gute Qualität Sch | 90 | 10 | 1.10 |
| 02 Für Dauerfutter-Wiesen für mittelschwe- | | | 4 00 |
| ren trockenen Boden, I. Qualität | 96 | 10.50 | 1.20 |
| 05 Für Lamberts Dauerfutter-Wiesen für | | | |
| mittelschweren trockenen Boden, beste | 110 | 12 | 1.30 |
| Qualität Kalk-, sand. Lehmboden; | 110. | 140 | 1100 |
| Saatbedarf 25 Pfund. | | | |
| og Für Dauerfutter-Wiesen f. feucht, Boden | 90 | 10 | 1.10 |
| to File Dauerfutter-Wiesen für mittelschwe- | | | |
| ren feuchten Roden, I. Qualitat | 96.— | 10.50 | 1.20 |
| 10 File Lamberts Dauertutter-Wiesen Tur | | | |
| mittelschweren feuchten Boden, beste | 110 | 12 | 1.30 |
| Qualität Lehm, halbschwerer Boden mit Ton ver- | 110. | 12. | 1100 |
| mischt; Saatbedarf 25 Pfund. | | | 1 |
| 15 Für Dauerfutter-Wiesen für Baumwie- | | | |
| sen. Obsträrten, hochprima | 100 | 11 | 1.20 |
| Diese Zusammensetzung enthält beson- | | | |
| dere auch solche Gräser, Welche Zeitw. | | | |
| die Beschattung durch Bäume vertragen. | 11 | 1 | den |

Normal-Sortimentef. Dauerweiden.

Diese Dauerweiden-Sortimente enthalten besonders reichlich die aus-läufertreibenden weidebildenden Gräser wie Wiesenrispengras, Rot-schwingel, Goldhafer, Wiesenschwingel usw. und geeignete Kleearten die langdauernde Beweidung vertragen. Infolge der erhöhten Preise für die deutschen ausläufertreibenden Gräsersorten sind die Preise dieser Zusammenstellungen entsprechend höher; die Sorten müssen getrennt geliefert werden.

| Preise ab Lager Trier | 50 Kilo | 5 Kilo | 1/9 Kilo |
|--|-----------|---------|---------------|
| 2020 Sortiment für Dauerweiden, gute aus- | 105.— | 11.50 | 1.25 |
| 2022 Dauerweiden, I. Qualität, eigene Zusammensetzung Auch dieses Sortiment enthält geeigne sorten für Dauerweiden. Saatbedarf 25— | tste Kl | ee- uno | 1.35 Gras- |
| sorten für Dauerweiden, Saatbedari 25- | 0 1 10110 | • | |

| Nr. 2025 | Lamberts Grünlandsortiment (in eigener | 50 Kilo | 5 Kilo | 1/2 KIIO |
|-------------|--|---------|--------|----------|
| | Zusammensetzung), allerbeste zuverläs- sigste Weidensorten, hochprima L. Saatbedarf 25 Pfund auf den Morgen. | 125 | 13.50 | 1.45 |
| | Sa alad blas many beconders vorzügliche Un | terarăs | er und | Kräuter |

Es sind hier ganz besonders vorzügliche Untergräser und Kräuter verwendet, die das beste Weidefutter liefern und das Beweiden vertragen; von außerordentlicher Dauer und Haltbarkeit. Gewöhnlichere Qualit, wird nur auf Verlangen zusammengest.

Klee- und Feldgras-Neuanlagen für Massenfutterbau.

Bei Bestellung bitten wir um genaue Angabe, wie der Boden ist, ob schwer, mittel oder leicht, ob trocken oder feucht, ob Lehm-, Sand-, Ton- oder Kalkboden, da sich in jedem Falle die anzuwendenden einzelnen Gräser und Kleearten ändern, ebenso ob für dauernde fen einzelnen der habitbeiten Kleearsen lesstimmt Feldgras- oder mehrjährige Kleegrasanlagen bestimmt.

Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.

Eingesandte Rezepte für Klee- und Feldgrasanlagen werden bereitwilligst ausgeführt.

Preise ab Lager Trier.

| Kleegrassortiment für Futterbau mit Kleezusatz für kürzere 3—4jährige Nutzung. Größte Futtermenge. Saatquantum je | 50 Kilo | 5 Kilo | 1/2 Kilo |
|--|--------------|----------------|--------------|
| Nr. Morgen 25—30 Pfund. | 75.— | 8.50 | 1 |
| Kleegrassortiment für 3-4jährigen Ertrag: 2030 für mittelschweren feuchten Boden 2032 für mittelschweren trockenen Boden | 88.— 88.— | 9.50 9.50 | 1.10 1.10 |
| Feldgrassortiment für längere Nutzung mit Kleezusatz, 5Bjähriger Ertrag. Seatzugatum in Morgen 2530 Pfund. | | | |
| Nr. Feldgrassortiment für 5-8jährigen Ertrag: 2036 für mittelschweren feuchten Boden 2038 für mittelschweren trockenen Boden Wir führen darin keine gewöhnliche | 92.— 92.— | 10.50 10.50 | 1.20 |
| Qualität, sondern nur beste Qualität. | | | |

Kräftige Düngung in den Jahren nach der Aussaat von Wiesen und Weiden ist unerläßlich, soll nicht ein Zurückgehen der Erträge die Folge sein. Vor allen Dingen ist eine Düngung mit Stallmist, Jauche oder Kompost für gute Grünlandflächen unbedingt notwendig.

Klee-v.Feldgras-Nevanl.f. Massenfutterbav (Forts.)

Fertige Mischungen f. die nachsteh. angegebenen

Zwecke dürfen hergestellt und verkauft werden.
Wir legen besonderen Wert darauf, diese Mischungen zweckentsprechend aus den geeigneten Sorten in guten Qualitäten zusammenzusetzen, damit sie ihre hesonderen Aufgaben der Redenstatet. ilo

| menzusetzen, damit sie ihre besonderen Aufgal | en der | Boden | befes |
|---|----------------|--------|--------|
| gung erfüllen können. Nr. Preise ab Lager Trier. 2050 Lamberts Grasmischung für Geflügel- | 50 Kilo | 5 Kilo | 1/2 Ki |
| weide (Hühnerauslauf) hochprima. L. Saatbedarf 30—40 Pfund je Morgen. Für eine erfolgreiche Gefügelzucht ist der Weideauslauf unerläßlich. Gerade für diese Anlagen muß man die ausdauernden Grassamen und Kleesamen verwenden, da bei diesen durch den Lauf | 90.— | 10.— | 1.1 |
| des Geflügels die unterirdischen Aus- läufer gefördert werden. Man muß dicht säen und die Weide abwechselnd be- weiden lassen. Das Geflügel nicht zu früh auf die Wiesen lassen. 2052 Schafweidenmischung, I. Qualität 2055 Schweineweldenmischung, besonders | 90.— | 10.— | 1.10 |
| 2056 Kaninchenfutter-Dauerwiesenmischg. In dieser Mischung sind Gras- u. Klee- | 96.— | 10.50 | 1.20 |
| saaten, sowie Futterpflanzen, Spitz- wegerich, Schafgarbe u. andere Wurzel- gewächse enthalten 2057 Kaninchen Grünfuttermischung, ent- hält Felderbsen Sommerwicken, Hafer | 5 Kilo 18.— | 4.— | 100 g |



Hervorragendes Ergebnis einer Böschungssaat, mit unserer Mischung für Uferböschungen, an einem Kanaldamm in Sachsen; Aussaat August — September 1934, erster Schnitt im Frühjahr 1935. Wir bitten den wunderbaren Bestand an Grünmasse zu beachten. Man soilte auch für derartige Anlagen, Bahndämme, Kanaldämme, Böschungen, Flußdämme, nur gute Zusammensetzungen und gute Samen verwenden; auch das rentiert sich.

Die Baugesellschaft schreibt am 9. 8. 1935:
Anbel senden wir Ihnen ein Lichtbild, das den tadellosen Zustand der Dammbegrünung zeigt. Der von Ihnen gelleferte Samen wurde im August-September 1934 gesät. Das Bild zeigt die erste Ernte im Frühjahr 1935.

Baugesellschaft Kallenbach.

Mischung.f. Böschungen, Autobahnen usw.

| Nr. | Preise ab Lager Trier. | lles see I | | |
|-------|--|------------|------|----------|
| | Mischung zur Anlage von Eisenbahn- | | | 1/9 Kilo |
| | dämmen-Böschungen m. entsprechen- | M | M | M |
| | dem Kleezusatz, gute Qualität 1 | 68 | 7.50 | 0.80 |
| 2062 | Mischung zuBöschungen, I. Qual., vor- | 00 | 7.30 | 0.00 |
| | zügliche Zusammensetzung, die auch | | | |
| | größeren Futterwert hat, Saatbedarf | 1 | | |
| | 50 Pfund je Morgen, dicht saen 2 | 70 | | 0.00 |
| 2065 | Uferböschungsmischung, zur Befesti- | 72 | 8 | 0.85 |
| 2000 | gung von Uferböschungen, Straßen- | | | |
| | dimmen die gegen Absolusemen- | | | |
| | dämmen, die gegen Abschwemmen u. | 70 | | |
| | Rutschen befestigt werden sollen L. | 76.— | 8.50 | 0.95 |
| | Saatbedarf auf den Morgen 50 Pfund. | - | | |
| | Bei der Wahl für vorstehende Mischung | | | |
| | wurde besonders darauf Bedacht ge- | | | |
| | nommen, solche Sorten zu nehmen, | | | |
| | deren Wurzelbildung zur Festhaltung | | | |
| | vonBöschungen, Abhängen u.Dämmen | | | |
| | am besten geeignet sind und die doch | | | |
| | gleichzeitig einen guten Ertrag liefern. | | | |
| | Denselben ist ein Teil Luzerne, Weiß- | | | |
| | klee, Rotklee und Esparsette sowie | | | |
| | Schafgarbe und Wegerich beigefügt,die | | | |
| | besonders auch für Böschungen geeig- | | | |
| 0070 | net sind, siehe Abbildung. | | 9 | |
| 2070 | Autobahnmischung; für die großen Grün- | | | |
| | flächen der Autobahnen liefern wir eine | | | |
| | besonders geeignete Mischung von | 0.0 | | |
| | Klee- und Grassamen | 85 | 9 | 0.95 |
| Batel | Ht. Bassaum Disabours | | | |

Betrifft: Besamung von Böschungen.

Auf Grund der Erfahrungen, die die Straßenbauabteilung für den Regierungsbezirk Trier in Pr. im vorigen Jahre mit Ihrer Uferböschungsmischung zur Befestigung von Uferböschungen und Straßendämmen, die geg. Abrutschungen befestigt werden sollen, gemachthat, beabsichtigen wir für die Böschung der Umgehungsstraße im Kreise Schl. dieselbe Mischung zu verwenden.

Landesbauamt Pr.

Grasmischungen für Gartenrasen.

| Was Francis and and the same of the same o | | | |
|--|---------|--------|----------|
| Wer Freude an prachtv. Rasen, dieser schönsten Zierde ein. Gartens, haben will, der spare ja nicht | 50 Kilo | 5 Kilo | |
| an der Qualität und Quantität des Samens. Saat- | | - 76 | .#6 |
| quantum: 75-100 Kilo je Morgen,30-40 g je qm. 2070 Garten- oder Bleichrasen, I. Qualität | 00 | | 100 |
| Mischung zur Anlage eines schönen und | 80.— | 8.50 | 90 |
| dauerhaften Rasens für alle Zwecke. | | | |
| 2072 Dauer-Gartenrasen, feiner niedriger. | | | |
| Park- und Gartenrasen | 85 | 9.50 | 1 |
| 2074 Tiergarten-Mischung, Mischung f. große | | | |
| Flächen, für große Parkanlagen, beste Qualität | 85.— | 9.50 | |
| 2076 Teppichrasen, Zierrasenmischung, | 65 | 8.30 | 1 |
| Mischung für feinsten dauerhaften dun- | | | |
| kelgrünen Rasen, auch für Lawnplätze | | | |
| geeignet, I. Qualität | 95,— | 11 | 1.20 |
| 2078 Lamberts Teppichrasen, das feinste für dauerhaften niederen Rasen | 110 | 40 | - 4 - 00 |
| 2080 Schattenrasen, feinster, für schattige | 110 | 12 | 1.30 |
| Stellen | 100 | 11 | 1.20 |
| 2082 Spielwiesen (Stadion)mischung, Erste | | | |
| Qualität L. | 100 | 11 | 1.20 |
| Die hierzu verwendeten Grassorten ver- tragen das Betreten besonders gut. | | | |
| and and petretell besoliders dut. | ii t | | |

Spezialmischungen.

Außer vorstehend angeführten Gartenrasenmischungen führen wir noch nachstehend bezeichnete Spezialmischungen für besondere Zwecke. Die Zusammenstellungen sind nach den englischen und amerikanischen Erfahrungen gemacht, die bekanntlich in Bezug-auf Rasenspiele seit Jahren führend sind.

| Mischung | für | Tennis- und Croquetplätze | | | | | h. 1 | |
|----------------------|------------|---|----|-----|---|---|------|--------------|
| Mischung | für | Golfplätze, Greens | | | | | T. I | Preise |
| Mischung | für | Sportplätze | | | • | 1 | F. | auf |
| Mischung | für | schattige Lawnplätze | | | | | c. [| An- |
| Mischung | für | besonders sonnige Lawnplä | tz | е. | | | B. | frage |
| Mischung Mischung | für für | Tennis- und Croquetplätze Golfplätze, Greens Sportplätze schattige Lawnplätze besonders sonnige Lawnplä | tz | e . | | : | CB. | An- frage |

Bei Bedarf in diesen Spezialmischungen bitten wir um frühzeitige Auftragserteilung.

Anlage von Gräsergärten.

Anleitung für die Anlegung eines Lehrgräsergartens. Eine Sammlung Gräser und Kleearten können Sie sich selbst sehr leicht und billig verschaffen, wenn Sie unsern Lehrgräsergarten beziehen und die Samen aussäen. Beschreibung über Aussaat und Behandlung wird jeder Sendung beigefügt. Wir liefern Innen Lamberts Lehrgräsergarten, 28 Sorten zu 2.50 % frei ins Haus. Im Lehrgräsergarten soll der Landwirt die wichtigsten einheimischen Gräser- und Kleearten kennen Iernen, ebenso das Wesen der Sorten, deren Aufgang, Wachstum, Blütezeit, Reifezeit. Die Samenmengen sind berechnet für je 1 qm Fläche. Die Aussaat erfolgt auf gut gartenmäßig vorbereiteten Landstreifen von 1 Meter Breite, den man in einzelne Quadratmeter einteilt. Der Samen wird in Rillen von etwa 5–10 cm Entfernung eingesät, nach der Aussaat leicht mit Erde bedeckt und diese mit Brettchen fest angedrückt.

Die Beetchen müssen unkrautfrei gehalten werden. Wenn die

Brettchen test angegruckt.

Die Beetchen müssen unkrautfrei gehalten werden. Wenn die jungen Gräser 15 cm hoch sind, sollen sie geschnitten werden, damit die Bestockung besser vor sich geht. Nun läßt man sie wachsen bis zur Schnittreife bzw. bis zur Blüte. Die Gräsergärten sollen mehrere Jahre zur Beobachtung bestehen bleiben.

Japanischer Blumenrasen.



Der Japanische Blumenrasen Der Japanische Biumernasen ist eigenflich kein Rasen, er enthält eine sorgfältige Zu-sammenstellung Ziergras-Ar-ten vermischt mit den lieblichsten Sommerblumen, durch dessen Aussaat man von An-fang Juni an bis spät in den Herbst hinein ein ununter-brochenes Blütenbeet erzielt.

| Kein eigentlich | er Rasen. |
|-----------------|------------|
| Japanischer B | |
| | 0.15 .# |
| 10 Gramm | 0.50 M |
| 1 Kilo | 18. — # |
| Für 5 qm brauch | t man etwa |

10 Gramm

Fragebogen für die Anlage von Wiesen und Weiden.

Außer den von uns selbst zusammengestellten Sortimenten geben wir Ihnen gerne Sonderaufstellung von Sorten für Ihre Anlage, wenn Sie uns die nachstehenden Fragen beantworten.

Genaue Adresse des Fragestellers?
 Wie groß ist die anzulegende Fläche?
 Soll die Anlage als Wiese, als Weide oder abwechselnd als Wiese oder Weide genützt werden, oder als Kleegrasschlag, auf welche Dauer?

auf welche Dauer?
4. In welcher Höhe liegt die Fläche?
5. Bodenbeschaffenheit der Ackerkrume (Ton, Letten, Sand, Lehm, Kles, Moor), wie tief ist die Ackerkrume?
6. Beschaffenheit des Untergrundes?
7. Ist der Boden kalkhaltig?
8. Welches waren die Vorfrüchte in den letzten vier Jahren?
9. Kurze Angaben über die Düngung der letzten vier Jahre?

10. Wie sind die Wasserverhältnisse? 11. Ist die Lage trocken oder feucht?

Saatgetreide. Durch die unermüdliche Arbeit der Sortenregisterkommission des Reichsnährstands ist die Sortenwirtung worden. Nur mehr wenige Sorten sind zum Anbau und Vertrieb als Saatgut zugelassen. Diese führen die Bezeichnung "Hochzucht". Der Bezug von hochwertigstem Hochzucht-Saatgut ist durch wesentliche Ermäßigung der Preise und Zuschläge für jeden Bauer möglich und damit zur Pflicht geworden. Die ausgedehnteste Verwendung von Hochzucht-Saatgut ist gebieterischste Notwendigkeit zur Sicherung unserer Nahrungs- und damit auch unserer politischen Freiheit!

Lieferungs-, Versand- und Zahlungsbedingungen:

Die Lieferungen erfolgen gemäß den Bedingungen des Reichsverbandes der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abt. Saatgetreide, bzw. nach den Anordnungen des Verwaltungsamtes des Reichsbauernführers.

Anerkanntes Saatgut (Hochzucht und anerkannte Saatware) wird, soweit möglich, in den Originalsäcken des Züchters bzw. Anbauers mit Reichsnährstandsplombe geliefert. Diese Originalsäcke werden z. Originalpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen, da die Züchter sie auch nicht mehr zurücknehmen. Anerkanntes Saatgut wird auf den Reichsbahnstrecken bei Verwendung abgestempelter Frachtbriefe zum halben Frachtsatz befördert. Wir verwenden abgestempelte Frachtbriefe.

Bei anerkanntem Saatgut (Hochzucht und anerkannte Saatware) gilt nur die Gewähr des Züchters bzw. Anbauers, da die Saaten unverändert weitergegeben werden. Die Anerkennung als Saatgut durch eine hierzu berechtigte Stelle (Landesbauernschaft) befreit uns von jeder Haftung für Reinheit, Keimfähigkeit und Sortenechthelt. Beanstandungen über die äußere Beschaffenheit des Saatgutes müssen innerhalb von Haftung für Reinheit, Keimfähigkeit und Sortenechthelt. Beanstandungen über die äußere Beschaffenheit des Saatgutes müssen innerhalb von Haftung für Reinheit, Keimfähigkeit und Sortenechthelt. Beanstandungen über die äußere Beschaffenheit des Saatgutes müssen innerhalb von Haftung für Reinheit, Keimfähigkeit und der Aussaat ins Feld erlischt für uns jede Gewähr bezüglich der Keimfähigkeit und der weiteren Entwicklung, da Aufgang und Entwicklung des Saatgutes dann durch Boden-, Witterungs- und Düngungsverhältnisse sowie durch weiteren Entwicklung, da Aufgang und Entwicklung des Saatgutes dann durch Boden-, Witterungs- und Düngungsverhältnisse sowie durch unserer Beeinflussung entziehen.

Der Anbau von Hochzucht-Saatgut zur Saatgutgewinnung ist nur mir ausdrücklicher Genehmigung des Züchters und der zuständigen Reichsnährstandsstellen gestattet. Die Sortennamen der Züchter sind als Warenzeichen gesetzlich geschützt. Sie dürfen für Absaat aus Hochzucht nicht verwandt werden. Der Verkauf ins Ausland darf nur mit Zustimmung des Züchters erfolgen.

Die Lieferung von Saatgetreide erfolgt grundsätzlich unter Nachnahme, sofern wir nicht vor der Lieferung ausdrücklich ein Ziel bis

höchstens 30 Tage zugesagt haben.

Die Preise für Saatgetreide werden wieder, wie in den vergangenen Jahren, vom Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abt. Saatgetreide, zusammen mit dem Verwaltungsamt des Reichsbauernführers festgesetzt. Zur Zeit der Drucklegung unseres Verzeichnisses (Dezember 1936) waren die amtlichen Festpreise noch nicht festgesetzt und veröffentlicht, so daß wir noch keineriel Preisangaben machen können. Sofort nach Erscheinen der amtlichen Preise für Sommer-Saatgetreide geben wir eine Sonder-Preisliste für Sommer-Saatgetreide heraus, die Interessenten auf Wunsch kostenlos zugeschickt wird. Bei größerer Abnahme liefern wir zur Verringerung der Frachtkosten nach Möglichkeit ab Züchter-bzw. Anbaustation; kl. Stückgutposten werd. ab Trier, Saarbrücken od. Merzig unt. Hinzurechnung der Frachtkosten geliefert,

Zu vorstehenden Bedingungen liefern wir:

Hochzucht-Saathafer:

Lochows Petkuser Flämingsgold, gelbkörnig. Die alte Loch. Pet-kuser Gelbhafersorte wird nur noch für dieses Jahr zur Aussaat zugelassen. Als Verbesserung des bekannten Lochows Petkuser Gelbhafer hat der Reichsnährstand nunmehr obigen Lochows Petkuser Flämingsgold für den allgemeinen Anbau anerkannt und empfohlen. Flämingsgold gibt sehr hohe und sichere Erträge. Das Stroh ist fest und steht gut; felnspelzig; für jedes Klima ge-

Lochows (Petkuser) Gelbhafer. Gibt im Durchschnitt einen guten Körnerertrag bei niedrigstem Spelzengehalt. Sehr zu empfehlen ist eine frühe, aber dünne Aussaat, etwa 70 Pfund auf den Morgen.

Kirsches Pfiffelbacher Gelbhafer, ausverkauft.

Svalöfs Goldregenhafer. Dünnhülsig, oval, kurz und stumpf, grannenlos, goldgelb, Bestockung vorzüglich, Halm hoch, widerstandsfähig. Größte Anspruchslosigkeit. Für schweren und Mittelboden.

P.S.G. Goldkornhafer. Diese prachtvolle, vollkörnige, gelbkörnige Sorte hat sich überall bestens bewährt, sehr gute Bestockung, kräftiger Halm, vollbesetzte Rispen.

Goldkornhafer hat die weiteste Verbreitung in Deutschland gefunden.

Kraffts Rheinischer Gelbhafer, ausverkauft.

Weißhafer:

Dippes früher Weißhafer, gelblich-weiß, mittellanges Stroh, hohe Lagerfestigkeit, mittelspät, geeignet für alle Bodenarten, besonders widerstandsfähig gegen Flugbrand und Trockenheit. Hoher Körnerertrag, glattes Korn.

iegeshafer, ist ein weißkörniger Hafer, dessen überragende Ertragsfähigkeit und Ertragstreue ihn mit an die erste Stelle der weißkörnigen Sorten stellt; hohes Hektolitergewicht. Siegeshafer.

Fichtelgebirgshafer. Dieser Gebirgshafer (aus 550-600 m hoher Lage) ist besonders für die rauhe Eifel, für die neubelgischen Gebiete und für den Hunsrück geeignet. Das Korn ist weißlichgelb, sehr standfest, feinspelzig. Frühreifend. Für Höhenlagen und sehr standfest, feinspelzig. ärmeren Boden bestgeeignet.

Hochzucht-Sommerweizen:

Strubes roter Schlanstedter Sommerweizen, hervorragende, ertragreiche, dickährige Sorte.

Hochzucht-Sommerroggen:

Lochows Petkuser Sommerroggen. Hohe Ertragsfähigkeit, mittellange, vollbesetzte vierzeilige Ähre; mittellanges, lagerfestes Stroh, Volles Korn, Widerstandsfähig gegen Pflanzenkrankheiten. Bekanntester und verbreitetster Sommerroggen.

Hochzucht-Sommergerste:

Hado-Strengs-Sommergerste, Züchtung aus Hannagerste, hoch-ertragreich, extraktreiche Braugerste, lagerfest, für alle Böden; ertragreich, extraktreiche Braugerste, lagerfest, für alle Böden; auch gute Industriegerste. Johenfinower vierzeilige Sommergerste. Guter Ertrag, großes schweres Korn mit hohem Eiwelßgehalt; besondere Frühreife,

hohe Bestockungsfähigkelt.

Anerkannte Saatware.

Es ist unbestimmt ob Sommersaatgetreide in anerkannter Saatware in diesem Jahre zugelassen wird; bis jetzt ist dies nicht geschehen. Wenn Freigabe erfolgt, liefern wir anerkannte Saatware zu den vom Reichsnährstand festgesetzten Preisen und Bedingungen. und Bedingungen.

Bitte lesen!

Beizen von Saatgetreide.

Saatgetreide vor der Aussaat zu beizen.

Er erhöht dadurch die Keimenergie des Getreides, vernichtet alle Krankheitserreger und erzielt dadurch hohe und sichere Erträge.

In Erkenntnis der Wichtigkeit des Beizens von Saatgetreide haben wir 2 Beizmaschinen für Hand- und Kraftbetrieb aufgestellt. Wir können daher auf Bestellung jedes Saatgetreide ordnungsmäßig gegen Steinbrand, gegen Fusarium und Auswintern, Flugbrand Streifenkrankheit usw. gebeizt liefern und bitten dies bei Auftragserteilung genau anzugeben. Der Beizzuschlag beträgt je 50 kg: bei Weizen und Roggen 0.75 -#, bei Hafer und Gerste 1.—

Je Zentner. — Auf Wunsch liefern wir Beizmittel (Ceresan, Germisan, Tutan, Abavit) zum Seibstbeizen mit dem Saatgut mit.

Die Erzeugungsschlacht verlangt den Einsatz aller Mittel zur Er-höhung der Ernte-Erträge und zur Sicherung der Ernte. Deshalb

RAPHANIT gegen Hederich-Ackersenf

und alle anderen Acker-Unkräuter. Vom Deutschen Pflanzen-schutzdienst selt Jahren gleichzeitig in flüssiger (3%ige Lösung) und Pulverform (1,5%ige Lösung) gegen Hederich-Ackersenf geprüft und anerkannt (800 Liter Spritzlösung pro Hektar).

Preise: "Raphanit" flüssig

50 kg 100 kg 200 kg 500 kg 1000 kg

** 32.50 65.— 130.— 325.— 650.— ab Fabrik ohne Original
**,Raphanit''-Pulver zum Spritzen
25 kg 50 kg 100 kg 200 kg 500 kg ab Fabrik einschließlich

** 34.— 68.— 136.— 272.— 710.— Original Verpackung

Kornkäfer-Bekämpfung

unter gleichzeitiger Vertilgung sonstiger Speicherschädlinge (Kornmotte, Getreide-motte, Getreidenager, Reiskäfer, Malskäfer, Getreideplattkäfer) mit

Grodyl-Neu! Ungiftig!

amtlich empfohlen. Wirksamer als das giftige Anllinöl. "Grodyl-Neu" ist nur für leere Lagerräume verwendbar. 5 einschl.Blechkanne 10 25 50 ausschl. Verpckg.

19.50 48.75 97.50 ab Fabrik. A 2.90 13.75

ensamer

1. Sommergewächse (Einjahrsblüher) Seite 44

2. Stauden oder Perennen (Mehrjahrspflanzen) Seite 61

3. Topfgewächse Seite 67

Erfolg nur bei Beachtung der Kulturvorschriften, die allen Blumensamenportionen beigegeben sind. Ausführliche praktische Anweisungen enthält unser "Lamberts Gartenfreund", 9. verb. Aufl. 1.60 .# Zeichenerklärung: Es bedeuten hinter den Ziffern

m müssen zuerst in Töpfe, Schalen oder Mistbeet und zwar in lockere Mistbeeterde und etwas Sand vermischt, gesätwerden, um dann im Mai ins Freie ausgepflanzt zu werden.

können direkt ins Freie gesät werden. Aussaatzeit von Mitte April ab, Schlinggewächse,

* eignen sich für Einfassungen, z sind zweijährige Arten, die meist im Sommer gesät werden und im darauffolgenden Jahr blühen, T bedeutet Topfgewächse.

Dort wo der 1-gr-Preis nicht angegeben ist, berechnen wir Mengen bis zu 3 gr nach dem 10-gr-Preis mit 331/8% Aufschlag. Halbe Prisen und Gewichtsteile unter Prisenpreis werden nicht abgegeben.

Blumensamensortimente in fertiger Zusammenstellung zur Erleichterung der Wahl. Diese Sortimente sind von uns nach langjährigen Erfahrungen sorgfältig aufgestellt worden. Gerade der Lale findet sich oft aus den vielen Namen und Sorten nicht zurecht. Hier sollen ihn diese Zusammenstellungen der Mühe entheben und ihn vor vielleicht unnützen Ausgaben bewahren.

Fertige Sortimente mit meist bunten Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

| 1 Sortiment der schönsten Sommerblumen | | Sort. | # 1 # 2.20 |
|---|-------|-------|------------------|
| für Schnitt | ,, 50 | 11 | # 6 |
| Stauden u. Perennen, ausdauernde, reichbl. | ., 10 | | # 1.20 # 2.80 |
| Blattpflanzen für Gruppen im Freien Topfpflanzen für Kalt- und Warmhaus | 6 | | # 1.50 # 3.— |
| Palmen | ,, 6 | | # 3.— # 1.20 |
| | 100 g | 10 g | Prise |
| 3000m Acrolinium roseum, rosenrote immor- teile, 45 cm 3002F Adonis aestivalis, Sommerblutströpf- | 2 | 0.40 | 0.10 |
| chen, fot | 1 | 0.35 | 0.10 |
| 3003F ,, autumnalis, Herbst-Adonisrösch. Ageratum, Leberbalsam, ist eine anspruchs- | 1 | 0.35 | 0.10 |
| lose und dankbare Sommerblume. Die höheren Sorten finden Verwen- | | | |
| dung in Rabatten oder als Einfassung | | 18 | |
| von höh. Blattpflanzengruppen. Die niedrig. Sorten sind ganz vorzügl, für Gruppen, Teppichbest. u. Beeteinfass. | | | |
| 3005m* Aderatum mexicanum nanum leher- | 3.— | 0.60 | 0.10 |
| balsam, blau, niedrig Blausternchen, dichte Massen rein hellblauer Blüten | 19.20 | 2.50 | |
| 3011 ,, ,, Blaue Kugel, reinbl, Kiss., 15cm | 5.80 | 1.10 | 0.25 |
| stück zu Blausternchen | 5.60 | 1.10 | 0.25 |
| schön, gedrungen, kugelig . | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| prachty, niedrigste, weißbl. | 3.60 | 0.70 | 0.15 |
| blüht den ganzen Sommer, schnee- | | | |
| niedere Einfassungspflanze, Beide | | | |
| Sorten können wirkl, jedem Garten- liebhaber empfohlen werden | 5.60 | 1 | 0.2 |
| 3027m* Amaranthus tricolor (Fuchsschwanz) Blatt gelb, grün und rot, effektv., 20-40 cm hoch | | | |
| 3028 caudatus, dunkeiroter, hängender | 2.60 | 0.50 | 0.10 |
| 3028/I Fuchsschwanz (s. Abb.) | 1 | 0.35 | 0.10 |
| SOUST MIS CAUGAL, 40—50 cm boch | | 1 | 0.25 |
| , salicifolius, felngeschlitzte braun- rote Blätter. Weidenähnl, Wuchs, | | | |
| 3030m Ammobium alatum grandiflor, rein- | 4 | 0.70 | 0.15 |
| weiß, immortellen | 1.60 | 0.35 | 0.10 |
| Antirrhinum (Löwenmäulchen). Diese herri, dankbare Pflanzengatt. | | | |
| darf in keinem Garten fehlen, IhreVer- | 1 | | 1 |
| wendungsmöglichkeit als Schnittbl., zur Gruppenbepflanz, oder als Ein- | | | 1 - |
| fassung macht sie unentbehrlich. Aus der großen Zahl der Arten u. Sorten haben wir ein Sortiment der besten zusammengestellt, so daß jd. Garten- | | | |
| zusammengestellt, so daß jd. Garten- | | | |
| Antirrhinum majus grandifi., großblumiges | | | |
| hoh. Löwenmaul, hoh. aufr. Wuchs 60—90 cm hoch 3032m Prachtmischung großbi, hoh Löwen- | | | |
| mäulchen-Sorten | 4.80 | 0.80 | 0.15 |
| 1. Feuerfliege, orangescharlach, gelb u. welßer Schlund, sehr schön | 5.60 | 1 | 0.20 |
| 2. Hephaestos, leucht, zinnoberrot mit gelb | 5.60 | 1:= | 0.20 |
| 3. Königin Viktoria, reinwelß | 5.60 | 1:- | 0.20 |
| 4. Rosenkönigin, zart rosa Antirrhinum maximum, Riesenlöwenmaul. Dieses rissenbi. Löwenmaul wurde im | | | |

aufe der letzten Jahre zu der hohen Vollkommenhelt hinaufgezüchtet. Sie sind für Schnittzwecke ganz hervorr. geelgn. Einzelne Farben fallen noch

nicht ganz treu aus Samen, 70-80 cm h.

| 1 Sortiment se für Balkonkasten in 6 Sorten # 0.8 |
|--|
| te für den Garten , 6 , , # 9.8 nzen, Sommergewächse , 12 , . # 1.5 se für Bienenfutter 12 # 1.2 |
| |
| E # 0.0 |



3010 Ageratum mexicanum, Blausternchen



3028F Amaranthus caudatus, dunkelroter Fuchsschwanz 3028/1 Amaranthus Wienholtzi, ollygrüner Fuchsschwanz

| Löwenmäulchen für jeden Yarte | en | | | Sommer stationary . |
|--|-------|------|--------|--|
| Blumensamen. (Fortsetzung) | 100 g | 10 g | 1 Port | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
| Antichioum maximum (Fortsetzung) | 6.40 | 1.20 | 0.25 | |
| 3036mz Prachtmischung der besten Farben 1. Cerberus, tiefkarminrosa mit gelber | 0.40 | 1.20 | 0.23 | 3 |
| Lippe und weißem Schlund, | | | 1 | |
| 2. Schneeflocke, reinweiß, 3. Purpurkönig, samtig dunkelpurpur, | 1 | " | | |
| 4. Gotelinde, hellorange, 5. Maralda, kupfer karmin, | | | | |
| 6. Kanarienvogel, rein kanariengelb, | | | | |
| 7. Aprikose, prachty, aprikosenf. 8. Kupferkönig, samtig glänzendes | | | | |
| Kupferscharlach, 9. Die Rose, reines zartes Rosa, bes. | | | | |
| großblumig. | | 4 00 | 0.25 | |
| Vorstehende Sorten jede Sorte | _ | 1.80 | 0.23 | |
| löwenmaulchen, Hervorrag, Ellium, | 1.1 | | | |
| die in Amerika bereits allgemein für früheste Treiberei gepflanzt wird. Die | | | - | All the William Doctor |
| Blüten dies. Gattung sind eben so groß wie die der Ant. max.; sie sind jedoch | | | | |
| dichter angeordnet, so das die Bluten- | | | | |
| stände viel gedrungener erscheinen. Prachtvolles Schnittmaterial in den | | | | |
| heute hevorzunten Farben, Aussaat bis | | | - | |
| Ende Nov. Blütezeit Mai-April. Kommt auch im Freien 3-4 Wochen früher. | | 4 20 | 0.05 | 3036 Antirrhinum maximum — Riesenblumiges Löwenmaul. |
| 037m Prachtmischung der besten Farben. | 7.20 | 1.30 | 0.25 | 3030 Attirition maximum |
| 2. Jennie Schneider, seidenartig rosa 3. Chapmanns Pink, lebhaft rosa | - | 1.40 | 0.25 | 1 |
| Chapmanns Pink, lebhaft rosa Ceylon Court, kanariengelb | = | 1.80 | 0.25 | AND LA |
| 5 Roman Gold, tiefes altgold | = | 1.60 | 0.25 | 27.27.2 |
| 6. Penn Orange, orangescharlach | | | | |
| 038m Neues riesendoldiges Löwenmaul in Prachtmischung feinstar heller Binde- | | | | ato The state of t |
| | | | | |
| große dichtgeschlossene Blütenstände, ihre Blühwilligkeit und Eignung zur | | | | |
| Schnitthlumentreiherei die alten Sorten | | | | 《大学》等的是一个"大学"的 |
| weit in den Schatten stellt. Blüten- stutzen 18-20 cm lang, in großer An- | | | | |
| zahl an den buschigen etwa 80 cm | | | | |
| hohen Pflanzen. Prachtmischung 1 g 1. | - | 8 | 0.50 | |
| Antirrhinum majus nanum grandifl., halb- hohes großbl. Löwenmaul, 50 cm | 1 | | | THE DESCRIPTION OF THE PARTY OF |
| hoch. Die halbhohen neuen Sorten | | | | A CARLON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN |
| bedeuten einen großart. Fortschritt. Sie eignen sich ganz bes. für große | | | | 3042 Antirrhinum maj. pumilum, Zwerglöwenmäulchen, 15-20 cm |
| Beete, können aber auch geschnitten werden. Die Pflanzen bilden gleich- | 1 | | | hoch ausgezeichnet als Elliassung und für Deete, minst |
| mäßige Büsche, fast ohne Mitteltrieb | | | | 3040 Antirrhinum majus nanum grandifl., großblumig, halbhohes Löwenmaul, ca. 40 cm, für Beete und zum Schnitt, rechts. |
| und sind über und über mit Blumen bedeckt, Z. T. sind es engl. Züchtung. | 200 | | 0.55 | FORGINIANI, car 40 only the 2000 and |
| 2040m Prachtmischung a. Farben | 5.60 | 1.10 | 0.20 | である。 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 |
| 1. Fascination, fleischfarbig rosa 2. Fortschritt, leucht. orangescharlach, | - | 1.10 | 0.25 | |
| Gold-Monarch, leuchtend gelb Signal-Feuer, lachsrosa mit golden | - | 1.10 | | 是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人,他们就是一个人的。 第一个人的,他们就是一个人的,他们就是一个人的,他们就是一个人的,他们就是一个人的,他们就是一个人的,他们就是一个人的,他们就是一个人的,他们就是一个人的,他们 |
| getupfter Mitte | - | 1.80 | | 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 |
| 5. Reinheit, schimmernd weiß. 6. Roter Kaiser, tiefdunkelscharlach. | _ | 1.80 | | TINE STATE OF THE PROPERTY OF |
| Blender, ein leuchtendes Scharlach- rot, die beste feurigrote Sorte | _ | 1.30 | 0.25 | |
| g. Maimaison, woni das schonste losa | | 1 | 1 | THE REPORT OF THE PARTY OF THE |
| Löwenmaul der Klasse, rein silber- rosa, Farbe besonders schön mit d. | | | | |
| dunklen Laub kontrastrierend, straff. | _ | 3.20 | 0.30 | |
| Wuchs, starkstielig 10. Willkommen, leuchtend reines kar- | | J.21 | 0.00 | |
| minrot, mit den gleichen guten Eigen- | _ | 2.4 | 0.30 | |
| Antirchinum nanum max, neues riesenbl. | | | | |
| Klasse). Diese neue Rasse ist im | | | | |
| Gegensatz zu dem bekannten Riesen- | | | 1 | |
| Löwenmaul nur mittelhoch, besitzt aber riesige Blumen. Die Blüten sitzen | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| dicht beieinander u. die Rispe gleicht einer Hyazinthe. Erstklass. Beetpfl. in- | | | | |
| folge des geschinss, Wuchses, aber | | | | 3043 Hecke mit Artemisia sacrorum viridis, Sommertanne, eignet sich ganz vorzüglich als Heckenpflanzung, die an Ort |
| auch zum Schnitt geeignet. | 6.40 | 1.2 | 0 0.25 | und Stelle gesät werden kann. |
| 1. Entzücken, zartlachsrosa, aprikosen- | | 1.4 | 0 0.25 | Antirrhinum maj. pumilum (Forts.) 100 g 100 g 17 g 1 Pris |
| farbig angehaucht | _ | 1.4 | 0 0.25 | 3042m* Prachtmischung der besten niederen 12.60 2 0.2 |
| Rosemaria, zartlachsrosa m. g. Mitte Roter Häuptling, tief scharlach | | 1.4 | 0 0.25 | 1. brillantrosa, 3. niveum, reinwelß, |
| 5. Schneesturm, reinweiß | - | 1.4 | 0 0.25 | 1. brillantrosa, 3. niveum, reinwelß, 4. sulphureum, reingelb, 5. krapprot, helles orangescharlach, 6. Feuerfliege |
| 6. Rosa Schönheit, herri reinrosa Farb. Antirrhinum maj. pumilum (Tom Thumb), | | 1.4 | 4,23 | orange mit gelb, 7. Dull keig and part _ 2.80 0.3 |
| Zwerglöwenmäulchen. Die hier an- gebotenen Zwerglöwenmäulchen sind | | | | 2042E Artemisia sacrorum viridis, Sommer- |
| | | 1 | | tanne. Bildet schone pyramidale |
| außerordentl, verbessert worden. Die | 11 | | | Dudonio att. |
| außerordenti, verbessert worden. Die Pflanzen sind mit Blüten übersät, so | | | | bis zu 1,50 m hohem tannenbaumart. |
| außerordentt, verbessert worden. Die Pflanzen sind mit Blüten übersät, so daß sie eine erstklass. Gruppenpfl. | | | | Wuchs u. dunkelgrüner Farbung. |
| außerordentt, verbesserr worden. Die Pflanzen sind mit Blüten übersät, so daß sie eine erstklass. Gruppenpfl- abgeben. Sie bilden keinen Mittel- trieb, sondern nur regelmäß, gewachs. blütenüberdeckte rundeßüsche. Wenn | | | | Wuchs u. dunkeigrüner Farbung. Kann auch heckenmäßig geschnitten |
| außerordenti, verbessert worden. Die Pflanzen sind mit Blüten übersät, so daß sie eine erstklass. Gruppenpfl. | | | | Wuchs u. dunkelgrüner Farbung. |

Blumensamen, (Fortsetzung)

Astern (siehe Gartenfreund).

Zur Sortenwahl bei Astern.
Zur Bepflanzung von Blumenbeeten eignen sich hauptsächlich Paeonien-Astern, Riesen-Honenzollern-Astern, Riesen-Komet-Astern und dann bes. die Zwergsorten. Zum Schneiden für Sträuße, wenn lange, feste Stiele gewünscht werden, sind Hohenzollern-Astern, Rosen-Astern, Paeonienperfektion, Riesen-Astern rosa sowie als späteste Kalifornische Riesen-Astern vorzuziehen. — Für die Kultur in Töpfen werden Zwerg-Allerheiligen-Astern, Triumpf-Aster, Zwerg-Chrysanthemen und Zwerg-Kugel empfohlen.

1. Hohe und halbhohe Astern. 10 g 1Prise Komet-Aster. Diese KI. Ist von pyramidal. Bau und sehr reichblühend. Die Blüten ähneln der jap. Chrysanth, und erähneln der jap. Chrysanth. und erreichen einen Durchm. von 10—12 cm
gemischte Farben, Höhe 45 cm
Prachtmischung . . . 100 g 10.60 .#
Riesen-Komet-Aster, noch größere Blumen,
Höhe 60 cm. 1.60 0.15 3072m Prachtmischung . . . 100 g 9.40 .#

1. reinweiß, 2. lasurblau, 3. rosa,
4. dunkelblau, 5. Rubin, leuchtend, 1.40 0.15

Lamberts verbesserte

5. hellsilberlila.

scharlachrot

Riesen-Hohenzollern-Aster.

Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster zeichnet sich aus durch Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollerh-Aster zeichnet sich aus durch ihre Größe, die durchschnittl. 12—15 cm im Durchm. beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf langen Stielen, Farbentönung leuchtend frisch und fein, 70—80 cm hoch
Prachtmischung 1 Port. 0.25, 1000 K. 0.75, 10 g 2.—, 100 g 10.20 K

| | 1 Sortiment i | n 6 getrennten Farben 1.20.4 | 00 g 10.20.m |
|----------------------|--|--|--------------|
| 1. 2. 3. 4. | reinweiß, leuchtendrosa, lachsrosa, weiß mit rosa | 6. dunkelblau, 13. gelb(n 7. dunkelvlolett, 14. chamo | isonfarben |
| _ | Schein, | 10. purpurlila, * 17. kupfer | scharlach. |

9. karminlila, 16. karminrosa, weis mit rosa 9, karminila, 10, karminirosa, 10, karminirosa, 11, kupferscharlach, 11, lila, 12, scharlach, 12, scharlach, 12, scharlach, 14, terrakottenfarben 16, pertion 0.25, 1000 K. 0.80, 10 g 2.40, 100 g 12.60 &

Amerikanische Busch-Aster, Weißer Ball, 3111 60-70 cm hoch, ganz hervorragende Verbesserung der weißen amerikani-schen Buschaster, große dichtge-füllte, sehr haltbare Blumen auf lang. Stielen. Die schönste weiße Schnitt-1000K. 10 g Stielen. Die Schungte aster
Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.
Kalifornische Riesen-Aster. Wer bis zum 5105m Frost schöne Astern schneiden will, pflanze diese hervorragende neue amerikanische Züchtung. Sie blüht nach der Hohenzollern-Aster, so daß halde unentbehrlich sind; b. 40 cm h. 1.20 3.00 0.30 beide unentbehrlich sind; b. 40 cm h.
Prachtmischung
1.dunkelblau, 2. heilblau, 3. pfirsichblüten, 4. reinrosa, 5. reinweiß
Herkules-Aster, dicht gefüllte feinlockige
Blumen bis zu 20 cm Durchmesser.
Pflanzenwuchs kräftig und kugelig,
40 cm hoch 1.50 0.35 4.-1.60 4.60 0.35

40 cm hoch. reinweiß


Deutsche Riesen-Aster Rosa, die größte und dabei bisher vollkommenste Aster. Einzelblüte auf starkem Stiel, hochgewölbt und dicht gefüllt, bis 25 cm Durchmesser. Die erste einer ganz neuen Klasse-Criginalsaat.

Rosa.
Amerikanische Schönheits-Astern. Verbesserung der amerik. Buschaster. Eine in Amerika außerordentlich beliebt gewordene Schnittsorte, spätblühend von Anfang September bis zum Frost; sehr lange Stiele u. gut gefüllte große Blumen, 80-90 cm.
Auf Widerstandsfähigkeit gegen

rosa feurigscharlach 5. Sonnenlicht, gelb

| | Welkekrankheit durchgezüchtet. | | | |
|-------|--|--|---|--------------------------------------|
| 3117m | n Prachtmischung 1. Feenkönigin, hellblau 2. Pfirsichblüte 3. leuchtendrosa 4. tiefblutrot 5. weiß 1t-Aster, kleinblumige, sehr reichblühende Gattung von pyramidalem Wuchs, für Beet- und Gruppenpflanzungen, aber auch für Bindezwecke hervorragend, ca. 40 cm hoch. | 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 | 3.— 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 | 0.36 0.36 0.30 0.30 0.30 |
| 3077 | Prachtmischung 1. weiß mit rosa Herz 2. weiß mit dunkelblau | = | 2 | 0.20 |





1.80

0.20



3075 Remontant Kugel-Aster, gelb



3077 Liliput-Aster für Beet- und Gruppenpflanzungen

| J. Lambert & Söhne, Triet | | | | Sommer Mulliensamen 77 |
|---|--------|-------|---------|--|
| Blumensamen (Fortsetzung) | 1000 K | 10 g | 1 Prise | 3. Einfache Astern. |
| Rosen-Aster, großbl. Art von pyramidalem Wuchs, rosenförmig, besonders gut | | f | | Elegans-Astern, einfachblüh. Sommerastern, mit langen kräftigen Stielen Prachty. |
| gefüllte Blume. | 0.80 | 2 | 0.20 | für Schnitt- und Rabattzwischen- pflanzung, 50 cm hoch. Prachtmischung |
| 3076m Prachtmischung . 100 g 12.40 .% 11 Leuchtfeuer, leucht., dunkelscharlach mit rosenroter Mitte, lange, starke | | | 0.25 | 3009 Figure 5.80 1.10 0.15 |
| Stiele. Hervorragende Schnittsorte. 72 Rosenknospe, reinrosa Typ der so beliebten Leuchtfeuer, außerordentlich | 1 | 2.60 | 0.25 | 3 dunkelblau |
| | 1 | 2.60 | 0.25 | /4 rosa |
| /3 Jugend, hell incarnatrosa mit chamois und Lachstönen. Neueinführung des | | | | 4000 |
| vergangenenJahres. Die neueSchnitt- aster hat den Wuchs und Bau einer | | | | AND THE RESERVE OF THE PARTY OF |
| Rosen-Aster, die Blumen sind aber fester. Abgeschnitten ist sie außer- | | | | |
| ordentlich haltbar. Wer sie sieht, kauft sie (s. Abb. rechts) | 1.80 | 5.— | 0.35 | |
| 3075m wie der einer Pompondahlie, die un- zähl, kleinen Blütenbl, sind geröhrt u. | | | | TO COMPANY TO SAME |
| bilden eine dichte Halbkugel, die von | | | | |
| reizvoll eingerahmt wird. Wunderbar | | | | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA |
| gelb (s. Abb. vorige Seite) . Sonnenschein-Aster, mit Bl. aus locker gew. | 1 | 2,80 | 0.30 | |
| 3079m Kranz einf, kometasteranni, blumen- | | | | Same Additional Contraction of the Contraction of t |
| Bl. besteh., feine, aparte Schnittbl., an Pyrethrum erinnernd. (Siehe um- | | | | |
| stehende Abb.). | - | 1.10 | 0.15 | Service The Servic |
| Truffauts Paeonien-Perfektion, autrechter | | | | |
| innen gedreht wachsend, sehr gute Schnittsorte, 60 cm hoch. | 0.80 | 2.— | 0.20 | |
| Prachtmischung . 100 g 12.60 .// Surprise-Aster Goldlachs . Im Aufblühen rein | 0.00 | | 1 | |
| 3083m lachsgelb, später lachsrosa. Neue Farbe, Blütengröße 7—8 cm Durchm., kreisrund u. edelgeformt. Form der | | | | 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
| Paeonienaster, langstielig u. haltbare Blüte, Feines Bindematerial. | 1 | 2.50 | 0.25 | XINE |
| Diute. Feliles Billiotinatoriali | | | | 3076/3 Rosen-Aster Jugend |
| 2. Niedrige Sorten. | | | | SUID ROSEL-Mater original |
| 3088m* Zwerg - Allerheiligen - Aster. Diese wertvolle Neuheit zeichnet sich durch | | | | |
| kompakt, kugelf, Wuchs aus. Die Pfl. sind über und über mit für eine Zwerg- | | | | |
| aster auffall, großen, gut gefüllten Bl. bedeckt. Der bes.Vorzug dieser Sorte | | | | |
| llegt in der späten Blüte. Bei Aussaat | | | | |
| Sehr gute Topf-, Rabatten- und Gruppenpflanze (s. Abb. rechts) | | | | |
| 3088/1 helibiau | 4 50 | | 0.40 | |
| 3088/2 rosa Zwerg-Bouquet, verbesserte, schöne niedrige 3089* Art, ca. 25 cm hoch, vollendeteBukett- | | | | |
| form, reich blühend. z. I optkultur und | 1 | 2 | 0.30 | |
| gemischte Farben 100 g 17.40 . Zwerg-Chrysanthemum, niedrig, 30 cm hoch. | | | 0.00 | 3088 Zwerg-Allerheiligen-Aster 3093 Waldersee-Aster |
| Beliebte Art unter den niedrigen Astern. Besonders für Töpte geelignet | 0.80 | 2.2 | 0 0.20 | ×1070 |
| 3090* Prachtvolle Mischung 100 g 16.— # weiß | | 2.4 | 0 0.25 | ASSESSED STORY |
| /2 rosa | 11 4 | 2.4 | 0 0.25 | A STATE OF THE STA |
| heilblau . Gnom-Aster, bildet entzückende niedrige Büsche mit Massen hochgefüllter | 1 | 2.4 | 0 0.25 | |
| Büsche mit Massen hochgefüllter Blütchen, 30 cm hoch, spätblühend. | | | 0.40 | |
| 3092/1* rosa (s. Abb. rechts) 2 hellblau Graf Waldersee-Aster, kugelrunder geschlos | 2.40 | | 0.40 | TENNING S |
| sener Bau, auberordentiich reichbiuh | | | | |
| Für Beetbepflanzung u. Topfverkau mit die Beste, 25 cm (s. Abb. rechts) | | - 5 | - 0.40 | |
| 3093* Prachtmischung | 2 | 5.2 | 0 0.40 | |
| 2. dunkelkarmesin | 2 | - 5.2 | 0 0.40 | 3079 Sonnenschein-Aster |
| 4. dunkelblau | - | | | 100 g 10 g 1 Prise |
| und Töpfe geeignet. 3094*/1 dunkelscharlach | 1.2 | | | Balsaminen, Camellien, verb., gefüllt, ge- |
| 2 reinweiß | 1.2 | 0 3 | - 0.30 | 3122m mischt |
| 3078m* erschemung, Die Blumemorm ist der | | | | wächse. Kurzschonf. |
| lich, während ihr W.kugelrund ist, so daß die Pfl. ganz mit Blüten überdeck | t | | | 3134F Australische Margueilte, purpulsta |
| ist. Eignet sich für Beete besonder: aber auch zum Eintopfen. | S | 2.5 | 20 0.25 | Chrysanthemumblüte ähnlich, sehr schön gemischt siehe u. Samen 7,80 1.40 0.25 |
| Prachtmischung 100 g 11.60 Zwerg-Astern, niedere. | LI . | | 0.15 | 3136m§ Calampelis scabra, siehe u. Samen für Schlingpflanzen Selte 72. |
| 2096* beste Sorten gemischt 100 g 9.60 . | , ,, | | | |

/5

Sommerblumensamen (Fortsetz.)

| | troitsetz.) | |
|---------------|--|----|
| Calend | ula officinalis fl. pl. — Gefüllte | |
| | Ringelblume. Alle Calendula zeichn. | |
| | Alle Calendula Zelchn. | |
| | sich durch ihre Anspruchslosigkeit | |
| - 111 m | aus. Sie geben prachtvolle Vasenbl. | |
| | ab. Die ungeheure Blühwilligkeit | |
| | bringtes mit sich, daß die Blütengröße | |
| | Dingres intracti, das die Biutengrobe | |
| ALCOHOLD TO A | nach einer gewissen Zelt abnimmt, | |
| Wy Blind | Es ist daher empfehlenswert. im Laufe | |
| 1010.00 | des Sommers eine Folgesaat zu | |
| | machen. | |
| 3138F | | |
| 3139 | Feinste Mischung gefüllter | 1 |
| | Meteor gefüllt heilorange, gelb gestr. | 1 |
| 3140/1 | Balls Supreme hellorance m. hraun | |
| | Mitte | 2 |
| /2 | Balls Orange, rein orange | 3. |
| /3 | 7:4 range, rein orange | |
| | Zitronenkönigin, zitronengelb . | 4. |
| /4 | Campfire, dunkelorange mit schar- | |

| Balls Supreme hellorange m. braun. |
|--|
| Mitte |
| |
| Balls Orange, rein orange |
| Zitronenkönigin, zitronengelb . Campfire, dunkelorange mit schar- |
| Campfier dueltalana |
| Sampling, dunkelorange mit schar- |
| lach Schein, besonders großbl. und |
| starkstielig, sehr gut zu Treibzwecken |
| about the state of |
| chrysantha-Sonnenschein, neu, a. |
| krattigen langen Stielen sitzen die |
| großen langpetaligen lockeren, kana- |
| a owen ignabetanden incyatan' kana- |
| riengelben Blüten, die der Chrysanth. |
| ähnlich sind. Hervorragend f. Schnitt |
| |

| 1.80 | 2.20 | 3 4 | 1.66 | 100 |
|------|------|----------------------|--------------|---------|
| 0.40 | 0.50 | 0.60 | | g 10 g |
| 0.15 | 0.15 | 0.15 0.15 0.20 | 0.10 0.10 | 1 Prise |



3140/1 Calendula Balls Supreme

| Calliops | is-Schöngesicht, Schönauge, reich- |
|----------|--|
| | plunende Beet- und Gruppenpflanze |
| 3141F | aber auch geeignet zum Schnitt. hohes Schöngesicht, Prachtmischg. |
| 3141F/1 | Drummondii goldgelb mit braunrotem |

Ring
Campanula speculum, blauer Venusspiegel,
3142F* 20 cm hoch.
Campanula medium annua, neue einjährige
3143F Marienglockenblume im Jahre der
Aussaat blühend. Sechs Monate
nach der Aussaat blüht annua bereits. während die alten Marienglokkenblumen im Sommer ausgesät, erst
im nächsten Jahre blühen. Man ist
jetzt in der Lage, diese allbekannte
Glockenblume als Sommerblume für
die Herbstblüte und sogar als winterblühende Topfpflanze zu verwenden

Celosia-Hahnenkamm. Sind sowohl für Land wie Topfkultur vorzüglich geeignet. Ihre Aufzucht verlangt etwas mehr Aufmerksamkeit, dafür entschädigt sie aber durch ihre spätere Wirkung. Siehe Lamberts Gartenfreund.

| 3146m* cristata nana - Zwerg F Bildet große Kämme, 2 | lahi 5-3 | nei | nka | mr | n. |
|---|-------------|-----|-----|----|----|
| Prachtmischung | | | | | : |

// 2 goldgelb /2 goldgelb /3 President Thiers leuchtend karmesin-rot mit sehr großem Kamm Aus deutscher Zucht gewonnen.

Aus deutscher Zucht gewonnen.

3147m* pyramidalis plumosa nana Zwergfeder, die nachstehenden beiden Sorten sind Zierden für feinste Anlagen. Als Topfpflanzen geben sie hervorragendes Material für Gärtner und Blumengeschäfte, 25-30 cm hoch.

/1 ,, Feuerfeder leuchtend rot /2 ,, Goldfeder, leuchtend dunkelgelb ausmanialis plumosa Thomasonii

3150m pyramidalis plumosa Thomsonii magnifica, große Blütenbüsche, alle Farbtönungen, gleichgut für Gruppen und für Topfverkauf. Blüht von Anfang Juni bis zum Herbst. Prachtmischung

Centaurea (Kornblume). Alle diese Arten sind herriich zum langstieligen Schnitt. Aussaat ins fr. Land März—April. (Cyanus Kaiser Wilhelm, Kornblume, blau . . .

| | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|---|-------|------|---------|
| Ì | 1.40 | 0.35 | 0.10 |
| | 2.20 | 0.50 | 0.10 |
| | 2.20 | 0.50 | 0.10 |
| | - | 2.80 | 0.30 |
| I | | | |

| 10 g 5.— 6.— 6.— | 1 g 0.80 0.90 0.90 | 1 Prise 0.35 0.40 0.40 |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 6.— | 0.90 | 0.40 |
| | | - |
| 4.40 4.40 | 0.60 | 0.35 0.35 |
| 100 g | 10 g | 1 Prise |
| 5.80 | 1.10 | 0.20 |
| 1.60 | 0.35 | 0.10 |

| | The state of the s | - wo | more | uncer |
|-------|--|-------|------|---------|
| 3153F | Centaurea imperialis, über 1 m hoch, langstielig,wohlriechendeBlumen, | 100 g | 10 g | 1 Prise |
| 3156F | gemischte Farben ,, odorata, wohlriech, hellblau, | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 3158F | großblumig | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| 3159F | riechend | 4.80 | 0.90 | 0.20 |





3141 Calliopsis - Schöngesicht, Schönauge



3147m Zwerg-Feder Celosia — 3146m Zwerg-Hahnenkamm Celosia

| Chrysanth | emum (Sommer-Chrysanth., Wucherbl.). Die Chrysanth. sege- | 100 g | 10 g | 1 Pris |
|-------------|--|-------|------|--------|
| | tum und carinatum-Sorten gehör. | ett | .16 | M |
| | zu den unentbehrlichst. Sommer- | | | |
| | blumen. Sie liefern Schnittblumen von außergewöhnlicher Haltbark. | | | |
| 3160/1Fm ,, | segetum Gloria, Hellgelbe, 8 cm | | | |
| | im Durchm, half Blumen von | 1 2 1 | | |
| /2Fm ,, | außergewöhnlicher Haltbarkeit segetum Helios, rein goldgelb, | 2.20 | 0.50 | 0.10 |
| /3Fm ,, | großblumig segetum Eldorado, dunkelgelb | 2.— | 0.50 | 0.10 |
| You thi II | mit brauner Mitte, neu | 5.80 | 1.10 | 0.25 |

| merblumensamen | |
|----------------|--|
| | |

| Blumensamen (Fortsetzung) | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|--|-------|-------|---------|
| Chrysanthemum carinatum, dreifarb. Wucher- | - Cre | - COM | |
| blume | 2.20 | 0.50 | 0.10 |
| /1 ,, Nordstern weiß, Mitte schwarz | | 700 | 1 |
| 3164Fm , gefüllte Prachtmischung | 4 | 0.70 | 0.15 |
| " indorum fl. pl., gefüllte Kamille. | | - | |
| Dicht gefüllte Blumen, unentwegt. Blüher bis zum Frost, Prachtm. | 5.80 | 1.10 | 0.25 |
| 3165Fm ., inodorum fl. pl. Brautkleid rein- | | | |
| weiß, hochgewölbte Blumen, vor- züglich zum Schnitt | 10.20 | 2 | 0.25 |
| Clarkia. Die Clarkie gehört zu den schönsten und farbenreichsten Sommerblumen. Gerade für die Vase gibt sie eine der haltbarsten Werkstoffe. Sie blütt in | | - | |
| Gerade für die Vase gibt sie eine der | | | |
| langen Rispen. Aussaat im April direkt | | | |
| Ins Freie. Blühen von Juli bis Septemb. | | | |
| 3166F Clarkia elegans, bis 1 m hoch, einfache, gemischt (Bienenfutter) | 2.20 | 0.50 | 0.10 |
| 3167 Clarkia elegans fl. pl., Prachtmisch. dichtgefüllter leuchtender Farben, | | | |
| 60 cm hoch | 2.20 | 0.50 | 0.10 |
| /1 Lachskönigin, reizend lachsrosa | 4 | 0.70 | 0.15 |
| /2 Chamois, hellatlasrosa | 4 | 0.70 | 0.15 |
| /4 Vesuvius, orangescharlach | 4 | 0.70 | 0.15 |
| /6 reinweiß | 4 | 0.70 | 0.15 |
| 3168F Clarkia pulchella, 40 cm hoch, einfache, | 4 | | 0.15 |
| in gemischten Farben | 2.60 | 0.50 | 0.10 |
| Selto 72. | | | |
| Convolvulus tricolor, niedrige dreifarbige 3173F Winde, sehr beliebt als Einfassung für | | | |
| Beete, Rabatten und hohe Pflanzen- | | 0.35 | 0.10 |
| Cosmea, Cosmos. Blühen ununterbrochen v. | 1 | 0.33 | 0.10 |
| Mitte Huni his zum Froet Die lang- | | | |
| gestielten Blumen geben prachtvolle Vasenblumen. Die stark verzweig- | 11 | | |
| züglich für größere Rabatten oder | l. | | |
| als Einzelpflanzen, ca 50 cm hoch. | | | - |
| In der Form einfacher Dahlien in weiß, rosa und rot. | | | |
| 3177 hybr. praecox grandiflora, besond. | 2.60 | 0.50 | 0.10 |
| frühblüh., Prachtmischung | 2.00 | | |
| gefullt, fruhblüh., Prachtmischung. 3175 , hybr. Klondyke Orangeschein, | - | 12.— | 0.40 |
| neue drangerarb, Cosmea, besond, | | | 100 |
| gut zum Schnitt | - | 4 | 0.25 |
| 3179F goldgelb mit dunkelorange Zone, | | 1 | |
| Schöne Sommerschnittblume | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| Cynoglossum coelestinum, Sommer-Vergiß- 3180F meinnicht, himmelblau, zum Binden | | | |
| und als Bienenfutter | 1.80 | 0.40 | 0.10 |
| Georginen in Frachtsorten, gemischte | 1 | | |
| 3181m Farben | 3.60 | 0.70 | 0.20 |
| 3184m Kaktus-Dahlia, gefülltbl., echte nadelig zugespitzte 100 A.2.50 & 1000 K.20 «# | | 16 | 0.50 |
| 3185m Riesen-Schmuckdahlien, halbgefüllte und gefüllte Prachtm, 1000 K. 18,- # | | 14 | 0.50 |
| | 11 | | |



3162 Fm Chrysanthemum carinatum



3167 Clarkia elegans fl. pl., gefüllte Clarkie




3177m Cosmea, Cosmos

3179 Cosmidium Burridgeanum, Goldene Krone

Blumensamen (Fortsetzung)

Delphinium, Rittersporn. Außerordentlich dankbare einjähr.
Schnittblume. Bei Aussaat
im Nov. Ins Freie blühen sie
im zeitigen Frühjahr, auch
leiden die jungen Pflänzchen
weniger durch Erdflöhe. Bei
März-April-Aussaat ist die
Blüte entsprechend später.
Diese drei Klassen unterscheiden sich außer durch
die Höhe besonders durch
die Blützeit. DerHyazinthendle Blütezeit. Der Hyazinthen-Rittersporn u, der verwandte Hohe R. blühen früher, aber nicht so anhaltend wie der Levkolen-Rittersporn. Zum Schneiden werden die hohen Sorten bevorzugt.



besond. schön zum Schnitt.) Die aus-dauernd u.2jähr.Sort.

bare Gruppenpflanz., zugleich herrliche Schnittblumen von

s. unt. Stauden.

Dianthus chin. — Sommernelken. Diese Sommernelken sind dank-

3200m*, chinensis fl. pl., Chinesernelke, 40 cm hoch. Die Chineser-nelken haben kleine Finzelblumen sind

| | Blütenstände.Gute Gruppen- sorte. | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|---|--|--|--------------------------------------|--|
| 3190F /1 /2 /3 /4 | Prachtmischung | 2.20 2.60 2.60 2.60 2.60 | 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 | 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 |
| Ritters | sporn, gefüllter, Riesen-Hyacinthen. Blütenstand wie vorige, dagegen | | | |
| | Pflanzenhöhe bis 110 cm. | | | |
| 3191F /1 /2 /3 /4 | Prachtmischung | 2,20 2,60 2,60 2,60 2,60 | 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 | 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 |
| Ritters | porn, hoher gefüllter, elatior fl. pl., | | | |
| 3192F /1 /2 /3 /4 | Höhe 110 cm, bildet elegantere Rispen als der Hyacinthenrittersporn. Prachtmischung weiß rosa hellblau dunkelblau | 1.80 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 | 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 | 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 |
| Kitters | porn Levkojen — consolida fl. pl., locker gefüllte Rispen, blüht 14 Tage | | | |
| 3193F /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 | später, ganz besonders haltbar; Prachtmischung weiß violett schwarzblau Exquisit, lachsrosa Brillantrosa Karminkönig, dunkelkarminrosa Miss California, tlefrosa mit lachs Rosamunde, kräftiges Rosa, neu, welches selbst im Verblühen nicht verblaßt, der gleichmäßig verzweigte Wuchs der meterhohen Pflanzen, die kräftigen langen mit gefüllten Blumen dicht besetzten Rispen sind | 2.— 2.60 2.60 3.— 3.— 3.— 7.80 | 0.60 | 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 |

| 3193/8F Ge | | | |
|-------------|---------|--------|------|
| Rittersport | | | |
| consolida | fl. pl. | Rosamu | nde. |

| 2000 Car Disables Haddendall statute Had | .At | J#6 | M |
|---|------|------------------------------|------------------------------|
| 3202Fm Dianthus Heddewigii, einfache Hed- wigsnelken, Prachtmischung 3208Fm , Heddewigii hybridus fl. pl., | 3.50 | 0.70 | 0.15 |
| gefüllte Hedwigsnelken, Pracht- mischung 3210F/1 "Heddewigli laciniatus albus fl. | 9.40 | 1.80 | 0.25 |
| pl., geschlitzte weiße Hedwigs- nelke //2 , Heddewigii laciniatus fi. pl., | - | 1.50 | 0.25 |
| chamoisrosa,sehr schön zu Gruppen und zum Schnitt | _ | 3 | 0.30 |
| /3 " Heddewigii laciniatus fl. pl., lachsiarben | - | 2.20 | 0.25 |
| schönste und beliebteste Klasse unter den Sommernelken. Die Blütenblätter sind gefranst und schön gezelchnet. | | | |
| Dianthus imperialis fl. pl., Kalsernelke gefüllt. 3212Fm Höhe 25 cm, mittelgroße aber dicht- gefüllte Blumen, Wuchs niedrig und gedrungen. | | | |
| Prachtmischung | 5.80 | 1 | 0.15 |
| Dimorphotheca, Kap-Ringelblume. 3215F, aurantiaca, besonders schöne und dankbare Sommerblume mit marga- retenähnlichen Blüten von 6—8 cm ⊘. Die Strahlenblüten sind von elner schönen dunkelgoldorangeroten Fär- | | | |
| bung, die im schönen Gegensatz zu der dunkelbraunen, schwarz gesäumt. Scheibe steht. | 6.60 | 1.20 | 0.25 |
| Helichrysum monstrosum fl. pl., Stroh- blumen. Die fast aufgeblühten Knos- pen ergeben abgeschnitten bestes Material für Trockensträuße. Die Blütezeit dauert vom Juli bis zum Frost. Höhe ca. 90 cm. s. Titelblatt. | | | |
| 3218Fm Prachtmischung | 4 | 0.70 | 0.15 |
| /1 purpurrot /2 gelb /3 leuchtend feuerrot /4 braun /5 weiß /6 lachsrosa | | 1.10 1.10 1.10 1.10 | 0.20 0.20 0.20 0.20 |
| Eschscholtzia, Kalifornischer Mohn. Eine | | | |
| anspruchslose einjährige Sommer- blume, die wegen ihrer leuchtenden Farben für Gruppen u. Einfassungen sehr zu empfehlen ist, 30-40 cm hoch. | | | |
| Eschscholtzia californica, schöne Mischung, 3222 F beste Farbtöne | 1.80 | 0.50 | 0.10 |
| 1 3224/1 F Mandarin, tieforange prachtvoll caniculata Ballettmädel, neu, leichtes karminpurpur, Becher | 3 | 0.60 | 0.15 |

rahmweiß .

/3

Ramona, neu, goldigbronze, auß.

erdbeerrot auf ockergelb, ge-wellte Petalen

Robert Gardiner, gefüllt orange
30-40 cm hoch, sehr gut ver-wendbar zur Bildung kleiner Gruppen und zur Ausschmük-kung von Böschungen

Dazzler, ein leucht scharlach-

Dazzler, ein leucht, scharlach-zinnober, großbl. auffallend



3202Fm Dianthus Heddewigii, gefüllte Hedwigsnelken



7.80

1.40

2.-

2 60

0.25

0.25

0.25

0.30

Dimorphotheca, Kap-Ringelblume.

100 g

2.60

2.60

4.80

3.20

3.20

6.60

4.80

3,60

5.60 4.80 4.80 4.80 4.80

7.80 3.20 3.20

10 g | 1 Prise

0.50

0.50

1.-

0.60

0.60

2.20

1.20

0.90

0.70

0.80

1.10 0.90 0.90 0.90 0.90

.40 0.60 0.60

0.10

0.10

0.20

0.15

0.15

0.25

0.50

0.20 0.20

0.20

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.25 0.15 0.15



3222F Eschscholtzia, Kalifornischer Mohn

Blumensamen (Fortsetzung)

Gaillardia (Kokardenblume) picta, rot mit gelb'

Gaillardia (Kokardenblume) picta, rot mit gelb'
3227m schön gemischt
3228m Gaillardia Lorenziana, gefüllte Blumen
in allen Farben
Gamolepis Tagetes, reizende Einf.-Sommerblume mit zahlreichen gelben
Blümchen, ziemlich dichte Aussaat
empfehenswert
Godetien (Atlantiumen) seisehblüb und

Blümchen, ziemlich dichte Aussaat empfehlenswert
Godetien (Atlasblumen), reichblüh. und anspruchsiose Sommerblumen von leucht. Farbenpracht, sowohl zum Schnitt als auch zu Einfass. geeignet Schnitt als auch zu Einfass. geeignet leuchtenden Farben
3230/1F, Herzogin von Albany, große altlasweiße Blume, 40 cm hoch
3230/2F, Sybil Sherwood, lachsrosa nach dem Rande zu in weiß übergeh, reichbl., so daß das Laubwerk fast unter der Blütenf, verschwindet. Sie gehört zu den besten Sommerblumen u. Rabattenpflanzen. Geschnitten hält sie sich 10 bis 14 Tage im Wasser, 40 cm hoch

"Benarys niedrige Schaumischung. 3231 F* Benarys niedrige Schaumischung. Eine durch ihre gleichmäßige Höhe und Farbenspiel für Beete bisher un-erreichte Godetienmischung. Die Pflanzen werden durchweg 30 cm hoch und erscheinen in ihrer Regelnoch und erscheinen in infer kegel-mäßigkeit wie mit der Hecke geschnit-ten. Die Wirkung eines Beetes ist verbüffend schön. Da die Godetien direkt ins Freie gesät werden, ist ihre Kultur denkbar einfach.

3231/1F*, Whitneyi comp. Lady Satin Rose, leuchtend karminrot, 25 cm hoch 3231/2*, Lady Albemarle, karmesin, 20 cm hoch

3231/3*, gloriosa, dunkelst rote, 25 cm hoch 3231/4, Whitneyi comp., silberrosa (Wildrose) neu, ganz entzückende Farbe, 30 cm hoch Diese 5 Sorten eignen sich ganz be-sonders auch zu kleinen Gruppen und

grandiflora fl. pl., Prachtsorte mit langen eleganten Blütenrispen im Gegensatz zu den vorherigen Sorten, die gedrungen wachsen. Hervorrag. 3232F Schnittblume von größter Haltbarkeit. kirschrot weiß

rosa zart rosa .

mauve
Prachtmischung
Prachtmischung
Prachtmischung
Prachtmischung
Prachtmischung
Prachtmischung
Prachtmischung
Prachtmischung
Meiner wunderbaren Anblick geben
die flach gebauten bis 40 cm haltenden
Pflanzen, wobei jede einzelne Pflanze
30 und mehr der schön gefüllten 6 cm
Durchm. erreichenden Blüten hervorbringt, welche in Blüten bis zu einem
Dutzend zusammenstehen. Für Beete
und Töpfe. Aussaat direkt ins Freie
3235/1
Goldlack, einj. einf. Pariser gelbbraun
blutroter

Goldlack, gef. einjähr. Frühwunder. Neue Goldlackki. Gut gef. neue Art, die im Gegensatz zu den zweilährigen Sorten, welche sich bekanntlich in 1 Jahr von der Aussaat bis zur Blüte entwickeln, nur 4—5 Monate braucht. Im Febr. ausgesät, blühen solche im Juni—Juli, solche aus Märzaussaat



3230/2 Godetia Sybil. Sherwood. 3232 Godetia, grandiflora fl. pl. 1 Portion # 0.25, lange Blütenrispen bildend 10 Gramm # 2.20





| 3250 Helianthus-Sonnenblumen | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|---|-------|------|--------------|
| 3234 Goldlack (Forts.) | M | 16 | .16 |
| im Juli. Er wird 75 cm hoch, bildet | | | |
| eine starke Mittelrispe, dicht mit | | | |
| groß, gef. Blumen besetzt, Prachtm. | | 5 | 0.35 |
| Gomphrena glob. alba, weiße Immort. zum | | 4 | 0,00 |
| 3236m Trocknen | 1.80 | 0.40 | 0:10 |
| 3236m Trocknen | 1,00 | | |
| mortelle | 1.80 | 0.40 | 0.10 |
| mortelle | 1,00 | 4,44 | |
| 3238F kraut | 1 | 0.35 | 0.10 |
| 3238F kraut | | 4.00 | 0110 |
| Helianthus globosus fistulosus fl. pl. safran- | | | |
| 3241F gelbe gef., gr. Sonnenbl | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 3244 annuus purpureus, mit purpurrotem | | | |
| Band um das dunkle Zentrum. | | | |
| Spitzen der Blumenblätter gold- | | | |
| gelb, sehr schön | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 3245 , cucumerifol, nanus compactus | | | |
| Perkeo, Zwerg - Sonnenblume, | | | |
| niedr., für Einfassungen | 3 | 0.60 | 0.15 |
| 3248 , cucumerifol. fl. pleno, gefüllte | | | - |
| Miniatur-Sonnenblume | 3.60 | 0.70 | 0.20 |
| 3249 , lenticularis, wird bis 3 m hoch, | | **** | |
| mittelgroße gelbe, einfache Blüten | | | |
| goldgelb mit schwarzem Zentrum | 1 | 0.35 | 0.10 |
| 3250 Riesen-Sonnenblume (Hel. uniflorus | | | |
| giganteus), wird bis 2,50 m hoch und | | | |
| bringt tellweise Blumen bis zu 30 cm | | | |
| Durchmesser, einblumig | 1 | 0.35 | 0.10 |
| Hopfen siehe Humulus. | | | |
| Delivery of the Park State of | 700 | - | and the last |



3231 Godetia Benarys, niedrige Schaumischung.

Lathyrus (Fortsetzung)



3254Fm Iberis amara s. Beschreib.



Blumensamen (Fortsetzung)

3251m Humulus japonicus, siehe Schlingpfl-1beris, Schleifenblume, sehr gute Sommer-blume für Beete und Einfas-sungen aber auch zum Schnitt geeignet. Im April ins Frele gesät, blühen die Iberis bereits im Juni. Es empflehlt sich, mehrere Folge-saaten zu machen, die bis zum Frost preiswerte Schnittblumen liefern.

amara, weißblühend coronaria Empress, große weiße Rispen, für Binderei, extra 3257F umbellata purp. Dunnetti, dunkel-3258F*

karmoisin

3260F§ Ipomœa purpurea, s. Schlingpflanzen-Samen Seite 72.

Jungfer im Grünen siehe Nigella S.54

4518m Kochia trichophylla, siehe Topfge-wächs-Samen Seite 70.

Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicke. Pols de senteur. Eine unserer schönsten u. de senteur, eine unserer scholsten u-farbenprächtigsten Sommerblumen, anspruchslos, auch für Fensterkasten und Balkons verwendbar. Unentbehr-lich für feine Binderei und Schnitt. Aussaat in Teilsaaten von April-Mai empfehlenswert.

3270§ Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicke, Prachtmischung 1 Prise 0.10 .#, 10 g 0.30 .#, 100 g, 1.20 .#

3271§ Lathyrus Spencer-Mischung, riesen-blum., mit gewellter Fahne, reiz. Farb. 1 Prise 0.15 .4, 10 g 0.35 .4, 100 g 1.40 .4

Lathyrus-Sorten wohlriechender Riesen-Wicken.

Wir geben hier nur von jeder Farbe die hervorragendsten Sorten an in dem Bestreben, unseren verehrlichen Kunden die Auswahl unter den hun-derten von Sorten zu erleichtern.

 Blaue Flamme, neu, reines tiefes dunkel-blau. Beste der Farbe. 1. Blaue Sorten. 28 Powerscourt, rein lavendelblau . .

45 Ambition, lavendelblau, großbl., kräftiger Stiel. Mit der Goldenen Medaille ausge-zeichnete amerikanische Neuheit

2. Dunkelpurpur und kastanienbraune Sorten. 25 Olympia, leuchtend violett purpur

34 Splendour, dunkles kastanienbraunrot, neu 3. Weiße Sorten.

36 Weißer Spencer, weiß

4. Creme Sorten.

5. Chamois Sorten.
26 Picture, größtbl., zartgelb mit rosa, ganz extra.
21 Mary Pickford, zartcrēmerosa mit Lachs überhaucht, riesige Blumen, darunter viele mit denselter Eshape mit doppelter Fahne

6. Rosenrote und Rosa Farben.
44 Pinkle, leuchtend rosenrot, größte Blume, besser als Hebe 35 Suprème, das schönste reine Rosa . .

7. Orange und lachsfarbene Sorten. Prange Flamme. Neuheit, beste rein orangefarbene Sorte 41 Orange

8. Scharlachrote und kirschrote

 Scharlachrote und kirschrote
 Sorten.
 Feuerkreuz, orangekirschrot
 Grenadier (Campfire), leuchtend reinscharlach, hält die heiße Sonne aus, ohne zu verhäesen. verblassen



| 3257F | Coronar Beschre | | oress |
|-------|--------------------|---|-------|
| | | _ | |

| 100 g | 10 g | 1 Prise |
|-------|------|---------|
| 1 | 0.35 | 0.10 |
| 3 | 0.60 | 0.15 |
| 2.60 | 0.50 | 0.10 |

| Mammuth, neu, intensiv orangescharlach, riesige Blumen, extra, siehe bunte Abbild. Mrs. A. Searles, leucht. kirschrosa Unterton mit zartem türkisch Rot überzogen. Royal Scot, leucht. scharlach auf kirsch. | 3.— | 0.60 | 0.15 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3272 Lathyrus odoratus duplex, allerneueste amerik. Züchtung. Es sind die Vor- läufer einer neuen Rasse, die fast ge- füllt aussieht, da sie meist doppelte Fahne und Flügel haben | | | |
| /1 ,, Ruffled Beauty, zartilla auf bernsteinfarb. Grund . , /2 ,, Fluffy Ruffles, zartfleischfarbigrosa . , Ruffled Rose, rosa mit lachs | 3.60 3.20 3.20 | 0.70 0.60 0.60 | 0.20 0.20 0.20 |
| Frühblühende Spencer-Wicken. | | | |
| Diese amerik. Neuzüchtungen sind so frühblühend wie die bisher bei uns eingeführten Lathyrus praecox, haben aber alle die guten Eigenschaften der Spencer-Klasse. Während sie im Freien etwa 14 Tage bis 3 Wochen früher blühen als die Spencer-Klasse, kommen sie hauptsächlich für die Frühtrelberei in Frage und sind daher für den Schultklumenzischer nicht | | | |

für den Schnittblumenzüchter nicht

3273A§ Prachtmischung frühblüh. Spencer 3.-

mehr zu entbehren.





0.60 0.15

3271 Lathyrus odoratus, riesenbl. Spencer

100 g 10 g

Jede Sorte sow nicht besonde vermerkt

3272 Lathyrus odoratus duplex

| Prise | Beste frühblühende Spencer in Sorten: | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| M | 16 Amerikanische Schönheit (American | M | .16 | .16 |
| | Beauty), Neuheit, karminrosa mit welßem Grund, sehr großbl | 5.60 5.60 5.60 | 1.10 1.10 1.10 | 0.25 0.25 0.25 |
| veit | 10 Burpees Orange, leuchtend orange | 5 | 1 | 0.20 |
| rs | 6 Helles Licht (Bright Light), eine Verbess. von Vulkan, intensiv flammend, scharlach | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| 0.15 | 8 Imperial Pink, Neuhelt, das letzte Wort in rosa Farbtönen | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| | 9 Mrs. Calwin Coolidge, leucht. lachsrosa, orange bronzlert, Flügel mit rosa Schein, | | | |
| | herrliche Sorte | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| ~ | 7 Marine, neu, bestes reines tiefblau | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| | 4 Mrs. Kerr, beste lachsfarbene | 5 | 1 | 0.20 |
| | 13 Oriental, rein crêmegelb | 5.60 | 1.10 | 0.25 |
| | 17 Peaches (Pfirsich), wunderbares Pfirsich- blütenrosa mit creme Unterton | 5.60 | 1.10 | 0.25 |
| | 11 Riesen Rosa, eine Verbesserung von Zvo- laneks Rose | 5 | 1 | 0.20 |
| | 5 Schneesturm, reinweiße | 4.60 | 0.90 | 0.20 |
| | 15 Spring Song, Frühlingslied, tieflachs- rosa | 5 | 1 | 0.20 |
| | 14 White Harmony, die langstleligste weiße Treibwicke mit schwarzem Korn | 5,- | 1 | 0.20 |
| | 3 274A §z Lathyrus latifolius, s. S taudensamen, | 1 | | |

| Blumensamen (Fortsetzung) | 100 g | 10 g | 1 Prise | | | | |
|--|---------|------|---------|--|----------------|--------------|----------|
| | M | М | .16 | 15-4 | -0.0 | | |
| 3277F Lavatera rosea, splendens Loveli- ness, eine prachtvolle Sommerblume, | | | | | 8 | 4 | 1 |
| schöne saftige grüne Belaubung, 60-80 cm hoch. Die windenähnlichen | | | | | we Til | 31 | 9 |
| Blüten sind groß, leucht, karminrosa, dunkelgeadert, inneres etwas dunkler. | | | - | 100 | And the second | 1 | , Co-12- |
| Abgeschn, entwickeln sich die Knos- | | | | Two Tables | | 19 | 1 |
| pen bis zur Spitze. | 1.40 | 0.35 | 0.10 | | | | 6 |
| Laulenton | | | | | 100 | | 200 |
| Levkojen. | | | | | 1 60 | | |
| Giroffie guarantaine. Wir führen nur beste Züchtung., die den höchsten Prozent- | 1 | 0 | | - Profit | 480 | | |
| satz gefüllter Blumen hervorbringen. | | | | THE WAY I | 7 | | MILI |
| 3278m Levkojen, Sommer-, Erfurter, sehr früh- und reichblühend, Pracht- | | | | | | | |
| mischung 1 g 0.40 .# | 16.40 | 2.40 | 0.15 | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | | | |
| 3280m Levkojen, großbi. Sommer, Topf- samen, kräft., robuster Wuchs, sehr | | | | | 10 | Mary Control | |
| großblumig, für Topf- und Landkultur gleich wertvoll, leuchtend. Farben, | | | | A STREET | (San | | 1/ |
| Prachtmischung 1 g 0.50 # | 18.20 | 2.80 | 0.20 | Chillian In Called | 1 | -W | |
| 3282m Levkojen, Riesen-Bomben, groß- blumige, beste für Schnitt, für Frei- | | | | No. of the last of | | P. | LE |
| land besonders geeignet. Bildet bis zu 75 cm hohe Pyramiden, mit dichten | | | 1 | | July | | A |
| Rispen großer, stark gefüllter Blumen | | | 0.25 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 1 | 1 |
| in 6 Farben gemischt 1 g 0.75 .// 3283m Levkojen Bismarck, Sommerlevkoje. | | 4 | 0.35 | | 60 | 7 | 4 |
| 2283m Levkojen Bismarck, Sommerlevkoje, besonders große Blumen, blüht bis Herbst, Robust, pyramidenförm. | | | | | | 6 | 1 |
| Wuchs, 70-80 cm hoch, spätblüh., | | | | | | | - 67 |
| hervorragende Sorte, Prachtmischung 1 g 0.50 # | 21.20 | 3 | 0.35 | Bismarck Levkojen 3277F Lavate Sommerlevkoje splendens L | ra rose | a | |
| 3283m/1 ,, helifilederfarben | = | 3.60 | 0.35 | spiendens L | ovenne: | 33 | |
| /3 hellblau, /4 dunkelblutrot 1 g 0.60 // | - | 3.60 | 0.35 | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | | | |
| /5 ,, dunkelblau, /6 schneeweiß 1 g 0.60 ./6 3288m Levkojen, Dresden. Remontant- | - | 3.60 | 0.35 | The state of the s | 1 | | - |
| Sommer, lockere schöne Rispen, schön geformte Blumen, 60 cm hoch, | - 4 | | | No. of the second | 420 | | |
| gemischte Farben 1 g 0.50 A | 18.60 | 2.80 | 0.20 | | | | 8.1 |
| /1 reinweiß, gefüllte, große lockee Rispen | | | | | WAY. | 1 | 4 |
| /2 kanariengelb /3 Apfelblüte vorzüglich für | | | | COSTA CONTRACTOR | | 15 | |
| 4 hellblau Bindearbeiten | | | | The second second | 1 | | 1 |
| /6 dunkelblau ' je 1 g 0.60 .// | 24.60 | 3.— | 0.30 | | | 255 | |
| 3290m Levkojen (Excelsior), Dresdener Riesen-Remontant, Jede Pflanze | | | | | 111 | SY | |
| treibt nur eine 60-70 cm h. Rispe, die | | | | | Carel. | 294 | 1 |
| dicht besetzt ist mit großen, schön gefüllten Blumen. | | 0 1 | | | 122 | | |
| /1 schneeweiß, sehr großblum. Rispen 1 g 0.80 46 | _ | 5 | 0.40 | | 10 | | |
| /2 heliblau 1 g 0.90 .#/ /3 gemischte Farben 1 g 0.90 .# | = | 6 | 0.40 | | A Section | | 12 |
| 3291m Levkojen, Victoria-Bukett, Sommer- | 1 | | | | l. 1/2 | | 200 |
| levkojen, vorzüglich gefüllte reichbl. Sorte. Sie bildet durch ihren pyrami- | i | | | The second second | 1 KS | | - 4 |
| denförmigen Bau ein prachtvolles Bukett. Zur Topfkultur besonders | | | | The state of the s | | | |
| geeignet. | | | | Direction of the second | | | |
| /1 dunkelblutrot, /2 welß, /3 hellblau 1 g 0.50 //6 | - | 2.50 | 0.20 | 3315m* Lobelia ramosa, für Töpfe und Großbee | te ca.20 | —25 cr | n hoch |
| gemischte Farben 1 g 0.50 M Deutsche Treiblevkojen gestatten die | | 2.90 | 0.20 | No. | | | |
| Ausnützung aller leerstehenden Kul- turhäuser und Frühbeetkästen. Brin- | | | | Blumensamen (Fortsetzung) | 100 g | | 1 Prise |
| gen in der blütenarmen Zeit von Nov. | | | | 3303m* Lobelia Firmament, leuchtend himmel- blau, ein reines Blau ohne jede | .16 | ж. | M |
| bis Jan. u. März bis Beginn der Frei- landblüte eine Fülle reichen Materials | | | | Augenzeichnung | 15.40 | 2.80 | 0.20 |
| in seltener Schönheit. | | - | | 3304m* ,, Kaiser Wilhelm, leuchtend blau, sehr kompakt | 12.40 | 1.80 | 0.15 |
| 3292m Treiblevkojen Orig., Teichersche Zwerg-Pyramiden, blühen am frühe- | 1000 K. | | | ,, comp. pumila Mitternachtsblau slehe Blumensamen-Neuheiten. | | 15 5 | 1 |
| sten, gem. Sorten | 2.40 | 0.35 | - | 3312m* ,, comp. pumila White Gem. (pu- | _ | 2,50 | 0.20 |
| riesendi, excelsior, einstiel, Sorte, | 2.80 | 0.40 | _ | mila alba), reinwelß | | 2,50 | 0.20 |
| bringt geg. 80% gef. Bl | | | | blau mit groß, weiß. Auge, wie Schwabenmädch., ganz gedrung. | 12.40 | 1.80 | 0.15 |
| Winterlevkojen, siehe Topfgewächse. | 2.40 | 0.35 | | 3315m* , ramosa (tenuior), himmelblau, Blüten mehr als doppelt so groß | - | | |
| Linaria - Leinkraut maroccana Excelsion | 100 g | 10 g | 1 Price | wie die anderer Lobelia-Sorten; ca. | - | | |
| 3297F hybr., bringt Blumen aparter Farben, die ein feines Material für | 100 g | 10 g | 1 Prise | 30 cm hoch, daher als Topfpflanz. ganz ausgezeichnet, aber auch für Großbeete und Rabatten | | 2 | |
| kleine Vasen abgeben. | 1 | | | Großbeete und Rabatten | | 3.— | 0.30 |
| Prachtmischung | 3.60 | 0.70 | 0.15 | the second second | | | |
| 3298FF dunkeirot | 1.60 | 0.35 | 0.10 | Hängelobilien | | | |
| Lobelia erinus, Lobelien, kompakt- | | | | für Ampeln u. Fensterkästen | * | | |
| wachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete | | | | 3317m/1 Lobelia pendula Hamburgia, groß- | | 000 | |
| Sorten. 3302m* erinus Crystal-Palace compacta | | | | blumige Ampel-Lobelia, dunkelblau | - | 2.90 | 0.30 |
| | | | | | | | |
| 3302m* erinus Crystal-Palace compacta mit großen, ultramarinebl. Blumen, dunkellaubig | 12.40 | 1.80 | 0.15 | /2 Lobelia hybr. Saphir. Ampel-Lobelie Tiefblaue Blume mit reinweißem Auge, lange kräftige Ranken | | 3.20 | 0.30 |

100 g

1.80

1.20

10 g

0.40

0.35

3.80

0.35

5.— 7.20 7.20

3.20

0.35

0.35

0.60

0.70

0.70

1.40

1.40

0.30

0.10

0.10

0.15

0.40

0.20

0.20

1 Prise

0.10


0.35 0.35

0.35 0.40

0.10

| | nsamen (Fortsetzung) |
|--------------------|---|
| Lupinus, 3324F | , 1jährig, halbhoch, gemischt. Farben, schön für Buketts |
| Malope- | Trichtermalve, Bienenfutter |
| | Die Malope-Arten eignen sich sehr z. |
| | Ausstattung von Rabatten u. Grupp.; sie gedeihen in allen Erdarten und in |
| Laure la | allen luftigen Lagen, 100 cm hoch. |
| 3326F ,, | grandiff, alba, weiß |
| Matricar | grandifl. purpurea, purpurrot |
| | gefüllte Edelkamille, schön gedrungen 25—30 cm hoch, dicht mit gelben, ka- milleähnl. Blüten bed., besonders für |
| 3332m* | milleähni. Blüten bed., besonders für |
| State of the last | Reete und Fintaggungen |
| 3333m*,, | nana fl. pl., Schneeball, reinwells, |
| | nana fl. pl., Schneeball, reinwelß, gefüllt, reizend für Einfassungen oder Beete, 25—30 cm hoch 1 g 0.75 .# |
| Mimulus | (Nardinalbiume) cardinalis granu, |
| 3343m* | Hybride, dunkelrot, großbl., 45 cm. hoch 1 g 0.75 % |
| 3346mT* | Mimulus moschatus, bildet runde, |
| | feste Büsche 1 g 1* |
| Mirabilis 3352F | für Beete. Die farbenprächt. Blüten |
| | schließen sich bei Sonnenschein, um |
| | Wetter zu öffnen Die offenen Blüten |
| | Wetter zu öffnen. Die offenen Blüten verbreiten einen wundervollen Duft. |
| | 60 cm hoch, |
| | Prachtmischung |
| 1 | lelken, einjähr. Sommernelken (siehe Dianthus, Seite 50). |
| Nemesi | Dianthus, Seite 50). a strumosa nana comp., grdfl. |
| Maintan | Triumph, neue großbi., gedrungen. Reiches Farbenspiel in leucht. roten |
| | Reiches Farbenspiel in leucht, roten |
| | u. orangeroten Tönen, bei kleinen ge- |
| | drung, auch zur Topfkultur geeign. Pflanzen, die mit groß. Blüten übersät sind. Nach dem ersten Flor etwa |
| | sät sind. Nach dem ersten Flor etwa |
| | handbreit über dem Boden zurück- schnelden, wodurch nach 3 Wochen |
| | neue Blütezeit erreicht wird. |
| 3356F* , | Prachtmischung 1 g 0.80 .K feurig orangerot 1 g 1.— .K |
| /2 . | Orange Prinz, reinorangegelb |
| 3357m | Yemesia strumosa grdfl. Suttoni, sie wachsen lockerer wie Triumph u. sind |
| | nicht so buschig, jedoch großblumig und farbenreicher |
| | und farbenreicher |
| 3360F* | hila insignis (Liebeshainbl.), himmel- blau |
| 3362F* , | , insignis alba, reinweiß, für Einfas- |
| Nicotia | sungen und Beete |
| 3366m | geröhrte duft. Blume |
| 3370m , | Diagonhiattaflance 1 a 1 20 H |
| 3372m , | sylvestris, lange, reinweiße wohl- |
| | sylvestris, lange, reinweiße wohl- riechende Blume, büscheiförmiger Blütenstand, große üppige Blätter, |
| | |
| 3375m , | Sanderae hybrida, gemischten |
| | , Sanderae hybrida, gemischten Farben, purpurkarmin bls rosa Farb- töne, sehr reichbl., 130 cm hoch. Blumen erheben sich frei über dem Laub. Sehr dankbares Gewächs für |
| | Blumen erheben sich frei über dem |
| | Laub. Sehr dankbares Gewächs für Gartenausschmückung als Gruppen- |
| | pflanze u, als Vorpflanze vor Ge- |
| 00mm14 | pflanze u. als Vorpflanze vor Ge- hölzen, 80 cm |
| 3375/1 , | Sanderae, Scharlachkönig, |
| | Diese Art zeichnet sich durch leb- |
| | hafte Färbung der Blumen aus. Eine der schönsten Tabaksorten f. Garten- |
| | ausschmückung. |
| 3376m | Nierembergia hippomanica, s. Neu- |
| | heiten 1 Port. 1.— # |







Nemesia strumosa nana comp., grdfl. Triumph, neue, großbl., gedrungen.

| sungs | soffiniel prume geurungen. | | | |
|---------|--|-------|------|---------|
| | | 100 g | 10 g | 1 Prise |
| Nigell | a, Jungfer im Grünen, Braut in Haaren. | M | M | ж |
| | Dankbar blüh, SommerblArt, die | | | |
| 3378F | sich in Gruppen gut verwend. läßt Nigella damascena fl. pl. Miss Jekyll | | | |
| 33/01 | prachtvolle, himmelblaue Sorte, dicht | | | |
| | gefüllt, beste zum Schnitt | 1 | 0.35 | 0.10 |
| Papav | rer paeoniflorum fl. pl., gef., hohe | | - | |
| 3386F | paeonienbl. M., 90 cm, Prachtm. | 1.80 | 0.40 | 0.10 |
| 3390 | somniferum fl. pl., get., none ge- | 1.80 | 0.40 | 0.10 |
| 0000 | franster, 90 cm hoch, Prachtmischg. | 1.00 | 0.40 | 0.10 |
| 3398 | , somnif um nanum fl. pl. cardi- nale, gef. niedr. Kardinalmohn, gedr., | | | - |
| | Blumen groß und dichtgef., 60 cm | 2,20 | 0.50 | 0.15 |
| 3400 | Rhoeas Shirley, einfachblüh. Seiden- | | | |
| | mohn in zarten Farben, Blütenrand | 4.00 | | |
| | dunkler getönt, feine Wirkung | 1.60 | 0.35 | 0.10 |
| 3402 | ,, Shirley fl. pl., gefüllter Ranunkel- | 2,60 | 0.60 | 0.15 |
| 3403 | mohn, 70 cm hoch | 2.00 | 0.00 | 2.75 |
| 3403 | Pomponmohn, dichtgef., gem | 2.60 | 0.60 | 0.15 |
| 3406F | , glaucum, Tulpenmohn, leuchtend | | | |
| | rot | 4.— | 0.70 | 0.20 |
| | Andere zweijähr. Mohnsorten Papav. | | | |
| | orientalis, ausdauernder Mohn, siehe | | | |
| 2410m | unter Stauden. Perilla nankinensis, Blattpflanze mit | | | 2 |
| 3410111 | dunkelbraunen Blättern, schön für | | | |
| | Blattpflanzengruppen als Einfassung | 1.60 | 0.35 | 0.10 |
| | | 0.00 | | |
| Kle | inblumige einf. Petunien | | | |
| | Die kleinblumigen Zwergpetunien | | | 100 |
| | bilden kleine gedrungene Büsche, die | ii ii | | |
| | während des ganzen Sommers mit | | | |
| | während des ganzen Sommers mit Blumen übersät sind, wenn man die | | | |
| | verblühten Blumen öfters entfernt. | | 10 | |
| | Hervorragende Beet-, Einfassungs- u. | | | |
| | Topfpetunien. Die Verwendung der Petunien ist | | | , |
| | mannigfaltig. Es lassen sich durch sie | N. | | |
| | prachtvolle reich- u. langbl. Beete in | | | |
| | den Gärten herstellen; ebenso ver- | | | |
| | wendbar ist sie als Topfpflanze zur | | | |
| | Schmückung des Fensterbretts, Ve- | | | |
| Datus | randa etc. nia hybrida nana comp., Zwerg-Petu- | | | |
| Letui | nien, bilden kleine ganz gedrungene | 1 | | |
| | Rüsche hauntsächlich f. Einfassung | 10 g | 1 g | 1 Prise |
| | u. Topfkultur, blüht bis zum Frost. | | 0.35 | 0.20 |
| 3411m | * Prachtmischung . 100 g 9.40 M | 1.80 | 0.33 | 0.20 |
| /1 | Himmelsröschen, feurig-rosa, aus Topfkultur gezüchtet | 12 | 1.50 | 0.30 |
| /2 | | | | |
| 12 | unregelmäßigen größeren oder klei- | - | | |
| | unregelmäßigen größeren oder klei- neren weißen Flecken mit Sternen, | | 4 00 | 0.25 |
| | übersät mit kleinen runden Blüten | 11 - | 1.80 | 0.35 |
| | | | | |





3400 Papaver Shirley



3398 unten Papaver somniferum und 3386 oben P. paeonifi.

3378 Nigella. - Jungferim Grünen

3375 Nicotiana Sanderae hybr.

| Blumensamen (Fortsetzung) | 10 g | 1 g | 1 Prise |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Petunia hybr. nana comp., Schneeball, rein- | | 0.60 | 0.00 |
| 3411/3 welß, etwas starkwüchs., 25-30 cm h. Petunia hybrida, etwas höher und lockerer wachsend wie vorige. Für Rabatten und besonders für Fensterkästen, | 3 | 0.60 | 0.30 |
| wachsend wie vorige, Für Rabatten und besonders für Fensterkästen. | | | |
| soweit keine hängenden Sorten ge- wünscht werden. | | | |
| 3415m* Prachtmischung . 100 g 3.20 .// | 0.70 | - | 0.15 |
| /1 Adonis, niedrig, gedrungen wachsend, feurig karmin, Schlund reinweiß | 1.40 | _ | 0.20 |
| 2 alba, reinweiß | 1.40 | - | 0.20 |
| /4 Norma, blau mit weißem Stern | 2.20 | 0.50 | 0.25 |
| 5 Gloria, frisch karminrosa, Wuchs mit- telhoch, gedrungen, prachtvoll für ge- | | | |
| schlossene Beete und Fensterkästen in Verbind, mit rosa Schlinggeranien | 0.00 | 0.50 | |
| 6 General Dodds, dunkelpur., s. schön | 2.60 4.50 | 0.50 | 0.30 |
| Balkon- oder Rathaus-Petunien- Petunia hybr. pendula | | | |
| 3413 Karlsruher Rathaus, Veilchenblau | 14.40 | 1.80 | 0.25 |
| /2 ,, rosa | 14.40 | 1.80 | 0.25 |
| /3 ,, dunkelrot | 14.40 | 1.80 | 0.25 0.25 |
| | 17.70 | | 0.23 |
| Großblumige einf. Petunien | 1000 K. | 1 g | 1 Prise |
| Petunia hybrida grandiflora, mit großen ganzrandigen Blumen, die für Topf- kultur geeignetste Klasse, Pracht- | | | |
| kultur geeignetste Klasse, Pracht- | 1.20 | 4,80 | 0.35 |
| /1 weiß, /2 purpurrot | 1.30 | 5.20 | 0.35 |
| /5 Marktkönigin, tief, karminrot mit | 1.30 | 5.20 | 0.35 |
| scharlach Hauch, eine Marktpetunie | 2 | 8.20 | 0.50 |
| I. Ranges, neu Petunia hybr. grandiflora nana, einfache großbl. Zwerg-Petunie, bildet ge- | | 8.20 | 0.30 |
| 3426 großbl. Zwerg-Petunie, bildet ge- drungene mit Blüten übersäte, 30 cm | | | 11 |
| hohe Büsche, Blüten 8—9 cm Durch- messer, Für Töpfe, Balkonkästen und | | | |
| Beete. | | | |
| 71 , Weiße Wolke, reinweiß | 1.70 | 6.80 7.20 | 0.40 |
| Petunia hybrida fimbriata, großblumige, | | 1.20 | |
| 3435 hen evtra | 1.20 | 5 | 0.30 |
| /4 Kanarienvogel, kanariengelb Petunia hybr. flmbr. nana, Erfurter Zwerg, | 1.30 | 5.20 | 0.35 |
| niedrige, großblumige, gefranste Zwerg-Petunie, 30 cm hohe busch. Pflanzen, reich besetzt mit Blüten | | | |
| Pflanzen, reich besetzt mit Blüten | | | |
| von 7-8 cm Durchmesser. Für Beete, Rabatten und Fensterkästen | | | |
| 3436m Prachtmischung | 1.20 | 5 | 0.35 |
| /2 ,, Gottfr. Michaelis, leuchtend purpur- | | 5.40 | 0.40 |
| rot mit dunklem Schlund | 1.40 | 5.40 5.40 | 0.40 |
| Petunia hybr. superbissima. Diese Klasse besitzt die größten Blüten | | | |
| | 2.20 | 8.— | 0.50 |
| Prachtmischung Deutsche Kaiserin, große gewellte Bl., Grundfarbe zart blau, purpur geadert Prinz von Wüttemberg | | | |
| blau, purpur geadert | 2.50 | 10, | 0.50 |
| purpur, sehr großschl | 2.50 | 10 | 0.50 |
| /3 ,, ,, Prinzessin von Württembr., zartrosa, purpur geadert | 2.50 | 10.— | 0.50 |
| /4 ,, ,, alba, weiß | 2.50 | 10 | 0.50 |
| anilinrot, auffallend leuchtend | 2.50 | 10 | 0.50 |
| /6 ,, ,, Camilla, neu rosa, rotgead. mit dunkler Mitte, sehr schön | 2.50 | 10 | 0.50 |
| Gefüllte Petunien. | | | |
| 3450/1 Petunia grandiff, fl. of Lachskönia | 1 | 1 | |
| gin, lachsrosa gefüllte Blumen von 7-8 cm Durchm. Ganz neuer Typ, der gef. Petunie, der ganz hochproz. gefüllt blüht. Für Töpfe u. Balkons. | | | |
| der gef. Petunie, der ganz hochproz. | | | |
| gefüllt blüht. Für Töpfe u. Balkons | 6 | - | 0.75 |
| dle deutsche allgef. Petunie bringt | | | |
| 85% dichtgef., feingekrauste u. gewellte Petunien. Das Farbspiel ist ein reiches | | | |
| dunkelrot über helirosa bis weiß, kom- | | | |
| pakter Wuchs, gut verzweigte Pflanz, ideale Topfpflanze 500 K. 5.50.* | | | |



3415/1 Petunia hybr. Adonis als Vorpflanzung vor Sträuchern. 1 Prise 0.20 .# 10 g 1.40 .#. Beschreibung siehe links.



3451m Petunia hybr. superbissima fl. pl. Vollendung Beschreibung nebenstehend.



3426/1 Petunia, weiße Wolke

Petunien -

dankbarste Balkonpflanzen.

Petunien -

schönste Beetpflanzen für sonnige Lagen.

Petunien -

auch als Topfpflanzen am hellen Zimmer-fenster empfehlenswert.





| 50 commendament Survey | 0,017 | | |
|---|-------|--------------|--------------|
| Blumensamen. (Fortsetzung) | 100 g | 10 g | 1 Prise |
| Phacelia tanacetifolia, hervorragend, Blenen- 3456F futter 1 kg 6.40 % | 1 | 0.35 | 0.10 |
| Phlox Drummondi, Flammenblume, Eines | | | |
| der schönsten und reichblühendsten Sommergewächse, bis zum Spät- | | | |
| herbst blühend. Aussaat Februar bis April in Kisten oder Töpte. Pikieren | | | |
| ratsam. Zeitiges Ausphanzen ins | | | |
| Freie vorteilhaft. 3460m Phiox Drummondi, 30 cm hoch, in | | | |
| Prachtmischung großblumig, Drummondi grandifi., großblumig, | 7.80 | 1.20 | 0.15 |
| Prachtmischung | 10.60 | 2.— | 0.25 |
| /1 weiß /2 dunkelscharlach, /3 cha- moisrosa, /4 karmoisin mit weißem Auge, /5 Isabellina, gelb je | | | 2 05 |
| 3486m* Drummondi nana compacta, | 10.60 | 2.— | 0.25 |
| Zwerg-Phlox, nur 15—20 cm, gem. /1 nana atropurpurea, dunkelpurpur | 19.20 | 3.20 | 0.25 |
| /2 chamoisrosa, zart chamoisrosa | - | 4.80 4.80 | 0.35 0.35 |
| /3 ,, coerulea, blau | _ | 4.60 | 0.35 |
| /6 ,, nivea (Schneeball), reinweiß | _ | 4.80 | 0.35 |
| Farbe | - | 4.— | 0.35 |
| niedere kompakte Einfassungs- oder | | | |
| Portulaca grandiflora, Portulakröschen, ein- | | | |
| fache Sorten, vorzüglich zur Ein- | 4.80 | 0.70 | 0.15 |
| 3492m* fassung, gemischt | | 4 | 0.35 |
| Pyrethrum, Kamille, bekannte Art, die sich | | | 0.00 |
| vorzüglich für Teppichbeete und Einfassungen eignet. | | | |
| 3494m* ,, parthenifolium aureum, mit gold- gelber Belaubung | 3.— | 0.60 | 0.15 |
| 3495m*,, parthenifolium selaginoides, gelb farnblättrig, niedrig | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 3502F Reseda odorata grandiflora, großbl. | 1.80 | 0.35 | 0.10 |
| 3504* ,, ameliorata (Golden Queen), mit rotgoldgelben Blüten | 2.20 | 0.50 | 0.15 |
| 3506*T ,, Machef, beste zur Topfkultur, gedr. Wuchs, echt, prachtv. f. Buketts | 4.— | 0.70 | 0.20 |
| 3514T ,, Bismarck, dunkelgrünes Laub, py- ramidenförmig, sehr große Blüten | 5.60 | 1.10 | 0.20 |
| 3515 , Goliath, leucht. rot, extra groubl., | 22.40 | 3.80 | 0.35 |
| Ricinus borboniensis arboreus, Wunder- | | | |
| 3518m baum 3519m , Cambodgensis, herrliche, dunkel- | 1.60 | 0.35 | 0.10 |
| laubig, rasch wachsend | 1.60 | 0.35 | 0.10 |
| den, dunklen Blättern | 1.40 | 0.35 | 0.10 |
| Rittersporn siehe Delphinium. | 11.79 | 0.03 | 0.10 |
| Rosa polyantha nana multiflora. Damen- 3525mT oder Kußröschen. Samen der neuen, | | | |
| x vvochen nach der Aussaat Diu- | | | |
| henden Rose. Bei richtiger War- tung wiederholt sich die Blüte 2-3 mal im Laufe des Sommers. 25 K. | | | 0.40 |
| Salpiglossis var. grandifl. superbissima, | | | |
| 3528m Trompetenzunge, Kaiser Salpiglos- sis, prächt. Rabattenpflanze in wun- | | | |
| dervoll. Farbenspiel von blau, braun, scharlach, gelb. Blume im Schlund | | | |
| schön gezeichnet und mit gold- gelben Adern durchzogen. 80 cm, | | | |
| von Juni bis September blühend. | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| Salvia coccinea, scharlachrot, schön | | | |
| 3532m (Bienenfutter) | 4 | 0.70 | 0.20 |
| melblau, kompakt, prachtvoll für Ra- batten; lange Blütenrispen in großer | | | |
| Zahl. 90 cm hoch 1 g 0.75 .// | - | 3.80 | 0.35 |
| schwarzer Mitte, für Einfassungen . | 6.60 | 1.20 | 0.25 |
| 3539m*, proc. flore pleno, dichtgefüllte Blu- men, niedrige Einfassung, 15 cm hoch | 15,40 | 2.80 | 0.30 |
| Marie Control of the | | - | |





3518m Ricinus borboniensis arboreus, Wunderbaum






3528 Salpiglossis var. grdfl, superbissima. 1 Prise 0.25 .K









3549m Schizanthus Wisetonensis.



3568 Statice sinuata atroc. Anderken an Kampf

| Divers | (Fortestrung) |
|--------------|--|
| | samen. (Fortsetzung) |
| Scabiosa (| Scabiosen). Außerst dankbar blüh- |
| S | ommerblume, die sich sowohl als |
| | chnittblume, als auch zur Pepflanz. on Gruppen vortrefflich eignen. |
| 3540 A | tropurpur grandiflora fl. pl., ge- |
| SOUTH IN A | illt, hohe, gem |
| A | 1 weiß, /2 rosa, /3 schwarzpurpur, |
| 14 . | Die Fee", hellila, /5 fleischfarben, |
| /6 f | eurigscharlach |
| 3544 A a | tropurpur nana fl. pl., niedere, |
| ir | gemischten Farben |
| Senecio-K | reuzkraut. Der gleichmäß. Wuchs |
| 3546m u | nd der reiche Blütenflor, der von An- |
| ta | ing Juli bis zum Frost anhält, macht |
| S | ie zu einer wertvollen Rabattenpfl. |
| | Die bis zu 3 cm großen Blüten eignen ich ganz vorzüglich zum Schnitt. |
| 8 | legans fl. pl., Prachtmischung . |
| Schizanth | us-Schlitzblume. Prachtvolle Som- |
| n | nerblume, die noch viel zu wenig be- |
| | annt ist. Die wundervollen Farbtöne |
| u | . Blumenzeichn., die reiche Blüten- |
| Ťí | ülle u. Einfachheit ihrer Kultur lassen |
| | ie wirklich empfehlenswert erschein. |
| 8 | sel Folge-Aussaaten kann man sie |
| d | as ganze Jahr hindurch in Blüte |
| n n | aben, Für Töpfe und Beete. ybrid, grandiflorus, niedrig, groß- |
| 3340m H H | i mig, 45 cm hoch, gem. Farben |
| 3549m V | Visetonensis, viele Farhen in weiß. |
| 0045mt ,, 0 | ot, rosa u. lila. Aussaat in Töpfe |
| 0 | d. Schalen, in Töpfe pikieren |
| Silenen, L | eimkraut, Bilden gedrung. Büsche |
| ٧ | on 10-20 cm Höhe, je nach der Sorte; |
| | ie entwickeln im Mai-Juni einen über- |
| a | us reichen Blütenflor; besond. für |
| orrers H | tabatt., Gruppen u. Einfass. geeign. |
| 3556F* ,, F | pendula rosea, leuchtend rosa, |
| 3559" 1 | prächtig für Beete |
| h | errlich |
| 3560*/1 1 | errlich pendula compacta fl. pl. Flieder- |
| and the last | ene pendula comp., Pfirsich- |
| 3560 */2 Sil | ene pendula comp., Pfirsich- |
| b b | lüte, leuchtend rosa, gefüllt |
| */3 ,, p | end. comp., Triumph, leuchtend |
| | arminrote, röschenartig, dichtgefüllt. |
| | Blüten |

| | | | | leuchtend dunkelblau, | strandfli | eder. | |
|-------|-------|---------|------------------|---|-----------|-------|---------|
| 100 g | 10 g | 1 Prise | Statice. Wertvol | I für Bukett- u. Kranzbinderei. | 100 g | 10 g | 1 Prise |
| | | | rag. We | erkstoff für die Blumenbinderei elli, gelblich | 1.80 | 0.40 | 0.10 |
| | | - | 3568m , sinuat | a atrocoerulea, mpfs verbesserte, leuchtend, | H | | |
| 3 | 0.60 | 0.10 | dunkejt | olau, lange Stiele, straffer ge- | 1.80 | 0.40 | 0.10 |
| | | | | issima | 1.80 | 0.50 | 0.15 |
| 4 | 0.70 | 0.20 | /2 rosea s | uperba, karminrosa | 2 | 0.50 | 0.15 |
| 1.80 | 0.40 | 0.10 | 3569m ,, Suwor | owi, mit langen, leuchtend, osa Blüten | 4 | 0.70 | 0.15 |
| 1100 | | | Tagates erects | fl. pl., Samtblume, | | 0.10 | 0.110 |
| | | | 3575m gefüllt | e hohe, gem | 3.20 | 0.60 | 0.10 |
| | | | /1 erecta | fl. pl., Orangeball. | 1 | | |
| | | | Die Blu | men gleichen einem Ball, hab. | | | |
| | | 1- | | Durchm. u. sind sehr haltbar. | 0.00 | 1.20 | 0.20 |
| _ | 3.50 | 0.30 | Farbe I | euchtend dunkelorange | 8,60 | 1.20 | 0.20 |
| | 0.00 | 0.00 | /2 ,, erecta | fl. pl. Lemon Ball, Zitro- nig, schwefelgelb, riesen- | | | |
| | | | | extra | 8.60 | 1.20 | 0.20 |
| | | | 3577m nelken | blütige, Goldlicht. | | | - |
| | | | Neue g | oldgelbe Studentenblume, die | | | |
| | | | | Gegensatz zu den alten Sorten | | | 2 |
| 10 | | | | ocker aufbaut, so daß sie einer | 0.40 | 4.00 | 0.05 |
| | | | | Edelnelke ähnelt. 60-70 cm h. | 8.40 | 1.60 | 0.25 |
| | | | | blütige, Silberlicht, zitronen | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| | | | 3578m erecta | fl. pl., nana, niedere, ge- | 111100 | | |
| 3.20 | 0.60 | 0.15 | | Farben | 5.60 | 1.10 | 0.20 |
| | - 111 | 14 | 3580/1" patula | nana bicolor (Ehrenkreuz), | | | |
| | | 0.05 | wunder | schön wirkend, 20-25 cm | | 1 | - |
| | 4.20 | 0.35 | | orte, Blumen einf. goldgelb, a. | - | 0.60 | 0.40 |
| | | | jed. Bl | ättch, ein purpurroter Fleck | 3.— | 0.60 | 0.10 |
| | | | | nana Goldrand, purpurbr., mrandet | 3 | 0.60 | 0.10 |
| | | | 3581* , patula | nana fl. pl., aurea, orange, | - | | - |
| | | | niedrig | | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| | | | 3581/im , patula | nana fl. pl. Farben- | | | |
| 1.20 | 0.35 | 0.10 | klang. | Die etwa 4 cm großen, gefüllt. | i | | 1 |
| | | | | ähneln einer Scabiosenblüte, | | | |
| 3.20 | 0.60 | 0.15 | goldge | lb mit brauner Manschette. mäßiger, 40 cm hoher Wuchs, | | | |
| 4 | 0.70 | 0.15 | faine o | legante Belaubung. Wohl die | | 1 | |
| 4 | 0.70 | 0.13 | heste | Gruppentagetes, aber auch für | 1 | | |
| 4 | 0.70 | 0.15 | | und Töpfe | - | 2.20 | 0.25 |
| - | | 200 | | a pumila, goldgelb, sehr | | | |
| | | | reichbl | ühend. u. feinlaubig. Spielart, | | | |
| 4 | 0.70 | 0.15 | für Ein | fassungen und Rabatten | 8.40 | 1.60 | 0.25 |



3577m Tagetes nelkenblütige, Goldlicht



Tagetes patula nana. 3580/1 oben Ehrenkreuz 3580/2 unten Goldrand




3581/im Tagetes patula nana fl. pl. "Farbenklang" 1 Port. 0.25 .%



3600 Zwerg-Kapuziner. Majus nanum Tom Thumb

| Rhum | ens | amen | . (Fortse | tzuna) |
|------|------|------|------------|--------|
| DIVI | 6113 | - | · (i ditse | (Lung) |

| | æolum,Kapuziner-Kresse | 100 g | 10 g | 1 Pris |
|----------|--|-------|------|--------|
| 3592§F | Tropaeloum canariense s. Selte 73 , majus, rank. Kapuziner-Kresse, großbl., auch vorzügl. z. Schneid., gemischte Farben. f kg. # 6.40 | 1 | 0.35 | 0.10 |
| 3593 §F | ,, Löbbianum, hochrankende. Eign. sich ebenso wie majus vorzüglich zur Bepflanzung von Balkons und Veranden, etwas kleinblättriger, | | | |
| /1 | Prachtmischung 1 kg -# 6.40 | 1 | 0.35 | 0.10 |
| | rankend | 1 | 0.35 | 0.10 |
| /2 | ,, Lobb. Brillant, dunkelscharlach | 1 | 0.35 | 0.10 |
| /3 | ,, Lobb. Napoleon III., goldgelb, braungefleckt | 1 | 0.35 | 0.10 |
| /4 | , Lobb. Lucifer, scharlachrot, dun- | | 0.00 | |
| /5 | Lobb. Feuerfliege, dunkelorange, blutrot gefleckt und geflammt, | 1 | 0.35 | 0.10 |
| | dunkellaubig | 1 | 0.35 | 0.10 |
| /6 /7 | , Lobb. Regina, leuchtend lachsrot , Lobb. Schwarzer Prinz, schwarz- | 1 | 0.35 | 0.10 |
| " | purpur | 1 | 0.35 | 0.10 |





3594°F Tropaeolum majus fl. pl. Neue Glanzhybriden.

| 3594F ² | Tr | opaeolum majus fl. pl., Doppel- | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|--------------------|----|---------------------------------------|-------|------|---------|
| | | Kapuziner, Glanzhybriden, Diese | .#6 | .#6 | .# |
| | | neuen gefüllten, wohlriechenden Ka- | 670 | 1.70 | 270 |
| | | puziner haben im vergangenen Jahr | | | |
| | | einen ungeahnten Beifall in der ganz. | | | |
| | | Welt gefunden. Die Mischung bringt | | | |
| | | eine Reihe schönster Farbtöne wie | | | |
| | | lachs, orangescharlach, kirschrot | | | |
| | | usw. Prachtvoll für Rabatten und | | | |
| | | Schnitt, aber auch für Fensterkästen | | 1.12 | |
| | | Prachtmischung | 1 | 0.35 | 0.10 |
| /1 | ** | majus fl. pl., Goldglanz, goldgelb | 2.44 | | - 44 |
| | | gefüllt | 1.60 | 0.35 | 0.10 |
| /2 | 11 | majus fl. pl., Scharlachglanz, | 0.00 | | 0.42 |
| 2505.4F | | feurig orangescharlach | 2.20 | 0.50 | 0.15 |
| 3595/1F | 11 | | | | |
| | | ziner wie Goldglanz, aber nicht | | | |
| | | rankend, runde mit Blumen förmlich | | | |
| | | übersäte Büsche bildend. Vielleicht | | | |
| | | die beste gefül te Sorte | 3 | 0.60 | 0.15 |
| 3600F* | | majus nan. Tom Thumb, Zwerg- | 0 | 0.00 | 0.10 |
| 00001 | ** | Kapuziner, gemischt, niedere, | | | - |
| | | bildet mit Blumenübersäte Büsche. | | | |
| | | Vorzüglich f. Einfass. u. Gruppen. | 1 | 0.35 | 0.10 |
| /1 | | Kaiserin von Indian, dunkellaubig, | | | |
| | ** | niedrig, dunkelscharlachblühend. | 1 | 0.35 | 0.10 |
| /2 | | atropurpuseum, scharlach | 1 | 0.35 | 0.10 |
| /3 | 13 | | 1 | 0.35 | 0.10 |
| /4 | 11 | Prinz Heinirch, hellgelb mit scharl. | 1 | 0.35 | 0.10 |
| /5 | 33 | Vesuv, lachsrosa | 1 | 0.35 | 0.10 |
| /6 | | Golden König goldgelb | 1 4 | 0.35 | 0 10 |

| Tropæolum (Fortsetzung) | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|---|-------|------|---------|
| Ursinia anethoides, eine neue Sommer- | .74 | 496 | - Ph |
| 3605m blume aus Südafrika, die sich | | | |
| leicht aus Samen im Freien ziehen | | | |
| läßt. Sie bildet einen kleinen Busch | | | |
| von 30-40 cm Höhe und hat feines | | | |
| leicht gefärbtes Laub. Die Blüten sind | | | |
| leuchtend orange mit einer dunkel- | | | |
| roten Zone in der Mitte und erschein. | | | |
| zu 100 auf dünnen drahtigen Stielen. Empfehlenswerte Neuheit | 13.40 | 0.00 | 0.25 |
| Verbena hybrida Verveine, eign, sich vorzügl. | 13.40 | 2.60 | 0.25 |
| für Gruppen- u. Rabattenbepflanz. | | | |
| Blumen für Binder, verwendbar. | | | |
| 3610m*,, hybrida, sehr schöne Mischung | 6.60 | 1 | 0.15 |
| 3611 ,, hybr. I. Qualität in extra teiner | 0.00 | | 0.15 |
| Mischung, nur von Nummerblum. | | | |
| gesammelt | 9.60 | 1.50 | 0.25 |
| /1 ,, reinweiß | 12.60 | 2 | |
| /2 , Deflance, leuchtend scharlachrot | _ | 2 | 0.30 |
| /3 , Granatpurpur, ein schönes purpur- | | | |
| granatrot, prachtvoll leuchtend für | | | |
| Beete, neu | - | 3 | 0.30 |
| /4 ,, coerulea, blau | = | 2 | 0.30 |
| /5 ., rosea, feine rosa Tönungen | - | 2.40 | 0.30 |
| 3613 ,, auriculaeflora. Mischung leucht. | | | |
| Farben mit aurikelartigem weißem | | | |
| Auge | | 2.40 | 0.30 |
| 3612 , Mammut, bringt ganz besonders | | | |
| schöne Blüten | - | 2 | 0.30 |
| | | 4 | 0.35 |
| gemischte Farben /1* , Feuerball, neu, hellscharlach, ganz | | 4,- | 0.33 |
| kompakt, Büsche nur 15 cm hoch | _ | 7.20 | 0.40 |
| 1 g -# 1 | | 1.20 | 0.40 |
| /2" , Weißer Ball, weiß, d. Gegenst, von | , | | |
| Feuerball, neu. Beide Sorten sind | | | |
| für Beete und Einfassungen her- | | | |
| | | 4.80 | 0.35 |
| /3 , Danebrog, leucht., dunkelscharlach | | | |
| mit großem weißen Auge. Außer- | | | |
| ordentlich wirkungsvoll für Beete und | | | |
| Einfassungen, ganz buschig wachs. | - | _ | 0.50 |
| 3616*m ,, venosa, eine nied. violettblaue herr- | 0.40 | 4.05 | |
| liche Gruppenflanze /1, lilacina, neu zartlavendelblau, sehr | 9.40 | 1.80 | 0.25 |
| /1 Illacina, neu zartiavendelblau, sehr | | 2 | 0.30 |
| wirkungsvoll | = 1 | 3.— | 0.30 |
| Vergißmeinnicht siehe unter Stauden | | | |
| Myosotis. | tr. | | 1 |
| | | | |



3605 Ursinia anethoides, eine neue Sommerblume aus Südafrika.



3616/1m Verbena venosa lilacina, eine niedrige, neue zart la-vendelblaue Farbe,herr-lich für Gruppen

| Stiefmütterchen werden im Juni | =Jul | i aus | ges |
|---|----------------|--------------|-------|
| Blumensamen (Fortsetzung) | 100 g | 10 g | Prise |
| Viola tric. maxima Stiefmüt- | | | |
| Meistens zieht man die Pensées zum | | 1 | |
| Frühjahrsflor, Zu diesem Zwecke sät | | | |
| man den Samen von Anfang Juli bis August auf ein kaltes Mistbeet und | | | |
| pflanzt die jungen Pflanzen im Sep- tember auf gut vorbereitetes Land in | 1 | | |
| Abständen von 10 cm nach jed. Seite. | | | |
| Viola tric. maxima — multiflora, groß- oder vielblumige Sorten. Blumen | | | |
| 4-5 cm Durchm., best durchzüchtete | | | |
| Klasse, Wenn die Blumen auch klei- ner sind, so sind sie dafür um so | | | |
| ner sind, so sind sie dafür um so zahlreicher. Daher werden sie viel- | | | |
| fach für Rabatten vorgezogen. 3620m* Prachtmischung I. Ranges | 6.60 | 1.10 | 0.15 |
| /2 Diana, crèmegelb f. Beete | 11.60 | 1.60 | 0.20 |
| /3 Goldorange | - | 4 | 0.35 |
| weiß, die einzelnen Blumenblätter | | | |
| sind mit einem großen veilchenblauen Fleck gezeichnet | _ | 3.60 | 0.30 |
| /7 Psyche, violett, weißger., Blumenbl. | | | |
| gekräuselt, prächtig | _ | 3,60 | 0.30 |
| /8 Rotkäppchen, feuerrot, beste rote Farbe, für Teppichbeete | - | 1.80 | 0.25 |
| Riesenbl. Pracht-Stiefmütterchen, Blumen | | | |
| 7—10 cm Durchmesser. In dieser Klasse sind die vollendetsten | | | |
| Sorten enthalten. Da diese im allge- meinen weniger, teils sogar schwach | | | |
| Samen ansetzen, sind die Preise da- | | | |
| für höher. | | | |
| 3621/1 Bugnots, großfleckige Riesen m. haar- felnen Strichen, braunrote, bronzierte | | | |
| /2 Cassier, großbl. gefleckte, prächt., mit | - | 4.50 | 0.40 |
| dunklen Flecken auf den unteren drei | | | |
| Blumenblättern, lebhafte, zum Teil ganz naue Farben | | 3.60 | 0.30 |
| /3 Fünffleckige goldgelbe, riesenblum. | | | , |
| Sorte, Die leucht, goldgelben Blumen sind edel geformt. Jedes Blumenblatt | | | 0.00 |
| zeigt einen großen dunklen Fleck | _ | 3.60 | 0.30 |
| auffallend gewellt. Die Blumen zeigen | | | |
| außer der Grundfarbe eine weiße, gelblichweiße oder helle Umrandung. | | | |
| Farbenspiel von leuchtend rot, hellen und tiefdunklen Farben | _ | 3.— | 0.30 |
| /5 Madame Perret, schöne Mischung | | | |
| marmorierter Sorten auf leuchtendrot. Grundfarbe, teils m. gelblweiß.Rand | 15.60 | 2.20 | 0.25 |
| /7 Rogglis Riesen, Blum, 7-10 cm Durch- | | | 1 |
| messer, enorme Blütengr., wunderbar neue Farbentöne, ganz hervorragend, | 1000 K. | | |
| Meistermischung 100 g 32.— # /8 "Alpenglühen, dunkelscharlach | 1.50 | 4.60 | 0.40 |
| /9 ,, reingelb | 1.60 | 4.60 4.60 | 0.40 |
| /10 , Thuner See, tiefblau | 1.60 | 4.60 | 0.40 |
| Viola tric. maxima Trimardeau, Blumen 5-7 | | | |
| cm Durchm. Großbl, als die vielbl. Klasse. Es ist die Klasse, die heute | - | | |
| wohl noch die meiste Verbreitung hat. | 100 g | | |
| 3622m Riesen-Prachtmischung /2 ,, candidissima (Schneewittchen), | 9.40 | 1.50 | 0.20 |
| reinweiß | 11.60 13.20 | 1.80 | 0.20 |
| /3 , reingelb | 11.60 | 1.80 | 0.20 |
| /5 , Indigoblau, leucht. blaue Farbe | 11.40 | 1.80 | 0.20 |
| blaue Farbe m. purpurviol. Auge | 11.40 | 1.80 | 0.20 |
| /7 Lord Beaconsfield, purpurviol. Bl., deren obere Petalen in weiß | | | |
| übergehen | 11.60 | 1.80 | 0.20 |
| /8 Mohrenkönig, kohlenschwarz | 11.60 | 1.80 | 0.20 |
| mit Atlasglanz Prinz Heinrich, tief dunkelblau | 11.60 | 1.80 | 0.20 |
| /10 ,, Vulcan, auf leucht. roter Grund- farbe zeigen sich auf j. Blumen- | | | |
| blatt je ein s. groß, dunkl. Fleck | 11.60 | 3.60 1.80 | 0.30 |
| /11 ,, weiß mit Auge | 11.60 | 1.80 | 0.20 |
| Riesen-Stiefmütterch, Dieseklasse | | 11 | |
| oft schon im Februar-März. Wo auf | | | |
| blüht durchschnittl. 2-3 Woch. früher, oft schon im Februar-März. Wo auf frühe Blüte Wert gelegt wird, ist dies. Klasse unbedingt der Vorzug zu geb. | | | |
| 3623m Prachtmischung | 5.60 | 1 | 0.15 |
| /1 Wintersonne, goldgelb m. dunkl. Auge | 8.40 8.40 | 1.30 1.30 | 0.20 |
| /2 Eiskönig, silberweiß mit blauem Auge /3 Himmelskönigin, himmelblau | 8.40 | 1.30 | 0.20 |
| /4 Märzenzauber, dunkelsamtblau /5 Helios, reingoldgelb | 8.40 | 1.20 | 0.20 |
| /6 Jupiter, purpurviolett mit heil-lila | 8.40 | 1.20 | 0.20 |
| Diese neuen Pensées blühen bereits sehr früh. | | 1 | 1 |
| | | | |



3621/7 Viola tric. max. Rogglis Riesen.



Viola tric. maxima-multiflora,. Besonders reichblühende Arten, daher für Gruppen geeignet.



3623/6 Viola tric. hiemalis Jupiter

Zinnien (Fortsetzung)

| Blume | nsamen. (Fortsetzung) | 1 |
|----------|--|----|
| Viscaria | (Lichtröschen). Reizende, leicht zu kultivierende Sommergewächse in leuchtenden roten, blauen u. weißen Farben. Geeignet als Rabattpfl., auch einz. als Topfpfl. Sehr empfehlensw. | |
| | (iscaria oculata nana comp. grdfl. Diese Neuzüchtung wächst gedrung. u. buschig u. bildet ein dicht geschl. Blütenpolster von 20-25 cm Höhe. Alle neueren leucht. Sorten in blau, rot u. weiß sind vertreten. Neu, Prachtm. | |
| | emum, Papierblume, Dankbar blüh. Sommerblume, deren Blüten in ge- trocknetem Zustande einen gut.Werk- | |
| 3656m | stoff für die Kranzbinderel liefern | 11 |

| 100 g | 10 g | 1 Prise |
|-------|------|---------|
| 6.60 | 1.20 | 0.25 |
| 3.20 | 0.60 | 0.15 |

Zinnien.

Zinnien gehören zu unseren dankbarsten Sommerblumen. Im Gegensatz zu vielen anderen Arten können sie Trockenheit und Hitze recht gut vertragen. Als Schnittblume ist sie geradezu unentbehr-lich, Die niedrig wachsenden Sorten eignen sich ganz besonders zu Rabatten und Beeten.

Wichtig! Über die Keimkraft von Zinnien wird vielfach unbe-rechtigt Klage geführt. Um einen befriedigenden Aufgang einer so schönen Sommerblume zu erzielen, muß folgendes beachtet werden: Die Aussaat soll im warmen Mist-beetkasten vorgenommen werden und darf nie vor dem 15. April erfolgen. Der Samen muß etwas dichter gestreut werden (ca. 20 g auf ein Fenster) als bei anderen Samenarten. Man erwarte niemals einen 100prozentigen Aufgang, da die verhältnismäßig große Samennbilse sehr anfällig, besonders bei nassem Herbst, ist und schnell die Keimenergie einbüßt.

3660m Zinnia elegans fl. pl., mittelgroße, dichtgefüllte Blumen, 60 cm hoch, dichtgefüllte Blumen, 60 cm hoch, Prachtmischung elegans fl. pl. Frühwunder, feurig-karminrosa mit lachskirsch über-haucht. Sie blüht 2-3 Wochen früher als alle anderen Sorten. Wertvolle Schnittzlinnie. Mittel-große, elegante Blumen, Wuchs halbhoch 3661

| 100 g | 10 g | 1 Prise | |
|-------|------|---------|--|
| 3.60 | 0.50 | 0.15 | |
| _ | 2.80 | 0.30 | |



3665 Zinnia Dahlienblütige Mammutzinnien.

| 1 | The o |
|-----|-------|
| 3/3 | |
| | 1 |
| | |
| | |





Zinnien (Fortsetzung)
3662 , Californische Riesen, prachtvolle
neue gefüllte Riesenblumen, Höhe
ca. 90 cm.
Prachtmischung
/1 Lemon Queen, hell kanariengelb .
/2 Orangekönig, leuchtend orange .
/3 Rosenkönigin, glänzend rosa .
/4 Scarlet Gem., scharlach .
3665 Zinnia Dahlienblütige Mammutzinnien
Die Blüten erreichen oft einen 7.80 9.40 9.40 9.40 1.40 1.80 1.80 1.80 0.25 0.25 0.25 0.25 Die Blüten erreichen oft einen Durchmesser von 14 cm. Sie sind hochgewölbt, Höhe 90 cm. Prachtmischung . . . Buttercup tief cremgelb 9.40 1.80 0.25 Canary Bird, schwefelgelb.
Crimson Monarch, rein leuchtend karmesin scharlach
Dream apartes, lila in violettpurpur 3 14 Dream apartes, ina in violetano por übergehend
Exquisite leuchtend kirschrosa
Polar Bear, reinweiß
Golden Dawn, goldgelb
Luminosa leuchtend rosa Töne mit 10.20 2.-0.25 15 lachston Oriole, goldbronce . Illumination, altrosa 10 Crispa, gekrauste. Diese eleganten Blütenformen ergeben prachtvolle Schnittblumen. Prachtmischung Liebreiz, lachsrosa, Wohl die schönste aus einer Mischung der 3666m 6.80 1.20 0.25 3667m " neuen Liebreizklasse. Mittelgroße gekrauste Blumen. Die beste Marktschnittzin ie elegans pumila fl. pleno, halb-hohe neue Zinnie mit mittelgroßen 12.60 2.50 0.30 3668m ,, hohe neue Zinnie mit mittelgroßen Blumen, ca. 40 cm h., sehr wertvoll zum Schnitt.
elegans fl. pl. Liliput, gedrungen wachsend, mit kleinen kompakten pomponblütigen Blumen an kräft. Stielen, gleichgut für Schnitt und für Beete. Nur 30 cm hoch. Was die Pompondahlie unter den Dahlien, das ist die Lil putzinnie unter den Zinnien. Prachtmischung.
Haageana fl. pl., reizend mit leuchtend orangegelben Blumen, für Einfassungen und Beete 5.60 1.10 0.25 3669m ,, 1.20 0.25 6.60 3672m* ,, 15.40 2.80 0.30 3673m* ,, 22,40 3.80 0.35 3680F Zusammenstellung enthält eine Fülle schönster Sommerblumen, die bis zum Herbst wertvolle Schnittblumen ergeben. Wichtig ist es, die Aussaat recht breitwurfig zu vollziehen, damit die einzelnen Pflanzen genügend Raum zur Entwicklung behalten. Prachtmischung halbhoher Sorten Japanischer Blumenrasen. Besteht aus einer sorgfättigen Zusammenstellung von fast 100 reizender Sommerblumengewächse, vermischt mit 0.35 0.10 3700F merblumengewächse, vermischt mit feinen Ziergräserarten. Für 2—3 qm Fläche wird 1 Portion benötigt. 100 g für ca. 50 qm. . . 1 Kilo 14.40 .// 0.50 0.15



1 Prise

0.35

0.30

0.30

0.15

0.20

0.20

0.20

0.25

0.40

0.25

0.25

0.25

10 g

3.20

7.20

3.-

2,80

1,20

2,20

2.40

2.40

2.80

8.80

11.60


11.60

16.80

18.20

18.20







3875z Campanula medium

Samen (Stauden) (Fortsetzung)



3865 Bellis perennis monstrosa, riesenbl.

100 g

Samen von zwei- und mehrjährigen Pflanzen (Stauden).

Licht und Frost beeinflussen die Samenkeimung.

Licht und Frost beeinflussen die Samenkeimung.
Wir haben daher bei einer Anzahl schwerer bzw. unregelmäßig keimender Samen Angaben über die vorteilhafteste Behandlungsweise gemacht. Die Beachtung dieser Angaben verhütet manchen Mißerfolg.

L. K. Lichtkelmer bei 20 Grad und höher.
L. F. Licht-Frostkeimer bis 20 Grad minus.
D. K. Dunkelkelmer bei 20 Grad und höher.*)
D. F. Dunkel-Frostkeimer bis 20 Grad minus.*)

*) Der Samen wird leicht mit Erde überdeckt.
Die Frostkeimer werden in Schalen gesät und leicht mit Tannenreisig bedeckt, dem Frost und Schnee ausgesetzt.
Bei eintretendem Tauwetter oder in ein warmes Zimmer bzw.
Gewächshaus gebracht, beginnen sie dann leicht zu keimen.

100 g

1.20

4.80

15.40

5.80

4.80

10 g

3.80

0.35

7.20

10.-

0.90

0.50

2.80

2.-

6.-

0.90

1 Prise

0.35

0.10

0.50

0.25

0.50

0.20

0.20

0.50

0.25

0.30

0.40 0.40 0.20 0.35

0.20

0.90

| 3801 | Aconitum Wilsonil, Elsenhut, blüht |
|------|--|
| | hellblau, wird 150 cm hoch, August- |
| | September D. F |
| 3806 | Agrostemma coronaria, prächt. rote |
| | Lichtnelke |
| *** | Althaea siehe unter "Malven". |
| 3812 | Alyssulli Illolitatiuili, leichbiun. Steili- |
| | gartenstaude, sattgelb, wird 10-20 cm hoch; sehr empfehlenswert |
| 3814 | Alyssum saxatile comp. goldgelb, |
| 3014 | eahr echan piadria |
| 3815 | ,, saxatile luteum, schwefelgelbe Blü- tenteppich, niedrig, reizend für Fels- |
| | tenteppich, niedrig, reizend für Fels- |
| | Anchusa italica Dropmore, prachtvoll |
| 3817 | Anchusa italica Dropmore, prachtvoll |
| | indigoblau, 40-50 cm hoch, Bienen- |
| | |
| 3818 | Anthemis Kelwayi. Stauden-Kamill, |
| | gelb u. orange, winterharte Marguerite, |
| | schöne Belaub. 80 cm (7-8) |
| 3820 | Aquilegia, alle Sorten in fein. Mischung |
| 3821 | , californica hybr. fl. pl., glänz. altrosa |
| 3822 | Sporen 1 g 1.20 |
| 3824 | , coerulea hybr. (haylodgensis) (siehe |
| OOL4 | Abb.), langspor. Hybrid. In feinst. |
| | Mischung, Es sind darin meist Illa, rosa |
| | orange u. hellblaue Farben mit weißer |
| | oder gelber Mitte |
| 3824 | 1 ,, Rosastern, langgespornt zartrosa, |
| 000, | neue engl. Einf., mit weißer Mitte |
| 3825 | cupr Kupferkönigin. Die Farbe |
| | ihrer breiten Blütenblätter ist ein aus- |
| | gesprochenes Kupferrot mit dunkleren |
| | lang. Sporen, währ, die große offene |
| | Koralle eine strohgelbe, später in weiß |
| | Obergehende Farbe zeigt. Ergibt ca. |
| 2000 | übergehende Farbe zeigt. Ergibt ca. 80% echt. Sämlinge 1 g 0.80 .# , Helenae, tief dunkelblau mit weißer |
| 3826 | Mitte, ganz niedrig 1 g 0.80 .# |
| 3828 | |
| 3830 | |
| 3832 | * Arabis alpina, weiß, 10 cm h., blüht früh |
| | /1m* Arabis alpina — Alpengansekresse |
| 3002 | "Schneehaube". Die zahlreichen |
| | reinweißen Blüten stehen dicht über |
| | dem Laub und bilden leuchtendweiße |
| | Polster, ausgezeichneter Frühjahrblüh, |
| | von kompaktem Wuchs. Für alpine |
| | Anlagen, als Einfassung von Stauden- |
| | rabatten und zur Bepflanzung von Bö- |
| | schungen gleich wertvoll. Staude |
| 3844 | 1*Aster alpinus, Alpensternblume, blau, |
| | reichblühend |

/2 ,, alpinus, weiß, rosa u. blau in Mischg.

| | · · |
|--------|---|
| 3845 A | ster amellus Hybr., spätsommerblüh. |
| | Aster m. hellbl., dunkelbl., rosa Farb- |
| | ton, 50-60 cm hoch werdend s. Abb. Stauden |
| 3847/2 | " subcoeruleus Artemis, zartiilarosa " subcoeruleus Wartburgstern, leuch- |
| /3 | subcoeruleus Wartburgstern, leuch- |
| | 10 cm Durchm, auf bis 70 cm langen |
| | tend lavendelblau m. gelber Mitte. Blüt. 10 cm Durchm. auf bis 70 cm langen Stielen (5-6) 1 g 1 — # |
| 3846 | iberious Herbstaster, ultramarin |
| 3848 | , Herbst-, gemischte beste großblumige Sorten |
| 3850 | mesegrande speciosum grandifi. (Erigeron), großblum., tiefblauviolett, Prachtmischung s. Abb. Stauden Aubrietia. (S. Abb.) Hervorr. Polster- staude in herri. Farbmischungen von |
| | (Erigeron), großblum., tiefblauviolett, |
| 3851* | Aubrietia (S Abb.) Hervorr Polster- |
| 0001 | staude in herrl. Farbmischungen von |
| | blau bis rot. Prachtmischung Bellis perennis, fl. pl., Maßlieb, l. Qua- |
| 3854* | lität gefüllt, gemischte Farben |
| 3858* | per. fl. pl. albo, Schneeball, grobe |
| | W9156 |
| 3862* | " per. fl. pl., Longfellow, rosa Blume |
| 3865 | per. monstrosa, extra großbl., wirkl. |
| | riesenblumige, gemischte Farben |
| 3866 | " per. monstrosa, alba, weißbl. Riesen |
| 3867* | per. monstrosa Aetna, dunkelrot ge- |
| | röhrt 1 g 0.80 .// |
| 3868* | ,, per. monstrosa rosa |
| 3869 E | Betonica grdfi. superba, Scheinzierst., helipurpur, schöne Rabattenstaude, 50 bis 60 cm hoch Brunella Webbiana, Braunelle, blau- violett, 20 cm, für Steingärten |
| | bis 60 cm hoch |
| 3870* | Brunella Webbiana, Braunelle, blau- |
| | violett, 20 cm, für Steingärten |
| 3872* | Campanula carpatica, Glockenblume, |
| | blau, s. Abb. Stauden |
| 3874* | ,, carpatica alba, Glockenblume, |
| | weiß, niedrig 100 g 10 g 1 Prise |
| | .6 8.80 1.40 0.25 |
| 3875z | |
| 30132 | hluma Rakannta zwaliahrina |
| | dankbare Frühsommernflanze. |
| 1 | die mit inten Biutenbuschein |
| | geben. Prachtmischung. |
| | geben. Prachtwischung. 100 g 10 g 1 Prise |
| | .# 1.80 0.40 0.10 |
| 3876z | medium.einfache Glockenbl |
| - | , medium,einfache Glockenbl., 70 cm hoch, 1. blau, 2. rosa, 3. weiß ja Sorte |
| | 3. weiß je Sorte |
| Í | |
| | .x 2.00 0.30 0.13 |
| 3877z | ", medium flore pleno, gefüllte Glockenbl., hoch, 1. blau, 2. |
| | rosa, 3. weiß je Sorte |
| | rosa, 3. weiß je Sorte 100 g 10 g 1 Prise .W — 1.60 0.25 |
| | "medium flore pleno, gefüllte Glockenbl., hoch, 1. blau, 2. rosa, 3. weiß je Sorte 100 g 10 g 1 Prise "K — 1.60 0.25 "medium calycanthema, becherförm. Blumen, Pracht- mischung. 100 g 10 g 1 Prise |
| 3878z | medium calveanthema. |
| 00102 | "medium calycanthema, becherförm. Blumen, Pracht- |
| | mischung. |
| | |
| | .# 11.60 2.20 0.25 |
| 3879z | " medium, Prachtmischung, |
| | "medium, Prachtmischung, einfach. u. gefüllter Blumen 100 g 10 g 1 Prise |
| | |

4.80

0.90

0.20

3896z Campanula pyramid.

7.80

3921/2 ,, maxim. hybr. (Shasta-Mar-garete), halbgefüllte, winter-harte Staude für Schnitt-

3921/3 , maxim. fl.pl., Schnittwunder, eine gef. perennierende Marguerite, die als Schnittblume schnell beliebt werden wird. Lange, kräftige, aber biegsame Stiele mit 12 cm großen gef. reinw. Blumen, die von Anfang Juli bis zum Oktober hinein blühen

100 g 10 g 1 Prise

tescens

100 g

9.40

1.40

zwecke, schneeweiße Blüten 100 g 10 g 1 Prise 100 g 10 g 6.60 1.20

"Leucanthemum hybrida, Frühlings-Marguerite, aus-dauernde weißblühende Mar-

guerite, wie Marguerite fruc-

10 g

1.80

0.25

0.50

1 Prise

0.25

| OZ Staudensamen | 440 | | |
|--|--------------|---------|---------|
| Samen (Stauden) (Fortsetzung) | 100 g | 10 g | 1 Prise |
| 3884 Campanula glomerata dahuviea, Strauß- | - | - 11 | |
| glockenblume, dunkelviolett, ca. 50 cm | | 7.20 | 0.40 |
| hoch L. F | 21.20 | 3.20 | 0.30 |
| 3888 , persicifolia blaue, großbl. s. Abb. | | | |
| Stauden | 17.40 | 2.40 | 0.30 |
| ze mit blauen Blütchen | - | _ | 0.50 |
| 3896z ., pyramidalis, blau, pyramidenförm., | | | 200 |
| 100—120 cm hoch | 8.60 | 1.60 | 0.25 |
| 3897z ,, pyramidalis alba, weiß, 100—120 cm h. 3898 ., pusilla, reichblühende, poisterbild. | 8.60 | 1.60 | 0.25 |
| Art mit hellblauen u. weißen Blüten, | 1) | | |
| geeignet für Mauerritzen, 10 cm hoch | 1 | | |
| 3900 , turbinata Isabellina, m. groß, schalen- | | _ | 0.50 |
| förmigen Glocken von reinblauer Fär- | | | |
| bung, 30 cm 1 g 0.50 .# | - | 3.20 | 0.30 |
| 3904*TCentaurea candidissima (argentea vera), vorz. Einfassung mit silber- | | | |
| weißen Blättern, 40 cm hoch | - | 2.— | 0.25 |
| 3908/1m., montana alba, großbl., weißblüh. | 0.00 | | |
| Kornblume | 3.60 5.80 | 1.10 | 0.20 |
| 3909m , ruthenica, Blüten hellgelb, kugelig, | 3.00 | 1.10 | |
| schöne Rabattenschmuckstaude | - | 3.20 | 0.30 |
| 3914m Cerastium tomentosum, niedrig, weiß- blättr., weißblüh., für Steingärten | | 2.80 | 0.25 |
| 3918m Chelone barbata hybrida, Schildhi., | | | 0.23 |
| rotblühend | - | 0.70 | 0.20 |
| 3921/1mChrysanthemum maximum Prinzessin Heinrich, mar- | | | |
| gueritenähnl. große weiße | SHIP | Mild | |
| Blüte, prachty. Schnittstaude | | 4 | 2 |
| (s. Abb. Stauden) 100 g 10 g 1 Prise | N | TO. | |
| 100 g 10 g 1 Finse | 1 | ALC: NO | |



3940 Delphinium elatum hybr.

10 g

0.50 0.60

1.10

1.10

1.80

1 a

0.80 0.90

10 g

0.35

0.80

1.20

6.-

2.60

1 Prise

0.15

0.25

0.25

0.25 1 Prise

0.35

1 Prise

0.10


0.20

0.20

0.35

0.30

| 3923m Cheiranthus Allionii, leuchtend oran- gegelb, prachtvoll für Frühjahrsbeet- | 100 g |
|--|-------|
| bepflanzung, 2 lährig | 2.60 |
| bepflanzung, 2 jährig | 3 |
| 3932m Delphinium chin, pumilum album | |
| Rittersporn, D. K. niedrig, weiß, im | |
| Juli ausgesät, blüht im 2. Jahre | 5.60 |
| the state of the s | 5.60 |
| 3940m Delphinium elatum hybridum.Pracht- | 3.00 |
| mischung riesenblum. Sorte (s. Abb. | |
| nebensteh.). In der Mischung sind die | |
| neuesten Försterchen u. engl. Sorten | |
| enthalten. Niemand sollte die Ge- | |
| legenheit vorübergehen lassen, sich | |
| auf diese billige Art eine der wertvoll- | 0.40 |
| sten Stauden d. Gartens zu beschaffen. | 9.40 |
| 3941m ,, elatum hybridum, Bella Donna, hell- | 10 g |
| blaue Spielart, sehr schön | 5 |
| 3944z Zalil sulphureum, lange Risp, gelb. | |
| Blüten herrlich 50 K. # 0.40 | 6.— |
| 20/0- B1-41 - 1 - 2 - 1 - 2 | 100 g |
| 3946z Dianthus barbatus, Bartnelke, ein- | |
| fach gemischt | 1.40 |
| halbhoher, busch, wachsend, Blum. | |
| karmin lachsrosa | 4.40 |
| /2 ,, atrosanguineus, leuchtend blutrot . | 2.60 |
| /3 ., puniceus Scha lachkönigin, herr- | 1 |
| lich leuchtend scharlachrot | 6.80 |
| 3947z ,, barbatus fl. pl., gef. Bartnelke, gem. | 6.60 |
| 3947/1", caesius, Felsennelke, Blüt. rosa, | |
| duftend, 7-20 cm hoch 1 g # 0.80 3948 m, deltoldes, 10 cm hoch, kriechend, | _ |
| blutrot blüh | |
| 3948/1°m nanus superbus, Blüt, mattlila, | |
| gefranst, duftend, ebenfalls für Stein- | |
| gärten geeignet, 15-20 cm h | _ |
| | |



Bartnelken

Remontantnelken Nizzaer Kind



Chrysanthemum max.

Dianthus caryophyllus fl. pl. (Edelnelken).

I. Chornelken (Einmalblühende).

Topf-Chornelken. Im April-Juni in Kästen ausgesät, werden die Sämlinge, wenn genügend erstarkt, ins freie Land ge-pflanzt. Während der Bütezeit im nächsten Jahre können die Pflanzen in Töpfe gesetzt werden. 3950Tm Topf-Chornelken in Prachtmischung.

extra gefüllt, liefern einen großen Pro-zentsatz bestgefüllt. Blüten

II. Immerblühende gef. Nelken.

3951m Remontant- oder Immerblühende

3952m Remontantnelken, amerikan. Riesenkdel. Sie stellen wohl das Vollkommenste der Nelkenzucht dar, großblumig
langstlelig u. remontierend. Prachtmischung aller Farben .

3953m Riviera-Markt (Guilaud). Blüht bereits
6—7 Monate nach Aussaat u. bringen
einen groß. Prozentsatz bestgefüllter
Blum.; blüht lange u. dankbar. Prachtm.
3954Tm Remontantnelke Nizzaer Kind. Neue
Rasse, Kreuzung zwischen Landnelke
u. Riesen von Nizza mit sehr starken
Stielen u. aufrechtstehenden 6—7 cm
Durchmesser haltenden Riesenblütan.

jede Farbe Chabaudnelken. Sehr gute Qualität. n Prachtmischung . . . 10 g .# 3.—

Chabaudneiken. Sehr gute Qualität.
3960Tm Prachtmischung . 10 g. # 3.1. die Perle malvenrosa, 2. reinweiß,
3. leuchtendrot, 4. Nero dunkelrot,
5. ros., 6. reingelb, jed. Farb. 10 g. # 4.50
3961m Margareten-Neiken, blühen schon 5
Monate nach der Aussaat. Liefern je
nach Farbe 50-80 Prozent gefüllter
Blumen. Prachtmischung

3962m Riesen-Margareten-Nelken, nur von Musterblumen geerntet, Prachtmisch.

| 1000 K. | 100 K. | 25 K. |
|---------|---------|---------|
| | | |
| | | |
| 12 | 1.50 | 0.40 |
| 10 g | 1 g | 1 Prise |
| 10.— | 1.50 | 0.45 |
| 1000 K | 100 K | 25 K |
| 14.— | 1.60 | 0.45 |
| 14.— | 1.75 | 0.50 |
| | | |
| 9.50 | 1.10 | 0.40 |
| 9.50 | 1.20 | 0.40 |
| 1 g | 1000 K. | 1 Prise |
| | | |
| 2.80 | 6.50 | 0.30 |
| 3.40 | 7.50 | 0.40 |
| | 1.30 | 0.20 |
| - | 1.50 | 0.25 |
| 100 g | 10 g | 1Prise |
| 11.60 | 6 | 0.20 |
| | 0, | 0.40 |

100 g

9,60

14.80

10.80

11.60

1 g 5 .- #

10 g

1.50

3.60

1.50

2.20

2.40

2 .--13. -

0.70

1.50

2.60

4.50 4.50 0.30

0.15

0.80

0.25

0.30

0.25

0.40

0.20

0.30

0.40

0.30

0.30

0.40

0.40

0.40

100 g 10 g 1 Prise

Samen (Stauden) (Fortsetzung) II. Gef. Garten- od. Landnelken. Die Landnelken zählen zu den dank-barsten Gartenblumen. Ihr Duft u. Ihr Farbenreichtum sowie die frühe Blüte (sie liegt 1–1½ Monate vor der Blüte-zeit der Chabaudnelken) machen sie unentbehrlich. Sie bringen einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen. 3963m Landnelken, bunte Prachtmischung, nur von ausgesuchten Blumen geernt. bringend, sehr früh blühend, 50 cm h. Schnittsorte genadin, weiß Wiener allerfrüheste, niedrige, 60 bis 70% gefüllte Blumen, nur 35 cm hoch, Prachtmischung Frühblühende Zwergnelke, Rasse Teicher. Blüht ebenso früh wie die Wiener Zwergnelke, hat den Zwergwuchs derselben, zeichnet sich aber durch die Größe der Blumen, die 5 cm Durchm. haben, besonders aus. Sie ist breitblättr. u. starkstielig wie die edle Nelke, bis 80% gefülltblühend 9mT., Prachtmischung 3970 3979 edle Nelke, bis 80% gefülltblühend 3979mT, Prachtmischung Dianthus plumarius — Federnelken. Stark duftende, ganz frisch blüh. Einfassungs- u. Schneianelke. 3980m*, fl. pl. gefüllte u. halbgefüllte in Mischung 3982m*, einfachblühende gemischt. , semperflorens Cyclop. dunkelrosa m. karmoisinrotem Auge. , semperflorens, winterharte, immerblühende gemischt. /1 ,, purpurea, Suttons Aprikose, eine neue Hybride mit langen entzückend. hellaprikosenfarbenen Blütenrispen

| 4001m Echinops Ritro, violett, Bie | nenfutter . | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 4002/1m Eremurus robustus, rosa, | 4002/1m Eremurus robustus, rosa, blühen bis | | | | |
| 250 cm lang, s. Abb. Stau /2 ,, Elwesianus, rosa, wohl o | lie echönete | | | | |
| /3 ,, himalaicus, weiß, sehr | hart. Wird | | | | |
| nicht so hoch | | | | | |
| /4 Bungel, gelb Erigeron siehe Aster mesa | | | | | |
| Erigeron siehe Aster mesa | grande. | | | | |
| 4006m* Erinus alpinus, AlpLebe | rb., violettr. | | | | |
| Likininin | 1 9 4 | | | | |
| - | - | | | | |
| 1802 D. 690 | - 4 | | | | |
| 64 2 2 40 | - | | | | |
| AND ROOM | | | | | |
| The state of the s | | | | | |
| A 33 - 2 A 34 | | | | | |
| | THE REAL PROPERTY. | | | | |
| AND ASS. SALES | Land Con | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL STREET, | | | | | |
| | The same | | | | |
| | 48.0 | | | | |
| | 1 | | | | |
| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | | | | | |
| PROPERTY AND ADDRESS OF THE REAL PROPERTY. | - | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 1 | | | | |
| the state of the last of the l | No. of Street, or other last | | | | |

3999m Dracocephalum, Virginianum,
Drachenkopf, Physostegia
4000m Echinacea Rudbeckia purpurea, rote
perennierende Sonnenblume, wird
1,50 m hoch, Prise 50 Korn
4001m Echinops Ritro, violett, Bienenfutter






Goldlack, dunkel-brauner Goliath 4060/3



3970 Wiener Landnelken

| | | 100 g .⊮ | 10 g | 1 Prise |
|------------------|---|--------------|-------------|--------------|
| 4008m | Eryngium giganteum, Silberdistel, | | 1.10 | 0.25 |
| 4010 | "amethystinum, Blumen u. Blüten- stiele blau | | 3.40 | 0.30 |
| 4011 | ,, planum, azurblau, sehr verzweigt aus | 3.— | 0.60 | 0.15 |
| 4015m | vielen kl. Bl. Euphorbia polychroma, Wolfsmilch, leuchtend goldgelb, bis 40 cm hoch, | 3 | 0.00 | 0.13 |
| | starke Busche bildend, s. Abb. Staud. | - | 10 | 0.50 |
| 4020m | Gaillardia grandifl., gelb mit rot blüh., s. Abb. Stauden | 4.80 | 0.80 | 0.20 |
| 4020/1 | großblumig, in versch. Farbtönen | 5.60 | 1.10 | 0.25 |
| 4020 2 4025*n | , , , Kobold s. Neuheiten Gentiana Lagodechiana, Enzlan., | | | |
| | prachty, neuer Enzian m. zahlr, hell- blauen Blütenbüscheln, stark wachs. | | | |
| 4028/1 | 1000 Korn 4.50 .# Geum coccineum atrosanguineum, | | - | 0.50 |
| 4020; 1 | Benediktenkraut, scharlachrot, halb- gefüllt, 25 cm hoch L.K.s. Abb. Stauden | _ | 1.40 | 0.25 |
| /2* | , Mrs. Bradshaw, leuchtend karmin- | | 1.40 | 0.25 |
| /3 | rot, großbl. ,, Borrisii leucht. organgegelbe Biumen | = | 6 | 0.40 |
| 4030m | Gladiolus gandavensis Riesen, ge- | 10 g | 1000 K. | 1 Prise |
| 4036 | mischt, primulinus hybr., blüht bereits im | 1.40 | -1 | 0.25 |
| | 1. Jahr | 1 | - | 0.20 |
| 4038*n | u. beliebte echte Edelweiß d. Alpen, | | | |
| | s. Abb. Stauden 1 g 1.80 .# | - | - | 0.50 |
| | 1 g 4.— Æ | - | _ | 0.80 |
| Gol | dlack Cheiranthus Cheiri. | | | |
| 4044z | Stangenlack, hoher gefüllt., Pracht- mischung, 70 cm hoch | 5.60 | 2 | 0.35 |
| 1016- | 1. goldgelb, 2. dunkelbraun | 6.50 | 2.60 | 0.35 |
| 4046z | Buschlack, gefüllter, hoher, Pracht- mischung, 50 cm hoch | 5.60 6.50 | 2.— 3.60 | 0.35 0.35 |
| 4048 | 1. goldgelb, 2. dunkelbraun , , gefüllter, niedriger Zwerg, ge- | | | |
| | mischt, 30 cm hoch | 7.60 | 3.— | 0.45 |
| | unter Sommerbiumen. | 100 g | 10.0 | 1 Prise |
| | Goldlack, einj. einfacher, siehe unter Sommerblumen. | | 10 g | |
| 4060z /1 | Einf. Goldlack, Prachtmischung Belvoir Castle, gelb mit schwarzer | 2 | 0.50 | 0.10 |
| /2 | Goldgelb (Gloth of Gold), großblumig . | 3 | 0.60 | 0.15 |
| /3 | Goliath, dunkelbrauner, sehr großblum, u. kräft., die beste Schnitt- u. Treibs. | 4 | 0.70 | 0.20 |
| /4 | Harbinger, früher, braun, broncegelb geflammt | 3.— | 0.60 | 0.15 |
| /5 /6 | Rubin violettblau | 3 | 0.60 | 0.15 |
| 4062z | leuchtende Farbe | 10.20 | 2.— | 0.25 |
| | einfach, gedrung, niedriger Wuchs . | 4 | 0.90 | 0.20 |



| 100 g | 10 g | 1 Prise

4070 Gypsophila paniculata

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

| | on (oracari) (constant) | .K | M | .46 |
|-------------------|---|-------------|--------------|--------|
| 4070m | Gypsophila paniculata, Schleierkraut, weiß, für Buketts, D.K. | 3 | 0.60 | 0.15 |
| 1071 | "flore pleno, gefülltbl., weiß, D. K. | 3 | 4.60 | |
| 4074Z | Hedysarum coronarium, rot, vorzügl. | | | 0.35 |
| 1079 | für Bienenfutter Helleborus niger, weiße Weihnachts- | 3.60 | 0.70 | 0.20 |
| 4080m | Christrose D.K | 9 | 1.80 | 0.25 |
| 1000111 | dauernde, leuchtend gelbe reichbl. | 10 g | 1 g | 1 Pris |
| | Sonnenblume, Blume mittelgroß, Prise 25 Korn | - | 2.80 | 0.40 |
| 1081 | Heliopsis scabra fl. pl. gratissima, Sonnenauge, halbgefüllte dunkelgelb, große Blum., 100 cm (s. Abb. Staud.) | | | |
| 1082Z | große Blum., 100 cm (s. Abb. Staud.) Hesperis matronalis nana candidissi- | 6.20 | 1.20 | 0.25 |
| | ma (Marianne), großblumige weiße, | 2 00 | 0.50 | 0.30 |
| 1084/1* | wohlriechende | 3.20 | 0.50 | 0.30 |
| | moisinrote Rispen, vorzüglich zum Schneiden, extra, L. K. | 9 | 1.20 | 0.50 |
| 084/2* 1084/3* | " sanguinea splendens, dunkelrot | 10 | 1.50 | 0.50 |
| | rosa Blüten, extra | 10 | 1.50 | 0.50 |
| 1096* | Iberis sempervirens (s. Abb.), weiß, reichblühend, 30 cm hoch | 3.20 | 0.50 | 0.30 |
| 1097* 1098m | ,, gibraltarica, niedrig, lila, ausdauernd Inula glandulosa grandiflora, dunkei- | 1.40 | Edited . | 0.25 |
| 100m | orangefarben | 7.20 | 1 | 0.40 |
| 100111 | L. K. Prise 50 Korn | 8.— | 1.20 | 0.50 |
| 4102§ | Lathyrus latifolius, ausdauernde | 100 g | 10 g | 1 Pris |
| | Wicke, vorzügl. Schlingpflanze, ge- mischte Farben | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 102/1§ | "lat folius roseus, leuchtend rosa | 3.50 | 0.70 | 0.20 |
| 102/25 | , latif ilius Weiße Perle | 3.50 | 0.70 | 0.20 |
| 103m | Liatris spicata, Prachtscharte, violett- purpur. Siehe Beschreibung Seite 90. | | 4.60 | 0.35 |
| 104m | Lillum regale, Königsillie weiß m. rosa Schein, blüht schon im 2. Jahre der Aussaat, leicht aus Samen zu ziehen | | | |
| 105m | Aussaat, leicht aus Samen zu ziehen Linum perenne, blauer Lein, reichbl. | 8.40 2.— | 1.60 0.50 | 0.25 |
| 106* | flavum compactum. Zwerglein. | 2 | 0.50 | 0.10 |
| 1 | goldgelb, Zwergstaude für Felsen- gärten u. Rabatten, 20 cm hoch, blüht von Juni bis zum Herbst . 1 g 1.20 .# | | | |
| 1118F | von Juni bis zum Herbst . 1 g 1.20 .% Lunaria biennis alba. Petersmünze. | - 1 | - | 0.50 |
| | Lunaria biennis alba, Petersmünze, Judaspfennig, weißblüh., bekannter Zierstr., für Winterbuketts, D.K. | 3.— | 0.60 | 0.15 |
| 120F | Lupinus polyphyllus, ausdauernde | - | 1000 | |
| /1 | Lupinus polyphyllus, ausdauernde Lupine, gemischt D.K | 1.40 | 0.35 | 0.10 |
| /2 | , roseus, lange, rosa Blütenrispen | 1:- | 0.35 | 0.10 |
| 1125F | , arboreus, neue Hybriden, gemischte Farben | 3.20 | 0.70 | 0.15 |
| 1130m | Lychnis chalcedonica, Brennende | | | |
| 132m | Liebe, scharlachrot D.K | 3,- | 0.70 | 0.15 |
| 1126m | rosa Blüt., bel. Gartenstaude, L.K. Lysimachia punctata, Pfennigkraut, | 6.60 | 1.20 | 0.25 |
| | gelbe Blütenrispen, 80 cm (7-8) | - | /1.50 | 0.25 |
| 133F | Lythrum roseum superbum, Weider. | 4 | 0.70 | 0.20 |
| 1302M | Malva Chatersche, Stockrosen, ge- füllt, in prachty. Mischung | 17.40 | 3.— | 0.25 |
| | ", 1. reinweiß, 2. rosa, 3. scharlach, 4. goldgelb, 5. reindunkellachs, | | | |
| | 6. aprikosenfarben jede | 19.20 | 3.20 | 0.30 |
| | | | | |

| Staud | ensamen (Fortsetzung) | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|----------------|---|-------|------|---------|
| 4140z* | Myosotis alpestris, Alpenvergißmein- nicht, blau, niedrig | 4.80 | 0.90 | 0.15 |
| 4141* 4142* | " alpestris alba, weiß " alpestris indigo compacta, tief | 6.60 | 1.20 | 0.20 |
| | indigoblau, ganz gedrungen, sehr wertvoll für Rabatten | 18.60 | 3.20 | 0.30 |
| 4144z* 4146 | "alpestris, Viktoria, kugelförmiger Wuchs, indigoblau | 15.20 | 2.80 | 0.30 |
| 4140 | blühend, die schönste Vergißmein- nicht-Sorte zum Schnitt | 19.20 | 3,20 | 0.30 |
| 4148*T | "hybrida Liebesstern, lieblich dunkel himmelblau, niedr. kompakt. Wuchs | | | |
| 145077 | u, langdauernde Blüte. Vorzüglich zur Gruppenpfl. u. Treib 1 g 1,60 .# | _ | 12.— | 0.50 |
| 4159-1 | ,, hybridia Ruth Fischer, beste Sorte für Topf- u. Teppichbeete Pris. 100 K. 1 g 2.50 # | | 18.— | 0.50 |
| 4164* | , palustris semperflorens grandifl. Nixenauge, ausdauernd, großblumig | | ,,,_ | 0.30 |



4146 Myosotis Messidor

4104m Lilium regale





4136 Malven Althea rosea fl. pl. Die schönen Dorfmalven

4120F Lupinus polyphyllus

| 4168z* | Papaver alpinum, niedr. Alpenmohn, | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|----------------|---|-------|-------|---------|
| 41002 | gem. 2jähr. L. K 1 g 1.— .% | | 7.20 | 0.40 |
| 4176* | "nudicaule, besond. reichblüh. Sorte mit groß., auf lang. Stiel sitzend einf. Blumen. Zur Gruppenbepflanzung u, zum Schnitt verwendbar. "nudicaule, einfach, seit. Spielarten | | | |
| 14 | gemischt) | 5.80 | 1.10 | 0.25 |
| /1 | album, weiß nledrig | 7.80 | 1.40 | 0.25 |
| /1 /2 /3 | sulphureum, schwefelg. 25 cm | 7.20 | 1.20 | 0.25 |
| 14 | roseum (s. Abb.), rosa hoch | -1-0 | 11.00 | 7,20 |
| | Schattlerung | | 1.80 | 0.25 |







4200m Physalis Franchetti



4234* Primula acaulis

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

1477* Papaver nudicaule Gartreff Island Mohn. Neue Spielarten des entzückenden Islandmohns, enthalten außer den lichten rosa, creme- und aprikosenfarbigen Schattierungen Farbtöne, die man bisher in der Mischung seltener Spielarten nicht hatte.



Papaver nudicaule Gartreff Island Mohn

Die besondere Eigenart, welche die Schönheit dieser Blüte erst bestimmt, ist die feine dunkle Saumschattierung und ihre rosa oder rote Umrandung. Prachtvoll für Tafelschmuck und für Beete. 1 Port. 0.50 .#

4178 Papaver nudicaule, gefüllte, gemischt 10 g 2.50, 1 g 0.40, 1 Prise 0.20 #

4180m Papaver orientale, Riesen-mohn, leuchtend scharlach, mohn, leuchtend scharlach, großblumig 10 g 2.— M, 1 Prise 0.20 M

4184 Papaver Prinzessin Victoria Louise, lachsrot, schön 10 g 4.50, 1 g 0.60, 1 Prise 0.40 #

harte Hybriden, gemischte Farben 4186 Papaver orientale, winter-10 g 0.70 .M, 1 Prise 0.20 .M

10 g

1.20

2.80

1.10

0.80

1.40

1 9

0.75

0.80

I1 Prise

0.25

0.40

0.30

0.25

0.20

0.25

| PrimeIn (Fortsetzung) | 10 g | 1 g | 1 Pris |
|--|----------|------|--------|
| 4214* Primula Cashmiriana, Dolden rosalila, | .16 | K | .16 |
| Prise 100 Korn | - | 5 | 0.40 |
| 4215 cortusoides, lilarosa | 6.40 | 0.80 | 0.40 |
| 4216 , japonica, sehr schöne, langandauer. | | | - |
| Blüten mit 20-60 cm langen Stielen, | | | |
| verträgt tiefen Schatten und feuchte | 0.00 | 0.40 | 0.05 |
| lehmige Bodenmischung, Prachtm. | 2.80 | 0.40 | 0.25 |
| 4219 ,, denticulata grandiflora, in allen | | | |
| Färbungen, von weiß bis violett und rötlich, Prise 100 Korn | 18.— | 2.50 | 0.40 |
| | 10. | 2.00 | 0.40 |
| 4220 ,, florindae, leuchtend gelbe Blüten- kränze auf starken Stengeln, extra | 4 | 0.50 | 0.30 |
| 4227T Kewensis, große goldgelbe Blume . | _ | 4.50 | 0.40 |
| 4228* ,, rosea grandiflora, leuchtendrosa | 18.— | 2 | 0.50 |
| 4229 Veitchii, purpurrosa | 9.— | 1.20 | 0.50 |
| 4230*/1 Primula veris (elatior) Gartenprimel, | | | |
| Prachtmisch., I. Qualität, herri. Far- | 5, | 0.80 | 0.35 |
| ben D. K | 7 | 1 | 0.40 |
| *3 , lutea, reingelb | 7 | 1 | 0.40 |
| 4 aurea, goldgelb | 7 | 1,- | 0.40 |
| 5 ,, coccinea, rote, scharlach, extra | 7 | 1,- | 0.40 |
| /6 ,, veris grandifl. großblum, Garten- | 7 | 1 | 0.40 |
| primel | | | 0.40 |
| Abbildung) | 7.60 | 1 | 0.40 |
| | 1000 K | 1 g | 50 K. |
| 4234*/1 Primula acaulis reinweiß | 8 | 4.50 | 0.60 |
| | 8 | 4.50 | 0.60 |
| /2 ,, heligelb | 8.— | 4.50 | 0.60 |
| | 10 | 4 | 1 Dela |
| 4236m Pyrethrum roseum, rosa, einfachblüh., | 10 g | 1 g | 1 Pris |
| Insektenpulverpfl | 3.20 | 0.50 | 0.20 |
| 4238 ,, hybr. grandiflorum, großblumige einfache Pyr. 4239 ,, hybridum fl. pl., halbgefüllte gem., | 2.20 | _ | 0.25 |
| 4239 , hybridum fl. pl., halbgefüllte gem., | | | |
| Prise 100 Korn | 8.— | 1.20 | 0.40 |
| 4250m Rudbeckia Neumanni, sehr schöne | | | |
| Schnittstaude, große leuchtend gelbe | 2,90 | | 0.30 |
| Blume, 40 cm hoch | 2,50 | _ | 0.30 |
| 40 cm hoch, ähnlich Neumanni, jed. | La Paris | | |
| früher blühend | 1.40 | _ | 0.25 |
| 4256m Salvia argentea, Salbei, filzartige sil- | | | |
| berige Salbeiblätter weißblühend, | 0.90 | | 0.20 |
| Blütenstand sperriger, Einzelblüte gr. | 0.80 | _ | 0.20 |
| 4257m , globosa, weißbl. geschlossener | 1.80 | _ | 0.25 |
| kugeliger Blütenstand, Blatt graugrün | 1.00 | | 0.23 |

gentianoides, Riesen, äuß, wertv. Schnittbl.u. wirks. Gruppenpfl. Febr.-März in Töpfe oder Mistbeete säen, im Mai Freilandpfl. 4192m Phlox perennis (decussata), Pracht-sorte gemischt D. F. Physalis Franchetti, Ballonpfl., orange-rote Früchte L. F. Phytolacca acinosa, Kermesbeere, Neus berverras Schmuschenudes die 4198m 4200m Kermesbeere. 4201m Neue hervorrag. Schmuckstauden, die sowohl durch ihre Blütenstände als sowohl durch ihre Blütenstände als auch durch ihre Früchte den ganzen Sommer Freude bereiten. Beschrei-bung Seite 92. . . . 100 g 4. — .#. 4202m*Potentilla, gefüllte, Mischung, erdbeer-artige Blätt., 25-30 cm hoch, Pr.50 Korn /1 "pyrenaica, goldgelb, 20 cm /2 "Roxana, leuchtend salm m. kirsch-retem Auge 30—40 cm rotem Auge, 30-40 cm

4190m Pentstemon glaber, Bartfaden, glänz.

Primeln.

4213

Aussaat: Entweder sofort nach der Ernte oder von Dezember bis April in Schalen, die man mit Tannenreisig bedeckt und Frost und Schnee aus-setzt. Bis zum Tauwetter werden die Samen in den meisten Fällen aufge-Samen in den meisten Fällen aufgelaufen sein oder aber schnell aufgehen, wenn man sie in ein Zimmer
oder Treibhaus bringt. Einige Arten
keimen schnell, andere liegen monatelang. Regelmäßiges Gleßen u. Schattieren ist erforderlich.
4210*m Primula auricula, Mischung I. Ranges
L.F. Prise 100 Korn
"Beesiana, Blütenfarbe eigenartig
samtig, purpur mit deutlich gelbem
Auge, sehr schön L. F.
4212/1 "Bullesiana (s. Abb.), neue Färbung
in orange, karmin, zinnober, hell- und

4212/2

3.20 0.50 0.30 7.20 0.40 7.20 1. -0.40 7.20 0.40 1.-3.20 0.50



4236 Pyrethrum hybr.



4272/1m Statice dumosa



Tritoma (Kniphovia)



Viola cornuta, Blaue Schönheit

Samen (Stauden) (Fortsetzung) 4258*m Saxifraga Aizoon, silbergraue Rosett., weiß, für Felsenbekleidung, 10 cm, L. K. Prise 100 Korn. 4260*, decipiens grandifl. hybr., großbl., moosartig; zu Einfassungen für Felspartien, Prise 100 Korn. /1, decipiens, Schneeteppich, reinweißer moosartiger Steinbrech. Für Steingärten

Steingärten

4261* "umbrosa, Porzellanblümchen, f. Einfassungen in schattiger Lage
4262/ImScabiosa caucasica, lilablühend
2 "caucasica alba, weißblühend /3 ,, caucasica perfecta, großbl., gefran-ste blaue Blüte

ste blaue Blute

Scutellaria baicalensis coelestina,
hellblaue Blume, 40—50 cm hoch,
Prise 50 Korn

4263*m Sempervivum, Hauswurz, neue Ronsdorfer. Wertvolle Neuhelt für Liebhaber von Alpinen und Sukkulenten

4265m Senecio clivorum, sehr gute Dekorationsstaude

tionsstaude

4266m Sidalcea hybrida, prachtvolle Blüten-staude in rosa Tönungen. 50–60 cm 4267*m Silene alpestris, Leimkraut, weiß, 15 cm, Steingartenpflanze, shafta magentarosa, reichbl. rasen-bildende Polsterstaude

4270m Solidago canadensis, goldgelbe, sch. flachd. Rispen f. Vasen, haltbare Schnittblume, 60—80 cm hoch. L. K. 4271m Stachys lanata, mit silberweißen filzigen Blättern

Thalictrum aquilegifolium, reizend lilablühend 4286m 4287

4288

lilablühend
, adiantifolium, reiz. zierl. Wedel
, dipterocarpum, neu, sehr schön,
selten. L. K.
Trollius hybridus, orangefarbene
kugelige Blume, beste Mischg. D. F.
, yunnanensis, gelb, Blüt. becherförmig, einzeln, 30 cm hoch
Valerian, Baldian, Darch, blühende 4290m 4290/1 4291m Valeriana, Baldrian. Dankb. blühende Staude für sonnige u. trockene Orte,

blüht fast den ganzen Sommer, L. K. " Prachtmischung " rubra, rosarot blüh, schöne Art , rosa

4292m/1Verbascum olympicum, Königskerze, reichverzweigt, Blütenstand, gelb. L. K. /2 "pannosum, 150 cm hoch, schwefelgelb bildet einen langen Blütenkolben ., phöeniceum mit zierlichen, schlan-

4296m

4296m

4296m

4296m

4296m

4296m

4296m

4296m

4296m

4300°m Viola cornuta, ausd. Hornvellchen D. K.
gemischt
*/4, ... Admiration, dunkelblau, extra.
*/4, ... Perfektion, hellblau
*/6, ... White Periektion, sehr schön */6 ,,

weiß Tufted Pansies, engl., reich und Tin tangblütig, gemischt

| 10 g | 1 g | 1 Prise | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------------|--|--|--|
| - | 1.50 | 0.50 | | | |
| 4.60 | 0.75 | 0.35 | | | |
| _ | 1.50 | 0.50 | | | |
| 3.80 | 2.— 0.50 0.75 | 0.50 0.30 0.35 | | | |
| 8.20 | 1 | 0.40 | | | |
| 8.— | 1 | 0.50 | | | |
| _ : | _ | 0.50 | | | |
| 1.40 | _ | 0.25 | | | |
| 2.50 | - | 0.30 | | | |
| 4.60 | 0.75 | 0.35 | | | |
| 2.20 | - | 0.25 | | | |
| 2.20 | _ | 0.25 | | | |
| 0.60 | - | 0.15 | | | |
| 1.40 | - | 0.25 | | | |
| 0.70 | - | 0.20 | | | |
| 3.20 | 0.60 | 0.30 | | | |
| 2.50 2.20 | _ | 0.25 0.25 | | | |
| 3.20 | - | 0.30 | | | |
| 8.— | 1.20 | 0.50 | | | |
| 8.— | 1.20 | 0.50 | | | |
| 0.90 | _ | 0.20 | | | |
| 0.90 0.90 0.90 | 1111 | 0.20 0.20 0.20 0.20 | | | |
| 3.20 | 0.50 | 0.30 | | | |
| 2.80 | | 0.25 | | | |
| 3.20 | - | 0.30 | | | |
| 3.70 | 0.50 | 0.35 | | | |
| 4.60 | 0.75 | 0.35 | | | |
| 2.50 2.60 2.80 | 0.40 | 0.25 0.30 0.30 | | | |
| 2.80 | 0.40 | 0.30 | | | |

2.20

0.30



Scabiosa caucasica

| | 10 g | 1 g | 1 Prise |
|---|------|------|---------|
| 4300/8 Viola cornuta Tutted admirabilis, | -76 | -14 | - 15 |
| gefleckte Hybrid., seit. Färbung . /9, Tufted Blaue Schönheit, reines | 2.60 | - | 0.30 |
| wunderb. Blau, reichbl.u. gleichm. geschl. Wuchs. Für Dauergruppen | 2.80 | 0.40 | 0.30 |
| /10 ,, Tufted Farbenwunder, entzück. Mischung kleinbl. Hornveilchen in lebhaft.Farben. Die Pflanzen bleib. auch im Alter gedrungen. Die Blüt. | 2.00 | 4.40 | 0.00 |
| stehen frei über dem Laub 4301/1 "cornuta Thüringen, dunkelblau mit | 3.60 | 0.50 | 0.35 |
| weißem Auge | 2,40 | - | 0.30 |
| Hornveilchen, Prise 50 Korn | 12.— | 1.50 | 0.50 |
| 4302 " odorata, Wohlriechendes Veilchen. | | | |
| /1 , Königin Charlotte, dunkelblau | 3.20 | _ | 0.30 |
| 3 "Meissner Mädel, tiefdunkelblau | 4.60 | 0.75 | 0.35 |
| 4306m Wahlbergia grandiflora, blau | 2.80 | - | 0.30 |
| 4307 ,, grandiflora alba, weiß. L. F | 2.80 | - | 0.30 |
| Licht und Frost beeinflussen die Samenkeimur | ia. | | |
| Wollen Sie Mißerfolge vermeiden, beachten | | bei | einigen |

unregelmäßig keimenden Samensorten beigefügten Buchstaben. Es bedeuten Lichtkeimer bei 20 Grad und höher

Licht-Frostkeimer bis minus 20 Grad Dunkelkeimer bei 20 Grad und höher Dunkel-Frostkeimer bis minus 20 Grad

auf Samen Erde säen Samen leicht m. Erde bedecken.

Topfgewächs-Samen

Die Aussaat von Topfgewächsen wird in der Regel in Töpfe oder Schalen gemacht und zwar alle Warmhaus- und die meisten Kalthauspflanzen in nahrhafte leichte Erde (Mistbeet- oder Heideerde mit Sand vermischt); feinkörnige Samen wie Begonien, Calceplarien, Gloxinien werden am besten gar nicht mit Erde bedeckt, sondern nur mit einem glatten Brettchen angedrückt. Nach der Aussaat wird die Schale mittels einer feinen Brause angefeuchtet und mit einer Glasscheibe bedeckt, die man etwas durch Papier verdunkelt. Die weitere Pflege der Topfpflanzen finden unsere werten Kunden ganz ausführlich in unserem "Gartenfreund" beschrieben, den wir bestens empfehlen, 9. verbesserte Auflage kartoniert .K 1.80.







4362 Asparagus pl. nanus



4360 Asparagus Sprengeri



4351 Abutilon hybr. max.

| 4351 A | Abutilon hybr. maximum, riesenbl. | 1000 K. | 100 K. | 1 Prise | | mperflorens (Fortsetzung) | 1 g | 1000 K. | 1 Prise |
|--------|---|---------|--------|---------|----------|--|------|---------|---------|
| | gemischt, leicht zu kultivierende sch. Zimmerpflanze, die sich auch zum Auspflanzen ins Freiland während der Sommermonate eignen Prise 25 Korn | _ | 1 | 0.40 | /3 ,, ,, | Rundfunk Heterosis, leuchtend karminscharlach, Laub dunkelgrün mit braunen Rändern, 30 cm hoch Schwabenstolz, rein leuchtend karminrot, große Blüten in lockeren | 15.— | 1.50 | 0.40 |
| 4358 | Aralia Sieboldi, bek. u, beliebte Blatt- | | | | 14 | Riesendolden, frühbl., 15 cm hoch Zauberin, brillantrosa, reich- und | 5.40 | 0.70 | 0.30 |
| | pflanze, sehr geeignet fürs Zimmer. Samen im April lieferbar | 3 | 0.60 | 0.40 | | frühblühend, eine der allerbesten | 5.40 | 0.70 | 0,30 |
| 4359 | " Moseri, komp. Wuchs, dunkelgrüne Blätter, Prise 50 Korn | 3.60 | 0.90 | 0.30 | /9 1, 1, | Liebling (Gruga) Kreuzungssorte, kräftig karminrosa großblumige kugelige Büsche, die mit Blüten übersät sind, 15 cm hoch. Für | | | |
| 4360A | Asparagus Sprengeri Zierspargel, zierl., schnell wachsend, beste Hängepflanze, Prise 50 Korn | 4 | 0.60 | 0.35 | /6 ,, ,, | Gruppen und Töpfe, etwas wirkl. Erstklassiges | 8.— | 1 | 0.30 |
| 4362§ | Prise 25 Korn | 5 | 0.80 | 0.40 | /7 ,, ,, | scharlach, dunkellaubig, ganz runder kompakter Wuchs Wintermärchen, karminscharl., große Blütendolden, außerordentl. | 6.50 | 0.70 | 0.30 |
| 4364 § | "plumos. robustus, wächst viel schneller, Prise 25 Korn | 10 | 1.50 | 0.45 | | reichblühend, prachtvoller Winter- blüher ca. 1000 Korn | _ | - | 1.30 |



4379 Gefüllte Ampelbegonie



4395 8 Begonia Tausendschön



4414 Begonia Res



4378 Knollenbegonia gefüllte

| Begonia hybrida (Knotlenbegonia), | 1 g | 1000 K. | 1Prise | | | 1 g | 1000K. | |
|--|------------------------------|---------|------------------------------|-------|---|------|--------|------|
| auch f. Freie, Näh, Beschr, üb, Pflege u. Verw. | .K | .16 | -16 | | | .K . | .14 | .16 |
| i., Gartenfreund''. Preise f.Knoll.unt.Pflanz. 4370m Begonia, knollentragende. * gigantea, Riesen-Sorten, extra | | | | 4395 | Begonia gracilis ,, ,, Feuerzauber, gjänzend, karmin- scharlach, Laub braun f. Gruppen | 36 | 3.50 | 0.50 |
| großblumig, Prachtmischung . /1 ,, ,, rosa | 7.50 8.20 8.20 | 1 | 0.40 0.50 0.50 | - | , Indianerin, lachsscharlachrot, Blqtt- werk, tief schwarzbraun, neu 25 cm h. | 10.— | 1.50 | 0.40 |
| /3 , , , weiß . 4 , , , , orange . 5 , , , scharlach . 6 , , dunkelrot . 8egonia gig. crispa, einfach gekraust. | 8.20 8.20 8.20 8.20 | E | 0.50 0.50 0.50 0.50 | | ", luminosa, leuchtend rot, leicht gebaut, Laub rotbraun, eine der besten", luminosa compacta, die erste | 4.40 | 0.50 | 0.30 |
| gemischt, s. Abb. S. 73 "gigantea cristata, bärtige Riesen- begonie, gemischte Farben "gefülltblühende, prachtvolle Misch., | 11 | 1.20 | 0.50 | | niedrige gracilis, leuchtend schar- lach, mittelgr. Blumen, nur 12 cm hoch, Laub dunkelbraun. Für Beete und Töpfe gleich wertvoll. | 10 | 1.50 | 0.40 |
| liefern fast nur gefüllte Blumen. Prachtmischung s. Abb. S. 73 , /1 scharlachrot, /2 gelb, /3 orange, | 36.— | 2.— | 0.50 | /6 | "" Mignon, leuchtend lachsschar- lach, niedrig, auch f. Winterblüte | 5.60 | 0.70 | 0.30 |
| /4 rosa, /5 reinweiß jede 4379 ,, hybrida pendula fl. pl. Ampelbe- gonle, reizende Hängebegonle | 40 | 2 | 0.50 | /7 | rosa-karmin abgetönt, guter Winterblüher 1/4 g 5# | 18.— | 2.— | 0.50 |
| Begonia semperflorens und gracilis. Während die semperflorens-Klasse etwas kräftiger wächst, zeigt die gracilis-Klasse zierlicheren Wuchs und feines Laub, Beide Arten bilden | | | | /8 | ", ", compacta Heterosis Tausend- schön, ein weithin leuchtendes centifolienrosa, ganz neue Farbe, nur 12 cm hoch, wächst ganz gleichmäßig. Im Herbst, wenn | | | |
| keine Knollen. Sie wachsen sehr rasch und sind gleich wertvoll für Rabatten, Gruppen oder Töpfe. Unser Begonien Sortiment stützt sich | - | | | 10 | andere Sorten unansehnlich wer- den, behält Tausendschön noch Ig. ihre Blütenpracht 1 Port. 0.75. 4 ,, ,, heterosis Dresden 1936, auftal- | - | - | 0.75 |
| auf die von der bekannten gärtneri- schen Versuchsanstalt Bonn-Fries- dorf gemachten Erfahrungen. Neuheiten siehe vorn. | | | - | | lendes leuchtendes karminrot, gleichmäßiger Wuchs, reine Blü- tenfärbung, s. Neuh. 1 Port. 0.90. K | - | - | 0.90 |
| 4390/1 ,, ,, Helene Bofinger, reinw. Zwerg- sorte, grünes Laub (Fortsetzung ganz oben rechts) | 5,60 | 0.70 | 0.30 | 4414A | Begonia Rex-Hybriden (Blattbego- nien), Schlefblatt, s. schöne Blätter, gemischte Sorten 50 Korn | - | 8.— | 0.40 |







Calceolaria multifl.

Calceolaria Blütenwolke

Coleus Lamberts prachtvoll gefärbte

| - Cuioci | | 1.0 | 1000 K | 1 Drice |
|----------|---|----------|---------|---------|
| Topf | gewächs-Samen (Fortsetzung) | 1 g | 1000 K. | M |
| 4418 | Cacteen, Mischung all. Klassen 25 Korn | - | - | 0.30 |
| /1 | Cereus, Säulenkakteen, beste Sorten ge- mischt | - | _ | 0.30 |
| /2 | Echinokakteen Kugelkaktus 25 Korn | - | Ξ | 0.40 |
| /3 | Echinecereus | - | = | 0.40 |
| /5 | Opuntia, Feigenkaktus 25 Korn | 0_ | _ | 0.40 |
| /6 | Phyllokaktus, Blattkaktus, großblumige Hybriden gemischt 10 Korn | | _ | 0.40 |
| | Auf Wunsch senden wir Kakteenlieb- | | | |
| • | habern ausführliche Listen über | | | |
| Calce | Kakteensamen in reinen Sorten. | | | |
| | Diese Pantoffelblumen sind wohl all- | | | |
| | gemein bekannt. Sie gehören wegen ihres einzigartigen Farbenspiels mit | | | |
| | zu den schönsten Blühern des Fruh- | | | |
| | jahrs und Frühsommers. Leider werd. | | | |
| | sie meist zu warm kultiviert, wodurch dann leicht Läuse auftreten. Ein kühl. | | | |
| | Zimmer im Winter, vorsichtiges | | | |
| | Gießen und nicht zu sonniger Stand- ort am Fenster sagen ihnen am | | | |
| | besten zu. | | | |
| 4422 | Calceolaria hybrida grandiflora, getuschte Spielarten, 40 cm hoch. | 16. | 1 | 0.40 |
| 4423 | ., hybrida grandiflora, getigerte Spiel- | | | |
| 4425 | arten, 40 cm hoch | 16.— | 1 | 0.40 |
| 4423 | ben durchgezüchtet. Prachtmischg. | 10 | 0.80 | 0.40 |
| 4424 | "hybr. Albert Kent, neue Pantoffel- | | | |
| | blumensorte von sehr auffallender Farbenwirkung. Ihre leuchtend gold- | | | |
| | gelben Blüten von ca. 3-31/2 cm @, | | | |
| | mit rostrotem Fleck, stehen zu viel- blumigen Buketts vereint, Wuchs ca. | | | |
| | 30-35 cm hoch. Als Topfpflanze und | | | |
| 4407/4 | für Beete in halbschattiger Lage | 10. — | 0.80 | 0.40 |
| 4427/1 | "multiflora nana Goldtigerchen, neue kleinbl. aber reichbl. Klasse von | | | |
| | kleinbl. aber reichbl. Klasse von auffallendster Wirkung, 25-30 cm h., | 18.— | 2 | 0.60 |
| /2 | hell goldgelb | | 4 | 0.00 |
| | regte auf der Reichsnährstandsschau | | 2.50 | 0.75 |
| /3 | im Mai 1934 großes Aufsehen | | | |
| 4426 | neu, sehr effektvolle Farbe | - | 2.50 | 0.75 |
| 4420 | "rugosa, Triumph des Nordens, strauchartige Klasse, im Sommer | | | |
| | blühend, z. Auspflanzen an schatti- | | | |
| | gen u. halbschattigen Stellen, aber auch für Fensterkästen in halbschat- | | | |
| 74 | tiger Lage, zitronengelb | - | 3.20 | 0.75 |
| /1 | Kreuzung zwischen rugosa und | | | |
| | multiflora nana. Die Pflanzen bilden | | | |
| | eine Menge kl. Blätter. Aus diesem Blätterschopf erheben sich zahlreiche | | 6 | |
| | Blütendolden. Blütenwolke ist farben- | r | | |
| | reich, frühblüh. u. besonders wider- standsfähig gegen Krankheiten | _ | 3.20 | 0.75 |
| 428m | Campanula fragilis. Die blaue Zimme | erglocke | nblume | , eine |
| | alte bekannte Zimmer- und Ampelpfla der Camp. Mayi ähnelt. Die unzähligen b | nze, die | in der | Blüte |
| | hedecken die Pflanze über und uber. | Samen | vorsich | tig aut |
| | einen Tont mit auter Gartenerde saen. II | eicht an | arucker | i, onne |
| | zu bedecken, vorsichtig gießen. Die kle dann einzeln in Töpfe verstopfen. | men Se | 1 Port. | 0.40 .# |
| 4430 | Chrysanthemum indicum, neue ein- | 10 g | - | 1 Prise |
| | fache u. halbgefüllte Winterastern, | .16 | ,к | .K |
| | bekannte u. beliebte Herbstblume, ge- mischte Farben | 6 | 0.90 | 0.40 |
| 4431 | " Indicum fl.pl., gefüllte u, halbgefüll. | - | 1.50 | 0.50 |
| | Beides wertvolle Neuzüchtungen, die bereits 6 Monate nach der Aussaat | | | |
| | blühen, Reiches Farbenspiel. | | - | |
| 4432 | "frutescens (Marguerite), Strauch- marguerite, kleinblumig, weiß, sehr | il | | |
| | reichbluneng f. beele u. rensterkasten, | | | |
| | Winterbl | 0.90 | _ | 0.20 |
| | | | | |


| Cinerarien Aussaat d. vorerwähnte | n 1 g | | 1 Prise |
|--|----------|------|---------|
| Cinerarien Aussaat d. vorerwähnte hybridCinerarien, Jun August wie bei Calceolarien. Pikiere in Erdmischung von Heide-, Mistbee | an I | .16 | -M |
| und Gartenerde, Überwintern wie Ca ceolarien. | d- | | |
| Cinerarien u. Calceolarien dürfe nicht zu warm stehen, da sie son vom Ungeziefer befallen werde | st | | |
| Nord-Ostfenster im Zimmer ist e bevorzugter Standort. | | | |
| 436 Cineraria hybr. grandifl. Weißenser Rasse von Emil Müller, Berlin-Weißer | n- | | |
| see (Orginialsaat). Die vorzüglichst und meistbegehrte Rasse v. niedri | g. | | |
| Wuchs, großer Reichblütigkeit un herrlichem Farbenspiel. Nicht zu ve | r- | | |
| gleichen mit oft angebotener billige Auslandssaat, 40 cm hoch. Prachtmischung | 1 | 9 _ | 0.60 |
| 1) weiß. 2) tiefblau. 3) himmelbla | u. | 0 | 0.00 |
| 4) leucht karmesin, 5) Matador leuc kupferscharlach, 6) rosa Farbtön 7) rot mit weiß, 8) blau mit wei | e, 3. | | |
| jede Farbe | . 20.— | 8.— | 0.60 |
| Gabriel. Eine neue Rasse von g drungenem Wuchs, ca. 30 cm hoc | h, | | |
| Einzelblume 5-6 cm Durchm., gan randig. Reichhaltiges Farbenspie | et, | | |
| alle Blumen mit hellerer Mitte, ab- ohne scharf abgegrenzten Ring Früheste aller Cinerarien. Für Mark | g. | | |
| gärtner ganz besonders empfehlensv | | 8.— | 0.60 |
| /I kornblumenblau/2 lachsrosa | 20.— | 8 | 0.60 |
| /3 blutrot | . 20.— | 8.— | 0.60 |
| I. Ranges. Die etwa 3 cm haltende Blüten stehen in großen geschlo | S- | | |
| senen Dolden schirmartig über d zierlich kleinen Belaubung. D Pflanzen werden etwa 25-30 cm hoc | ie | | |
| Prachtmischung OrigSaat 450ZA* Cineraria hybrida maritima (cand | . 4 | 2.— | 0.40 |
| dissima), reinweiß, Bl. zu Einfassur fürs Freie. 20—25 cm hoch | ng | | |
| 100 g . # 2.60, 10 g . # 0.60, 1 Pr # 0. Coleus, hybr., schöne dekorat. Blattpflan | | | |
| für Zimmer, beste Hybriden, au eigener Zucht Mischung schönst | er | | 100 K. |
| 454Tm Farben | | 4.50 | 0.50 |
| volle Farbe, aus eigener Zucht | . 10 | J | 0.00 |



Cineraria hybr. grandifl. Weißenseer









4460/1 Dracaena indivisa



4485 Eucalyptus globulus Fieberheilbaum

Cyclamen persicum-Alpenveilchen

Topfgewächs-Samen (Fortsetzung)

Cyclamen-Alpenveilchen.

Aussaat ab Mitte August bis Ende Dezember in lockere, abgelagerte Lauberde mit Torfmull vermischt mit reichlich Flußsand. Weitere Kultur-anweisung ist dem Samen beigefügt. S. Lamberts Gartenfreund.




retusa hybrida. Wertvolle Hybride d. altenEcheveris ret. u. der Ech. glauca. Die krättig wachs. Pflanzen bringen auf 40–60 cm langen Stielen schöne große orangerote bis karminrote Blüt.

u, reichverzweigte Rispen, Die abge-schnittenen Stiele halten sich einige Wochen, Wertzeugnis der Royal

Horticultural Society London

Eucalyptus globulus. Blaugummibaum Fieberheilbaum 10 g 1.20 .//

4485



1000 K. 100 K. 1 Prise



Tonfaquiache-Samen (Fortsetzung)

4500 Gloxinia



I a - lannax la Batan

4487 Freesia hybr.

| ### Exacum affine. Reizende wohlriech. Zimmerpflanze. Von der frischgrünen Belaubung heben sich zahlreiche Ugem große hellila Blüten, geschmückt mit goldgelben Staubgefäßen, prächt. ab | Topfge | ewäct | ns-Samen (Fortsetzung) | 1.0 | 1000 K. | 1 Prise |
|---|--------|-------------------------------|---|---------------|--------------|---------|
| ist die Aussaat v. Ficus als Vermehrungsart ganz bes, aufgenommen u. erfolgreich, Wir empfehlen einen Versuch. Samen keimt zu 50—50%. Prise 25 Korn | 4488m | Zim Bel cm mit | merpflanze. Von der frischgrünen aubung heben sich zahlreiche 1/2 große hellila Blüten, geschmückt goldgelben Staubgefäßen, prächt. | | - | 0.50 |
| Gloxinid. Die AussaatgeschiehtimJanuar- März in Töpfe mit sandiger Heideerde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt u. warm gestellt werden. Weitere Kulturanleitung wird dem Samen bei- gegeben. Siehe auch Lamberts Gartenfreund. 4500 Gloxinia hybr. grandiflora crassifolia OrigSaat des Züchters, Prachtmischung | 4486m | ist run erfo suc | die Aussaat v. Ficus als Vermeh- gsart ganz bes, aufgenommen u. olgreich. Wir empfehlen einen Ver- h. Samen keimt zu 50-90%. Prise | _ | 10.40 | 0.40 |
| März in Töpfe mit sandiger Heideerde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt u. warm gestellt werden. Weitere Kulturanleitung wird dem Samen beigegeben. Siehe auch Lamberts Gartenfreund. 4500 Gloxinia hybr. grandiflora crassifolia OrigSaat des Züchters, Prachtmischung | 4487m | | chung dieser wohlriech, Schnittbl. | - | _ | 0.30 |
| OrigSaat des Züchters, Prachtmischung | Glox | Mä wel u. Kul geg | rz in Töpfe mit sandiger Heideerde, iche mit einer Glasscheibe bedeckt warm gestellt werden. Weitere turanleitung wird dem Samen bei- geben. Siehe auch Lamberts Gar- | | 0 | |
| 10.75 2.70 0.50 | 4500 | Glox | inia hybr. grandiflora crassifolia | | | |
| weißem Rand 13.25 2.70 0.50 Kaiser Friedrich, dunkelviolett mit weißem Rand 13.25 2.70 0.50 Wandsbeker Blut große leucht, dunkelrote Blumen. Weiche Blätt, daher gut zu verpacken, eine ganz besonders gute Marktsorte 16.— 3.30 0.60 4501, crispa Waterloo schwarzpurpur, nach dem Rande zu in leuchtend Karmesin übergehend 16.— 3.30 0.60 /1, crispa Meteor, weißer Schlund, von lila in feurigscharlach übergehend, prachtvoll 13.25 2.70 0.50 4502, Gierths Rote. Orig., leucht. rot. Die großen Blumen werden vollkommen aufrecht getragen. Markt- | 5 | 13 32 | mischung alba reinweiß Feuerkönig dunkelscharlach Saphir dunkelblau, beste blaue | 13.25 16.— | 2.70 3.30 | 0.50 |
| weißem Rand // Wandsbeker Blut große leucht. dunkelrote Blumen. Weiche Blätt., daher gut zu verpacken, eine ganz besonders gute Marktsorte 4501 ,, crispa Waterloo schwarzpurpur, nach dem Rande zu in leuchtend Karmesin übergehend // ,, crispa Meteor, weißer Schlund, von lila in feurigscharlach übergehend, prachtvoll yon light in feurigscharlach übergehend, prachtvoll 4502 , Gierths Rote. Orig., leucht. rot. Die großen Blumen werden vollkommen aufrecht getragen. Markt- | /7 | 11 11 | weißem Rand | 13,25 | 2.70 | 0.50 |
| dunkelrote Blumen. Weiche Blätt., daher gut zu verpacken, eine ganz besonders gute Marktsorte | /8 | 11 17 | weißem Rand | 13.25 | 2.70 | 0.50 |
| besonders gute Marktsorte | /9 | 11 31 | dunkelrote Blumen. Weiche Blätt., | | | |
| nach dem Rande zu in leuchtend Karmesin übergehend | 4501 | | besonders gute Marktsorte | 16.— | 3.30 | 0.60 |
| von lila in feurigscharlach übergehend, prachtvoll | | | Karmesin übergehend | 16.— | 3.30 | 0.60 |
| 4502 ,, ,, Gierths Rote. Orig., leucht. rot. Die großen Blumen werden voll- kommen aufrecht getragen. Markt- | ,, | 71 17 | von lila in feurigscharlach über- | 13.25 | 2.70 | 0.50 |
| kommen aufrecht getragen. Markt- | 4502 | 11 11 | Gierths Rote, Orig., leucht. rot. | | | |
| | | | kommen aufrecht getragen. Markt- | 26.60 | 5.40 | 0.75 |



4566 Passiflora coerulea, Passionsblume

Topfgewächssamen (Fortsetzung)



4520 Winterlevkojen



4518 Kochia trichophylla (Sommer-Cypresse)

4504A Heliotropium hybrid, grandifl. Prachtmischung, bringt stark duft, riesig große Blütendolden von schön, heliotropblauer Farbe hervor 10 g 1.50 Impatiens — Fleißiges Lieschen Eine ganz vortreffliche Zimmertopf-pflanze, die außerordentlich leicht wächst und den ganzen Sommer über mit Blüten bedeckt ist. Prachtmischung 4509 Sultani rosq . Holstii "Schattenglut", s. Neuheiten 4512m Kalanchoe globulifera coccinea. D. Schlager der letzten Jahre. Diese reiz. Sukkulente wächst sehr leicht aus Samen u. gibt durch ihre prachtvollen scharlachroten Blütendolden eine willkommene Bereicherung uns. Zimmerpflanzen . . ½ gr 14.— # 4518A Kochia trichophylla, Sommer-Cypr. Im September bedeckt sich die rötlich gefärbte Belaubung mit zahllosen kl. rötlichen Blüten . . . 100 gr 1. – . k Winterlevkojen Sie liefern bei entsprechender Be-Sie liefern bei entsprechender Behandlung von Oktober bis in die Frühjahrsmonate wohlriechende Schnittblumen, die auch sehr schöne Topfpflanzen ergeben. Mai-Juni-August. Eintopfen im September-Oktober in kräftige etwas lehmige Erde. Bei Frosteintritt in hellen, luftigen Raum einräumen; trocken und kühl halten. Näheres s. Lamberts Gartenfreund. 4520 Levkojen großbl. Winter, Prachtmischung. 1 Weiße Dame, große, dicht gefüllte weiße Blütenstände 12 Kaiserin Elisabeth, leuchtend karminrosa, große Rispen 13 Deutsche Treue, dunkelblau, Neuheit Deutscher Fleiß, leucht. rosa, riesen-blumige Blütenstände Levkojen, großblumig, frühblüh. Nizzaer Winter, Vorzügl. f. Schnitt u. f. Töpfe 4528 Prachtmischung Schöne v. Nizza, zartfleischfarben . Abundantia, karminresa Mandelblüte weiß, rosa angehaucht. hellblau (Cote d'azur) heliblau (Cote d'azur, schneeweiß Medeola aspargoides, Ampel- und Schlingpflanze, Prise 25 Korn Mimosa pudica (Noli me tangere), Rühr mich nicht an . 100 g 2.60. 6 Musa Ensete Banane, Blattpflanze, 100 Korn 10. – 4

Myosotis siehe unter Stauden.
Passiflora coerulea grandifl., blaue
Passionsblume.

Pelargonium zonale grandifl., Pracht-

" hybrida grandiflora Odier u. Fancy, englische großblumige, Prise 10 Korn

Primula chinensis Chineser Primeln, dank-barste Winterblüher. Für den Blumen-freund, dessen Haut primelempfind-lich ist, ist diese Art völlig unge-

mischung

fährlich.

4566 6 4568

4570

| st | M | M |
|---------------------------------|--|--|
| | - | 0.25 |
| 2.4 3.2 3.2 | 0 2.— 0 2.50 0 2.50 — | 0.30 0.35 0.35 0.90 |
| 26 | 10 g | 0.50 |
| _ | 0.35 | 0.10 |
| 1000 | к. | |
| 2 | 6.60 | 0.30 |
| 2.5 | | 0.50 |
| 2.5 3.5 | 0 8 | 0.50 0.75 |
| 2.5 | 0 8.— | 0.50 |
| 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 | 5 3.60 0 4.20 0 4.20 0 4.20 0 4.20 0 4.20 0 4.20 | 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 |
| - | 1 | 0.25 |
| - | 0.50 | 0.15 |
| 80 | | 0.60 |
| - | 1.20 | 0.25 |
| - | 1.50 | 0.25 |
| - | - | 0.60 |
| 1 | | |

1 g | 1000 K. 1 Prise



4509 Impatiens - Fleißiges Lieschen



4560 Musa Ensete, Banane



4580 Primula chinensis







4584/3 Primula malacoides Treu Rosa

4581 Primula chinensis stellata

14.— 4.50

7.50

4.80

6.-

8.-

3.20

1 g | 1 Prise

0.35 0.35 0.35

1.-

0.50

0.35

0.50 0.50 0.50

0.50 0.50 0.60

0.50 0.60 0.60 0.60 0.60

0.60 2.-

0.40

1.30

| _ | make a second of the second of | 40001/ |
|--|--|-----------------------------|
| Topf | gewächs-Samen (Fortsetzung) | 1000 K. |
| 4580 | Primula chinensis fimbriata, einfache | |
| | gefranste Topfprimel, Pracht- | |
| -4 | mischung (s. Abb.) | 6.— |
| 11 | "chin. fimbriata alba, großbl. weiße "chin. coerulea, blau, sehr schön | 6.— |
| /2 | "chin. coccinea (atrosanguinea), | |
| | leuchtend rot | 6 |
| /4 | leuchtend rot "Dazzler (Neuheit), lebhaft orangerot, überaus reichbl. Laub, frischgrün, prachtvolle Topfpflanze, die überall | |
| | uberaus reichbi. Laub, irischgrun, | |
| | wo sie gezeigt wurde, Aufsehen er- | |
| | regt hat | 16 |
| /7 /5 | regt hat ,, magnifica alba, reinw. m. gelb. Auge | 7.20 |
| /5 | "Heideroschen, feurigrosa aus der | |
| | Morgenröte heraus gezüchtet. Wuchs jedoch geschlossener, dunkelgrüne | |
| | dichte Blattrosetten. Blattstiele und | |
| | Blattflächen geschmeidiger, wodurch | 1 |
| | Versand erleichtert. Große geschlos- sene Blütendolden auf kräftigen | |
| | sene Blütendolden auf kräftigen | |
| | Blütenstengeln. Einzelblume 41/2 bis 5 cm Durchmesser. 100 Korn 1.20 .# | 9.— |
| /10 | , Rosakönigin; reinkarminrosa, groß | J |
| 7,0 | formvollendet, - Bl., kraftig gebaute | |
| | Schaupflanzen | 7.20 |
| 4583 | Primula chinensis fimbriata gigant., | |
| | riesenblumige Klasse von besonders | |
| | kräftigem Wuchs, ,, extra großblumig, gemischt | 12 |
| /1 | | 12 |
| /2 | coerulea hiau | 12.— |
| /2 /3 | ,, nobilis Cattleya, zartlila, rein Edel- primel in Wuchs und Blume, größte | 1 |
| | primel in Wuchs und Blume, größte | |
| 14 | vollendete Biume | 12.— |
| /4 | " nobilis Laelia, malvenrosa, später karminrot | 12 |
| /5 | " nobilis Lukretia amarantpurpur, | |
| 17 | | |
| | Blütengröße noch die beiden vorher. | |
| | | 12.— |
| 4581 | Sorten übertreffend | 12.— |
| 4581 | Sorten übertreffend . Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten | 12.— |
| 4581 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges, Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- | 12.— |
| 4581 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die elegante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde gewinnen. Für den Gärtner gewinnt sie | 12.— |
| 4581 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- | 12.— |
| 4581 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der | 12.— |
| 4581 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen, Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) | |
| | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges, Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen, Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch,daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung | 8.— |
| <i>j</i> 1 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau. | 8.— 10.— |
| /1 /2 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin | 8.— |
| <i>j</i> 1 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin | 8.— 10.— 10.— |
| /1 /2 /3 | Sorten ühertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin tiefes cremerosa reinweiß. | 8.— 10.— 10.— 10.— |
| /1 /2 /3 /4 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin tiefes cremerosa reinweiß Ia malacoides. Fliederprimel, pracht- voller Zimmerblüher für Winter und | 8.— 10.— 10.— 10.— |
| /1 /2 /3 /4 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkeiblau leuchtend karmin tiefes cremerosa reinweiß Ia malacoides. Fliederprimel, pracht- voller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht | 8.— 10.— 10.— 10.— |
| /1 /2 /3 /4 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin tiefes cremerosa reinweiß Ia malacoides. Fliederprimel, pracht- voller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-6 Monate nach der Aussaat. | 8.— 10.— 10.— 10.— |
| /1 /2 /3 /4 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch,daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin tiefes cremerosa reinweiß la malacoides. Fliederprimel, pracht- voller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-ß Monate nach der Aussaat Die in den letzten Jahren durchge- | 8.— 10.— 10.— 10.— |
| /1 /2 /3 /4 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin tiefes cremerosa reinweiß Ia malacoides. Fliederprimel, pracht- voller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-ß Monate nach der Aussaat. Die in den letzten Jahren durchge- führten Verbesserungen machen die | 8.— 10.— 10.— 10.— |
| /1 /2 /3 /4 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch,daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin tiefes cremerosa reinweiß Ja malacoides. Fliederprimel, pracht- voller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-6 Monate nach der Aussaat. Die in den letzten Jahren durchge- führten Verbesserungen machen die alten malacoides völlig unentbehr- lich. Wir bieten daher nur die neuen | 8.— 10.— 10.— 10.— |
| /1 /2 /3 /4 Primu | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin tiefes cremerosa reinweiß Ia malacoides. Fliederprimel, pracht- voller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-6 Monate nach der Aussaat. Die in den letzten Jahren durchge- führten Verbesserungen machen die alten malacoides völlig unentbehr- lich. Wir bieten daher nur die neuen Züchtungen an. | 8.— 10.— 10.— 10.— |
| /1 /2 /3 /4 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin tiefes cremerosa reinweiß Ia malacoides. Fliederprimel, pracht- voller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-6 Monate nach der Aussaat. Die in den letzten Jahren durchge- führten Verbesserungen machen die alten malacoides völlig unentbehr- lich. Wir bieten daher nur die neuen Züchtungen an. | 8.— 10.— 10.— 10.— |
| /1 /2 /3 /4 Primu | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin tiefes cremerosa reinweiß la malacoides. Fliederprimel, pracht- voller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-ß Monate nach der Aussaat Die in den letzten Jahren durchge- führten Verbesserungen machen die alten malacoides völlig unentbehr- lich. Wir bieten daher nur die neuen Züchtungen an. malacoides, Oranienburger Rasse, Stamm I, violett mit gelbem Auge. | 8.— 10.— 10.— 10.— |
| /1 /2 /3 /4 Primu | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin tiefes cremerosa reinweiß la malacoides. Fliederprimel, pracht- voller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-ß Monate nach der Aussaat Die in den letzten Jahren durchge- führten Verbesserungen machen die alten malacoides völlig unentbehr- lich. Wir bieten daher nur die neuen Züchtungen an. malacoides, Oranienburger Rasse, Stamm I, violett mit gelbem Auge. | 8.— 10.— 10.— 10.— |
| /1 /2 /3 /4 Primu | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin tiefes cremerosa reinweiß la malacoides. Fliederprimel, pracht- voller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-ß Monate nach der Aussaat Die in den letzten Jahren durchge- führten Verbesserungen machen die alten malacoides völlig unentbehr- lich. Wir bieten daher nur die neuen Züchtungen an. malacoides, Oranienburger Rasse, Stamm I, violett mit gelbem Auge. | 8.— 10.— 10.— 10.— |
| /11 /2 /3 /4 Primu 4584/1 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin tiefes cremerosa reinweiß la malacoides. Fliederprimel, pracht- voller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-ß Monate nach der Aussaat Die in den letzten Jahren durchge- führten Verbesserungen machen die alten malacoides völlig unentbehr- lich. Wir bieten daher nur die neuen Züchtungen an. malacoides, Oranienburger Rasse, Stamm I, violett mit gelbem Auge. | 8.— 10.— 10.— 10.— |
| /1 /2 /3 /4 Primu | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin tiefes cremerosa reinweiß la malacoides. Fliederprimel, pracht- voller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-ß Monate nach der Aussaat Die in den letzten Jahren durchge- führten Verbesserungen machen die alten malacoides völlig unentbehr- lich. Wir bieten daher nur die neuen Züchtungen an. malacoides, Oranienburger Rasse, Stamm I, violett mit gelbem Auge. | 8.— 10.— 10.— 10.— |
| /11 /2 /3 /4 Primu 4584/1 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin tiefes cremerosa reinweiß la malacoides. Fliederprimel, pracht- voller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-ß Monate nach der Aussaat Die in den letzten Jahren durchge- führten Verbesserungen machen die alten malacoides völlig unentbehr- lich. Wir bieten daher nur die neuen Züchtungen an. malacoides, Oranienburger Rasse, Stamm I, violett mit gelbem Auge. | 8.— 10.— 10.— 10.— |
| /11 /2 /3 /4 Primu 4584/1 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin tiefes cremerosa reinweiß Ia malacoides. Fliederprimel, pracht- voller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-ß Monate nach der Aussaat Die in den letzten Jahren durchge- führten Verbesserungen machen die alten malacoides völlig unentbehr- lich. Wir bieten daher nur die neuen Züchtungen an malacoides, Oranienburger Rasse, Stamm I, violett mit gelbem Auge, 25-30 cm hoch, sehr großbl., f. Schnitt und Topf 1/4 g 2.80 -// Stamm II sanguinea, leucht, blütrot sonst wie vorstehende. 1/4 g 7.40 -// Treu Rosa, karminrosa bis rot, Blü- tendurchmesser bis zu 3 cm, im Auf- blühen pyramidaler Aufbau des Blü- | 8.— 10.— 10.— 10.— |
| /11 /2 /3 /4 Primu 4584/1 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin tiefes cremerosa reinweiß Ia malacoides. Fliederprimel, pracht- voller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-ß Monate nach der Aussaat. Die in den letzten Jahren durchge- führten Verbesserungen machen die alten malacoides völlig unentbehr- lich. Wir bieten daher nur die neuen Züchtungen an. malacoides, Oranienburger Rasse, Stamm I, violett mit gelbem Auge, 25-30 cm hoch, sehr großbl., f. Schnitt und Topf Stamm II sanguinea, leucht. blutrot sonst wie vorstehende. 1, g 7.40 .% "Treu Rosa, karminrosa bis rot, Blü- tendurchmesser bis zu 3 cm, im Auf- blühen pyramidaler Aufbau des Blü- tenstand. Karminkönigin, karminfila, gefüllt- | 8.— 10.— 10.— 10.— |
| /1 /2 /3 /4 Primu 4584/1 /2 /3 | Sorten übertreffend Primula chinensis stellata, Stern- Primula chinensis stellata, Stern- Primel aus engl. Neuzüchtungen; so genannt wegen der entzückenden Sternform des Auges. Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- winnen. Für den Gärtner gewinnt sie besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen anderen Chinensis Primeln sie zu der Versandsorte machen (siehe Abbild.) Prachtmischung dunkelblau leuchtend karmin tiefes cremerosa reinweiß Ia malacoides. Fliederprimel, pracht- voller Zimmerblüher für Winter und Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-ß Monate nach der Aussaat Die in den letzten Jahren durchge- führten Verbesserungen machen die alten malacoides völlig unentbehr- lich. Wir bieten daher nur die neuen Züchtungen an malacoides, Oranienburger Rasse, Stamm I, violett mit gelbem Auge, 25-30 cm hoch, sehr großbl., f. Schnitt und Topf 1/4 g 2.80 -// Stamm II sanguinea, leucht, blütrot sonst wie vorstehende. 1/4 g 7.40 -// Treu Rosa, karminrosa bis rot, Blü- tendurchmesser bis zu 3 cm, im Auf- blühen pyramidaler Aufbau des Blü- | 8.— 10.— 10.— 10.— |

| Brimula malacoides (Fortsetzung) | 1000 K. | 1 g | 1 Prise |
|--|---------|-------|---------|
| 4584/5 , Pfirsichblüte, entzückendes rosa, | | | |
| gefüllt blühende mit ausgezeichnetem Pflanzenaufbau 1/4 g 6.60 ./k | | - | 1.20 |
| Drei hervorragende Neuzüchtungen | | | |
| yon Weihenstephan. | | | |
| /6 ,, salmonea, lachst., Orig. Wadens- wiler Hochzucht. Fiel bei den Ver- | | | |
| suchen der Versuchsgärtnerei Fries- | | | |
| dorf besonders auf | 3 | 1- | 1.40 |
| Primula obconica grandiflora. Ronsdorfer | | | 0.20 |
| Originalsaaten, großbl., gemischt. | | | |
| Farben, sehr schön für Töpte u. Buketts, blüht ununterbrochen. | | | |
| Juni-August Aussaat für Früh- | | | |
| jahrsblüte, | 3 | 8.— | 0.30 |
| 4585/1 Prachtmischung | 3 | 8.— | 0.30 |
| 2 grdfl. Berliner Rot, E. Müller | 4 | 10.70 | 0.40 |
| 2a ,, ,, Größe der Blüten, sowie d. Leucht- | 5 | 12 | 0.40 |
| kraft der Farbe kann wohl kaum | | | |
| übertroffen werden. | | 40 70 | 0.40 |
| /3 grdfl. alba, weiß, E. Müller /5 grdfl. alba nova, bes, für Früh- | 4 | 10.70 | 0.40 |
| jahrsblüte geeignet, da die Blüten | | | |
| nicht fallen | 5 | 12.40 | 0.40 |
| /6 grdfl. coerulea, lichtblaue Farben /7 grdfl. Apfelblüte, zartrosa Färbg. | 4 | 9.40 | 0.30 |
| /11 grdfl. Salmonea, lachsrosa | 4 | 9.40 | 0.30 |
| 4587 Primula obconica gigantea. Blumen | | | |
| außerordentlich groß, rund gebaut, Blumen hoch über der Belaubung. | | | |
| Prachtmischung | 4 | 8 | 0.30 |
| 4587/1 hellila | 4 | 8 | 0.30 |
| /3 Apfelblüte | 4 | 8 | 0.30 |
| 5 ., obc. gig. atrosanguinea. Bedeut. | | | |
| Verbesserung der obc. gig. kermesina, riesige Dolden großer, leuchtender | | | |
| karminroter Einzelblüten | 6 | 10.60 | 0.40 |
| 6 obc. gig. Meteor. In Bezug a. Wuchs | | | |
| Dolden und Blütengröße ein Gegen- stück zur Vorigen. Die Farbe ist ein | | | |
| leucntendes lachskarmin | 7.— | 13.40 | 0.50 |
| | | | |



4584 2 Primula malacoides, Oranienburger Rasse Stamm II sanguinea



4590 Salvia splend., Feuerball.



4602 Solanum Hendersoni



Tigridia-Hybriden, Pfauenlilie, Beschreibung links.

| Topf | gewächs-Samen. (Fortsetzung) | 10 g | 1 g | 1 Prise | Palmen. Die Samen der Palmenarten liegen r ehe sie keimen. Es ist nötig, dieselbe | neist sehr | lange, fe oder |
|--------|---|------|------|---------|--|----------------------|-------------------|
| 4588 | Saintpaulia jonantha grandifl., Usam- | 176 | 16 | - 16 | Schalen zu säen, diese dann warm und feucht zu ste | ilen u. m | it einer |
| 4000 | baraveilchen, reizende Warmhaus- | | | | Glasscheibe zu bedecken. — Beschreibung im "G Die Samen können jeweils erst nach Eintreffen d | | |
| | bzw. Zimmerpflanze mit zahlreichen | | | | geliefert werden. Sie werden, falls noch nicht am Lage | | |
| | Blüten von prächtig blauer Farbe. | | | 0.50 | | 1 | 1 |
| 4590 | Salvia splend., Feuerball, scharlach- | - | | 0.50 | | e 1000 K. | |
| 4330 | rote Blütenrispen, auch fürs Freie, | | | | 4724 Chamaerops excelsa (Fortunei), | . 66 | .16 |
| | deutsche Saat | 8 | 1 | 0.40 | bekannte haltbare Palme 25 K. 0.2 | 3.50 | - |
| 4590 1 | " splend. Feuerball, bester Nachbau, | | | 0.70 | 4726 ., humilis elegans argentea 25 K. 0.4 | 9.60 | 1.20 |
| | etwas später blühend | 3.20 | _ | 0.30 | 4728 Cocos Weddelliana 10 K. 1 | | |
| /2 | ,, Rakete, leuchtende Scharlach, große | | | | 4730 Corypha australis 10 K. 0.5 | | |
| | aufragende Blütenrispen, gedrung. Wuchs bis 25 cm hoch | 16 | 1.80 | 0.50 | 4734 Kentia Belmoreana 5 K. 0.7 | | |
| 3 | | 13 | | 1 | 4736 , Forsteriana 5 K. 0.7 | 100.— | 12 |
| | 100 K 1.20 .# | 1 | | | 4738 Latania borbonica (Livistonia), Fächerpalme 20 K. 0.5 | 16 | 2 |
| 4600 | Solanum Cabiliense argenteum (mar- | | | | | | |
| | ginatum), silberweiße Blätter, fürs | | | | 4742 Phoenix dactylifera, Dattelpalme 20 K. 0.5 | 16 | 2.— |
| | Frele, zur Einfassung und für Blatt- | 1.20 | | 0.25 | 4745 ,, reclinata, eine der schönsten | | |
| 4601 | pflanzengruppen | 1120 | | | Palmen 20 K. 0.5 | | |
| 4001 | zierl, scharlachroten rund, Früchten, | | | | 4747 ,, Roebellenii, schönsteZimmerpal. 5 K. 0.4 | | |
| | Sehr empfehlenswert als Marktpflanze | 1.80 | _ | 0.25 | 4748 ,, canariensis 25 K. 0.4 | 8.— | 1 |
| 4602 | Hendersoni, Korallenkirsche, New | | | | 1 Sortiment bester Zimmerpalmen | | |
| | Paterson, verb. Form von ge- | | | | in 5 Sorten 1.20 .// | | |
| | drungenem Wuchs, mit größ, leucht, scharlachroten Früchten | 4 | 0.60 | 0.35 | | | |
| 4610 | Streptocarpus hybridus, für Zimmer, | | 0.00 | 0.00 | Ziergräser. | | 1 Prise |
| 4010 | Blumentische, Jardinières, großbl., | | 2.00 | 100 | zici gi asci i | .16 | .K. |
| | gemischt 1000 K 1.20 | _ | 9.60 | 0.30 | 4750m* Agrostis nebulosa (plumosa) | 1.20 | 0.25 |
| 4618 | Tigridia-Hybriden, Pfauenlilie. Eine | | | | 4754m Briza maxima, Zittergras | 0.35 | 0.10 |
| | Neuerscheinung, die bei Liebhaber u. | | | | 4756m Bromus brizae formis | | 0.10 |
| | Fachmann Aufsehen erregte. Im erst. Jahr schon blühende Topf- u. Frei- | | | | 4757m Bromus madritensis, reizend | | 0.10 |
| | landpflanze. Die prachtvoll gezeichn. | 7 | | 1 | 4759m Eragrostis elegans | | 0.15 |
| | dreieckförmigen Blüten haben is an. | | 1 | 1 | 4766mp Gynerium argenteum (Pampasgras), prachtv | | 0.15 |
| | Durchm., variieren in vielen Farb- | | | | 4767mp Gynerium jubatum, prachtvoll, mit dunkler | | |
| | tönen zwischen purpur, gelb, rosa, | | | | Blättern | 0.60 | 0.15 |
| | violett u. sind herrlich getigert. Etwas ganz Besonderes für den Blumen- | | | | 4769m Hordeum jubatum, sehr schön für Buketts | | 0.25 |
| | freund. Blütezeit August-September, | | | | 4772T Isolepis gracilis (tenella), Frauenhaar, 50 Kori 4774m Lagurus ovatus | | 0.46 |
| | sowie fürs Freie als auch für Töpfe | | _ | 0.60 | 4776pm Melica altissima atropurpurea | | 0.20 |
| | | | | | 4780m Pennisetum longistylum | | 0.20 |
| Eas | Aussaat am besten auf Torfstücke | | | | 4782pm Stipa pennata | | 0.30 |
| rui | ne. oder Heideerde, die gleichmäßig | | | | 4785pm Uniola latifolia | | 0.20 |
| | reucht tha warm zu halten sing, Aus- | | | | 4786m Zea Caragua, Riesenmais | | 0.10 |
| | saat im Gewächshaus. | - | 4 | 0.40 | 4791 Zea jap. gigantea quadricolor, prächt, vier | | 0.15 |
| 4650 € | | | | | | | |
| | Sewächshausfarne, gemischt | 6 | 0.90 | 0.30 | farbig gestreift | 0.35 | 0.10 |
| | reilandfarne, gemischt | 6.— | 0.90 | 0.30 | farbig gestreift Zea jap quadricolor Perfekta, buntblättrige | 0.35 | |
| | 1 Sortiment Kalthaus- u. Gewächshaus- farne in 6 Sorten 1.80 // | 6.— | 0.90 | 0.30 | 4792 Zea jap. quadricolor Perfekta, buntblättrige Ziermais | 0.35 | 0.10 |
| | reilandfarne, gemischt | 6.— | 0.90 | 0.30 | 4792 Zea jap. quadricolor Perfekta, buntblättrige | 0.35 0.35 0.35 | |

Samen von Schlingpflanzen. Um unserer Kundschaft das Auffinden der Schlingpflanzengewächse zu erleichtern, haben wir diese hier untenstehend zusammengestellt:

| | 100 g | 10 g | 1 Prise | | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|---|-------|------|---------|---|-------|------|---------|
| 3136m§ Calampelis scabra, Eccremocarpus, orangerot, schön | _ | 2.— | 0.25 | 3270§ Lathyrus odoratus, siehe Sommer- blumen Seite 52 | | | |
| 3169§ Cobaea scandens, Glockenrebe, eine der schnellwachsenden u. schönsten | | | | 4538§ Lophospermum scandens, dankbare Schlinger, rotblühend | - | 5.— | 0.35 |
| Sommerschlingpflanzen m. großen glockenförmigen violetten Blumen . | 7.80 | 1.40 | 0.15 | 3334m § Maurandia Barclayana, reichblühend, zierlich, 3—4 m hoch, gemischt | - | 4.80 | 0.35 |
| 3251m§ Humulus japonicus, japan. Hopfen, einjährige starke Rankpflanzen | 2.60 | 0.50 | 0.10 | 3350m§ Mina lobata, große Blütenrispen, von orangegelber Farbe, wird 3 m hoch, | | 3.70 | 0.35 |
| 3260F§ Ipomoea purpurea, Trichterwinde, in vielen Farben, blüht ununterbrochen | | 0.25 | 0.40 | für sonnige Lage 3586m§T Thunbergia alata, schöne Farben | | 1.10 | 0.25 |
| von Juni bis September 1 kg 6.40 .« 3263 , rubro coerulea, prächtig himmel- | 1 | 0.35 | 0.10 | gemischt | | 1.10 | 0.23 |
| blaue Winde, verlangt wärmeren Standort, schönste aller Winden, Amerikanische Orginalsaat | - | 1.25 | 0.25 | goldgelb, fein gezahnte Blumen, hoch wachsend | 2.6 0 | 0.50 | 0.15 |

Blumenzwiebeln und Knollengewächse

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im Wachstum befindlichen werden in den Töpfen verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; diese müssen in Sand oder trockener Erde, Torfmull oder dergleichen frostfrei überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen, Mistbeeten oder im Zimmer angetrieben werden.



Hippeastrum Amaryllis Hybriden



Anemone de Caën, einfache Prachtmischung 10 St. 0.60 -#, 100 St. 5.- - -#



Knollenbegonie, gefüllte. Prachtmischung 10 St. 1.40 .4, 100 St. 12,- .4

Amaryllis-Hippeastrum-Ritterstern

Unter dem Namen Amaryllis wurden früher verschiedene Arten geführt, die heute eine genauere Einteilung erfahren haben. Demgemäß bringen auch wir diese unter dem neuen botanisch festgelegten Namen.

Hippeastrum Hybriden Prachtmischung

starke blühbare Zwiebeln Stck. 3.— .# extra starke Zwiebeln Stück 4.— bis 6.— .#

Kulturanweisung. Diese Amaryllis liefern herrlich blühende Zimmerpflanzen. In Größe sowohl wie edlem Bau und Farbenpracht übertreffen sie alle anderen Amaryllissorten. Blüten von 15 bis 20 cm Durchmesser. Die Zwiebeln werden von Januar ab in leichte nahrhafte sandige Erde eingetopft und zwar so, daß sie gut über die Häffe aus der Erde herausstehen. Man stellt sie dann, je nachdem man eine frühere oder spätere Blütezeit haben will, in temperierte oder warme Räume, gieße aber erst dann, wenn die Knospe erscheint. Je kräftiger die Pflanze austreibt, um so mehr kann dann gegossen werden. Nach Wachstumsstillstand, etwa Oktober, soll nicht mehr gegossen werden. Blütezeit Januar bis April.

Amaryllis. Vallota purpurea, ein sehr dankbares Zwiebelgewächs.
Große herrlich schartach karminrote Blüten leuchten aus den riemenartig dunkelgrünen ausdauernden Blättern; außerordentlich anspruchslos, blüht August—September.

1 Stück 1.50 %

Anemonen. Diese Pflanzen dürfen in keinem Garten fehlen.

Sie blühen vom Frühjahr bis zum Spätsommer je nach der Pflanzzeit und bilden eine außerordentliche Bereicherung des Frühblumenflors. Sie eignen sich für Treibkultur, Gruppenbepflanzung u. Vorpflanzung vor Gehölzgruppen u. liefern feinste, dauerhafte Schnittblumen.

Kulturanweisung. Für Blütezeit im Mai-Juni empfiehlt es sich, die Pflanzung im Februar-März vorzunehmen; dagegen kann bei späterem Setzen im April-Mai ein Blütenflor im Juli-September erzielt werden. Die Knollen werden in 5 cm tiefe Furchen etwa 10 cm weit gepflanzt. Kräftiges Gießen u. kräftige Düngung vor u. während der Blütezeit wird durch Blütenreichtum belohnt.

100 St. 10 St.

0.60

0.70

1 St.

0.08

0.10

Anemone de Caën, beste unter den einfachen, von seltener Farbenpracht u. ungewöhnl. Blütengröße, sehr empfehlenswert, beste einfache Mischung

Anemone St. Brigid, sehr reichblühende gefüllte Sorte mit langen Blütenstielen, für Garten- und Topfkultur

Knollen-Begonien.

Nicht angetriebene trockene Knollen. 3-6 cm im Durchmesser.

Dankbarste Pflanzen für Gruppen. Die trockenen Knollen können jederzeit den Samensendungen beigepackt werden.

Knollenbegonien (Forts.)

Kulturanweisung. Man setze die Knollen im Februar-April in mit Mistbeeterde gefüllte Töpfe u. bringe sie im Gewächshaus oder warmen Mistbeet, selbst auch im Zimmer zum Antreiben, so daß sie beim Auspflanzen im Mai bereits vollständig fertige Pflanzen sind. Die Pflanzen sollen dann, bevor sie ins Freie ausgepflanzt werden, allmählich an Luft u. Sonne gewöhnt werden. Nach dem ersten Frost im Herbst nimmt man die Knollen aus d. Erde, läßt sie abtrocknen u. überwintert sie in frostfreiem Raum.

Begonien-Knollen, einfache gemischte Farben, nicht angetrieben
, in getrennten Farben, weiß, rosa, dunkelrot, scharlach, gelb, kupferf., nicht angetrieben
,, einfache gekrauste crispa, gemischt
,, einfache bärtige (cristata). Die Blumen sind auf der Innenseite mit einem hahnenkammartigen Auswuchs versehen, welch.

24. der Blumenblätter bedeckt u. der Blüte

ein eigenartiges Aussehen verleht , gefüllte riesenblumige gemischte Farben , gefüllte in getrennten Farben, weiß, rosa, dunkelscharlach, gelb, kupferf., nicht angetrieben

"gefüllte Rosenknospe, prachtvolle gefüllte Sorte, die beim Aufblühen an die Forn einer sich entfaltenden Rose erinnert, seh gut für Topfzucht "gefüllte Camellienblütige, gefüllt, rosen rot, weiß gerändert, sehr gut für Topf pflanzenkultur

pflanzenkultur
,, Ampelbegonie pendula, fl. pl. Eignet sicl
züglich als Topf- u. Ampelpflanze, bring
zahlreiche zierliche, an feinen Stengel
herabhängende Blumen. In Prachtmisch

| 1 | | | 1 St. |
|-------------|------|------|-------|
| llen | .16 | .16 | .16 |
| ge- | | | |
| aus | | | |
| im | | | |
| eim ndia | 1 | | |
| llen | | | |
| anzt | | | |
| ge- | | | |
| t im | | | |
| rde, | | | |
| e in | | | |
| | | | |
| te | 44 | 1,30 | 0.15 |
| kel- | 11 | 1,30 | 0.15 |
| kei- | | | |
| an- | 11 | 1.30 | 0.15 |
| | 13 | 1.60 | 0.20 |
| men | | | |
| nen- | 1 | | |
| lch. | | | |
| lüte | 13 | 1.60 | 0.20 |
| ben | 12.— | 1.40 | 0.18 |
| osa, | 12. | 1.40 | 0.10 |
| an- | | | |
| | 12 | 1.40 | 0.18 |
| üİlte | | | |
| orm | | | |
| sehr | 18.— | 2 | 0.25 |
| sen- | 10 | 2. | 0.23 |
| opf- | | | |
| | 18 | 2 | 0.25 |
| sich | 1 | | |
| ingt | | 1 | |
| geln | 40 | 10 | 0.25 |
| sch. | 18.— | 2 | 0.25 |
| - | | | |



Ampelbegonie Beg. pendula - für Ampeln besonders geeignet



Knollenbegonie gekrauste, einfach. (crispa). Prachtmischung 10 St. 1.60 4, 100 St. 13.— 46



Knollenbegonie, einfache bärtige (cristata). Knollenbegonie, einfache großblumige. Prachtmischung 10 St. 1.60 .#, 100 St. 13.— .# Prachtmischung 10 St. 1.30 .#, 100 St. 11.— .#



Kleinblumige Knollen-Begonien für Gruppenbepflanzung.

Sehr wertvolle Begönien für Rabatten, die leider noch viel zu wenig bekannt sind. Die Pflanzen sind übersät mit Blumen und blühen ununterbrochen von Juni bis zum

blühen ununterbrochen von Juni bis zum Frost. Die Knollen müssen frostfrei überwintert werden.

Begonia Allce Crousse, beste lachsrbsafarbige gefüllte Sorte, sehr reichblühend, niedrig wachsend

Bertini, einfache reichblühende Art mit länglich zinnoberroten Blüten, die sich prächt. über die grüne Belaubung heben. Wird ca. 30 cm hoch, ist üppig wachsend hübt den 30 cm hoch, ist üppig wachsend, blüht den ganzen Sommer in voller Sonne, Gruppen-

sorte Feuerflamme (Flamboyant) neu, brennendrot, hervorr. Gruppensorte, bildet 15 cm h., gedrung. Büsche, in voller Sonne gedeih.

Helene Harms, leucht. gelb, ein Gegenstück zu Lafayette, blüht ebenso reich u. dauerhaft, für Gruppe

haft, für Gruppe
Ami Jean Bard, kupferfarbig
Wilhelm Eysser, neu, leuchtend feuerrote
besonders große aufrechte Blumen, kompakter, gesuhder Wuchs, unglaublich
reichblütig. Zukunftsgruppenbegonle
Calla siehe Kalthaus- und Zimmerpflanzen.

100 St. | 10 St. | 1 St.

 J. B. van der Schoot, sehr große Blumen mit vier breiten Petalen, dunkel zitrongelb, purpur punktiert, 70—80 cm hoch
 Louis Cayeux, lachsrot, Laub grün, neu, extra

46 R. Wallace, großblumig, leuchtend kanarienigelb, sehr reichblühend, beste gelbe Gruppensorte, ca. 70 cm hoch

48 Surprise, herrliches feuerrot, großblumig

59 Tirol, Neu, lachsrot, im Verblühen in lachsrosa übergehend, kräftiger, hoher Wuchs, großbl., großdoldig, Blätter rotbraun

60 Trier, Eigene Züchtung, karminrosa, sehr reichblüh. Laub bronzegrün, ca. 100 cm hoch, ausgezeichnete Gruppensorte

50 Walhalla, dunkelorangerot, außerordentlich reichblühend, hervorragende Gruppensorte, Laub rotbraun, ca. 1 m hoch

55 W. Bofinger, feurig kapuzinerrot, extra, Laub dunkelgrün, ca. 1 m hoch

58 Wilhelm Bölsche, blendend mennigrot mit gelbem Schlund, reichbl., mittelh, Wuchs, Blume sehr groß und edel, Laub grün.

Cyclamen europaeum, das wilde ausdauernde Cyclamen europaeum, das wilde ausdauernde Alpenveilchen, sehr duft., kann im Freien überwintern, liebt steinige freie Lage

| .46 | M | K |
|--------------|--------------|--------------|
| 55.— | 6.— | 0.65 |
| 65.— | 7 | 0.80 |
| 50.— 70.— | 5.50 7.50 | 0.60 0.80 |
| | 7.50 | 0.80 |
| - | 8.— | 1 |
| - | 7.50 | 0.80 |
| 36 | 4 | 0.45 |
| - | 9.— | 1 |
| | 4.50 | 0.50 |

100 St. 10 St. 1 St.

Canna-Knollen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen u. für Gruppen zu empfehlen. Jed. Gartenfreund, der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über erfreuendes Beet ganzen Sommer über erfreuendes Beet haben will, der pflanze ein Beet, "Blühend Canna". — Pflanzzeit zum Antreiben der trockenen Knöllen vom Febr. an in Töpfen oder im Mistbeet. Auspflanzen ins Freie nicht vor Mai. — Trockene Knöllen, nicht angetrieben, werden mit den Sämereien den ganzen Winter hindurch versandt. Angetriebene Knollen im Mai 25% teuerer. 1 Sortiment beste Canna in 5 Sorten unserer Wahl . . . 2.— .#

Crozy Canna. Großblum, gladiolenblüt.Cannas

Diese Klasse zieren insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit v. Juli-Oktober.

12 Ami M. Kolb, orangescharlach, grün. Laub 15 Andenken an F. Lange, dunkel ischsorange 19 Feuervögel, mit riesig großen, leuchtenden scharlachroten Blumen von 18—20 cm ⊘ u, lederartigem, grasgrünem Blattwerk, ca. 70 cm hoch

20 Feuerzauber, scharlachzinnoberrot, Blume von 16 cm Durchm., 150 cm hoch wachs. Wunderbare Sorte, hervorragende Wirkg.,

Wunderbare Sorte, hervorragende Wirkg.,
ca. 150 cm hoch
22 Franz von Stuck, leucht, lachsrosa, früh u.
reichblühend, grünblättrig, gut wachsend
25 Gartenschönheit, große kräftig rosa, lachsfarbig abgetönte Blume, Blütenstand frei
über kräftigem grünem Laub, sehr widerstandsfähig, ca. 120 cm hoch
30 Generalmajor v. Teichmann. Blume groß,
Jeingoldgelb, Laub grün, Höhe 80 cm, eine
der besten gelben
37 Ingeborg. Blüte hellachsrosa zarte feine
Färbung, Laub hellbraun, halbhoch

| | , | |
|--------------|--------------|--------------|
| 45.— | 5 | 0.60 |
| 30.— | 3.50 | 0.40 |
| 30.— | 3.50 | 0.40 |
| 32.— 22.— | 3.60 2,50 | 0.40 0.30 |
| 40.— | 4.50 | 0.50 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 36.— 36.— | 4:- | 0.45 0.45 |
| 50.— | 5.50 | 0.60 |
| 50.— | 5.50 | 0.60 |
| 36.— | 4 | 0.45 |
| 40.— | 4.50 | 0.50 |
| - | 6.— | 0.70 |
| 40.— | 4.50 | 0.50 |



Canna, Gartenschönheit, 1 St. 0.50 . #

Gladiolus.





Gladiole Kassel, leuchtend hochrot, reine Leuchtfarbe. 1 St.0 .40.% rosa Schein, blutrot gefl. 1 St.0.25.%

| Gladiolus primulinus. | 100 St. | | 1 St. |
|--|---------|------|-------|
| Lockere Rispen, mittelgroße Blume, für | .16 | .К. | u_ |
| Binderei sehr schön, zarte Farben, be- | | 1 | |
| sonders frühblühend. Die Zwiebeln sind etwas kleiner als die der großblum. Arten. | | | |
| 57 Alice Tiplady, dunkel orangefarbig, groß- | | | |
| blumige Primul., die sich vorzüglich zum Treiben eignet, mittelfrüh | 12 | 1.50 | 0.18 |
| 59 L'Innocence, reinweiß, besonders gute | | 1.00 | |
| Schnittsorte | 7 | | 0.12 |
| 62 Maidens blush, rosa, extra | 7 | | 0.12 |
| 70 Souvenir, reingelb, allerbeste | 7 | 0.80 | 0.12 |
| 72 Vanessa, lachsorangefarbig | 7 | 0.80 | 0.12 |
| Lamberts Primulinus-Hybriden, Pracht- | 6 | 0.70 | 0.10 |
| | | | |
| Pfitzersche neuere großblum. Primulinus- Hybriden, als schönste von uns auf Aus- | | | |
| stellungen ausgewählt : | | | |
| 21 Camillo Schneider, rein blutrot, im Schl. | | | |
| karminrot beleuchtet, von großer Fern- wirkung, bis jetzt die einzigste u. schönste | | | |
| Primul in dieser Farbe | 20 | | 0.30 |
| 50 Dr. Karl Ochs, aprikosenfarben | 20.— | 2.40 | 0.30 |
| 52 Dr. Hans Pfitzner, zartfleischfarbigrosa, nach der Mitte in milchweiß übergehend, | | | |
| vornehme Färb. für feine Binderel, spät . | 20 | 2.40 | 0.30 |
| 58 Karl Volkert, leuchtend karminlachsrot, leicht bräunlichkarmin gezeichnet, sehr | | | |
| frühblühend | 15 | 1.60 | 0.20 |
| 66 Orangekönigin, leuchtend aprikosenorang. | | | |
| mit goldig safrangelbem Schein, hervor- | 10 | 1.20 | 0.15 |
| ragende Sorte | | | |
| lichgelben Flecken | 20.— | 2.40 | 0.30 |
| Dieses Sortiment P 6 Stück in 6 Sorten | | | |
| And the second s | | | |
| Gladiolus hybridus. | | | |
| Zwiebeln von 12 cm Umfang u. darüber. | | | |
| 10 America, zart fleischfarbigrosa | 10 | 1.20 | 0.18 |
| 43 Anna Eberius, neu, samtig purpur, Schlund | | | |
| dunkelamarant purpur mit leicht gewelltem | 20.— | 2.50 | 0.30 |
| Rand | 20. | 2.50 | 0.30 |
| 79 Amazonas, lachsorange mit kastanien- rotem Fleck, 2. Größe | - | 1.30 | 0.18 |
| | | | |

| - | | | | |
|----|--|---------|--------|-------|
| | But and the allihand lacharet authanors | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
| 18 | Aphrodite, glühend lachsrot, aufsehener- regende Neuheit Baron J. Hulot, prächtig samtigdunkelblau, | 16 | 2.— | 0.25 |
| 'n | Di. Ateniei, ist noch intiniei ditter den bini | | | |
| 45 | geren die beste blaue Bindesorte | 10.— | 1.30 | 0.18 |
| | eahr auta Schnittsorta | 10.— | 1.30 | 0.18 |
| ** | Brunhilde, Züchter H. Graetz. Kräftig lachs- rosa mit leuchtend karminrotem Fleck, | | | |
| | kräftiger Stiel, lange Rispe, hervorragende Schnittsorte | 12 | 1.60 | 0.20 |
| 12 | Catharina, schieferblau. Die unteren Petal. sind dunkler und haben einen braunroten | | | |
| į. | Fleck, Frühblüher | 10 | 1.30 | 0.18 |
| 15 | Earliest Pink, früheste, rosa Early Sunrise, steinrot, übergehend in | | | |
| | Evelyn Kirtland, schönes Rosa, Lippen | 8.— | 1 | 0.15 |
| | scharlach schattiert, mittelfrüh | 16.— | 2.— | 0.25 |
| | rispig, früh, erhielt Wertzeugnis I. Klasse Frauenlob, leuchtend karminrot, eine auf- | 12.— | 1.50 | 0.20 |
| 00 | fallende Sorte | - | 1.50 | 0.20 |
| 82 | del pestell itulien demen Solten um sem | | | |
| | langen kräft. Stielen u. Bütenrispen, als frühe Massenschnittsorte zu empfehlen, in | | | |
| 47 | Gelb eine der Besten | 15.— | 1.60 | 0.20 |
| 71 | bernsteingelb, starkwüchsig, zu d. besten | 16.— | 1.80 | 0.20 |
| 17 | gelben englischen Sorten zählend | 8.— | 1 | 0.15 |
| 18 | Herzogin von York, sehr schön, violettblau großbl. | 10 | 1.30 | 0.18 |
| 43 | Liebesfeuer, leuchtend scharlach zinnober- | 12 | 1.60 | 0.20 |
| 6 | rot, extra schön | 10 | 1.30 | 0.18 |
| 20 | Loveliness, rahmweiß, prachtvolle gr. Bl. | 12 | 1.60 | 0.20 |
| 21 | Majestic, orangerot mit weißen Flecken auf niederem Blumenblatt | 12 | 1.60 | 0.20 |
| 22 | Odin, lachsfarbig mit dunklen Flecken, sehr | 10 | 1.30 | 0.18 |
| 23 | großblumig, früh | 10 | 1.30 | 0.18 |
| 24 | Pink Perfection, altlasrosa, sehr schön | 10 | 1.30 | 0.18 |
| | Prince of Wales, sehr schöne lachsfarb Red Emperor, scharlachrot mit weiß. Fleck., | 10.— | 1.30 | 0.18 |
| | sehr große Bl | 10.— | 1.30 | 0.18 |
| 27 | Rose Précoce, zartfleischfarbig rosa mit dunkelrosa Flecken, früh | 10.— | 1.30 | 0.18 |
| 28 | Schwaben, reingelb mit rotem Fleck, spät, | 10.— | 1.30 | 0.18 |
| 7 | War, dunkelscharlach, spät, unter. Blumen- | | 1.50 | |
| | blatt leicht weiß markiert | 8.— | 1 | 0.15 |
| | Lamberts großblumige Gladiolen, Pracht- mischung Lamberts großblumige Gladiolen, Pracht- | 8 | 1 | 0.12 |
| | sortiment in 10 besten Sorten 1.50 M | | | |
| | | | | |
| P | fitzerscheRiesengladiolen | | | |
| | auf Ausstellungen als allerschönste von uns ausgewählt. | | | |
| 83 | Ave Maria, hellblau, nach dem Rande in | | | |
| | Lavendelblau übergehend, mit kleinem purpurfarben. Schlundfleck, Tadellos geb. | | | |
| | Rispen mit großen weit geöffneten Einzel- bl., von denen 7-8 gleichzeit, offen sind. In | | | |
| | Holland, England und Amerika mit höchst. Preisen ausgezeichnet | 15 | 1.60 | 0.20 |
| 48 | Carl Graf Chotek, großblumig rahmgelb mit | 1 | | |
| | rosa Schein, auffallend blutrot gefleckt, wirkungsvolle Zeichnung. Blütezeit Mitte | 18.— | 2 | 0.25 |
| 87 | Graf Zeppelin, rein helleuchtend, scharlach, | 10 | 2 | 0.23 |
| - | verbrennt nicht in der Sonne, sehr lange, edle Rispen, verträgt Sonne u. Regen, neu | 20 | 2.40 | 0.30 |
| 36 | Heinrich Kanzleiter, glänzend samtig dun- | 1 | | |
| | kelblutrot, reine auffall, Farbung, frun- | 24.— | 2.70 | 0.30 |
| 88 | Hauptmann Köhl, scharlachrot, dunkler schattlert, sehr großblumig, I. Preis, Gold. | 1 | | |
| 00 | Medaille in Haarlem Jungfrau v. Orleans, schönes weiches | - | 3.50 | 0.40 |
| 30 | Weiß, creme bemait, edelgeformte weitge- | | | |
| | öffnete Blüten, 8-10 gleichzeitig offen. Wertzeugnis I, Klasse auf allen Ausstellg. | | 4.00 | 0.00 |
| 92 | Johann Seb. Bach, salmrot, riesenblütig, | 15 | 1.60 | 0.20 |
| | am Rande leicht gewellt. Kräftiger Wuchs Ausstellungsorte Wertzeugnis I. Kl. | - | 7 | 0.80 |
| 89 | Kassel, leuchtend hochrot ohne Nebenfleck | | | |
| | ganz reine Leuchtfarbe, große, weitge- öffnete edle Blütenform, hervorragende mittelfrühe Schnittsorte I. Ranges | 28.— | 3.20 | 0.40 |
| 93 | L. H. van Kattendijke, fleischfarbig, sehr groß mit roten Flecken frühblühend, sehr | | | |
| | wirkungsvoll | 18.— | 2 | 0.25 |
| | | | | |

, 6 Stück in 6 Sorten 1.20 .#

| 76 Gladiolen, Gloxinien, Lilien | | | | Lilium cegale die wintech |
|--|--------|----------|-------|--|
| Pfitzersche RiesGladiolen (Forts.) | 100 St | . 10 St. | 1 St. | |
| 84 Mutter Pfitzer, die schönste u. beste Sorte | | | | |
| in Cremweiß mit einem Stich ins Grünliche Prächtige, sehr lange, gutgebaute Rispen | | | | |
| mit 10-12 gleichzeitig offenen Blüten. | | | 0.10 | |
| Wertzeugn, i. England, Holland u. Amerika 99 Pelegrina, rein dunkelveilchenbl. m. samtig. | - | 3.50 | 0.40 | |
| Schein, Eine wundervolle noch nicht exi- | | | 111 | |
| stierenge Farbe in Gladiolen großblumig, gesund und frühblühend, die schönste | | | | Section 1 |
| dunkelblaue Gladiole der Welt, Erhielt überall die höchsten Auszeichnung | | | 0.05 | |
| 75 Pfitzers Triumph, leucht. lachszinnober- | _ | 2 | 0.25 | |
| rot, eine der großblum. Sorten überhaupt, | 40 | | 0.05 | Carlotte Contract Con |
| hervorragende Züchter dieser Farbe | 18 | 2.— | 0.25 | 0 0 |
| warmes lachs-aprikosenorange, lange ta- dellos gebaute Rispen mit weitgeöffneten, | 1 | | | 62 |
| großen, edelgeformten Blüten, von denen | | | | 1 1 |
| sich 8-10 gleichzeit, öffnen, Unübertreffl, Schnittsorte, Mit einem Wort ein Schlager | _ | 3 | 0.40 | |
| 94 Polareis, absolut reinweiße, starkwachs. | | - | | Gloxinia-Knollen |
| frühe Sorte, besonders drahtige u. straffe Stiele. Erstkl. Rispe. Schnittsorte | 18 | 2.— | 0.25 | |
| 101 Schwabenmädchen, reinrosa ohne Neben | | - | | 14 |
| farbe, gut geschl. Rispe m,8-10 gleichzeit, offen, Blumen, eine d. schönst, rosafarb. | - | 5.50 | 0.60 | 4/V |
| 98 Stuttgardia, glühendesRot, auffalend große | | | | All has |
| 38 Trudel Grotz, leucht. lachsrosa, auf dem | _ | 2.— | 0.25 | |
| unt. Blumenbl, feurig kapuzinerrot gefleckt | 20.— | 2.40 | 0.30 | |
| 39 Veilchenblau, veilchenblau, mit weißlich gezeichnet, auf den unteren Blumenblätt. | | | | |
| bräunlich blutrote Flecken, Seltene Farbe, | 40 | | 0.25 | The second secon |
| kräftig gesunder Wuchs | 18.— | 2.— | 0.25 | |
| Blüten, d. früh. reinw. Schnittsorte b. heute | 18.— | 2.— | 0.25 | AND THE REAL PROPERTY. |
| 103 Württembergia, leuchtend mennigrot mit zartcremfarbigen Flecken, sehr großblu- | | | | |
| mig, spatbluhend, sehr haltbar im ge- | | | | |
| schnittenen Zustand. Erhielt höchste Aus- zeichnungen | 18 | 2 | 0.25 | |
| 100 Zauberflöte, pfirsischrosa m. lebhaft roten Flecken, eine wundervolle harmonische | | | | |
| Farbenzusammenstellung | _ | 7.50 | 0.80 | Gladiole |
| Hyacinthus candicans. Der 1 m | | | | Mutter P fitzer, beste in cremeweiß |
| rang werdeng, brutenschaft ist m.gr. weiben | | | | beste ili Cremewerb |
| Blumenglocken besetzt. Werden wie Gla- diolen behandelt | _ | 2.50 | 0.30 | |
| Gloxinia-Knollen. 3-6 cm | | 2.50 | 0.50 | 1 000 |
| Eine unserer schönsten Zimmerblüten- | | - 1 | | |
| pflanzen. Im Frühjahr, März-April, warm | | | | |
| angetrieben, in Töpfe gepflanzt, blühen selbe im Juli-August-September. | | | | All and the second |
| Gloxinia hybrida grandifl. erecta, großblum. | 45 | | | |
| Prachtsorten, gemischt | 15.— | 2 | 0.25 | |
| ,, ,, Kaiser Wilhelm, dunkelviol. m. weiß.Rand | 16 | 2.— | 0.25 | NAME OF THE PARTY |
| ", "alba, reinweiß | 16 | 2.— | 0.25 | |
| schön | 16 | 2 | 0.25 | |
| ,,, Prinz Albert, prächtig weinblau | 16.— | 2.— | 0.25 | |
| dunkelrote Blumen, die Blätter sind weich, | 25 | 2 | 0.40 | |
| lassen sich gut verpacken, v. 21/2 cm aufw. 6 Stück in 6 Sorten 1.20.# | 25.— | 3.— | 0.40 | 44 |
| ilien. Pflanzzeit von Januar ab; langsam | | | | |
| ilien. Pflanzzeit von Januar ab; langsam kalt anzutreiben. Pflanzung ins Freie im Herbst und im Frühjahr; halten | | 1 | | Cladiala |
| im Winter bei leichter Tannendeckung aus. | | | | Gladiole Pelegrina, rein |
| Näheres im "Gartenfreund". ilium auratum, Goldbandlille. Die Blumen | | - 19 | | dunkelveilchenblau |
| dies, kostl, dutt. Lille sind weiß, die einzeln. | | | | |
| Blumenbl, m. einem goldg, Mittelstreifen versehen; purpurrote Flecken heben die | | | | and the second |
| Färbung noch hervor. Zur Topf- u. Frei- landz, gut geeignet. S. Abb. Extra starke | | | | |
| Zwiebeln 22 bis 27 cm | _ | 10 | 1.20 | |
| Kleinere blühbare Zwiebeln 22 bis 25 cm Lieferung ab Januar | | | | All and the second |
| ,, lancifolium (speciosum). Die Lancifolium- | _ | 8.— | 1 | 10.00 |
| sorten sind sehr dankb., leicht zu behand. Lilien, die sowohl zum Schnitt als auch z. | | | | |
| Pflanzen im Garten geeinget sind | | | | |
| "lancifol. album, weißbl. 20—22 cm Umfang "lancifol. rubrum, rotblühend, sehr stark, | - | 10 | 1.20 | And the second |
| 20 bis 22 cm Umfang | _ | 10 | 1.20 | The same of the sa |
| " martagon, Bek. Turkenbundille, 60-100 cm | | 1 | | |
| hoch, fleischfarb, m. Purp. u. braun gefl. Viele kleine Blüten, 10—14 cm Umfang; für | | | | The state of the s |
| Alpinum und auf Wiesen | - | 6 | 0.75 | |
| blumenzücht, u. Gartenliebhab, Auf 75 cm | | | | |
| lang. Stiel werden 4 aufr. Bl. getr., die sich gleichm, gegenüberst. Farbe ist reinweiß, | | 11 | | |
| d. im Schwinden in zartes Kanariengelb | | | | |
| Durchm, v. 15-18 cm, d.Tiefe v. 12-14 cm | | | | |
| auf Thorwinters auch by Freise unter | | | | 102 Gladiole |
| auf. Oberwintert auch im Freien unter | | - 1 | | |
| leicht. Laubdecke. Die Zwiebeln sind klein 16-18 cm Umfang 18-20 cm Umfang | 35.— | 3.50 | 0.40 | Picardy, lachs- aprikosenorange, |



Lilium tenuifolium, sib. Korallenlilie



Lilium tigrinum splendens, Tigerlilie



Lilium umbellatum, Safranlilie

Lilien (Fortsetzung)

Lilíum tenuifolium, sibirísche Korallenlilie, außerordentlich blühwillige, reizende Lilie von 50-60 cm Höhe, mit schmalen Blättern und scharlachroten, zierlich. hängenden Blüten, sehr winterhart, auch abgeschnitten entzückende haltbare Vasenblume.

1 Stück 0.50 .# , 10 Stück 4.50 .#

, tigrinum splendens, Tigerlille, leuchtend orangerot mit schwarzen Punkten, bes. geeignet zur Gruppenbepflanzung, extra Größe 1 Stück 0.45 //, 10 Stück 4.— //, 100 Stück 35.— //

, umbellatum, Safranlilie, leuchtend orangefarbene, dunkelblütige Sorte, gemischt, extra Größe. 1 Stück 0.55 %, 10 Stück 5.— %, 100 Stück 45,— %

Maiblumen oder Maiglöckchen.

Wenn auch die Ansprüche des Maiglöckchen an den Boden gering Wenn auch die Ansprüche des Maiglöckchen an den Boden gering sind, so geben doch die vom Gärtner gezogenen eine ganz andere Gewähr für das Weiterwachsen, als die aus dem Walde geholten. Ganz besonders aber stammen die Gärtnerkeime von einer großblumigen Rasse, die besonders schöne Rispen bildet. Die Maiblume benötigt bis zur Entwicklung eines Blütenkeimes 3 Jahre. Wenn Sie also einjährige Keime pflanzen so blühen diese erst im dritten Jahr vollkommen. Ihr großer Vorteil ist, daß sie sehr billig sind und man mit verhältnismäßig geringen Mitteln größere Flächen anpflanzen kann, die sich dann schnell zu einem dichten Rasen entwickeln. Bevorzugt wird eine halbschattige Lage.

Maiblumen Treibkeime (Topfkeime). Es ist dies die allerbeste Qualität, die auch in Töpfe gepflanzt wird und im Zimmer zur Blüte gebracht wird. Selbstverständlich bringt sie im Freien besonders schöne Blütenrispen.

Maiblumen Gartenkeime, die schon zuverlässig im Jahre der Pflanzung blühen. 10 Stück 0.80 M, 100 Stück 7.— M, 1000 Stück 60.— M

Pflanzkeime, einjährige billige Keime, die nur teilweise im Jahr nach der Pflanzung blühen, in späteren Jahren aber vollwertige Blüher ergeben. 10 Stück 0.25 %, 100 Stück 1.20 %, 1000 Stück 8.— %

| Montbretia. | Im Herbste ausheben und trocken im Keller |
|--------------------|--|
| überwintern. Eigne | en sich zur Gruppen- |
| pflanzung oder als | Einzelbüsche in Rasen |
| | e. Vorzügliche Schnitt- |
| blume, Abbildung (| neben. |

Montbretia crocosmiaeflorae, Zwiebelge-wächs, außerordentlich reichblühend mit reiz. lebhaft orangeroten Blütenstengeln. Stammsorte , aurantiaca, tiefgoldgelb, feine Rispe . . .

| 100 St. | 10 St. | 1 St. |
|---------|--------|-------|
| | | |
| 5 | 0.60 | 0.08 |



Tigridia 1 St. 0.20 .# (Pfauenlilie)



Montbretia crocosmiaeflorae 1 Sort. 6 Stück 0.50 .#

| Mary and Samuel Street Co. | Englandauna) |
|----------------------------|--------------|
| Montbretia (| Fortsetzung) |

" Lemon Queen, hellgelb, die beste u. größte gelbliche Sorte Bouquet Parfalt, leuchtend rot mit gelber

"Feuerkönig, leuchtend scharlach, groß-blumig, spätblühend "Geo Davison, groß, goldgelb, ausgezeichn Schnittsorte

Meteor, gelb und rot .

1 Sort. 6 versch. Sorten 0.50 .4

Oxalis esculenta, vierblättriger Glücks-kleinen Töpfen, ebenso prachtvoll für Rand-bepflanzung von Beeten. Die Knöllchen werden ca. 3 cm weit gelegt

Ranunkeln. Die Wurzeln werden jahr 3—4 cm tief und 5—8 cm weit auseinander gepflanzt. Die Ranunkein blühen außerordentlich farbenreich u. geben uns ein sehr wertvolles Material zur Vasenfüllung u. für Blumensträuße.

"Asiatische neue Ranunkeln. Diese Gattung ist wohl die kräftigste u. dankbarst blühende, Gedeiht auf jedem feuchten, gut gedüngten Boden. Prachtmischung

Türkische großblumige u, früh blühende Klasse m, gefüllt, Blumen, Prachtmischg.

Tigridia-Hybriden

(Pfauenlille) ganz vorzüglich zu Einfass. gedeiht in jedem Boden u. ist unter leichter Decke winterhart. Die wunderbar gezeichneten dreieckförmigen Blüten haben bis 15 cm Durchmesser. Sie variieren in der seltensten Farbtönen und sind wundervol getigert. Die einzelne Blüte verblüht sehr schnell, doch bringen die Pflanzen viele Blüten. Zur Verwendung im Freiland oder Topf gleich gut geeignet.

| M | 0.30 -11 | | |
|--------|------------|--------|--------------|
| | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
| | 7.— | 0.90 | 0.10 |
| | 5.— | 0.60 | 0.08 |
| | 5 | 0.60 | 0.08 |
| | 5.— 5.— | 0.60 | 0.08 0.08 |
| | 4.— | 0.60 | 0.08 |
| | 4 | 0.60 | 0.08 |
| 1 3 | 1 | | |
| t t | 4 | 0.50 | 0.06 |
| | | 0.50 | 0.06 |
| 2 | 5 | 0.60 | 0.08 |
| | | | |
| or - s | | 10 | |
| re | _ | 1.60 | 0.20 |
| | - | | |

Maiblumen

Dahlien (Georginen).

Zur Kultur der Dahlien sei kurz mitgeteilt, daß die Dahlienknollen Ende April bis Anfang Mal so gepflanzt werden, daß
der Wurzelhals noch 5 bis 8 cm mit Erde bedeckt ist. Pflanzweite
ca. 1 m auseinander. Dahlienjungpflanzen werden Mitte Mai bis
blumen zu erhalten, muß man die Dahlien ausschneiden, d. h. es muß eine Anzahl Seitentriebe entfernt werden, so daß nur vier bis fünf Haupttriebe bleiben. Im Herbst nach dem ersten Frost herausnehmen, in trockenem frostfreiem Keller in Sand oder trockenem Torf überwintern.

Alphabetisches Verzeichnis der Dahliensorten.

Liste aller von uns geführten Sorten nebst Angabe ihrer Klasse aufgestellt. Die Beschreibung der Dahlien finden der einzelnen Sorten zu erleichtern, haben wir hierunter eine alphabetische Stückpreis von 1.20 % und mehr unter der Rubrik "Neuere Dahlien", bei niedrigerem Stückpreis bei den einzelnen Klassen eingeordnet.

Zeichenerklärung der einzelnen Klassen: A = Anemonbl. Dahlie, E = Edelkaktusdahlie, H = Hybrid- oder Schmuckdahlie, Pp = Pompondahlie, K = Kugeldahlie, ER = einfache oder halbgefüllte Riesendahlie, HK = Halskrausendahlie, EF = einfache Dahlie, M = Mignon- oder Zwergdahlie, ZE = Zwergedeldahlie

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%

| _ | | - | | - | | - | - | | Tiers dill to 101 Del | 20 0 | tuck e | mer | Sorte um 20%. | | |
|-------------|--|-----|------|------|----------------------|---------|--------------|---------|------------------------------|---------|--------|--------------|---|-----|-----------|
| Nr. | Sortennamen | KI. | 1St. | Nr. | Sortennamen | KI. | 1St. | Nr. | Sortennamen | KI, | 1 St. | Nr. | Sortennamen | KI. | 1 St |
| 101 | Adler | н | 0.80 | 1020 | Feueropal | Е | 0.80 | 004 | 1/21- | | | | | | |
| 2047 | | | 0.00 | 2015 | Firngold | H | 0.60 | 1012 | Käte | ZE | 1.20 | 2069 | President A Mar- | | |
| | lippart | H | 0.60 | 2046 | FordhookRadiance. | H | 0.80 | 2104 | Korallenmeer | E | 0.60 | 4.00 | tougin | RH | 1.20 |
| 102 | Amun Ra | H | 0.40 | 1036 | Franz Berger | E | 1.50 | 2000 | Küsse mich | H | 0.60 | 146 | Pride of California. | | 0.40 |
| 2060 | Andenken an | - | | 2089 | Frau Elisabeth Voict | | 1.50 | 2055 | Kupferberg., | H | 0.80 | 2077 | Prinz Hendrick | M | 0.40 |
| | Heinr. Lambert | H | 0.80 | 1044 | Frau Fr. Süptitz | E | 3 | 2000 | picibeig., | 11 | 0.00 | 265 | Prince of Persia Prinzessin Juliana. | RH | 1.50 |
| 207 | | E | 0.40 | 2074 | Frau Käte Alms | H | 0.80 | 604 | Lady Eileen | M | 0.40 | 1094 | Pucella | E | 0.40 |
| 209 | | E | 0.60 | 2050 | Frau Marie Heine- | | | 2107 | Landesbauernführ. | 171 | 0.40 | 902 | Purpurzwerg | E | 0.60 |
| 2008 704 | | | 0.60 | | mann | Н | 0.50 | | Dr. Wagner | H | 2.40 | 302 | arportweig | 25 | 0.00 |
| 840 | | Ef | 0.60 | 1040 | Frau Marie Wehren- | | | 905 | Liesel | ZE | 1.20 | 150 | Rapallo | н | 0.40 |
| 040 | Arthur Lambert | Pp | 0.40 | 0000 | pfennig | Ε | 0.80 | 602 | L'Innocence | M | 0.40 | 2034 | Raphael | H | 0.60 |
| 213 | Bagdad | - | 0.40 | 2002 | Frau Hub. Neuer- | 1.1 | 0.00 | 4 = 4 = | Version and the second | | | 468 | Rheinlachs | Po | 0.40 |
| 2061 | Bernkasteler Doktor | H | 0.80 | 1032 | Frau Berta Bode | H | 0.80 | 1046 | Mad, N. Bataille | RE | 4 | 875 | Ruhm v. Wassenar | Pp | 0.40 |
| 701 | Bishop of Llandaff . | Ef | 1 | 267 | Frau Gertr, Pfitzer | E | 0.40 | 136 | Madame E. Draps . | Н | 0.60 | 844 | Ria Weisse | Pp | 0.40 |
| 2041 | Bloodstone | Ef | 0.80 | 1008 | Frau Ida Mansfeld . | Ē | 0.60 | 2000 | Madame Jules | -0 | 0.40 | 2007 | Robert Treat | H | 0.40 |
| 442 | Bordeaux | Pp | 0.40 | 1021 | Frau Oberbürger- | | 0.00 | 460 | Janelt | H Pp | 0.40 | 3/6 | Rosa Weltfrieden . | E | 0.50 |
| 2064 | Brauneberger Juffer | H | 0.80 | | meister Bracht | E | 1 | 2023 | Marmion | H | 0.60 | 2000 | Rote Rosen Salmon Queen | S | 0.60 |
| 2030 | | H | 0.60 | 1043 | Frl. Selma | H | 2.40 | 2010 | Mariposa | H | 0.40 | 2020 | Jannon Queen | Н | 0.60 |
| 605 | Butterfly | M | 0.40 | 1033 | Friedensengel | E | 0.60 | 2011 | Menny Carlée | H | | 1025 | Schiller | E | 0.60 |
| | | | | 2075 | Full Moon | RH | 1.20 | 607 | Meteor | M | 0.40 | 2053 | Scheinwerfer | Н | 0.80 |
| 2085 | Cäsar | | | 2045 | F. T. D. Amerikan. | H | 0.80 | 804 | Mimi Rehnelt | Pp | 0.40 | 707 | Schneeprinzessin . | Ef | 0.80 |
| 451 | Centifolia | K | 0.40 | 121 | Fürst v. Bülow | H | 0.40 | 900 | Minist,-Rat Ruloff . | ZE | 0.40 | 157 | Schöne Farben- | - | |
| 2098 | Champoeg | RH | | - | | | | 1039 | Miß Belgium | E | 0.80 | | königin | H | 0.40 |
| 447 | Chamoisröschen | Pp | 0.40 | 2065 | Germania | н | 0.80 | 470 | Modekind | Pp | 0.46 | 391 | Schützenliesel | H | 0.50 |
| 2034 | Chautauqua Salu- tate | DU | 0 (0 | 1037 | Gartendirektor | | - | 137 | Mrs. J. de Ver | 14 | 0.00 | 403 | Schwarzwaldmädel | E | 0.40 |
| 2106 | Chautauqua Sunset | RH | 3 | | Barten | RE | 1.20 | 2072 | Warner Mrs.KathleenNoris. | H | 0.60 | 2100 | Sharazad | RH | 1.20 |
| 903 | Christel | ZE | 1.20 | 2105 | Gartenstadt Buer | H | 4 | 702 | Mrs. Kathleen | П | | 2000 | Sonate | HX | 0.40 |
| 107 | Cigarette | H | 0.60 | 2071 | Goldfasan | H | 1 | | Carwithen | Ef | 0.80 | 1010 | St. Barbara Strahlenmeer | E | 0.60 |
| 510 | Comtess ici Hardeg | HK | 0.40 | 270 | Goldene Sonne | E | 0.60 | 703 | Mrs. Kenneth Webb | Ef | | 2049 | Südfunk | H | 0.40 |
| 625 | Coltness Gem | M | 0.40 | 2024 | Goldina | H | 0.60 | 142 | Mr. John Dix | H | 0.40 | 1 | D G G T D T T T T T T T T T T T T T T T | - | 0.40 |
| 234 | | 1 | | 601 | Goudbont | M | 0.60 | | | 1 | | 2073 | The World | Н | 1 |
| | dale | Ē | 0.40 | 750 | Graziella | A | 4 | 2068 | Nagels Triumpf | RH | 1 | 2028 | Toplight | H | 0.40 |
| - | | | | 467 | Gretchen Heine | Pp | 0.40 | 140 | Nagels Witte | H | 0.60 | 906 | raudel | ZE | 1.20 |
| 238 | | E | 0.40 | | | - | | 1024 | Negro | Ħ | 1 | 2056 | Frierer Augen- | | |
| 1022 | Deutsches Eck | RE | 0.80 | 1041 | Heiliges Feuer | - | 0.50 | 2003 | Neptun New Glory | OH. | 0.80 | | scheiner | H | 0.80 |
| 246 | Dr. Hellmuth Späth | E | 0.60 | 828 | | E Pp | 2.50 0.40 | 603 | | | 0.40 | 907 1 | Jrsel | ZE | 1.20 |
| | | | | 456 | Herbstzeitlose | K | 0.40 | | | | | | /era Sandhack | E | 0.66 |
| 2092 | Eagle Rock Fantasy | RH | 0.80 | 289 | Herzblut | | 0.40 | 2070 | Obergärtner Dehen | H | | | | | 0,00 |
| 2091 | Eagle Rock Wonder | | 0.60 | 706 | Hispanja | | 1.20 | 1035 | Odin | | 0.80 | 2030 | Wawerner Herren- | | 0.00 |
| 1007 | Effect | Pp | 0.40 | | | | | 2057 | Oberemmeler | | | 431 1 | berg | E | 0.80 |
| 541 | Ehrenpreis | HK | 2.40 | 910 | Ida Vanditu | D., | 0 40 | 004 | Rosenberg | | 0.80 | 2067 | Weltruf | H | 0.40 |
| 700 | Eifel | | | 2076 | | | 0.40 | 901 | Ostergruß | ZE | 0.60 | 1042 | Veltwunder | E | 2 |
| 2084 | Entrups Monarch I | | 0.80 | 1045 | Jaguar | RH | 1.50 | 1000 | Paradiaguagal | | | 477 | Weiße Aster | Pn | 0.40 |
| 2081 | Entrups Schönheit. | | | 2051 | | 1000 | 1 | 1031 | Paradiesvogel | | 0.00 | 2103/\ | Verners Triumof | RH | 3 |
| 2082 | Entrups Sultan | RH | 1 | 130 | Jersey Beauty I | H | 08.0 | 606 | Philine | | 0.40 | 185 | White King | H | 0.60 |
| 2059 | Erdener Prolat | H | 0.80 | 2079 | Julius van Buldern 1 | H | 0.80 | 2054 | Piesporter Gold- | 191 | 2 | 2029 | ellow Giant | RH | 0.40 |
| 1038 | Ernst Vogt | RH | 1.50 | 2083 | Jumbo F | H | 0.60 | | tröpfchen | H | | | auberin | н | 0.40 |
| | and the same of th | | | | | | | | | | | - 27 24 46 | | | A = 34 CB |



2060 Andenken an Heinrich Lambert, H. Wundervolle, edel-geformte Hybr.-Dahlie auf straf-fem Stiel; leuchtend salmrosa, Mitte leuchtenderes salmrot mit orangefarb. breiten regelmäßigen Petalen. 18—22 cm Durchmesser. Ganz extra. 1 Knolle . 0.80 %



2059 Erdener Prälat, H. Eine Prunkdahlie, ausgez, durch ge-sunden Wuchs, reichste Blüte, purpurlachs mit hellen Spitzeri, erinnert an Rob Treat, gewölbte Form, bachwachsend Form, hochwachsend. 1 Stück 0.80 .K



2055 Kupferberg, H. Der Name gibt die Farbe treffend an, rein bronze-kupferfarbig, volle ge-wölbte Form, die beim Verblühen kugelig wird, kräftiger Stiel, Blüte 15-18 cm Durchmesser, ganz herrlich, einzig.

1 Stück 0.80 .#



2053 Scheinwerfer, H. Der Name ist treffend gewählt, er sagt, daß das eigenartige leuchtende, flammende Feuer schon von weitem das Auge fesselt. Bl. mittelgr., gut gef., straffer Stiel, haltb. Bl., neue Farbe. 1 Stück 0.80 %

Bitte lesen. Soweit unser Vorrat reicht geben wir Land- oder Topfknollen. Letztere sind kleiner als Landknollen, bringen aber ebenso sicher Erfolg. Wenn nicht besonders vermerkt geben wir bei vergriffenen Sorten gleichwertigen Ersatz oder liefern die Sorten im Mai als kräftige Jungpflanzen mit 20 Prozent Rabatt nach, soweit kein besonderer Preis dafür eingesetzt ist.

Unsere 12 Dahlien-Einführungen der letzten Jahre.

Wie streng wir bei der Herausgabe neuer Dahlien verfahren, zeigt so recht dieses Sortiment. Bis heute hat keine einzige dieser Sorten versagt. Immer wieder erregen sie die Bewunderung wo sie gezeigt werden. Wir konnten die Preise wieder welter senken und höffen, daß dadurch viele neue Besteller dieses preiswerten Sortim "tes hinzukommen.

2060 Andenken an Heinrich Lambert, s. Beschreib. u. Abbild. S. 78

Das ganze Sortiment in Knollen 12 Sorten 8 .- . #

2.40

1.50

1.50

1.50

1.20

1.20

2057 Oberemmeler Rosenberg, H., leuchtend lebhaft rosa, mittelgr.
Blumen, breite Petalen, straffer Stiel 1 St. 0.80 %
2070 Obergärtner Dehen, H., leuchtend scharlach, Farbe wie L. Thoma, große Blumenblätter, die sich beim Aufblühen nach außen zurücklegen 1 St. 0.80 %
2053 Scheinwerfer, H., s. Beschreibung u. Abb. s. 78 . 1 St. 0.80 %
2054 Piesporter Goldtröpfcheri, H., orangescharlach, Blume sehr groß, hochwachsend mit helleren Streifen . 1 St. 0.80 %
2056 Trierer Augenscheiner, H., zartsalmrosa, mittelgroße Blumen, breite Petalen, Wuchs 1—1.20 m hoch . . . 1 St. 0.80 %
2058 Wawerner Herrenberg, H., extra großbl., große Petalen, salmorange, straffer Stiel. 1 St. 1.— %

Neuere Einführungen verschiedener Züchter.

 2106 Chautauqua Sunset R. H. Gold mit orange u. pfirsichrot, gahz wundervoll. Etwas ganz Besonderes.
 541 Ella Süptitz H. K. Halskrausendahlie. Die Blumenblätt. haben ein schönes Hell-Karminrosa, das nach den Spitzen heller wird. Die Krause ist weiß. Die prachtvolle Farbe und die einzigartige Stielhaltung machen sie zu einer ganz vorzüglichen Grupen- und Schnittdahlie.
 1038 Ernst Vogt R. H., glänzend karminrosa mit gelbem Grund, wundervolle neue Farbe. Blütendurchmesser fast 30 cm, sehr niedriger aber kraftstrotzender Wuchs. Die auf starken Stielen gut über dem Laub getragenen Blumen sind von höchst überraschender Wirkung.
 1036 Franz Berger E. D., korallenrot, orächtige Neuheit von Blumen sind von höchst überraschender Wirkung.

1036 Franz Berger E. D., korallenrot, prächtige Neuheit von kralliger Form, früh und reichblüh., langstielig. Von der deutschen Dahliengesellschaft mit Gut bewertet.

2089 Frau Elisabeth Voigt, H.-D., leuchtendgelb mit feinem karminroten Rand. Nur 60 cm hoch werdend, trägt sie die 18 cm großen Blüten frei und horizontal über dem Laub. Gleich gut für Beete und Rabatten sowie Töpfe 1043 Frl. Selma Hybriddahlie, dunkelsalmrosa, feine Schnittsorte, Von der Prüfungskommission mit Gut bewertet 1044 Frau Fr. Süptitz E. Wunderbar leuchtendes Lachsrot, reichbl., sehr gute Schnitt- und Schmucksorte, 130 cm h. 2075 Full Moon R. H., prachtvolle ungeheuer große gelbe Dahlie aus U.S.A., Blumen sind regelmäßig geformt auf langen Stielen. Hochprämierte amerikanische Neuheit. Stielen. Hochprämierte amerikanische Neuheit.

1037 Gartendirektor Barten, R.-E., Mitte grüngelb mit weißen Spitzen, nach außen rosa, 30 cm große feinstrahlige Edeldahlie, sehr haltbar im Schnitt.

2105 Gartenstadt Buer H., hellgold mit braungoldfarbenem Rahd, eine ganz große Schönheit, sehr reichbl., völlig aufrecht über dem Laub. Niedrige Gruppensorte von großer Zukunft. Wurde von der Prüfungskommission mit Sehr gut bewertet

750 Graziella anemonbl. Dahlie, Randblätter karminrot, Mitte goldgelb, eine auffallend schöne Dahlie 1041 Heiliges Feuer E. D., beste rote Züchtung des bekannten Dahlienzüchters Garten-Oberinspektors Berger. Sie

stammt von Frau Oberbürgermeister Bracht ab und hat auch den starken Wuchs und die Blühwilligkeit. Schnitt-sorte I. Ranges sorte I. Ranges
706 Hispanja. Ef., orangerot, nach dem Grunde gelber Rand, breitpetalig. Prachtvoll für Schnitt
2076 Indiana Moon R. H., kupfergelb mit rosa, feingelockte Riesenblüte. Sehr schöne kalifornische Sorte.
1045 Jaguar E. D., leuchtend goldgelb mit scharlachroter Tigerung, eine sehr schöne, auffallende feinstrahlige Kaktusdahlie, gut gestielt und schön gefüllt.
2104 Korallenmeer H., gleißend korallenorangerot mit gold. Untergrund, sehr reichbl, hiedrige Gruppensorte, ganz aufrecht. Von der Prüfungskommission mit Gut bewertet 2.50 1.20 wertet 1046 Madame N. Bataille E. Edeldahlie mit fein gedrehten reinrosafarbigen Blättern, sehr reichbl., hervorragende belgische Neuheit 2107 Landesbauernführer Dr. Wagner H., cremegelb, 1,50 m hoch, aufrechter Wuchs, starker Stiel, sehr reich-blühende Gruppen- und Schnittsorte. Von der Prüfungskommission mit Sehr gut bewertet

2069 President A. Martougin, R.-H., reinrosa, Blume von
feinster Form, sehr reichbühend, für Schnitt und Rabatten. Auf Ausstellungen wiederholt ausgezeichnet.
2077 Prince of Persia R. H., karminrote Riesendahlie von
langer Haltbarkeit in geschnittenem Zustand
2100 Sharazad leuchtend tiefrosa, eine der allerschönsten
und größten amerik. Neuheiten
1042 Weltwunder E. D. In der Farbe noch intensiveres Gelb
als die bekannte Frau Oberbürgermeister Bracht, von
der sie abstammt. Haltbärkeit der Blume und Stiele
besser. Auch sie ist eine Züchtung des bekannten Garten
Oberinspektors Berger, was sie von selbst empfiehlt.
2103 Werners Triumpf R. H. D., lachsorangerot. Blume kommission mit Sehr gut bewertet 1,20 1.50 1.20 2103 Werners Triumpf R. H. D., lachsorangerot. Blume 22—26 cm Durchm., Kreuzung zwischen Jersey Beacon und Jersey Beauty. Von ersterer die großen Blumen von letzterer die langen Stiele und die aufrechte Haltung der Blumen . .



541 Ella Süptitz, hellkarminrosa mit weißer Krause. 1 Stück 2.40 .K



1044 Frau Fr. Süptitz, wunderbar leuchtendes lachsrot, Schnittund Rabattendahlie. 1 Stück 3 .- . A

E Echte Edel-Kaktus-Dahlien. Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %,, bei 25 Stück einer Sorte um 20 %. 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 .#

| 1 Softment III I | Jour |
|---|-------|
| Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter. | 1 St. |
| 207 Andacht, chamois, langstielig. 209 Andreas Hofer, E. D., rosa auf lichtgelbem Grund. Eine der besten Einführungen der letzten Jahre, wunderbare | |
| Schnittsorte | 0.60 |
| Schaublume | 0.40 |
| 234 Countess of Lonsdale, lachsfarb., Mitte aprikosenfarber 238 Dämmerschweige 7, dunkelblutrot, großblumig | 0.40 |
| 246 Dr. Hellmuth späth, RE., lila, sehr lange drabtice | |
| Stiele, 130 cm hoch | 0.60 |

| nach unserer want 5.60 .k | |
|---|-------|
| Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter. | 1 St. |
| 1022 Deutsches Eck, RE., Riesen-Kaktushybr. von dunkel- bronzener Farbe, mächtige Schaublume | 0.80 |
| 1007 Ehrenpreis, E., dunkellachsrosa mit Amethystschein. Eine besonders gute Sorte mit langen kräftigen Stielen über dem Laub. Gruppensorte | 0.40 |
| 1029 Feueropal, ED., leuchtend scharlachrote Blume, die fein ocker abgetönt. Starkstielig, hoch über dem Laub, extra reich- und frühblühend, hervorragende Gruppendablie. | |
| gedrungener Wuchs, ca. 110 cm hoch | 0.80 |



1033 Friedensengel, E im Grunde wachsgelb, nach den Spitzen zu und auf der Rückseite rosiglila, hochaparte Farbe 0.60 .#



1035 Odin zartbernsteinfarben, 0,80 .n.



2068 Nagels Triumph prachtvoll rosakarmin, im Grunde goldgelb, 1.-

1 St. Echte Edel-Kaktus-Dahlien. (Fortsetzung) 1032 Frau Berta Bode, R.-E., leuchtendrot mit langgedrehten Petalen. Erregte auf der Gruga größtes Aufsehen. 267 Frau Gertrud Pfitzer, E.-K.-D., zartlachsrosa mit gelber Mitte, langer drahtartiger Stiel 0.80 0.40 1040 Frau Marie Wehrenpfennig, E.-D., reinweiß mit schwach gelblich grüner Mitte, in Form und Blüte der Sorte Frau Oberbürgermeister Bracht ähnlich, Lange, starke Stiele, Oberbürgermeister Bracht ähnlich. Lange, starke Stiele, ungewöhnliche Reichblütigkeit. 1021 Frau Oberbürgermeister Bracht, E., zartgelbe, feinstrahl. Kaktusdahlie auf sehr langen u. eleganten Stielen, Wohl die meistbewunderte Sorte der Essener Ausstell. 1008 Frau Ida Mansfeld, E.-D., mit tiefgelben Blumen, die wie mit einem grünlichen Hauch überzogen erscheinen. Die Petalenspitzen dieser kralligen Sorte sind geschlitzt. 1038 Friedensengel, E., im Grunde wachsgelb, nach den Spitzen zu und auf der Rückseite rosigfila mit gelben Tupfen an den Petalenden, hochaparte Farbe, edelste Form. Von der Deutschen Dahliengesellschaft mit Sehr gut bewertet. 0.80 0.60 gut bewertet . 276 Goldene Sonne, reingelb, dunklere Spitze, hervorragend 0.60 feinste Schnittsorte 0.60 289 Herzblut, dunkelblutrot, sehr schön, reichblühend 1012 Koralle, E.-D., feurig scharlach, krallige Blütenform, lang-0.40 0.60 Miß Belgium, leuchtend orangefarben, auf langen, drah-tigen Stielen stehen die Blumen noch üben dem Laub, Erstklassige Schnitt- und Rabattendahlie





2073 The World, dunkelviolett, silbrige Rückseite, extra, 1.



2021 Negro dunkelrotbraun, 1,- .sc



2093 New Glory, schwarzrot mit weißen Spitzen, extra, 0.80 .K

EZ. bedeutet Eigene Züchtung H Hybrid-od. Schmuck-Dahlien. EZ. bedeutet Eigene Züchtung

Unter Dahlien-Hybriden haben wir alle Sorten eingefügt, die nicht zu den besonders aufgeführten Klassen gehören. Es sind die Kaktus-Hybriden, Seerosenformen, Balltyp usw. — Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%. — 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 .#

.K

60

| 2001 | 20%. — 1 Sortiment i | 1 |
|------|--|---------|
| 101 | Adler, großbl. HybrD., reinweiß, s., langstielig, hervor- ragende Schnittsorte, 70-80 cm hoch | 1 St. # |
| 102 | Amun Ra, riesenblumige Schmuckdahlie amerikanischer | 0.80 |
| 2047 | Herkunft, prachtvoll bronzefarben, kräftige Stiele | 0.40 |
| | dunkelpurpurner Mitte, langgeweilte Petalen, starke | 0.60 |
| 2008 | Stiele, prachtvoll Anemone, HybrD., zart atlasrosa mit lilaroter Petalen- | 0.60 |
| | rückseite. Sehr früh und reichblühend, 100 cm hoch Bloodstone, RH. Hervorragende Neuheit, feurigschar- | 0.60 |
| 2071 | lachrote Blumen mit elegant gedrehten Petalen, starke, | |
| | dünne Stiele, hoch über dem Laub stehend, reich- blühend. Erhielt höchste Auszeichnungen | 0.80 |
| 2030 | Brunhilde, HybrD., rein goldgelb mit bernsteinfarbiger Mitte. Reichblühende Schnitt- und Gartensorte | 0.60 |
| 2085 | Cäsar, kupfrigterrakotta, gelockt, 30 cm Durchm Chautauqua Salutate, feine weiße Riesendahlie, lang- | 1 |
| 2094 | stielig und reichblühend | 0.80 |
| 2096 | Champoeg, wundervoll lachsorangerosa m.wachsgelbem Grund, Riesendahlie | 0.60 |
| 107 | Cigarette, HybrD., rot und weiß panachiert, sehr schöne | |
| 2091 | aparte amerik. Neuhelt, 130 cm hoch | 0.60 |
| 2092 | dahlie | 0.60 |
| | Entrups Monarch, leuchtend kirschkarminrosa mit weils- | |
| 2081 | Entrups Schönheit, große, dunkelsamtig, schwarzbraun- | 0.80 |
| | rote, wundervolle Riesendahlle, aufrecht auf lang. Stiel, | 1 |
| 2082 | Entrups Sultan, dunkelkarminrot, auf starkem Stiel. hoch über dem Laub | 1 |
| | Frau Käte Alms, HD., scharlachrot mit karmin, ganz | |
| | apart in Form und Farbe, blüht aufrecht auf starken Stielen. Hervorragende Schnittsorte. Von der Deutschen | |
| 2046 | Dahlien-Gesellschaft mit Sehr gut bewertet Fordhook Radiance, amerik. Riesen-HybrD., lachsor. | 0.80 |
| 2040 | mit gelber Mitte, feinstr. Hesen Heischfarbigrosa, Frau Marie Heinemann, HybrD., fleischfarbigrosa, | 0.80 |
| 2050 | addelolociti. rejcholullend, diantartiger offer noch doer | |
| 2045 | dem Laub. Ca. 1 m hoch Blumen geschnitten sehr haltb. | 0.50 |
| | F. T. D., amerik. Riesen-HybrD. Tief rosa gefärbte Ver- besserung der bekannten Sorte Trentonian, regelmäßig | 0.80 |
| 2015 | gefärbte Blumen, starkwachsend und starkstielig Firngold, HybrD., prachtvoll gold, gefärbt, nach der | 0,00 |
| | langstielig | 0.60 |
| 121 | Fürst v. Bülow, HybrD., karminlila | 0.40 |
| 0071 | wie Rapallo, niedrig und gedrungen, sehr apart Goldfasan. H., orangegelb mit roten Spitzen, sehr lang- | 0.80 |
| 2071 | stielig und reichbühend . Goldina, HybrD., goldiger Grund mit rosa Schein, herri. | -1 |
| 2024 | Seerosenform, reichblühend, 100 cm hoch | 0.60 |
| 2025 | Goldrose, HybrD., goldgelb, nach außen in karminrosa übergehend, Seerosenform, zu den besten Gruppen- | |
| 130 | | 0.60 |
| 2054 | sorten zanlend, 80 cm hoch Jersey Beauty, Riesen-HybrD., lachsrosa, kirschrot schattiert, sehr starkstielig, hervorrag, amerik, Züchtung | 0.80 |
| 2051 | Jerseys Triumpf, amerik., RHD., dunkelaprikosen- farben. Vielfach ausgezeichnet. | 1 |
| 2083 | Jumbo, fast schwarzrot mit Sammetglanz, ballf., lang- stielig, reichblühend und geschnitten äußerst haltbar | 0.60 |
| 2079 | Julius van Buldern, goldorange mit sandgold, Rück- seite riesige Lockenköpfe, auffallende Form und Farbe | 0.80 |
| 2072 | Kathleen Noris, Riesen-HybrD., zartrosa, eine d. groß- | 0.80 |
| 2009 | Kathleen Noris, Riesen-HybrD., zartrosa, eine d. groß- blumigsten Blüten auf straffen Stielen | |
| 136 | Madame Emile Dians Hybr D braungold Oberseite | 0.60 |
| | kirschfarben geadert, Rückseite der Petalen bischofs- violett mit lackrot schattiert, starkstielig, riesenbl., extra | 0.60 |
| 2088 | Madame Jules Janeit, HybrD., salmrot, dichtgefüllte | 2.00 |
| | 8—10 cm große Blüte, deren Petalen an den Enden fein- geschlitzt sind. Sehr gute Gruppen- und Schnittdahlie, | |
| 2010 | nur 60-80 cm hoch | 0.40 |
| | Marmion, amerik. Riesen-HybrD., goldgelb mit bronze- farb, Herz. Wohl die größten Blumen, die uns bek., extra | 0.60 |
| 2011 | Menny Carlée, reinweiß, prachty. Schnittsorte I. Ranges | 0.40 |
| 142 | Menny Carlée, reinweiß, prachtv. Schnittsorte I. Ranges Mr. John Dix, Schnitt-D., leuchtend, lachsrosa, sehr schön, 120 cm hoch Mrs. J. de Ver Warner, Riesen-Schmuck-D., lilarosa, | 0.40 |
| 137 | Mrs. J. de Ver Warner, Riesen-Schmuck-D., lilarosa, hervorragende amerik. Sorte, 130 cm hoch | 0.60 |
| 2068 | Nagels Triumpf, RH., prachtvoll rosakarmin, im Grunde goldgelb, sehr reichblühend, als Schnittblume und für | |
| | große Anpflanzungen im Park und für Ausstellungen | |
| 140 | gleich wertvoll. Preisträger verschiedener Wettbewerbe Nagels Witte, Riesen-D., reinweiß, sehr dekorativ | 0.60 |
| 2021 | Negro, Riesen-HybrD., ganz dunkel rotbraun samtfarb., | 1 |
| 2093 | eine der dunkelsten Sorten, extra New Glory, schwarzrot mit weißen Spitzen, riesengroß Paul Pfitzer, RED., Grundton gelb in feines kupfer- | 0.80 |
| 1001 | lachs übergehend, mit leichtem lila Hauch. Große | |
| | lachs übergehend, mit leichtem Illa Hauch, Große Blumen von edelstem Bau auf sehr steifen, starken Stielen, frei über dem Laub, ungemein reichblühend, | |
| 146 | hervorragende Neuheit | 1 |
| 1 | Rot, sehr reichblühend, hochw | 0.40 |

| _ | | | |
|---|-------|---|--------|
| | 150 | Rapallo, Seerosen-D., goldlackfarbig, goldig gerandet, | 1 St # |
| | | große feste Blume auf festem Stiel, extra | 0.40 |
| | 2034 | Raphael, HybrD., große altgoldfarbige Blume mit röt- | |
| | | lichem Hauch auf der Petalenrückseite, sehr schön , . | 0.60 |
| | 2007 | Robert Treat, amerik. Riesen-HybrD., kirschrot, extra | 0.40 |
| | 2035 | Rote Rosen, Schmuck-D., Seerosenform, wunderbare | |
| | | lachsrote Farbe, reichblühende Gruppensorte, extra | 0.60 |
| | 2026 | Salmon Queen, große lachsorange Blume mit Weiß im | 1 |
| | | Zentrum, reichblühend | 0.60 |
| | 2098 | St. Barbara, salmrosa, riesengroß | 0.60 |
| | 157 | Schöne's Farbenkönigin, Seerosen-HybrD., prächtig, | |
| | | rosenrot, feine Schnittsorte | 0.40 |
| | 2049 | Südfunk, HybrD., magentarot, reichblühend, aufrecht- | |
| | | wachsend, Blumen mittelgroß auf festen Stielen, abge- | |
| | | schnitten sehr haltbar | 0.40 |
| | 2073 | ine world, H. dunkelviolett, slibrige Rucks., wundervolle | |
| | 0000 | Dahlie, starkstielig | 1 |
| | 2028 | Toplight, Hybr., hellgelbe, ausgezeichnete Schnittsorte | 2 14 |
| | 105 | mit langen drahtigen Stielen | 0.40 |
| | 193 | White King, HybrD. Eine der besten weißen Dahlien | 0.00 |
| | 0067 | für Schnitt, verschiedentlich besonders prämiert | 0.60 |
| | 2007 | Weltruf, HybrD., Seerosenform, glutrot, kupfrig ver- | 0.40 |
| | 2020 | mischt, prachtvolle Gruppensorte, 80-100 cm hoch | 0.40 |
| | r.VL9 | Yellow Giant, Riesen-HybrD., reingelb, riesenblumig, starkstielig, prachtvoll | 0.40 |
| | 105 | Zauberin, Riesen-HybrD., leuchtend gelb, reich- und | 0.40 |
| | 190 | | |
| | | frühblühend, eine der besten gelben, 120 cm hoch | 0.40 |



Pompondahlie besonders geeignet zur Füllung kleiner Vasen

Pp Pompon-Dahlien, dichtgefüllte, klein-blumige Pompon-Dahlien.

Die Blumen dieser Klasse sind flachkugelig, haben meist einen Durchmesser von 4–6 cm. Unsere Kollektion enthält besonders schöne niedere, gedrungen wachsende Sorten bester Farben.

Soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 %, 1 Scrtiment in 10 Sorten 3.60 %

1 Sortiment in 10 Sorten 3.60 %

840 Arthur Lambert, dunkelweinrot, extra. EZ.

42 Bordeaux, weinrot, reichblühend, langstielig, extra.

447 Chamolsröschen, liebl. Farbe, chamoisrosa, Im Grunde lachsrosa, extra.

rosa, extra.

480 Effect, leucht. scharlach, Verbess. v. Douglas Tucker, extra.

481 Gretchen Heine, weiß mit rosa, la. Sorte, 1 m hoch.

482 Heinerte, kleinblumigste, dunkelpurpur, extra, 70 bis 80 cm hoch. EZ.

Ida Kemlitz, schwefelgelb. EZ.

460 Magda, dunkelscharlachrot, sehr schön. 804 Mimi Rehnelt, chamois-gelb, feine Schnittsorte; auch für Gruppen

40 bis 50 cm hoch., EZ.

470 Modekind, ganz kleinbl., feine Fliedertönung, 1 m hoch.
468 Rheinlachs, rosa lachsfarben mit orange, prachtvoll.
844 Ria Weisse, dunkelgelb, äußere Petalenspitze purpur. Mitte dunkelpurpur. EZ.
477 Weiße Aster, reinweiß, 1 m hoch.

K Großbl. gef. Kugelform-Dahlien.

Auch diese erfreuen sich wieder bester Aufnahme. Jede Sorte soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 .#, 10 Stück 3.60 .#

451 Centifolia, rosa, sehr schön. 700 Eifel, R.-Kugeldahlie, zart violett, aufrecht und reichbl. . 0.60 .K 456 Herbstzeitlose, großbl., weiß mit lila Rand, wunderbare Farbtönung.

875 Ruhm von Wassenaar, großblumige Kugeldahlie, gold mit bronze, kräftiger Stengel, sehr schön.

Ef Einfachblühende Dahlien.

Dunkellaubige

701 Bishop of Llandaff, halbgefüllt, Blume leuchtend dunkel-scharlach, neue Dahllen mit braunrotem Laub, lang-stielig, von verblüffender Leuchtkraft.

702 Mrs. Kathleen Carwithen, leuchtend orangescharlach mit dunkler Blütenscheibe, Laub dunkelbronzegrün. Sehr wirkungsvolle Schnittsorte.

703 Mrs. Kenneth Webb, lachsorange, prachtv. Lichtfarbe, halbgefüllt, dunkles Laub

Hellaubige.

704 Apoldro, dunkelrot mit gelben Staubgefäßen. Zinnia ähnliche Blüten. Sehr schön zur Füllung kleiner Vasen.

706 Hispanja, s. unter Neuere Züchtungen.
707 Schneeprinzessin, relaweiß breitpetalig wie Hispanja, schöne runde Blötheren horragend zum langstielig.
Schnitt, 80 c.



704 Apoldro, oben, 1 Stück 0.60 .# 701 Bishop of Llandaff, unten, 1 Stück 1.— .#

M Einf. Mignon- od. Zwerg-Dahlien.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%. — 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 .% Diese Klasse der Dahlien ist besonders für Beete geeignet. Sie

sind reichblühend, werden nicht höher als 50 cm.

| Rei | zende Schnittblumen. | 1 St. |
|-----|--|-------|
| | Butterfly, wohl die beste gelbe Mignondahlie | 0.40 |
| | Coltness Gem, scharlach, reichblüh., 30 cm hoch, extra . Goudbont, einf., schön orangegelb, hervorr. für Gruppen | 0.40 |
| | und Töpfe | 0.40 |
| 604 | Lady Elleen, reinrosa Zwergdahlie mit dunklerer Mitte, | 0.40 |
| 602 | unzweifelhaft die beste rosa Zwergdahlie L'Innocence, Mignon-D. Silberweiß, Gruppen- und Topf- | 0.40 |
| | sorte, 30-40 cm hoch | 0.40 |
| 607 | Meteor, herrlich, zinnoberrot, vorzüglich zu niedrigen | 0.40 |
| 603 | Northern Gem, prachtvolle dunkelrosa Blüten. Verbesse- | 0.40 |
| | rung von Rosalinde | 0.40 |
| 606 | Philine, dunkelblutrot, ausgezeichn. niedrigste Gruppen- sorte | 0.40 |
| 660 | Prinz Hendrick, rosa, Wuchs und Blume ähneln täusch. | |
| | der Herbstanemone, sehr gute Sorte, einfach | 0.40 |

KH Halskrausen-Dahlien.

Die Blumen dieser Klasse lassen sich daran erkennen, daß sich zwischen die großen flachen Strahlenblüten und die Scheibe ein Kranz meist abweichend gefärbter, etwas unregelmäßiger Strahlen einschlebt.

510 Comteß Icy Hardegg, karminrosa, weiße Spitze, rahmweise Krause 1 Stück 0.49 .#

541 Ella Süptitz, Siehe Neuheiten Seite 79.

1.-

0.80

0.80

0.60

540 Sonate, orange mit gelber Krause, herrliche Blüte 1 Stück 0.40 .K



540 Sonate Halskrausendahlie 0.40 .#

A Anemoneblütige Dahlien

einem Pyrethrum gleichende Blütenform. 750 Graziella, Randblätter karminrot, Mitte goldgelb, siehe unter Neue Dahlien, Seite 79

> 1 St. .16

> > 0.60

0.60

ZE **Z**werg-Edeldahlien.

900 Ministerialrat Ruloff, Zwerg-Kaktus-D., zitronengelb, bleibt ganz niedrig, 40—50 cm hoch. Hervorragend für Einfassung, Gruppen oder Töpfe
 902 Purpurzwerg, sattes purpurkarmin, reinste Edeldahlien

form, aufrechtblühend, hervorragend für Gruppen und Töpfe. Massenblüher, der bereits im Juli mit voller Blüte

ZT Zwerg-Topftreibdahlien.

in Töpfen getriebene Dahlien schon von Ostern ab blüher 2, sie Jetwis ganz Neues. Nach langjährigen Durchzüchtungen ist es gelunden, Dahlien von zwerghaftem Wuchs und ohne großes Strauchwerk, die schon nach wenig Blattpaaren Blütenknospen in reicher Fülle bringen und im ZImmer oder Gewächshaus gedelhen, zum Verkauf zu stellen. Später können diese Dahlien dann ins Freie gebracht werden, so wie bis in den Herbst hinein eine reiche zweite Blüte bringen.

901 Ostergruß, reinw., d.erste Treipftopfdahl., 50 cm h. 1 St. 0.60 ./k.

903 Christel, reinweiß mit ganz kleinen zierlichen Blumen, ganz anderer Charakter wie Ostergruß. Feine Einfassungsssorte für Gruppen. Treibsorte, 40 cm.

904 Käte, rein ziegelrot, in Seerosenform, für Gruppen und Treiberei.

905 Liesel, tiefes Goldgelb in Orange übergehend mit bräunlichen.

906 Traudel, kräftiges Schwefelgelb, besonders gedrungen, extra Treibsorte, 50 cm.

907 Ursel, blutrot mit breiten bandartigen Blumenblättern. Eine vollblühende Topfpflanze dieser Neuheit mit 8 bis 10 erblühten Blumen ist etwas besonderes. Für Treiberei und Gruppen.

800 Cm.

801 Kulturanweisung wird heinefürt.

1 Stück 1.20 .K Kulturanweisung wird beigefügt.



Einfache Mignondahlie oder Zwergdahlie für Töpfe und Gruppen.



Neueste Topftreibdahlien "Liesel", tiefes Goldgelb in Örange übergehend. 1 St.1.20.%, siehe Beschreibung oben rechts.



901 Topftreibdahlie Ostergruß.

Vinterharte ausdauernde Blütenstaude

Staudenzusammenstellungen zur Erleichterung der Auswahl. Für den Nichtfachmann ist es oft schwer, sich aus den vielen Staudensorten die jeweils geeigneten herauszusuchen. Gerade von der sachgemäßen Auswahl aber hängt oft der ganze Erfolg ab. Wir haben daher nachstehend für die verschiedenen Zwecke einige Zusämmenstellungen gebracht, die den Kunden der schwierigen Wahl entheben. Wir bleten an: 10 Stück Schnitt- und Rabattstauden in den 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl 3.50 .#. 10 Stück Steingarten- u. Trockenmauerstauden in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl 3.— #. Ferner:

| A) | Stauc | len ' | für S | Schn | itt und | Rabatt | en |
|-----|-------|-------|-------|-------|-----------|---------|---------|
| | Stück | in | 8 50 | orten | unserer | Wahl | 104 |
| 50 | 21 | ,, 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 18 # |
| 100 | | ., 1 | 5-2 | 5 ,, | 71: | 11 | 30.—.# |
| B) | Einfa | ssut | gss | taud | en. Um | die Ein | fassung |
| | | | | | estalten, | | |
| - | | | | | tellung v | | |
| | Stück | in | 3 Sc | orten | unserer | Wahl | |
| 50 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | | 14 |
| 100 | 1) | 17 | 7 | 11 | 12 | 11 | 25# |

| C) Trockenmauerstauden | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|----|-----|--------|----|----|---------|--|--|--|
| 25 50 | | | | | | | 7.50 .1 | | | |
| 100 | 11 | 11 | 15- | -25 ;; | 11 | 11 | 25.— ii | | | |

| n 8 Sorten ,, 15 ,, 15–25 ,, | unserer Wahl | 7.50 .16 14.— .16 25.— .16 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| n für Felsp n 8 Sorten | artien unserer Wahl | 9.— .K |

| E) | Stauder | tui | Terc | hrande | und | teucht | |
|----|----------|-----|--------|---------|------|--------|--|
| | Stück in | | Sorten | unserer | Wahl | | |
| 50 | 11 18 | 15 | 11 | - 11 | ž1 | 20.—. | |

| F) : | Staud | en fü | r schat | fige Ste | llen | |
|------|-------|-------|---------|----------|------|----|
| 25 | Stück | in 8 | Sorten | unserer | Wahl | |
| 50 | 11 | ,, 15 | -90 " | 11 | 13 | 20 |

Anhaltspunkte für die Berechnung des Staudenbedarfs.

Für 1 qm Trockenmauer (Fugenbepflanzung) rechnet man 10—12 Stauden, für 1 qm Rasenersatz ca. 20 Stück, für 1 qm Staudenrabatte 5—7 Stück und per lfd. Mtr. Einfassung 5—7 Stück. Man kommt selbstverständlich auch mit weniger Stück aus, wenn die Anlage nicht gleich einen fertigen Eindruck machen soll.

Allgemeine Kulturanleitung.

Bodenvorbereitung: Vor dem Pflanzen ist eine tiefe, gründliche Bodenbearbeitung unerläßlich. Gut verrotteter Kuh- oder Pferdemist sowie reichliche Belgaben von angefeuchtetem Torfmull sind zweckmäßig.

Pflanzzeit: Hauptpflanzzeit ist von September bis November und Marz bis Mitte Mai. In der Regel pflanzt man Frühlingsblüber im Herbst, Sommer- und Herbstblüher im Frühjahr. Bei später Herbstpflanzung sowie später Frühjahrspflanzung ist ein Bedecken der Pflanzstellen mit kurzem Dung oder Torf zum Verhüten des Ausfrierens bzw. Austrocknens im Sommer notwendig.

Pflege der Staudenpflanzung: Reinhalten des Bodens von Unkraut, öfteres Lockern der Pflanzstellen ist empfehlenswert. Für öfteres Ver-abreichen von Dunggüssen, Untergraben von verrottetem Dung, Wassergaben bei einzelnen Arten bei andauernder Trockenheit zeigen sie sich sehr dankbar.

Allgemeine Sammlung bester Schnitt- und Blütenstauden

alphabetisch geordnet. — Siehe auch: Moorbeetpflanzen Seite 103 .— Niedrige Stauden, Felsenstauden für Trockenmauern, Böschungen und Einfassungen, Seite 94. — Sumpf: und Wasserpflanzen für Teichränder, Teiche und Bachläufe, Seite 101. — Winterharte Cacteen Seite 101. Winterharte Freilandfarne Seite 99. — Winterharte Heidekräuter Seite 103. — Ziergräser Seite 102. — Steingarten- und Zwerggehölze Seite 100.

Achtung! Preisermäßigung. Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Sorte um 20% (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück und mehr einer Sorte um 25% (Tausendpreis).

1 St.

Achtung! Zeichenerklärung:

O bedeutet = für sonnigen Stand

- Halbschatten liebend oder vertragend

= Schatten liebend oder vertragend

Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat.

Schnitt- und Blütenstauden. Achillea (Edelgarbe) O ptarmica "The Pearl", reinweiß, kleinblütig, gefüllt, 50-60 cm hoch (6.-9.) 0.40 millefol. Cerise Queen (Schafgarbe), leuchtend kirschrote Blume (6.-9.) . 0.40 Eupator. Parkers Var., gelbe Blütehdolden von großer Haltbarkeit, blüht ununterbrochen von 6,-9, ca. 80 cm h. micrantha (), in Belaubung u. Blütenform ähnl. A. millef, Kelwayl, jedoch nicht umfallend. Dunkelgrünes, fein ge-schlitztes Laub, leuchtend orangenabe. 0.45 (6.-9.) 40 cm Aconitum (Eisenhut) 🔿 🕨 napellus bicolor, blau- u. weißfarbig, 120 cm (7.-9.) . . Wilsoni, große, zartblaue u. violette Blüt., 100 cm (9.--11.) 0.50 0.60 Actaea japonica (Silberkerze slehe Cimicifuga. Actaea japonica (Silberkerze siene Climichuga.

Agrostemma coronaria, Lichtneike, O. dunkelpurpur, 60 bis
90 cm hoch, Laub weißfilzig (7.-8.)

Althea fl. pl. (Stockrose) O. Chatersche gefüllte Malven in best.
Farben,starke Pflanzen
" in getrennten Farben weiß, goldgelb, rosa, scharlach je 0.40 0.25 Anchusa italica Dropmore (Ochsenzunge) O , ganz pracht-voll, tiefes Blau (6.—9.) ,, myosotidiflora, mit schönen vergißmeinnlichtartigen Blumen von schöner blauer Farbe und großen Blättern, 50 cm (4.—5.) 0.40 Anemone japonica (Japanische Herbstanemone) (). Sehr schöne Schnittstaude des herbstlichen Gartens. Auf schöne Schnittsfaude des herbstlichen Gartens. Auf meterhohen Stielen sitzen quirlförmig eine Menge edelgeformter Blüten. Feuchter halbschattiger Standort erwünscht, gedeihen jedoch auch in voller Sonne. Blütezeit Aug.-Okt., im Winter mit Tannenreisig schützen. Brillant, heilmagentarot, 50 cm.
Honorine Jobert, reinweiß mit starkem gelbem Staubfädenkranz, der sie wie eine Närzisse erscheinen läßt. Vorzüglich zum Schnitt.
Lady Ardilaun, weiß, halbgefüllt.
Mont Rose, kräftig rosa, stark gefüllt, 60 cm.
Richard Ahrens, rosa mit lachs. Scheih, großblumig und halbgefüllt. 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 rosea elegans, rosa, einfach größblumig, starkwüchsig sehr schön zum Schnitt, 80 cm. Weißer Riese, reinweiß, großblumigste Sorte auf hohen Stielen, 90 cm. 0.50 0.60



Anemone japonica, prachtvoller Herbstblüher



Althea fl. pl., gefüllte Stockrosen

Bitte beachten!

Gartengestaltung

Sie finden auf 5.128 eine Zusammenstellung des Aufgabenkreises unserer Abteilung Gartengestaltung. Bedienen Sie sich unserer Beratung und Planung.



Anemone silvestris, auch für Halbschatten, ein dankbarer Blüher

| Anemone (Fortsetzung) | 1 St. |
|--|-------|
| Anemone silvestris), reinweiß, ähnl. der A. japonica, 40 cm (56.), entzückend zum Schnitt, s. Abbildung | 0.40 |
| Anthemis Kelwayi Perrys Var (Kamille), goldgelbe Marga- retenblûte, O. Hervorragende, straff aufrecht wach- | |
| sende Gruppenstaude. Blüht den ganzen Sommer hin- durch (610.), 50 cm | 0.80 |
| " Biebersteini, Kamille, goldgelb blühende Silberfeder, 40 cm (5.—6.) | 0.60 |



| a week or | the factorial and a second sec |
|-----------|--|
| | gedeiht auch im Halbschatten |
| | artifornian buthe languagesia dunkalkarminianh mit |
| ** | californica hybr., langspornig, dunkelkarminlack mit |
| | hellgelber Korolle |
| | |
| 1.1 | coerulea hybrida, mit prächtigen zartrosa und lila Tönen, |
| | auch für halbschattige Lagen, bis 70 cm (56.) |
| | " Pink Star, innen rahmgelb, außen rosa, sehr schön, |
| 11 | |
| | 60 cm |
| | " coerula cuprea, Kupferkönigin, kupferrot mit stroh- |
| 11 | |
| | gelber Korolle |
| | chrysantha, reingelb, sehr große Blume, langer Sporn, |
| 11 | Tringelo, sell grobe blatte, langer opolit, |
| | 60 cm noch (6.—/.) |
| ++ | 60 cm hoch (6.—7.) |
| 2.1 | mit wall 40 am back (5 6) |
| | mit weiß, 40 cm hoch (5.—6.) |
| 4.5 | nivea grandiflora, weiß, reichblühend, Blüten mit ge- |
| 3.5 | |
| | krümmtem Sporn (5.—7.) |
| 2.0 | Skinneri, blaß, goldgelb, Blüten hängend; der lange |
| 1 | Sporn glänzend (7.—8.), 60 cm |
| | Oponi gianzona (1. 9.), oo en |
| Aru | ncus silvester (Geißbartspiere) , cremgelbe Blüten- |
| | wedel (6,-8.), 100 cm |
| | |

Stauden-Astern. Man unterscheidet Frühlingsstern, Sommerblühende

| CC | und Herbstastern (alle ausdauernde Stauden). |
|-------|---|
| Früh | lings- v. frühsommerblühende Astern O |
| | alpinus, blaue asterähnliche Alpensternblume niedrig, 25 cm hoch, blüht (56.) ruber, dunkelrosa, 15 cm (5.) |
| 11 \$ | , ruber, dunkelrosa, 15 cm (5.) himalaicus major, lilablau 40 cm (5.) subcoeruleus Apollon, dunkelblau, 30-40 cm hoch, sehr reichblühend (5.—6.) |
| 11 1 | Wartburgstern, neue riesenbl. Form der Frühlings- astern, leuchtend violett mit goldgelber M. Blütendurch- messer bis zu 10 cm, langstielig. Hervorragende Grup- pen- und Schnittsorte, 60-70 cm hoch (6.) |



Aster subcoeruleus Wartburgstern, frühsommerblühend

| Sp | pätsommerblühende Astern O | .# |
|----------|---|------|
| 4 | Aster acris, niedriger gedrungener Wuchs, blaue Stern- blümchen, 50-60 cm hoch, sehr empfehlenswert (8,-10.) | 0.40 |
| 29 | Aster amellus Hermann Löns, lavendelblau, großbl. Sorte, ungeheuer reichbl., Wuchs straff und massig, | - |
| 38 | Blumendurchm. bis 9 cm, 40 cm h. (8.—10.) , , , , Kobold, purpurblau, niedrig kugelig, früh und an- | 0.70 |
| 32 | haltend blühend, extra, | 0.70 |
| 39 | Wuchs, frühblühend, 60 cm | 0.50 |
| 42 50 | ,, ,, Otto Rudolf, dunkellila, 60-70 cm (9.) | 0.50 |
| 89 | | |
| 90 | " " Silberblick, silberrosa, (8.—9.), früh | 0.80 |
| 96 35 | lich, der Schöne v. Ronsdorf, 40 cm | 0.60 |
| 45 | | 0.50 |
| | (8.—9.) | 0.40 |

| | 4 | ment zu verwechsem mit |
|---|---|---|
| Ц | C | bst-Astern, Chrysanthemum-Winterastern |
| | 5 | ie sind gerade in den Monaten September-Oktober ein |
| | 0 | esuchtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zu |
| | S | ammen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Har |
| | p | lium, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer |
| | | ärten. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt |
| | | it feinstrahligen Blüten in weiß, blau, lila, rosa und ro |
| | | geben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedeiher |
| | | if jedem Boden, Höhe 0,80-1,50 m, |
| | | leagn saden Tions oles 1100 mi |

| aut jeden boden, none v.oo—1,50 m. | |
|---|---|
| 12 Aster cordifolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp. | |
| 1 m hoch (9.—10.) | |
| 18 Datschi, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte | |
| ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9.—11.) | 0 |
| Aster dumosus Hybriden. Diese neuen, niedrigen Herbst | |
| astern werden wegen ihrer guten Eigenschaften daze | ı |
| berufen sein, in unseren Staudenrabatten eine hervor | - |
| ragende Stelle einzunehmen. Die nur 20-30 cm hoher | 1 |
| kugeligen Büsche sind für die Beflanzung von Stein | |
| gärten und die vorderen Reihen von Staudenrabatter | n |
| wie geschaffen. Hinzu kommt ihre in den Spätherbs | t |

| mie geschaffen, filliza komint inte in den opatitelbst | |
|--|-----|
| fallende Blütezeit. Bei der Ausschmückung der fran- | |
| zösischen und englischen Kriegergräber finden sie be- | |
| reits vielfach Verwendung. | |
| Countess of Dudley, reinrosa, 25-30 cm hoch (910.) | 0.6 |
| Dwarf Ronald, leuchtendrosa | 0.6 |
| Marjorie, lebhaft rosa, 20 cm hoch (910.) | 0.6 |
| Snowsprite, reinweiß | 0.6 |
| Victor, rein hell lavendelblau, 9-10 cm | 0.6 |
| | |

0.40



Aster dumosus Victor

0.40 0.40 0.50 0.60 0.40 0.50

0.40

0.30 0.50 0.40

0.50

0.40 0.50

0.40 0.50

0.40

0.40

0.40



Aster Novii Belgii Little Blue Boy, Herbstaster für Rabatten



Astilbe Arendsi (Spirae) für hellschattige und feuchte Lage

| He | rb | st-A | stern (Fortsetzung) | 1 St. |
|----|------|------|---|-------|
| - | - | - | br. Abendröte, bis 1 m hoch, breite lokere Rispen, | .K |
| 0 | Ma | | uchtend dunkelrosafarbige Blumen, extra (9.—10.) | 0.40 |
| 6 | | Bea | uty of Colwall, gefülltblühend, lavendelblau, auf- | |
| | 17 | ге | chtstehend bis 1,20 m hohe Triebe | 0.40 |
| 14 | 9.6 | | mbe Fishacre, lilarosa Fleischfarbe, sehr schön (10) | 0.40 |
| 25 | 11 | | , lilablühend, gefüllt, nur 1 m hoch, extra (910.) | 0.50 |
| 77 | 11 | | karti. Wunder von Stäfa. Diese neue Abart | |
| | | DI | ldet einen weit verzweigten fast kugeligen Busch in 50-60 cm Höhe, dabei freistehend. Blume rein | |
| | | hi | mmelblau mit orangegelben, kleinen Scheiben von | |
| | | 7- | -9 cm Durchmesser, sehr lange blühend | 0.60 |
| 30 | 71 | Gol | den Spray, gelb, sehr schön (910.) | 0.40 |
| 46 | 17 | Mac | lame Cocheux, weiß, später lilarosa, niedrig, | |
| | | 25 | -30 cm hoch, reichblühend (910.) | 0.40 |
| 43 | 11 | | cy Ballard, purpurlila, gefüllt, großbl., reichbl., | |
| 44 | | 67 | 20—1,50 m hoch | 0.50 |
| 44 | 11 | NOV | rosa Blüten. Mitte auffallend gelb und bronze. | |
| | | | Wertzeugnis Amsterdam 1928, Verbesserung v. | |
| | | | Lill Fardell (10.) | 0.50 |
| 55 | 13 | 11 1 | Lill Fardell (10.) | 0.40 |
| 58 | 3.7 | 11 1 | , W. Bowmann, dunkelylolettolau, senr reichbi. | |
| | | | und kräftiger Wuchs, 1,20—1,50 m hoch | 0.40 |
| 65 | 12 | Nov | Diet Balland rossfarbige Blumen mit zartroes | 0.40 |
| 20 | 11 | 11 1 | Mitte, gefüllt, großbl., ganz kompakt wachs., | |
| | | | 60—80 cm | 0.50 |
| 75 | 10 | | , Little Blue Boy, sehr niedrig, frühblüh. Sorte, | |
| | | | die gerade wachsenden kleinen Pyramiden sind | |
| | | | ganz bedeckt mit halbgefüllten tiefblauen Blum. | |
| | | | Eine der besten bl. Astern, 80—120 cm (910.) s. Abbildung | 0.50 |
| 76 | | | s. Abbildung | 0.30 |
| 10 | 11 | ., | , Little Pink Lady, dunkelrosa, gr. halbgefüllte Blume, niedriger Busch. Prachtvolles Gegen- | |
| | | | stück zu der beliebten Little Blue Boy, 50-60 cm | 0.50 |
| 78 | 11 | 11 1 | Margaret Ballard, lebhaft malvenrosa, große | |
| | | | halbgefüllte Blüte, schmale, pyramidale Blüten- | |
| 00 | | | stände, 100—120 cm (9.) | 0.40 |
| 80 | 9.0 | 11 1 | , Mrs. Geo Monroe, eine der besten reinweißen Sorten. Blüten bis 5 cm Durchm, in schönen | |
| | | | pyramidalen Rispen 100-130 cm (9.), später als | |
| | | | Snowdrift | 0.50 |
| 86 | 11 | ,, , | Snowdrift | |
| | | | tangs getuilt erscheinen, spater aber eine Schale | |
| | | | mit goldgelber Scheibe auf dem Boden bilden, | |
| | | | starkwüchsig, hervorragend, 1,20-1,50 m hoch | 0.50 |
| 85 | | | (9.—10.) Snowdrift, niedrige Sorte mit verzweigten | 0.50 |
| 00 | 11 | 11 / | Stielen und großen, schneeweißen, halbgefüllt. | |
| | | | Blumen, bis 1,20 m (910.) | 0.50 |
| 87 | - 11 | 96 1 | Conset ross sine der hesten in der Farhe | - |
| | | | da sie nicht verfärbt, 100 cm | 0.50 |
| | | | | |
| A | cti | lhe | oder Spiraeen. Diese schönen Schmuck- stauden geben ein hervorragendes Material | |
| | 211 | | stauden geben ein hervorragendes Material | |

| | | ua sie | III CITE V | endibe | , 100 Cili | | | |
|------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Asti | lber | oder stauc | Spirae len gel | en. O l | Diese s | chöner | n Schn les Ma | nuck- iterial |
| fü | ir die Be ie lasse | pflanzi n sich | ing feu sowoh | chter u | nd halb reib- als . Blütez | schatti auch | ger P | lätze. hnitt- |
| | Blütenri frühe T | spen m reiberei | it feing und al | egliede Is Garte | chskarm rter Bela enschmu | ubung. | . Für n | nittel- über- |

| troffen, 40 cm (6.) | . 0.60 |
|---|-----------|
| Arendsi Brautschleier, schneeweiße zierl, überhangen | d. |
| Blütenrispen, die die Pflanzen wie mit einem Schleie überdecken, 100-120 cm (78.) | 0.60 |
| | |
| gegen Anfang Juli erblühend, 50 cm hoch | . 0.50 |

| Fortsetzung Astilben, Spiraeen). | 1 St. |
|--|-------------|
| Astilbe Emden, cattleyarosa, auch sehr gut für Trelbzy | vecke |
| 50 cm hoch (6.—7.) | 0.50 |
| 50 cm hoch (6.—7.) | e bis- |
| her noch nicht unter den Astilben vorkam, ein | ne der |
| schönsten Sorten, extra, 90 cm hoch (78.) | 0.60 |
| Hyacinth, leucht, lilarosa, frühblüh., 80 cm hoch | (67.) 0.50 |
| " lise Haack, weißblühend, die späteste in der | Farbe, |
| schöne pyramidal wachs. Blütenrispen, 100-120 c | |
| "Köln, bei weitem die dunkelste aller Treibsorten | |
| kompakten Laubbusch erheben sich gedrungene | |
| Rispen von leuchtend dunkelscharlachkarmin | |
| 40-50 cm (6.) | 0.60 |
| torne Dette annu sein lacheseen brittle 60 70 en | n land |
| werdende Pflanzen. Wegen des gedrungenen Wu | |
| und ihrer Reichblütigkeit eignet sich diese Son | |
| sonders z. Eintopfen in voll. Blüte, 60-70 cm hoch | |
| Lydia Hagemann, rein lachsrosa, 80-90 cm lan | g ge- |
| baute reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blü | chen. |
| zum Schnitt besonders wertvoll, 80-90 cm hoch (| 78.) 0.60 |
| Rosa-Perle, zartrosa, dichte Blütenbüsche bilden | d, ca. |
| 60 cm hohe Rispen, blüht Anfang August (7.) | 0.50 |
| , Rubin, leuchtend dunkelkarmin, 120 cm hoch (7 | -8.) . 0.50 |
| " simplicifolia hybrida. Reizende, nur 20-30 cm | hohe, |
| kräftig wachsende und reichblühende Spiraea-A | |
| Rabatten und Felsengärten, die im Juli-Augu- | st mit |
| zahlreichen zierlichen, überhängenden Blüten | ispen |
| bedeckt ist. 40 cm (8.) | 0.50 |
| , alba, reinweiß | 0.50 |
| friedrane banandere viceliah | 0.50 |
| Betonica grfl., Riesenschmucknessel (), rosa, 4 | 0 bis |
| 50 cm (6.) | 0.30 |
| Bocconia Japonica, 1-2 m hohe Dekorationsstaude, p | |
| volle Einzelpflanze. Die großen, gelappten Blätte | r sind !! |
| oberseitig graugrün, unterseits weißlich. Blüht Au | ugust- |
| September O D | |
| | - |
| | |

Campanula, Glockenblumen, eine reichhaltige Pflanzengattung, die teils herri. Stauden zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen und Rabattenbe-pflanzung enthält, teils bei Sfeingrotten und Feispartien Verwendung findet. Die Campanula medlum-Arten ge-hören nicht hierzu, da sie nur zweijährig sind. Campanula glomerata dahurica, Straußglockenblume, Blüte

| | tierriolett, 40 00 cm (or m) |
|----|--|
| 41 | glom, superba, dunkelviolett, 14 Tage später blühend. |
| | Eignet sich für Beetbepflanzung u. Schnittblumengew. |
| ** | persicifolia grandiflora mit großen blauen Glocken auf |
| | straffen, 60-80 cm langen Stielen |
| 11 | " alba, großblumig, reinweiß, s. Abb. vorh. Seite |
| 11 | "Moerheimi, schneeweiß, halbgefüllt, sehr schöne |
| | Schnitthlume 60 cm boch (6 -8.) |

Campanula medium, Halbstaude, s. Seite 104 Weitere Sorten s. Niedrigbleibende Stauden Centaurea, ausdauernde Kornblume O ... ruthenica ber 1 m hoch wachsende Blütenstaude mit

| | Interest of the court interest of the court |
|-----|---|
| | gelben Blütenköpfen (6.—7.) |
| | getben blutenkopten (o/.) |
| | montana coerulea, große blaubl. Kornblume, 40-50 cm |
| 2.0 | montana coetalea, grobe biador. Normbiame, 40 000 cm |
| | hoch, Blätterunterseite ganz weißfilzig (45.) |
| | |
| | " alba, weißbl., 40-50 cm hoch, Blätterunterseite ganz |
| | ., alba, welbbi., 40-30 cm floch, blatterumersene ganz |

filzig (4.—5.)
Chelone barbata, Schildblume O D, rotblühend, Blütenrispen bis 1 m hoch, blüht Juli—August



Campanula persicifolia 1 St. 0.40 .K

Chrysanthemum Lauranthamum max

| Ecoculii on on one | |
|---|-------|
| Weiße Marguerite. Eine unserer anspruchslosesten Stauden- arten, die sich gleichgut zum Schnitt, zur Rabatten- | 1 St. |
| bepflanzung und Einzelpflanzung eignen. Blütezeit von | |
| Mitte Juni Sentember O | |
| Chrysanthemum Leucanth, hybr., Frühlings-Marguerite, | |
| hlüht viel früher und reicher, ahnlich der weißen Feid- | |
| Marquerite, unaufhörl, Blüher, 30-40 cm hoch | 0.40 |
| ,, maximum Prinzessin Heinrich, weiß, bekannte ältere | |
| Sorte | 0.40 |
| seminlenum halboefüllt extra großblumig, reinweiß | 0.50 |
| , fl. pl., Schnittwunder, stark gefüllte reinweiße, groß- | |
| blumige Marguerite auf längen, biegsamen Stielen, | |
| 60—80 cm, (7.—10.) | 0.60 |
| *************************************** | |

Chrysanthemum indicum. Winterharte Winterastern.

Großblumige und nicht winterharte Sorten siehe unter Topfpflanzen. Während in anderen Ländern der Wert dieser hervorragenden winterharten kleinblumigen Winterastern durch reiche Verwendung im spätherbstlichen Staudengarten erkannt ist, kommen diese jetzt auch immer mehr bei uns vor. Wenn fast alle Staudenblüten schon lange dem Frost anheimgefallen sind, erfreuen uns noch die Chrysanthemum durch ihre herrlichen Ferhenhischel Dehal gehan ein hervorragenden Varsenfällen.

| Farb | enbüschel. Dabei geben sie hervorragendes Vasenfüll- rial ab. Dauernde stauende Nässe ist zu vermeiden, eine te Tannenreisigdecke empfehlenswert. O |
|--------|---|
| 101011 | Wir führen ein kleines auserwähltes Sortiment |
| - | |
| 126 | Altgold, goldbronze, pomponbl., komp. Wuchs, 40-60 cm (89.) |
| 128 | cm (8.—9.) Anastasia, dunkelilla, pomponblütig, gedrung, wachs. 40 cm hoch (8.—9.) |
| 314 | 40 cm hoch (8.—9.) |
| 100 | Edelstein, das beste weiße Freilandchrysanthemum |
| 300 | Goldfinder, hellgeib; hervorragend für Rabatten und |
| 002 | Schnitt Bindesorte |
| 315 | Schnitt, Bindesorte Herbstfeuer, rotbraun, spätblühend (10.—11.) |
| 176 | Mägdeblick, samtig rotbraun, vorzügliche Gartenchrys- |
| 110 | anthemum (9.—10.) |
| 181 | anthemum (9.—10.) |
| 316 | Phoenix, leuchtend goldbraun, mittelfrüh, neu (910.) |
| 185 | Purpur, tief purpurrot, als alte Pflanze hervorrag, (10,-11,) |
| 197 | Sonne, reingelb, pomponblütig, im Alter meterbreite |
| | Büsche bildend, 70 cm (8.—9.) |
| 200 | Weiße Nebelrose, bestes weißes Garten-Chrysanth., |
| | ca, 80 cm (10,-11.) |
| | Kräftige Freilandpflanzen, im Sommer |
| | Junge Topfpflanzen von Ende April ab zum Auspflanzen |
| Cim | icifuga jap. (Actaea) O), weiß vorzügl. Blütenstaude, |
| | die bes, schöne reinweiße Rispen bringt. Sehr gut zum |
| | Schnitt, 120 cm (9.—10.) |
| _ 12 | simplex, wie vorige, nur 14 Tage früher in Blüte |
| Con | eopsis grandiflora, Mädchenauge O), reingoldgelbe |
| | Blüten auf drahtigen Stielen, blüht Juli-August, 50-60 |
| | cm hoch, 2- bis 3jährig |
| 11 | verticillata, gelbe große Blumen mit fein verteilter Be- |
| | laubung, 30-40 cm hoch (78.) |

0.50

0.60



Chrysanthemum maximum — großbl. weiße Marguerite für Schnitt und Rabatten 1 St. 0.40 %

Delphinium, Rittersporn. Diese mittelhoch und hoch wachsenden Hybriden des Rittersporns dürfen in keinem Garten fehlen. Die herrlichen,1—11/gm hohen Blütensteile, dicht besetzt mit spornartigen Blumen vom reinsten Weiß bis zum tiefsten Ultramarinblau, geben ein hervorragendes Binde- und Schnittmaterial zur Vassenfüllung. Auch als Vorpflanzen vor Gehölzgruppen in mehreren Exemplaren und zur Einordnung in Staudenrabatten sind sie unentbehrlich. O

Delphinium Belladonna-Hybriden. Die Sorten dieser Klasse 1 St. sind im allgemeinen weniger starkwüchsig, zeichnen

| | | alah durah laga sal | armta | rainbuntamentata Diffton | £76 |
|-----|-----|-------------------------|-----------|--|--------|
| | | sicii durchi lose ger | onnie, | reichverzweigte Blüten- | |
| _ | | rispen und langandaue | | | |
| 7 | 33 | Andenken an W. Koen | emann, | leucht. lasur-kobaltblau, | |
| | | Seitenblätter an der | Spitze re | osa gefärbt, Mitte weiß, öße 7 cm Durchmesser | |
| | | lichtblau umrandet. Bl | umengra | Be 7 cm Durchmesser . | 0.50 |
| . 9 | | Arnold Böcklin, klar | entianh | lau, reichblühend, sehr | |
| - | ** | wirkungsvoll | | ma, retemblationa, sem | |
| | | | 1 1 1. | de la | 0.50 |
| 10 | 17 | | senr sc | hön zum Schnitt, 80 bis | |
| | | 100 cm (5.—8.) | | | 0.50 |
| 29 | | Kammerforst, violettwe | einrot | | 0.80 |
| 28 | 27 | Lamartine, dunkelblau, | sehr sc | hön | 0.60 |
| | 7.0 | | | | 0.00 |
| 36 | 40 | Moerheimi, reinweiß, | 1 St. | | |
| | | 150-180 cm hoch, blüht | .46 | | |
| | | reich und lange mit | | | |
| | | | | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | |
| | | | | | |
| | | Pflanze ist meltaufrei, | | | _ |
| | | sehr empfehlenswert | 0.50 | | |
| - | | | | 100 | |
| De | lpi | ninien-Hybriden | | 100 | |
| 5 | 11 | hybr. Amos Perry, | | | |
| - | | halbgefüllt, sym- | 1 | | |
| | | | | 20 7 | |
| | | metrisch gebild. | 4 | | |
| | | Blumen, ungefähr | | The state of the s | |
| | | 5,5 cm im Durch- | | 20 30 | |
| | | messer, hell blaß- | | | _ |
| | | blau m, lila Schein | | | |
| | | | 0.00 | | |
| | | u. schwarz. Auge | 0.60 | | |
| 8 | | Andrew Carnegie, | | | |
| v | 11 | gr. Blume, halb- | | | |
| | | | | | |
| | | gefüllt,zartblau m. | | | |
| | | lila Zentrum, extra | 0.60 | A STATE OF THE STA | |
| 11 | | , Berghimmel, him- | | A SAME OF THE SAME | |
| 11 | 11 | | | | |
| | | melblau, weißes | | A C () () () | |
| | | Auge, einf. außer- | | | |
| | | gewöhnlich lange | | | |
| | | Rispen, groß, Ein- | | 10 M | |
| | | zelblüt., meltaufr. | | | |
| | | | 1.20 | 1 | |
| | | 150-200 cm (6,-7.) | 1.20 | Maria Carlo | |
| 12 | | " Corry kornblumen- | | | |
| | 11 | blau mit rotem | | 90.00 | |
| | | | | HALL THAT | |
| | | Schein, großbl., | | | 100 |
| | | sehr große Einzel- | | 30/1 | |
| | | blüten mit starken | | Acces 5 | 34 |
| | | Rispen | 0.60 | | |
| | | | | 12 1 20 | 100 |
| 14 | ** | " Dein blaues Wun- | | | 200 |
| | | der, tief azurblau, | | 1907 | |
| | | windfest, meltau- | | V. | |
| | | frei,kräftig wachs. | 2.50 | | |
| 40 | | Deserted Manage | 2.00 | | |
| 15 | 9.0 | " Dusky Monarch, | | | |
| | | dunkelviolett _mit | | | |
| | | schwarzem Zen- | | | |
| | | trum, halbgefüllt | 0.80 | | |
| 17 | | Gletscherwasser, | | | |
| 1.1 | 33 | | | 167 N | |
| | | leuchtend eisblau, | | CV. | |
| | | windfest und mel- | | 1 | |
| | | taufr, Förster'sche | | / | |
| | | Neuzüchtung | 2.50 | V | |
| 20 | | " F. W. Smith, en- | | | |
| 20 | 5.5 | | | Edelrittersporn - Delp | hiniun |
| | | zianblau, großblu- | | | |
| | | mig, gefüllt, mit | | Dein blaues Wunder, | |
| | | weiß. Mitte, lang- | | zu übertreffendes azu | rbiau |
| | | stielig | 0.80 | 1 St. 2.50 .K | |
| | | | | | |

Dein blaues Wunder, nicht zu übertreffendes azurblau 1 St. 2.50 .K

1.50

0.80

0.70

0.50

0.30 0.50 0.30

0.40

0.40

3.50 0.40

0.50

0.50

0.60

0.40

Delphinien Hybr. (Fortsetzung) 63 ,, ,, Mevrouv Vissel-Hooft, neu, hellblau und rosa, halbgef. Diese Sorte hat wohl die längste Rispe und blüht sehr früh. Erstklassige Neuheit mit Wertzeughissen ausgezeichnet Fr. Nagels, bischotsviolettblau mit weißem Schlund, langstielig und großrispig Pannonia, dichtbesetzte, gerade Rispen mit halbge-füllten Blumen von kobaltblauer Farbe mit großem weißem Herz. weißem Herz.

Purpurritter, enzianblau mit tiefpurpurvidlett, großes weißes Auge, halbgef., Einzelbl. bis 6 cm, meltaufrei (7.)

Reverend E. Lascelles, auffallend große, regelmäß, gebildete Blume, Farbe violettblau mit blau u. weiß gefleckter Mitte, sehr schön, 150 cm (7.)

The Alake. Die halbgef. Blumen haben einen Durchmesser von nahezu 7 cm. Die äußeren Blumenblätter sind tief dunkeiblau, die inneren violettblau. Hochwachsend 45 50 50 Blumenblätter sind tief dunkelblau, die inneren vlolettblau. Hochwachsend

64 , , , Tropennacht, nachtblau mit rot und weiß, meltaufrei und windfest, Förster'sche Neuzüchfung .

Dictamnus Fraxinella, brennender Busch, sehr wohlriedend, pyramidale Blütentraube, lilarosa, 60—70 cm hoch. Liebt trockenen, warmen Standort, blüht Juni-Juli.

7 , rosa und weiß je .

Dielytra spectabilis, Tränendes Herz, Herzblume, allgemein beliebte Frühlingsstaude mit reizenden rosenröten Bl., blüht Mai-Juni. wird ea. 80 cm hoch O lichen Anlagen in Mengen angepflahzt von guter Wirkung. ○

, purpurea gloxinlaeflora, von weiß bis dunkelrosa mit getigertem Schlund. Siehe Abbildung Seite 62 (6.—7.)

purpured Suttons, zertaprikosenfarben, sehr schön.

, lutea, gelblichweiß, 90 cm hoch (6.—7.)

Doronicum caucasicum (Goldscheibe, Gemswurz), sehr frühblichen (April) mit gelben margueriteförm. Blüten, 50 cm hoch, sehr schön ○

, Columnae, gelb, sehr reichbl. zum Schnitt (4.—5.)

, plantagineum excelsum, 40 cm hohe Blütenstiele mit großen gelben Scheibenblumen, vorzügliche Schnittbl., blüht im April-Mai

Dracocephalum virginianum (Physostegia), Blasenkelch, ○

Dracocephalum virginianum (Physostegia), Blasenkelch, ○

Dracocephalum virginianum (Physostegia), Blasenkelch, ○ Dracocephalum virginianum (Physostegia), Blasenkelch, Dacocephalum virginianum (Physostegia), Blasenkelch, Dacocephalum virginianum, weißblühend
Echinops Ritro (Kugeldistel), leuchtend blau, große kugelförm, Köpfe, bis 150 cm hoch wachsende Schnitt- und Einzel-Köpfe, bis 150 cm hoch wachsende Schnitt- und Einzelstaude O B

Eremurus (Kleopatranadel), eine ausdauernde Pflanze, deren Blütenstengel bis 150 cm hoch werden; die eigentliche kolbenblütige Blüte erreicht eine Länge von 60—80 cm, prachtvoll; im Winter durch Tannehreiser schützen. Pflanzeit August—Oktober. O B. Bungei, leuchtend zitronengelb, 100—150 cm hoch (6.-7.); Himalaicus, weißblühend, Blütenschaft 160 cm lang (5.-6). robustus, bis 2 m langer Schaft, zartrosa (6.). Erigeron speciosus semiplenus, mit blaßblauen Sternbl., gute Schnitt- und Gruppenstaude, 50 cm hoch O D., mesagrande speciosus, tierblau, feinstrahl.großeßlüten in lockerer Scheindolde, auf drahtharten Stieleh, 50-60 in lockerer Scheindolde, auf drahtharten Stielen, 50-60 cm hoch (6,-8.).
Hundstern, Bornimer Neuheit, dunkelste aller bisherigen Sorten, aufrechtstehend und reichblühend, spätblühend, (7.—8.)

, Quakeress, lilarosa, herbstasterähnliche Blüten auf langen Stielen, 60 cm (7.—9.) s. Abbildung

Eryngium (Edeldistel). Edle Distel, deren schöne, tiefgefärbte Blütenköpfe sie zu einer guten Schmuck- und Schnittstaude machen.

, giganteum, prächtige Elfenbeinfarbe, 50—60 cm hoch Juwel, dunkelstahlblau, 70 cm (6.—7.)

Oliverianum, die echte Blaudistel. Die Stiele dieser Sorte nehmen während der Blüte eine prächtig stahlblaue Färbung an und können getrocknet sehr lange aufbewahrt werden

, planum, 1 m hohe, reichblühende Blütenstaude und sieden gerichten der Stiele dieser Sortenen während der Blüte eine prächtig stahlblaue



planum, 1 m hohe, reichblühende Blütenstaude mit vielen



Dielytra spectabilis, Tränendes Herz



Eryngium Juwel "Edeldistel" für trockene Lagen



Eremurus (Kleopatranadel)



Dictamnus Fraxinella, Brennender Busch

0.50

0.50


0.40

0.60

0.80

0.40

Euphorbia polychroma. Bunte Wolfsmilch, 1 St. 0.40 .K (Beschreibung siehe oben)



Euphorbia polychroma, bunte Wolfsmilch, etwa 40 cm hoch, stark verzweigter Busch, leuchtend goldgelbe Blume, ganz winterhart, reizender Frühjahrsschmuck dürrer Böschungen. Bildet nach einigen Jahren herrlich blüh. Büsche bis 1 m Durchmesser. Maí—Juli.

Funkia (Hosta) Herzlilie () . Die Funkien gehören zu unseren besten Schmuckpflanzen, Je nach Sorte bilden sie kräftige Büsche von schöner Belaubung, Die meist lila-0.40

GaiHardia, hybr. grandiflora (Kokardenblume), unermüdliche Schmuck- und Schnittstaude. Wird bis 60 cm hoch, bringt während des ganzen Sommers eine Fülle herrl. gestrahlter gelblicher bis gelbr. Blumen O., Kobold, gelb-rot, bildet niedrige 30—40 cm hohe halbkugelige, breite Büsche, die über und über mit zweif. Kokardenblumen bedeckt sind, (7.—10.)

0.60 Galega officinalis grandiflora alba (Geißraute), dankbare Schnitt- und Schmuckstaude, die den ganzen Sommer ützr lange Blüterritspen rait blassen Lippenblütchen hervorbringt. Wird ca. 1 m hoch)

0.40 0.40 Geum, Nelkenwurz. Liebt sonnigen Standort.

coccineum Mrs. J. Bradshaw, große gefüllte Blume von leuchtender scharlachroter Farbe, reichbl., 40 cm (5.-9.) Dolly North, dunkelorange mit karminrötl. Schein, neu Fire Opal, scharlach mit dunkelorange, halbgefüllt, mit etwas gewölbten Blumenblättern. Eine der hervorrag, bis jetzt eingeführten Neuheiten, mit sehr groß. Blüten auf hohen verzweigten Stielen, sehr gute Schnittsorte 50 cm (5.—9.)

Gypsophila paniculata, weißes Schleierkraut, 75 cm (7,-8,))
paniculata fl. pl., weiß, gefüllt blühendes Schleierkraut
hybr. Bristol Fairy, hervorrag. Neuheit mit besonders
stark verzweigten Rispen gefüllter weißer Blüten, die
fast doppelt so groß sind wie die von paniculata fl. pl.
Auch in getrocknetem Zustande bleiben die Blüten sehr lange weiß. Extra für Schnitt




- Herzlilie jap. aureovar., buntblättrig für halbschattige und schattige Lage

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung) Harpalium (Sonnenstern). Helianthus, hochwachsende, sehr wirkungsvolle Staudensonnenblume, auch zur Vasenfüllung geeignet. O rigidum semiplenum, s. spät blühende Sorte mit Blüten hellgelb, 120–150 cm (9.–10.) ,, Miss Mellish, goldgelb, großblumig, hochwachsend, 150 cm (8.–9.) 0.40

Helianthus — Verwendung wie Harpalium () multiflorus fl. pl. Goldstern, reingoldgelbe, gutgefüllte Blumen, 120 cm (8.—9.) "maximus, klargelbe, große edle Blumen, sehr dekorativ, 0.60 0.60 150 cm (8,-9.)

0.60

Meteor, goldgelbe Sterne, die in der Mitte dichtgefüllt sind, sehr schön, 120 cm (8.—9.) salicifolius, schlanke hohe Triebe mit lanzettlichen, weidenartig hängenden Blättern und kleinen, gelb er-scheinenden Blütensträußen. Prachty als Einzelpflanze. Besond, wirkungsvoll an Gewässern, 150-200 cm (10.)




1070 Gypsophila paniculata fl. pl., gefülltes Schleierkraut.



Gaillardia hybrida grandiflora, 1 St. 0.40 .K Kokardenblume









Heliopsis scabra, Sonnenauge



Heuchera sanguinea

| ichnitt- und Blütenstauden. (Fortsetzung) | .56 |
|--|--------------|
| | .60 |
| Helenium, Sonnenbraut. Unverwüstliche Schnittstauden von großer Haltbarkeit, straffem Wuchs. Gedeihen bei voller Sonne in jedem Boden, der gut gedüngt war. Ofteres Verpflanzen erforderlich. | |
| parpar negations | .50 |
| | .50 |
| Hoolif don't during the state of the state o | .50 |
| is mildered and an inches | 1.50 |
| ii delication and the state of | .70 |
| "Moerheimi Beauty, hervorragende Verbesserung der Crimson Beauty. Farbe viel intensiver, straffe Blüten- stiele über dem Laub. Vorzügl. Schnitt- u. Rabattstaude | .70 |
| " Peregrina, große, dunkelkastanienbraune Einzelblüten, die mächtige Dolden auf meterhohen starken Stieten bilden, 100 cm (7.—8.) | 08.0 |
| | .40 |
| Helleborus niger, Christrose, Welhnachtsrose , weiße Schneerose mit immergrünem Laubwerk, blüht oft | |
| | ≥.— |
| Dit ddell willer bibliotical de bill (121 11) | 70 |
| Hemerocallis, Taglille. Schilfart. Blätter u. Illienähnl. Blumen. Sehr widerstandsfäh, Staude. Wirkt am schönsten auf | |
| iahrel, Standort, wenn sie große Büsche bildet. | |
| aurantiaca, tieforange, blüht im Juli, 60-70 cm hoch |).50).80 |
| Heuchera brizoides gracillima () . zierl., fein verzweigte | |
| Blütenrispen, rosa mit karminrosa Spitzen, 60 cm hoch | 0.40 |
| Titania Jacksons stark wachsand 50-60 cm (5-6) | 0.50 |
| Pluie de feu, mit eleganten Rispen, feuerrote Blumen, | |
| sehr reichblühend, Blütezeit Juni-Juli | 0.50 0.40 |
| rubescens, Rispen bis 60 cm hoch, leuchtend karminrot, | |
| starkstielig | 0.50 0.60 |
| miss Greenhair, gibbend jederfor fill fileterif. Streterif fred | |

| 1St. | Incarvillea, Freilandgloxinie. O . , Delavayi, Mandarinenblume, große, karminrosafarbig, | 1 St. |
|------|--|-------|
| | gloxinienähni. Blumen. Blütezeit Mai-Juni-Juli, extra, etwas Winterschutz zu empfehlen | 0.50 |
| 0.60 | Inula glandulosa, Alant O, große goldgelbe Strahlenblüten, | 0.40 |
| | 40-50 cm hoch (78.) | 0.40 |
| | Iris germanica (Schwertifilen), spät, Ende Mai | |
| | lesenes Sortiment und empfehlen dasselbe bestens, Gedeihen in jedem Boden, besonders aber, wo etwas warm u. sonnig ist. | |
| 0.50 | Iris germanica () 4 Ambassador, zart violett und bronze mit samtartig dunkel | |
| | rotvioletten Hängehlättern, extra, 80—100 cm (6.) | 0.50 |
| 0.50 | 9 Arc en ciel, Dom weiß, untere Petalen weiß mit braun . 14 aurea, rein goldgelb, niedrig, spät | |
| 0.50 | 16 Bele, lichtlilafarbener Dom, Hängeblätter stark geädert, | |
| 0.50 | weinrot, spätblühend . 33 Empress of India, elegante Stengel, die bis 13 Blüten von | 0.60 |
| 0.70 | prachtvoll violetter Farbe tragen, 60—70 cm (5.) | |
| 0.10 | 40 Florentine, früh, groß, Dom weiß, innen perlmutterfarbig | |
| | 40-50 cm (5,-6.) 54 Her Majesty, großbl., reinrosalila | |
| 0.70 | 56 Hortense, dunkellila, Petalen purpurlila | |
| | 64 Iriskönig, zitronengelbe Kuppel mit samtig dunkelbraunen Hängeblättern, von breitem Goldrand umsäumt, extra | |
| 0.80 | 70 La Beauté, himmelblau, sehr schön, edle Blute, 60 cm (5.) | |
| 0.40 | 79 Leonold blau untere Petalen dunkelblau | |
| | 75 Mme. Chéreau, sehr feine Züchtung. Edelgef. Blume von milchweißem Untergrund und lichtblauer Randzeichnung, | |
| 2 | 60 70 cm | |
| | 76 magnifica, Dom weiß, Hängeblätter dunkel-rötlich-violett, braungeädert am Fuß, eine der schönsten, 100 cm hoch | 0.60 |
| 0.70 | se pallida zart helihlau Petale etwas dunkler (5.—6.) | |
| | 91 Rheingauperle, rosafarb. Beste in d. Färbung, 80-90 cm hoch 95 Souv. de Mme. Gaudicheau, violettpurpur, sehr stark- | |
| | wüchsig, reichblühend und großblumig | 0.80 |
| 0.50 | | |
| 0.80 | Neuere hervorrag. dtsch. Iris-Züchtungen: | |
| | 1 Aareshorst. Der lilafarbig in dunkeloliv getönte Dom erhebt sich über tief pflaumvioletten Hängeblättern, 60-80 cm | |
| 0.40 | (5-6) | 0.80 |
| 0.50 | 11 Asa, großbi., von edlem Blütenbau und Reichblütigkeit. Breite, flach ausgebreitete Hängeblätter mit weißer Ade- | |
| 0.50 | rung stützen die cremegelben Domblätter, 60-70 cm (56.) | 0.60 |
| 0.40 | 38 Eckesachs, biaß lavendelblau mit purpurviolett, senr große | 0.50 |
| 0.50 | 36 Flammenschwert, gelb und braunsamtig, sehr bedeutende | |
| | Verbanaring der kiekenig 50-60 cm (5-6) | 0.80 |



Helenium autumnale, Sonnenbraut




Helleborus niger, Christrose



Iris germanica, Schwertlille

| Schnitt- und Blütenstauden. (Fortsetzung) | 1 St |
|---|------|
| 43 Goldflies. Rotbraune Hängeblätter mit scharfem gold- gelbem Rand, niedrig und reichblühend (56.) | 0.60 |
| 58 Iduna. Dom hellgelb, Hängeblätter, veilchenblau, 80-90 cm | 0.70 |
| 73 Lohengrin, starkwüchsig, großbl., cattleyenrosa, extra. | 0.40 |
| 80 Odenvogel. Die gelbgeränderten, purpurvioletten H\u00e4nge- bl\u00e4tter fallen durch ihre au\u00dBergew\u00f6hnliche L\u00e4nge auf. Da- r\u00fcber erhebt sich ein zitronengelber edelgeformter Dom. 80-90 cm (56.) | 0.60 |
| 92 Rota, neue karminrosa Sorte, 60 cm (56.) | 0.60 |
| 102 Vingolf, stumpf creme mit samtig violettblau, 70 cm (56.) | 0.60 |
| Vorstehendes hervorragende Sortiment neuerer Iris in 10 Sorten nur 5.— | |
| fris interregna, mittelspät, Mitte Mai erblühend, mittelhoch, sehr wertvolle Ergänzung zu Ir(s pumila und geman. in Wuchs und Blütezeit, 40—50 cm (5.) | |
| ., ,, Halfdan, helicremegelb | 0.40 |
| " " Helge, blaß zitronengelb mit perlm. Stengelbl | 0.40 |
| " " Ingeborg, reinwelß , | 0.40 |
| " Walhalla, lavendel mit blauweinrot, leuchtend | 0.40 |
| ,, Kaempferi (Japanische), allersp., blüht Ende Juni-Juli, steif. Stiel, sehr reichblüh., in getr. Sorten | 0.80 |
| ,, pumila, Zwergschwertl., früheste Iris, blüht Ende April- Anfang Mai, niedr., geeignet für Einf. u. Felspartien. Siehe niedrigbl. Stauden | |
| , sibirica Perry's blue, Große klarblaue Blume auf starken hohen Stielen, sehr geeignet zum Schnitt und als Ra- battpflanze, 100—120 cm hoch (5.—6.) | 0.40 |
| Kniphofia hybrida Fackellilie, prachtvolle Mischung in | 0.40 |
| orangeroten und orangegelben Farben, Laub schilfartig, 60-100 cm hoch (78.), für Einzelpflanzung ebenso wie | |
| für Vasenfüllung O | 0.40 |
| " The Rocket, glühend rot, große Rispen auf starken Stie- len. Auffallende Neuheit, die in unseren Kulturen allge- meines Aufsehen erregte | 1.50 |
| Lathyrus latifolius, perrennierende Wicke, rankend, gesund. | |
| s. Schlingpflanzen () | |
| Lavendula vera lila Blütenähren, grüngraues Laub, sehr ge- eignet für sonnige Steingärten und Kanten 🔾 🕽 | 0.50 |
| Liatris spicata, Prachtscharte, O D, violettpurpur. Eine her- vorragende Schnitt- und Rabattenstaude. Blüte hält | |
| sich im Wasser ganz besonders, 50 cm (8.—9.) | 0.40 |
| Linum perenne, blauer Lein, sehr schön, ausdauernd O . | 0.50 |
| Lupinus polyphyllus, Lupine, O , ausd. Zierpflanze, mit | |







Oenothera glabra, Nachtkerze



Lychnis viscaria spl. fl. p., gefüllte Pechnelke









Liatris spicata, Prachtscharte



Paeonia arborea. Baumart. Pfingstrose Prachtvoll als Einzelpflanze.



Paeonia chinensis. Die bekannte Pfingstrose in prachtvollen gefüllten und einfachen Sorten.

1.20

0.80 1.— 1.20



Pentstemon gentianoides — Bartfaden

| Schnitt- und Bütenstauden (Fortsetzung). | 1 St. |
|--|--------------|
| Monarda — Etagenblume — Bienenbalsam, kräftige verzweigte Büsche, tragen an den Zweigenden die quirlständigen Lippenblüten in mehreren Etagen übereinander. Sehr schön als Vorpflanzung vor Gehölzen, wohlriechend. Bienenfutter (), 70—100 cm (7.—8.) didyma Cambridge Scarlet, glühend dunkelscharlach, 120 cm | 0.50 0.60 |
| Paeonia arborea, baum- oder strauch- artige Pfingstrose. | |
| In verschiedenen Farben, 2—3jährige Pflanzen. Die baum- oder strauchartigen Pflingstrosen blühen etwas füher als die krautartigen chinesischen. Mit ihren Riesenblumen von 20—25 cm Durchmesser ergeben die Im Alter große Büsche bildenden Pflanzen einen überwältigenden Gartenschmuck. Für leichtenTannenreisigschutz durch Umbinden der Stämme, damit der frühzeitige Trieb im Frühling nicht durch Frost zerstört wird, sind sie sehr dankbar. Paeonia chinensis fl. pl., gefüllte chines. Wohl zu unseren hervorragendsten Schnittstauden gehören die Pflingstrosen. Die herri., duftenden Blüten in | 3.— |
| den feinsten Farbenschattierungen, beginnend beim tiefsten Purpurrot, allmählich übergehend zum reinsten Weiß, ergeben ein wunderbares Material zum Schnitt. Daneben lassen sich mit der Anpflanzung als Einzelpflanzen oder als Vorpflanzung von Gehölzen beste Wirkungen erzlelen, Die Paeonien gedelhen in jedem Boden, bevorzugen jedoch schweren Boden. Sie verlangen freie, sonnige Lage und krättige Düngung. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvolkommen, nach mehreren Jahren ungestörten Wachstums erreicht sie ihre volle Schönheit. Nicht zu tief pflanzen, da die Blütenbildung dadurch beeinträchtigt wird. | |
| Paeonia officinalis rubra plena, die bekannte dunkelr., gefüllte frühblühende Maipfingstrose ○ ▶ | 1 |
| 3 Albert Crousse, rosa mit karminrotem Zentrum | 0.90 0.90 |
| 12 Duch. de Nemours, cremeweiß, extra | 1 |
| 22 Felix Crousse, dunkelrot, reichblühend und wirkungsvoll 25 festiva max., große Rosenform, reinweiß mit Elfenbein Untergrund, in der Mitte karmin gerändert, herrlich | 0.80 |
| 32 James Kelway, weiße, schön gebildete Blumen, vorzügl. 35 Lady Alexand. Duff, weiße prächtige große Blumen, beim Aufblühen wenig rosa | 1.50 |

37 Lem on Queen, rahmweiß mit zitronengelber Füllung, halbgefüllt sehr schön
 42 Monsieur Jules Elie, lilarosa mit silbernem Schein, groß-

42 Monsteur dutes Life, marcos mit lachsfarbig rosa, extra .
44 Reine Hortense, violettrosa mit lachsfarbig rosa, extra .
48 Sarah Bernhard, herrlich rosa, großblumig, extra .
50 Victoire d'Alma, purpurviolett .

Beste Sorten gemischt . 1 Stück 0.70 .#, 10 Stück 6 .- .# Bei Bestellung bitte Namen und Nummer anzugeben.

| Einfachblühende Paeonia chinensis-Sorten: Diese einfachblühenden Sorten werden zur Zeit sehr gerne | 1 St. |
|---|-------|
| gekauft. Mit i hren weitgeöffneten Schalen bilden sie einen wunderbaren Anblick. | |
| Ho Gioku, reinweiß, extra feln O Fugi, rosa weiß Rosy Down, rötlich weiß | 這 |
| Dürer, reinweiß mit gelben Staubfäden, sehr reichblühend Papaver orientale, Riesenmohn, herrlicher, großblumiger ausdauernder, scharlachrot, Blume bis 15 cm Durchm. O | 1 |
| Hybriden, gemischte (6.—7.) "Hybriden, gemischte (6.—7.) "orient. Prinzessin Viktoria Luise, lachsrosa, 80-100 cm "Cerise dwarf, prachtvoll rot, bleibt ganz niedrig, 25—30 cm hoch, die Pflanzen fallen nicht auseinander, | 0.40 |
| wie die meisten anderen Sorten | 0.60 |
| vern, kirschrosa, i. Zentr. schwarze Flecken, 80-100 cm Goldschmidt, karminblutrot mit schwarzen Flecken , Goliath, riesig große scharlachrote Blume, hoch- | 0.50 |
| wachsend , , Mrs. Stobart, neu, leuchtend kirschrosa, prachtvolle neue Sorte | 0.50 |
| " ,, Perrys White, rein satinartig welß mit dunklen Flecken, 70—90 cm | 0.50 |
| mohn, nur 60 bis 80 cm hoch | 1 |
| Pentstemon, Bartfaden. Sie blühen während des ganzen Sommers und Herbstes und geben mit ihren verschiedenfarbigen, fingerhutähnlichen Blütenrispen eine gute Gruppenpflanze ab O | |
| Gentlanoides. Pritzers Riesen, hervorragende Züchtung in reichster Farbenpracht u. Blütenfülle von höchster Vollkommenheit, Halbstaude, daher im Winter decken, | |
| besser aber in kaltem Kasten überwintern. Frühjahr lieferbar ,, glaber hybridus, völlig winterhart, rosa bis rotviolette | 0.40 |
| Blütenrispen, die fast den ganzen Sommer blühen, 30 cm. Für Rabattenpflanzung sehr schön (6.—9.) | 0.40 |
| 多· 一个人, | 56 |
| THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE | 秦 |
| FREE CONTRACTOR | |



Papaver orientale Sturmfackel, ganz niedriger straffer Wuchs, ne u

0.40

0.80



Phlox decussata, Flammenblume

Phlox-Flammenblumen

| Fru | nsommerphioxe. | 1 |
|-----|--|---|
| Phi | ox-Arendsii. Neue Phloxgattung.Kreuzungsprod.von | 1 |
| | frühbl. Phloxen d. canadensis - Sort. m. d. best. decuss | ı |
| | Sorte. Höhe 40-60 cm, blüht bereits Ende Mai. O | |
| | Charlotte, weiß mit zart lilarosa Schein und dunklem | 1 |
| | lila Auge, sehr frühblühend, reich verzweigte Büsche. | |
| | Helene, lichtlila Blüten, 40 cm hoch | |
| 11 | Lisbeth, weiß mit zartlila Rückseite, 60 cm | |
| | suffruticosaSnowdon, mit schönen wohlgeformten blen- | Ñ |
| 17 | dend weißen Blumen in großen Dolden, die sich abge- | A |
| | schnitten ausgezeichnet halten. Remontiert bis zum | ı |
| | Frost 60-70 cm hoch (79.) | |
| | | |

bummerphloxe.

Phlox decussata, O

Garten-Phlox, Flammenblume. Diese winterharten, anspruchslosen Phlox dürften in keinem Garten fehlen. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit, als Gruppenpflanze, in Rabatten, als Vorpflanze vor Gehölzen, als Schnittstaude, macht sie geradezu unentbehrlich. Dabei sind sie äußerst anspruchslos. Gute Bodendüngung, reichliche Bewässerung bei Trockenheit und Auflockern des Bodens tragen außerordentlich zur Erzielung eines hertlichen Rlüftenflars bei, Unser Sortiment zielung eines herrlichen Blütenflors bei. Unser Sortiment weist nur beste ältere und neuere Sorten auf.

Niedrige Phlox dec.-Sorten:

| 47 | Flora Hornung, milchweiß, leucht, karminrotes Auge, für | |
|-----|---|-----|
| | Gruppen 60/70 cm (810.) | 0.4 |
| 51 | Frühlicht, neuere Sorte, herrlich lichtrosa, festgeschlossen, | |
| | große Dolde, gedrungener Wuchs, früh, 70 cm, (78.) | 0.4 |
| 120 | nana coerulea, blau, besonders niedrig wachsend und auf- | |
| | fallend blühwillig, sehr gute Gruppensorte | 0.4 |
| 63 | Gustav Lind. Wohl die erste niedrig wachsende lachsrote | |
| | Sorte. Wundervolle Farbe, sehr wirkungsvoll, mittelfrüh, | |
| | 80—90 cm | 0.6 |
| 8 | W. Kesselring, dunkelviolett, mit großem weißem Auge, | |
| | are Obligation for the TO and (T. O.) | |

Höhere Sorten:

| | Alexandria and Articles and Art |
|----|--|
| 1 | Alpenglühen, wunderbares Rot, riesenbl., spätbühend |
| 2 | A. Weiß, veilchenblau, großblumig, extra, 70 cm (79, |
| 4 | Andenken an Wilh. Pfitzer, karminrosa, 100 cm (79. |
| 10 | Baron van Dedem, scharlachblutrot, große Dolden, 70 cr |
| | (7.—9.) |
| 11 | Caroline v. den Berg. Fe ist wohl die Sorte die das tiefet |

125 Nelkendom, helinelkenrosa, formt als alte Pflanze einen ganz neuen Typ durch seine mehr als meterbreiten dicht geschlossenen Büsche, 60 cm hoch (7.—9.)

185 Württembergia, leucht. karminrosa, großblüt. extra (7.-8.)

11 Caroline v. den Berg. Es ist wohl die Sorte, die das tiefste Blau unter den bisherigen Phloxsorten aufweist, großdoldig, mittelhoch, 70 cm (7.—9.)
18 Croix de Lorraine, karmin und weißgestreift, sehr früh .
22 Deutschland, orangefeuerrot, sonnenbest., 70 cm (6.-7.)
37 Electra, leuchtend neurot, sehr schön .
40 Elis. Campbell, zart, heilachsfarbig, extra, 100 cm (7.—8.)



| Phytolacca acinosa, Kermesbeere 1 Stück 0.80 .4 | |
|---|-------|
| Dillow (Fostestowns) | 1 St. |
| Phiox (Fortsetzung) | |
| 42 Europa, schneeweiß mit silberweißem Schlund, von lieblich | |
| karminrot. Ring umgeb. Gruppensorte, 80 cm (7.—9.) 41 Erntefeuer, seltenes Erdbeerrot, große Leuchtkraft, bisher | |
| im Farbensortiment einzig dastehend, 100 cm (8.—10.) | 0.80 |
| 46 Frau Anton Buchner, schneeweiß, lange Dolden, große | |
| Blumen, extra, 100 cm (8.—9.) | |
| 58 Frl. v. Lassberg, großbl., weiß 80 cm (8.—9.) | |
| 59 General v. Heutsz, leuchtend, lachsrot mit weißem Auge | |
| großbl., spätblühend, große Dolden | |
| Auge | |
| 88 Le Madhi, tiefdunkelblau, 80 cm (78.) | |
| 91 Leo Schlageter, leuchtend scharlkarmin mit orangefarb. | |
| Schein und etwas dunklerer Mitte, kräftiger Wuchs, Un- empfindlichkeit der Blüten gegen Sonne u. Regen, extra, | |
| 100—110 cm (7.—8.) | |
| 104 Margaret Garvin Jones, rosafarbige Blume mit leuchtend | |
| karminfarbigem Auge, extra, 100 cm (7.—9.) | |
| (8-9) | |
| 149 Pheinstrom dunkelrosa großblumig | |
| 142 Rosenkavalier, rein rosenrot, großdoldig, kräftiger Farbe, | |
| starkwachsend, 80 cm (8.—9.) | |
| 160 Schneewolke, weiß mit zartlila Ring | 0.50 |
| 175 Septemberglut, orangerot, Mitte karmin, 120 cm (8.—10.) | |
| 178 Südlicht, lachskarmin, dunkles Auge (6.—8.) b | 0.50 |
| 182 Wenn schon, denn schon, schönster violett, roter mit | 1 |
| hellem Stern | 0.50 |
| 184 Wolfgang v. Goethe, leuuntend karminrosa, extra | |
| Soweit nicht besonders vermerkt per Stück . 0.40 .# 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl . 3.— .# | |
| Bei Bestellung bitte Nummer und Sortennamen anzugeben. | |
| Physalis Franchetti, Ballonpflanze, mit groß, orangeroten | |
| Fruchtkapseln. Abgeschnittene Zweige halten sich mo- natelang im Zimmer O 10 Keime | 0.40 |
| Phytolacca acinosa, Kermesbeere, O . Von Juni bis Sep- | |
| tember zieren die weißen Blütentrauben den ansprech. | |
| bis 80 cm hohen Busch. Nach dem Verblühen färben | |
| sich die brombeerartigen Früchte glänzend schwarz. Die riesigen Fruchttrauben, bis 25 cm lang, überragen | |
| in Mengen die Pflanzen und verleihen ihr ein seltsames. | |
| exotisches Aussehen, Früchte sind geschmackt, wer- | |
| den aber von den Vögeln gern gefressen. Auch als | |
| Solitärpflanze gleich schön. Starke 1jähr. Sämlinge. 1 St. 0.80 . €, 10 St. 7.— | |
| Polemonium Richardsoni, himmelblau prachtvolllang blüh., | |
| buschig wachsend 40-50 cm (49.) O D | 0.46 |
| u. roter Färbung auf 50—60 cm hohem Stiel. Erdbeerart. | |
| Blattwerk (6.—8.) | 0.40 |
| nepalensis Miss Willmott, reichbl., mit dunkel lachsrosa | 0.40 |
| Bl. 30-60 cm hoch (68.) | 0.40 |
| (67.) | 0.50 |
| PrimeIn siehe niedrigbleibende Stauden, | |
| | |



Physalis Franchetti — Ballonblume, prachtvolle blume für Zimmer

0.40

0.60


0.40

0.50 0.40

0.40

0.40







Statice dumosa, Strandflieder



Solidago Goldelfe, gelbblühend, 1 St. 0.50 .k

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

Pyrethrum roseum-Hybriden.

Bunte Stauden Margueriten, Garten-Wucher-Blumen Hervorragende Schnitt-, Rabatt- und Gruppenstauden. Die herrlich gefüllten und einfachen Blüten in weiß, zartrosa bis dunkelrot geben von Mai-Juli und von Ende August-Oktober ein vorzügliches Schnittmaterial ab. Im Frühjahr oder im Sommer nach der Blüte pflanzen bzw. tellen. ○

Einfachblühende Pyrethrum:

Eileen May Robinson, schönste rosa Sorte, neu, Abb hybr. James Kelway, scharlachrot

Gefülltblühende Pyrethrum:

- Pyrethrum hybr. fl. pl. Lord Roseberry, leucht.karminschar-lach, sehr schön "hybr. fl. pl. Mont Blanc, reinweiß, "hybr. fl. pl. Queen Mary, große rein rosa Blumen, Pyrethrum uliginosum (Chrysanthemum), bis 150 cm hoch, weiße, margueriteähnliche Blüten, vorzüglich als Einzel-pflanze, blüht September-Oktober
- Rudbeckia, anspruchslose Schmuck- und Schnittstaude, lang
 - ibeckia, anspruchslose Schmuck- und Schnittstaude, langandauernde, sonnenblumenähnliche Blüte, blüht im
 Spätsommer und Herbst. Empfehlenswert. ▶
 Herbstsonne, gelb großblumig, 180 cm (9.)
 flava, gelb mit schwarzer Mitte, 40—50 cm hoch, blüht
 früher wie Neumanni (6.—7.)
 Neumanni, langstiel., Blüte braungelb mit schwarzer
 Mitte, 40—70 cm, einer der dankb. Dauerblüher (7.—10.)
 laciniata flore pleno, Goldball, dichtgefüllt, gelbblühend,
 120—150 cm hoch (8.—10.)
 purpurea, (Echinacea purpurea) karminrote margaretenähnliche Blüte, sehr schöne Schmuck- und Schnittstaude, 120 cm hoch
- la argentea (), filzart., silberige Salbeiblätter, weißblüh., Blütenstand sperriger, Einzelblüte größer globosa, weiß, geschlossener, kugeliger Blütenstand, Blatt graugrün
- Santolina pinnata und weitere Sorten siehe niedrige Stauden-



0.40

0.80

0.40

0.40

0.50

0.60

- Scabiosa caucasica, Skabiose. Schöne, empfehlenswerte Schmuck- und Schnittstaude. Die Pflanzen bringen auf langen Stielen zahlreiche edelgeformte hellblaue Blüten
- langen Stielen zanireiche edelgerormte neimaue bluten während des ganzen Sommers, von Juni-Oktober, 60-80 cm hoch ()), cauc. perfecta, Blume größer, blau , , cauc. alba, weiß, blüht auf langem Stiel, mittelgroß .

 Scutellaria baicalensis coelestina, hellblau, 30 cm hoch
- Sedum spectabile = S. Fabaria (Fetthenne). Hervorragend für sonnige Rabatten, sowie zur Verwendung in Steingärten. Sie bilden 40-50 cm hohe wohlgeformte Büsche, die mit ihren zahlreichen breiten lilarosa Blütendolden eine Blütenmasse bilden. Auch zur Verwendung in Fenster-
- Blütenmasse bilden. Auch zur Verwendung in Fensterkasten oder als Topfpflanzen geeignet () , spectabile Brillant, mit dunklerer Blütenfarbe, sehr schön Senecio Clivorum, Kreuzkraut, ornamentale Pflanze am Wasserrande, orangegelbe Blüten, August-September ()
 Sidalcea hybrida, kaliforn. Malve, dankbare Blütenstaude, die von Juli bis Ende August überreich mit kleinen malvenartigen Blütchen bedeckt ist, 50—60 cm hoch ()
 Solidago, Goldraute. Anspruchslose, unverwüstl. Schmuckund Schnittstaude. Die verschied. Sorten ermöglichen einen Blütenflor von August bis Oktober. ()
 , canadensis, mattgelb, bis 150 cm hoch, spätblühend (8.—9.)

 - Shortii, 100—150 cm hoch, leucht. gelb, straffe Stiele, sehr schön (9.—10.) hybrida Goldelfe, dunkelgelbe Strahlenblütchen mit leicht übergebogenen reichverzweigten Rispen, 80 cm
- leicht übergebogenen reichverzweigten Rispen, 80 cm.
 hoch, sehr empfehlenswert (8.)
 , hybrida Goldschleier, leucht. goldgelbe, strahlige Blütchen, die die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken.
 Die pyramidalen Knospen stehen aufrecht, 60-80 cm h.
 Goldstrahl, golden, breite, große Form, 80-100 cm (8.-9.)
 virgaurea nana, hochwachsend, goldgelbe dichte Rispen, nur 40-50 cm hoch (8.-9.)
 Spiraea aruncus Kneiffi, prächt. farnart. herrl. Belaub., lange
- s. Aruncus Statice, Strandschleierkraut ()
- incana nana (tatarica), weißbl., zum Trocknen, 30 cm hoch (7.—8.)
- umosa, bedeutende Verbesserung der alten Sorten. Die Pflanzen bilden dichtgeschlossenes, leicht silbergraues Blütenkissen, neu
- latifolia, mit Massen kleiner blauer Blütchen . .



Rudbeckia Neumanni, halbhohe Schnittund Rabattenstaude, unermüdlich. Blüher



Scabiosa caucasica 0.40 % die Staudenskabiose



Thalictrum aquilegifolium, Wiesenraute

| Schnitt- und Blütenstauden. (Fortsetzung) | .K |
|---|---------|
| Thalictrum, Wiesenraute O . Meist mehrfach gefiederte | |
| Belaubung, teils adlantumartig, teils an Åkelel er- innernd. Die federigen Blumen stehen zu reichver- | |
| zweigten Rispen. | 1.0 |
| adiantifolium, zierl. Pflanze, deren Laub an feines | |
| Frauenhaar erinnert u. auch an Stelle dessen im Sommer | 0.50 |
| in Blütensträußen vielfach Verwendung findet, 40 cm (6.) aquilegifolium, 100 cm hohe Stauden mit leicht., feder- | 0.30 |
| buschart. Blütenstand v. lilaroter, rosa u. weißer Farbe | 0.40 |
| dipterocarpum, prachtvolle Sorte, 40 cm hoch, Blüte pur- | |
| purrosa, mit zahtreichen großen zitronengelben Staub- fäden; sehr dekorativ | 0.60 |
| fäden; sehr dekorativ Tradescantia, Dreimasterblume | 0.00 |
| ., virg. Leonore, große blaue Blumen, aufrechter | |
| Wuchs, schilfartige Blätter, liebt feuchten Boden, daher beiWassernähe besonders schön, Für Teichrand geeign. | 0.40 |
| Trollius Trollblume. Erstklassige Rabatten- und Schnittstaude | 0,40 |
| für sonnige und halbschattige feuchteLagen. DieBlumen | |
| sind rosenartig kugelig. Vorzüglich an Teichrändern, | |
| Bachläufen. Wenn die Stiele sofort nach dem Verblühen | |
| geschnitten werden, blüht die Pflanze den ganzen Sommer. O | |
| ,, hybrid. Earliest of All, goldgelb, reichbluhend, sehr | |
| früh hybr, Golden Wonder, orangegelb, spät blühend | 0.60 |
| (4-6) | 0.80 |
| " Orangekönig, orange, große volle Biume, mittel- | |
| hach, neu (4.—6.) | 0.70 |
| Orangeglobe, garantiert echt, mit großen, kugelför- migen, goldorangen Blumen (46.) | 0.60 |
| " europaeus, großbiumig, reingelb, echt (4.—6.) | 0.50 |
| yunnanensis, niedrig bleibende, spätblühende Art | - |
| mit flachen, goldgelben Blüten | 0.60 |
| Valeriana, Baldrian, reichblühend, sehr schön, gemischte | 0.40 |
| Farben, 60-70 cm hoch, rosa, rot und weiß O Veratrum nigrum, schwarzer Germer O . Schwarzpurpurne | 0.40 |
| Blütenrispen, prächtige Einzelpflanze, 120 cm (7.—8.) Verbascum, Königskerze O. D. Die beiden folgenden Sorten | 1.20 |
| sind 2jährig, säen sich aber immer wieder selbst aus. | |
| olympicum, zitronangelba Kandelaber, Konigskerze, | |
| 150 cm (67.) verzweigte Blütentriebe | 0.40 |
| " pannosum, silberwollige Goldkönigskerze, bildet einen | |
| Blütenkolben, 150 cm (6.—7.) | 0.40 |
| von rosa bis violettem Farbspiel, 50-60 cm (68.) | 0.40 |
| Viscaria spiendens pl., Pechnelke O. Gefüllte Pechnelke mit | |
| leuchtend karminartigen Blumen, Für Rabatten u. Einfassungen sowie zum Schnitt, 40 cm (5.—6.) | 0.40 |
| Wahlenbergia, Ballonglocke, 30-40 cm (7.—8.) | 0.40 |
| ., grandifiora, blau, Herrlich dunkelblaue schalenförmige | |
| Glockenblumen . , | 0.40 |
| Vucca filamentosa Palmille immeroriin võilig winterhart | 0.40 |
| Yucca filamentosa, Palmillie, immergrün, völlig winterhart, nordamerik. Palmillie, meterhoher pyramidaler Blüten- | |
| schaft mit weißer hängender Blüte im Juli, anspruchsl., | |
| hervorrag. Einzelstaude für Rasen, Friedhöfe oder als | 1.50 b. |
| Kübelpflanze O | 4 |

Was unsere Kunden sagen:

Auszug! 5. 4. 1936
Mit dem früher gesandten Material war ich überaus zufrieden, hoffe
gern, daß auch meine heutige Bestellung wiederum in gewünschter
Welse ausgeführt wird.

Mit deutschem Gruß!
August Scheffler, Hagen I. Westf., Zietenstr. 1.


Auszug! 16. 4. 1936 Pflanzen in tadellosem Zustande angekommen, bei der guten Ver-packung ja auch selbstverständlich. Heil Hitler! Rektor Gold, Wattenscheid.

Auszug! 5. 4, 1936
Die Sendung vom 24, 3., dank vorzüglicher Verpackung, gut angekommen. Sie hat uns sehr befriedigt.

Mit deutschem Gruß! Julius Wasum, Bacharach a. Rh.



Yucca - Palmlille, für Kübel und als Einzelpflanze




Trollius - Trollblume, prachtvoller Frühjahrsblüher

Niedrigbleibende Stauden für Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz.

| bedeuten den Blütenmonat | |
|--|----|
| Acaena microphylla, Stachelnüßchen O, für Felspartien und | |
| Einfassungen, vor allem für Begrünung des Bodens, | |
| wo Zwiebeigewächse und Orchideen wachsen microphylla glauca, schöne silbrig graugrünen Rasen | 0. |
| bildend | 0. |
| Acantholimon glumaceum, IgelpoisterO, dichte, grünePoist., | - |
| karminrosa Blütchen, wertvoll für senkrechte Felsen- | |
| spalten, trockene und sonnige Lage (7.—8.) | 0. |
| Achillea serbica, O weiße Blütchen, silberweiße Blätter, 25 cm hoch, polsterförmig wachsend | 0. |
| Ajuga Brockbanki, O blaue Blüten, Wuchs kräftiger als bei | |
| den anderen Sorten, 20-30 cm hoch (57.) | 0. |
| " reptans fol. variegatis, weißbunte Blätter mit blauen | |
| Bl. Wertvoll an feuchten Stellen im Park und in Stein- garten durch seine Buntlaubigkeit, 10-15 cm hoch | 0. |
| reptens fol. multicolor, buntgeff. Blätter von purpurrot. | 0. |
| braunroter und bunter Farbe, eignet sich für Einfassung | |
| und Felspartjen sehr schön | 0. |

| Allium cyaneum coelestinum, alpine, Lauchart, O reiz, hell- | 1 St |
|--|------|
| blaue Steingartenstaude, 15 cm hoch (7.—8.) | 0.40 |
| gleich der vorigen, durch die späte Blütezeit wertvolle | |
| Steingartenstaude, 15 cm hoch (7.—8.) | 0.50 |
| Alyssum saxatile luteum, Steinkraut, Gebirgsschildkraut. O Leucht, gelbe Blüten und silbergrau beh. Blätter, Her- | |
| vorragend für Felspartien und Steingärten. (56.) montanum, dichte, schwefelgelbe, niedere Blütenpolster, | 0.35 |
| blüht vor den anderen Alyssumsorten, s. schön (45.) | 0.40 |
| Androsacae, Mannsschild, O primelartige, entzück. Alpen- pflanzen, die aus dem rosettartigen Aufbau ihre Blüt- chen hervorbringen. Bester Standort zwischen Fels- ritzen und Steinen, wo gegen allzustarke Sonne gesch. | |
| , primuloides rosar, gr. Bl. auf. sch. Polster,10 cm (56.) , sarmentosa, kleine Dolden fleischfarbig rosafarbener | 0.40 |
| Blütchen aus wellig-seidigen Blattrosetten, 10 cm (56.) | 0.40 |
| Anemone nemorosa alba, weißes Windröschen, Oster- | |
| hlumen O | 0 2 |







Aubrietia Eyrii



Campanula Portenschlagiana

| Niedrigbleibende Stauden. (Fortsetzung) | 1 St. |
|--|-------|
| Anemone nemorosa alba plena, das weiße, gefüllte Buschwindröschen, ganz entzückend, 15 cm (45.) Antennaria tomentosa, Himmelfahrtsblume, O mit silberweiß. | 0.50 |
| Belaubung, ganz niedrig, teppichbildend, auch für Felsen; für sonnige und halbschattige Flächen | 0.25 |
| als Einfassung, 12—15 cm hoch, sehr frühblühend. O ,, alp. fol. variegatis, reizende, weißbunte Belaubung ,, alp. Rosabella, mit großen reinrosa Blumen, die lange | 0.30 |
| ihre Farbe behalten; sehr empfehlenswert | 0.40 |
| Armeria Laucheana (Grasblume), ganz niedere, 10 cm hoch, | |
| rot, für Einfassung und Trockenmauern (5.—8.) Ο alba, reinweiß, 15 cm hoch | 0.25 |
| Artemisia pedemontana (lanata). Edelraute O. lockerrassig. | |



Arabis alpina fl. pl. Gänsekresse

| Asarum europaeum — Haselwurz, bekannte heimische 2-6 hohe Art mit immergrünen, nierenförmigen, glänz- | |
|---|--------|
| dunkelgrünen Blättern und grünlich purpurnen Blütch | en. |
| Als Ersatz für Rasen in nahrhaftem Boden | 0.30 |
| Aster alpinus, Frühlingsaster, blaue asterähnliche Alpenste | ern- |
| blume, niedrig, 25 cm, blüht Mai-Juni O | . 0.30 |
| Aster alpinus Mount Everest, Rasse 1934, herrlich hellbig | aue |
| mit orange Mitte | 0.60 |
| Aster per. Andersonii, hellrosalila eine der feinsten Zwe | ra- |
| und Steingartenstauden, 25-30 cm hoch | 0.60 |
| Weitere Sorten siehe Seite 84 | 17.11 |



Aster alpinus - Frühlingsaster, 15-20 cm hoch

| von graugrüner Belaubung, die im Frühjahr unter der | 151 |
|---|------|
| Fülle der Blüten meist verschwinden. Dank hervor- | |
| ragender Neuzüchtungen haben wir heute alle Farben | |
| von weiß, hellila bis violett und purpurrosa bis kar- min. Blütezeit März-April. Schönster Frühjahrsblüher | |
| für Trockenmauern und Felspartien. Verlangen starke | |
| Sonne und Trockenheit. O | |
| Aubrietia Aubrey Prichard, tief mauveblau, sehr schön | 0.50 |
| | 0.30 |
| Fire King, die leuchtend, von allen roten | 0.50 |
| " Moerheimi, prachtvolle Neuheit, größtbl., leuchtend rosa, | |
| extra | 0.40 |
| Dr. Mules, leuchtend violett, April-Mai, dunkelste aller | 0.40 |
| , Mrs. Lloyd Edwards, großblumige Sorte, leuchtend | 0.40 |
| dunkelpurpurblau | 0.40 |
| " tauricola, dunkelbiau, ganz niedrig bielbend | 0.40 |
| Azorella trifurcata O. Herrliche, immergrüne, unverwüstliche | |
| Polsterstaude mit gezackten Blättchen, Blüten grün- | |
| lichweiß, 6—8 cm | 0.40 |
| Brunella Webbiana, schöne Steingartenpflanze mit großen | |
| violetten Lippenblüten, 15—20 cm hoch (7.) O D | 0.35 |
| | 0.40 |
| Campanula carpathica. Glockenblume. Von kompaktem, niedrig. Wuchs u. aufrechtstehenden blauen Blüten O | 0.30 |
| , carp. alba, weißblühend, 30 cm hoch (6.—9.) | 0.44 |
| , Portenschlagiana, aufrechtstehende kleine blaue Glok- | |
| kenblume, hervorragende Felsstaude, 10-15 cm hoch | |
| (59.) , pusilla, reichblühende, polsterbildende Art mit hell- | 0.50 |
| blauen Blumen, geeignet für Mauerfugen, 10 cm hoch | |
| (5.—6.) | 0.50 |
| , , alba, weißblühend, 10 cm | 0.40 |
| Cerastium Columnae, Hornkraut, O weißblühend, silberweiße | |
| Belaubung, 10 cm hoch (5.) | 0.30 |
| ,, tomentosum, niedrig, teppichartig, weißblättrig, 10 cm | |
| hoch, für Felsen und Böschungen, starker Ranker | 0.34 |



Dianthus deltoides, Felsennelke, polsterbildend

| Corydalis lutea (Lerchensporn), O Blüten goldgelb, 20 bis |
|--|
| 30 cm hoch, für Steingeröll, Felsritzen u. Mauern (59.) |
| Cotula squalida, hubsche, moosartige Poister bild. Pflanze |
| m. feingefied, braungrüner Belaubung, Schön f. Steing. |
| Crucianella stylosa, niedrige, harte, kriechende, waldmeister- artige Pflanze mit kleinen karminrosa Blüten, geeignet für Einfassungen von Staudengruppen im Garten und große Gesteinsanlagen (5.—6.) |

0.40

| Niedrigbleibende Stauden. (Fortsetzung) | .K | |
|--|--------------|--|
| Delphinium chin. pumilum album und coeruleum, blau- weißblüh., halbhoch, ca. 40 cm, 2-jährig, vorzüglich zum Schnitt O | 0.40 | |
| Dianthus, alpine Felsennelken, eignen sich wegen ihrer großen Blühwilligkeit und schönen grünen Belaubung ganz be- sonders für Einfassung und zur Bepflanzung von Trok- kenmauern, wohlriechend O | | |
| " caesius hybr., rasenblidende Federnelke, sehr reichbl. " deltoides, ganz niedrig, blutrötliche Einfassung | 0.30 0.40 | K TO A LANGE COL |
| neglectus, leuchtend karminrote Steinpflanze, selten | 0.50 | |
| settige Felsenpflänzchen, 5—10 cm hoch (3.—6.) repens, niedrige, rasige, rosettige Felsenpflänzchen mit gelben oder weißen Blüten, in sonniger Lage in Fels- | 0.40 | |
| spalten 10 cm (4.) Dryas octopetala, kriech. Alpine mit großen weißen, anemone- | 0.40 | |
| artigen Sternblumen, 15 cm hoch (5.—6.) O Edelweiß s. Gnaphallum. Epimedium, Sockelblume. O Bedecken den Boden mit | 0.60 | |
| schönem Blattwerk, 20 cm hoch coccineum, rotblühend (4.—5.) pinnatum elegans, lebhatt gelb blühend 20—30cm (4.—5.) | 0.40 0.60 | Helianthemum-Sonnenröschen, Hypericum - Hartheu ein Dauerblüher für den Steingarten für sonnige Steingärten |
| "niveum, weißlich, frühblühend, niedriger 15-20 cm Erinus alpinus, Leberbalsam, reizende Alpenpflanze für Trok- kenmauern und Felspartien, dichte Polster, mit roten, | 0.50 | Hepatica — Leberblümchen ○ . Die außerordentlich frühe 1 St |
| weißen oder blauen Sternblumen besetzt, niedrig, 20 cm hoch (56.) O D Eriophyllum caespitosum, Wüstengoldaster. O Grauweiß- | 0.40 | Blütezeit und die lebhaft gefärbten zahlreich erschei- nenden Blütchen machen sie zu den beliebtesten Früh- jahrsblühern. Gedelhen am besten in halbschattiger |
| filzige Polster gefiederter Blätter, hellgelbe Strahlen- blüten während des Sommers, 15-20 cm (68.) Erodium Chamaedryoides rosea, Reiherschnabel, ○ ▶ bildet | 0.50 | Lage und humosem Boden, 10—15 cm (3,—4.). triloba alba, weiß, einkeimig |
| ein grünes Kissen, übersät mit zartrosa Blüten, Felsen- pflanze für sonnige Lage | 0.50 | , , , coerulea, blau, mehrkeimig 0.44 |
| blaugrüne Blätter, 'niederliegend, aufstrebender Wuchs, rasig wachsend bis 15 cm, Felspflanze (5.—6.) | 0.50 | Hieracium, Habichtskraut, O niedr. Kräuter mit oberirdischen Ausläufern, f. d. Alpinum geeignet, evtl. für gras. trock. kahle stein. Hänge im Park. |
| Gentiana, acaulis, Enzian ○ ₱ für Felspartien und Einfas- sungen mit großen glockenförm, tiefdunkelblauen, aufrechtstehenden Blumen, 10 cm (5.) | 0.60 | ,, rubrum, braunrot, 25 cm (4.—5.) |
| , Lagodechiana, empfehlenswert, neuer Enzian mit pracht- vollen blauen Blumen mit hellerer Mitte, etwas kriech. Wuchs, für Rabatten oder für Felspartien geeignet, | | übersät sind mit reizenden kleinen lichtblauen Blümchen auf 10 cm hohen Stielen, (5.—6.) ○ ▶ |
| wächst gut fast auf jedem Boden, 15—20 cm (8.—9.) Geum — Nelkenwurz O Borisii, leuchtend scharlach orange, den ganzen Sommer | 0.70 | (6.—7.) ○ ▶ |
| über blühend, 20—25 cm (6.—9.) | 0.60 0.40 | blühend, niederliegend, für trockene Böschungen und Steingärten, 15 cm hoch (6.—7.) |
| Heldreichii, leuchtend mennigrot, kräftiger als vorige, 20-30 cm (5-6.). Geranium subcaulescens spiendens,), tiefkarmosin-rosa, | 0.40 | schneewelßer Blüten, eignet sich besonders zu Einfassungen u. Felspart., blüht April-Juni, 30 cm hoch () |
| für Steingärten, 20 cm Globularia cordifolia, Kugelblümchen, dunkelgrüne, polster- bildende Stauden mit immergrünen Blättchen u. 10-15 | 0.80 | , sempervirens, niedrige weißblüh. Iberis, 20 cm hoch (4.—5.) , Perfection, weiß. etw. kompakt. weiß. Schneeflocke, |
| cm hohen hellblauen Köpfchen, 20 cm (56.) () | 0.50 | 15 cm (4,—5.) |







Gentiana Lagodechiana

Edelweiß

| | 1 |
|--|------|
| Gnaphalium Leontopod. alp. (Edelweiß), O gedeiht in jedem | |
| kalkhaltigem Boden, blüht Juni-August, 15-20 cm hoch, | |
| entzückende Blüte | |
| " sibiricum, stark wüchsig | |
| Gypsophila repens monstrosa, Frühlings-Schleierkraut, O | 1 |
| Gypsophila repens monstroad, ridnings-oche feib | 1 |
| rein weiß, schöne niedrige alp. Pflanze, sehr früh- | |
| blühend, 30 cm (5.—6.) | 1 |
| , repens, weißblühend kriech., 10 cm (56.) | |
| " fl. pl., Rosenschleier, kräft, wachsende Neuheit mit | |
| großen lockeren Rispen schöner gefüllter rosafarbiger | |
| Blûten, 20-30 cm (68.) | 1 |
| Helianthemum amabile fl. pl., Sonnenröschen, O ziegelrot, | |
| strauchartige immergrune Steingartenpflanze mit leucht. | |
| Blüten, 15 cm hoch (67.) | |
| man and a bulb of the state and day agree blad that beginned | |
| Bank at a standard description of the property of the Plantage and older | 11 |
| Büschel orangegelb. Staubfäden. Eine der schönsten | Ш |
| | 11 |
| Sorten | E |
| ,, gelb gefüllt | 11 3 |
| Lawrensons Pink, lachsrosa | 11 1 |

| | Leberblumchen Hepatica | |
|----------|---|------|
| it. | | 1 St |
| _ | Iberis sempervirens, Schneeflocke, schneeweiß, 15 cm hoch | 0.40 |
| 40 40 | (45.) Weißer Zwerg, kompakte dichte Büsche, im zeitigen Frühjahr dicht mit kleinen reinweißen Blütchen be- | 0.40 |
| | deckt, sehr schön fürs Alpinum, 10-12 cm h. (4.—5.) , jucunda, zart salmrosa, prächtige Steingarted- u. Felsen- | 0.40 |
| 40 | pflanze von lang andauernder Blüte, s. Abb, Seite 64 | 0.50 |
| 40 | ,, saxatilis, Zweige taxusartig, niederliegend, Blüten weiß, oft purpur überlaufen, 20 cm (3.—5.) | 0.60 |
| | Iris pumila, früheste Irisart, blüht Ende April-Anfang Mai, | |
| 70 | niedrig, als Einfassung gemischt, O 🕽 | 0.30 |
| | , cyanea, dunkelviolett, 15-20 cm | 0.40 |
| | ,, coerulea, lichtblau, 10 cm | 0.40 |
| 40 | ,, ,, Die Braut, reinweiß, 20—30 cm | 0.4 |
| 50 | ,, florida, gelb, 20—25 cm | 0.4 |
| | Leontopodium, Edelweiß, siehe Gnaphalium. | |
| | Linaria pallida, Mauerflachs, O elne unverwüstliche, kleine | |
| 50 | lilabl. hübsche Steingartenpfl. von unermüdl. Blühwilligkeit | 0.4 |
| 40 | Lysimachla nummularia, gelbe niedere rasenbild. Pflanze | |
| 50 | 5 cm (6,—7.) O) | 0.3 |
| | | |









Iberis sempervirens

Iris pumila - Zwergiris

Oenothera missouriensis, Nachtkerze, ein Dauerblüher I. St eingart.

0.60

0.40

0.30

0.40 0.40

0.40 0.50 0.60 0.40

0.40

0.40

0.15

0.20

0.30

Primula acaulis, Teppichorimel

0.40

| Niedriab | leibende | Stauden. | (Fortsetzung) |
|----------|----------|----------|---------------|
|----------|----------|----------|---------------|

| Megasla (Bergenia) cordifolia, | großblättrige | Steinbrechart; |
|--|---------------|-----------------|
| blüht sehr früh in rosafar feuchte Plätze geeignet, | benen Rispenb | lüten, auch für |
| 25-30 cm hoch (34.) O | | |

pacifica, Zwergsorte, deren kleine Blätter im Winter sich leuchtend braunrot färben, Blüten rosa, 20 cm (4.—5.)

Myosotis palustris, siehe Wasserpflanzen Seite 101. Nepeta Mussini, () dicht lilahlau, polsterbildend während des ganz. Sommer blüh., Rabattenpflanze in sonn. Lage.

Oenothera — Nachtkerze O 1, linearis, reichverzweigte niedrige Büsche mit vielen hellgeben mittelgroßen Blüten, die während vieler Sommerwochen erscheinen, 20—30 cm (6.—8.)

missouriensis, große schwefelgelbe Blüten, kriechender Wuchs, für sonnige Steingärten, 20-30 cm (5.-6.)

Pachysandra terminalis, () weißblüh., Immergrün mit leder-artigen Blättern, geeignet für Bodenbedeckung im Halbschatten, auch als Einfassung, 25 cm hoch (3.—4.)

Papaver alpinum, der kleine Alpenmohn, reizend, niedrig ge-mischt, für Trockenmauern und Abhänge ()

nudicaule, kleiner, sibirischer Mohn, dunkelgela, hellgelb, weiß, orangerote Farbe, liebt wie alle Mohnarten sonnige Lage und nicht zu feuchten Boden, 30—40 cm, blüht von Mai bis September. Siehe Abb, bei Staudensamen Paronychia serpyllifolia, Mauerraute, reizende, mattgrüne, dicke Polsterpflanze für das Ziergärtchen, blüht in Massen schneeweiß 2-3 cm O

Niedrige Frühjahrsphloxarten.

Sie eignen sich ganz hervorragend zur Bepflanzung von Beeteinfassungen, Rabatten, Steingärtchen und Trok-kenmauern. Die dichten Polster sind von März bis Mai mit zahllosen Blütchen bedeckt. O

amoena, ganz niedrig, schmale Blättchen, leucht, karminiila Blütchen, vorzügl. rasenart. Frühlingsphiox, 10 cm hoch (4.—5.)

10 cm hoch (4.—5.)
divaricata canadensis, Frühlingsphlox mit rein illablauen
Blütendolden auf 20 cm hohen Stielen (4.—5.)
Laphami, reizende 8 Tage haltb. Schnittblume, starkwüchs., großbl. als vorige, 20—30 cm hoch (5.—6.)
pilosa Brillant, leuchtendkarminrosa, hochrank. Art,
schmale behaarte Blättchen, prachtv. wirkend, 30 cm
Leuchtstern, leuchtend lachsrosa, kleine Blüten in
reichster Fülle in dichten Polstern
Ronsdorfer Schöne, leuchtendes lachsrosa, kräftig
und gesund wachsend, sehr winterhart
nivalis, Schneeteppich, weiß, etwas höher als nivalis,
sehr hübsch, leichter wachsend (4.—5.)
G.F. Wilson, reizender niederer Phlox mit unzähligen
hlmmelblauen Blüten, 15 cm hoch
Sprite, karminrot mit dunklem Auge, 15 cm

Sprite, karminrot mit dunklem Auge, 15 cm pyrenaica, Fingerkraut O gibt dichtgedrängte goldgelbe Bütenmassen, 20 cm hoch (6.--7.) Potentilla

Primula, Primeln. Gehören zu den dankbarsten Frühblüher. Sie lieben kräftig. Gartenboden und etwas schattige Lage.

Teppich-Primeln. O

Ganz niedrigbleib. Art, die nur 5-10 cm hoch wird. Die zahllosen stengell. Blüten bilden durch ihre Massen weithin leucht, farbige Polst. Blütezeit März bis Mai.

Primula acaulis, die Kulturform unserer gewöhnl. Primel. Eignet sich hervorrag. zu Rabatten u. Einfassung. Prachtmischung coerulea, enzianbl, mit heller Mitte.

Juliae, kaukasisch. Gartenprimel, frühb. Art mit zahl-reichen, leuchtenden purpurrosa Blumen, gute Felsenpflanze, niedrig (4.—5.)

1 St. . N Primula acaulis Juliae | 1 St. Oheimb, dunkelpurpur, Arno rno von O 10-15 cm (3.-0.40 Garteninspekt. Sander, rotviolett, 5-10 Garteninspekt. Sander, rowolott, 3-0 cm (4.-5.)
Lebensfreude, etwas heller als Gartenglück. Die Pflanzen werden von den Massen der Blüten vollkommen bedeckt Oberschlesien, dunkelrot, großbl. gest. Schlesierkind, leucht. viol. m. hell. Mitte Wanda, Kreuzung der Pr. Juliae, leuchtend purpurblau
Helenae, neue Rasse, die edelgeform. Einzelblüt. sind meist von karminpur. Farbe, frühhlißend. echt 0.40 0.40 0.50 0.40 0.40 blühend, echt Schneekissen, reinweiß, niedrige dichte Poister bildend, neu
Purpurkissen, später blühend, etwas
größeres Laub, purpurviolett
rosea grandiflora, feurig rot, gedeiht am besten in 0.50 0.45



Primula Helenae 1 Stück 0.40



Phlox div. canadensis - Frühlingspflox filabl. 30 cm hoch

Hohe Etag.-PrimeIn.

Spätblühende Primeln-Sorten, meist 40-70 cm hoch werdend und von Ende Mai bis Juli blühend.

Primula Beesiana, lilarote Eta-genprimel (5.-6.) . 0.50 .8

- Bullesiana, orangegelbe. ca. 2 cm breite Blüten, die zu 15-17 Blüten auf 40-70 cm hohem Schaft Quirldold. bilden, für Halbschatten und Steingarten (6.-7.) s. Abb. 0.50 .#
- Bulleyana, prachty. Farbtönungen in orange, Apriko-senfarbe u. scharlach nüanciert, Etagenprimel s. Abb.
- japonica purpurea, san-guinea, alba u. carminea, blühen in etagenförm. Quirl. karmin bis purpur und weiß, vertragen größten Schatten, sehr empfehlenswert (5.7.) jede Sorte . . 0.40 . #

Kugelprimeln.

Große kugelförmige Blüten, schon im März erscheinend.

Primula grandifl. denticulata, ähnl, der cashmiriana durch ihre bestaubt. Blätt., wider-standsfähig und reichblüh. violettblau, kugelige Dolde (4.-5.) 0.35 .#



Primula denticulata 1 St. 0.35 .K

1 St. Andere meist doldenblütige Sorten. Primula auricula, Gartenaurikel. Unterscheidet sich von den anderen Primeln durch samtartig glänzende Blüten und anderen Primein durch samtartig glänzende Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben; duftend cortusoides, herrlich tiefrosa (5.—6.) La Lorraine, leuchtend karmesinrosa mit gelbem Auge, starkwüchsig, die schöne Belaubung während des ganz. Sommers über haltend, Kreuzung aus P. Veitchi Sieboldi, 30 cm (5.—6.) Sieboldi, prächtige Frühlingsblüher in weiß, rosa, rot bis dunkelviolett, großbl., halbschattige Laye, humoser, lockerer Boden (4.–6.), nach der Blüte einziehend veris elatior alba, Gartenprimel, weiß """ Lutea, gelb """ Coccinea, braune und rote Töne """ Prachtmischung 0.30 0.60 0.50 0.15 0.15



Primula veris - Gartenprimel

| Pulmonaria saccharata (Lungenkraut). 🔘 🔵 Geschätzte | .K |
|---|-----|
| Schattenpflanze für humosen Boden, Frühlingsblüher, | = - |
| prachtv. Blattfärbung, 25 cm (34.) | 0.4 |
| rubra, mennigrot, 25 cm (4.) | 0.4 |
| Sagina subulata, Sternmoos O. Moosartige, dichte u. feste | |
| Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blütchen im | |
| Juli. Für Felspartien, Plattenwege und Böschungen | |
| (7.—8.) s Abb | 0.2 |



Sternmoos-Sagina subulata

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung)

| | | 1 |
|------|---|--------|
| ant | olina pinnata O, dunkelgrüne, feingefiederte wintergr. Be- | 1 St K |
| | laubung 40 cm (78.) | 0.40 |
| 11 | tomentosa, silbergraue Belaubung | 0.40 |
| ian. | Beide Sorten guter Ersatz für Steingarten-Zwergkoniferen. onaria ocymoides, Selfenkraut. O Einfassungs- und Fel- | |
| ap | senstaude, leuchtendrosa blühend, 20 cm hoch (5.—6.) | 0.40 |
| atu | reia montana — Bergminze O. Halbstrauchig aromat. | 0.10 |
| | Pflanze mit einer Fülle weißer oder zartlila Lippen- | |
| | blütchen. Herbstblüher, 30 cm | 0.40 |
| iaxi | fraga, moosartige Saxifraga — (Steinbrech). Die schön- | |
| | sten und dankbarsten Pflanzen zu Einfassungen, für | ' |
| | Grotten, Fels- und Steinpartien sind unstreitig die rasen- | |
| | bildenden Steinbrecharten. Die dichten saftiggrünen Polster sind im Frühjahr zur Zeit der Blüte mit Blüten | |
| | überschüttet. Auch für Halbschatten. () | - |
| 1.7 | caespitosa, weißbl. auf niedrigen grünen Polstern, 15 cm | |
| | (56.) | 0.30 |
| 11 | ,, Triumpf, leuchtend dunkelkarmin, unübertroffen in Farbbeständigkeit, moosartiger Steinbrech, 5 cm | |
| | | 0.40 |
| | " Sternbergii, weiß, kleinblumig, spätblühend, dichte | 0.40 |
| *** | niedrige Polster, 10 cm (5 ' | 0,40 |
| ** | Blütenteppich. Bildet dichte Polster mit leuchtend- | |
| | karminrosa Blütchen, übersät, sehr schön (57.) | 0.40 |
| ** | " Rosakönigin, leuchtend rosa, kräftiger Wuchs, spä- | |
| | teste aller moosartigen (5.) neu | 0.40 |
| H | " Schneeteppich, reinweiße große edle Blüten, außer- | 0.40 |
| | ordentl. reich blühend, 20-25 cm (45.) neu | 0.40 |
| 11 | Fülle erschein. Blüten sind leucht. karmin (57.) | 0.40 |
| | leptophylla, weiß, 15 cm (4.—5.) | 0.30 |
| 11 | muscoides purpurea, im Aufblühen rot, später helle Blüten (4.—5.) | |
| | Blüten (4.—5.) | 0.35 |
| 11 | sancta, heilgelbe Blüten, polsterartig wachsend 5-15 cm | |
| | hoch, (5.—7.) | 0.60 |
| 11 | wie mit Kalk überkrust., grau oder weißgrün gerandet | |
| | sind. Lieben sonnige Felsritzen und mageres Erd- | |
| | reich O D | |
| 21 | Aizoon, silbergraue Rosetten, sehr schön, dankbare | |
| | Alpine, welßbl. (5.—6.) | 0.40 |
| ** | Burserlana, bis über 30 cm breite Polster bildend, | |
| | blaugraugrün, große blendendweiße Bl., 10 cm (3.) | 0.50 |
| 11 | cotyledon caterhamensis, mit großen Rosetten und prachtvollen bis 40 cm hohen weißen Blütenrispen, Blumen sind stark rosa getupft, s. Abbildung unten | |
| | prachtvollen bis 40 cm hohen weißen Blütenrispen, | |
| | | 0.80 |
| 11 | " pyramidalis, reichverzweigte pyramidale Rispen, weißer, ein wenig rot punktierte Blüten, die Pflanzen | |
| | schöne, bis 25 cm Durchm. Rosetten bildend | 0.40 |
| | umbrosa (Porzellanblümchen), lockerrasig, für Schatten, | 2.75 |
| ., | als Einfassung, wächst 20 cm hoch (4.—5.) | 0.30 |
| chi | vereckia podolica O, polsterbildende Art mit kleinen | |
| J | arabisartigen Blüten, 5—10 cm (4.) | 0.40 |
| edu | m (Mauerpfeffer, Fettblatt). O Melst niedrigbleibende, | |
| | fleischblättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und | |
| | Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Die | |
| | Blüten erscheinen im Juli-August . | 1 |
| 11 | anacampseros, mit purpurnen Blumen, kriechend mit | |
| | runden blaugrünen Blättern | 0.30 |
| 2.8 | Ewersii, blaugrün, bodenbedeckende Art, Blüten purpurrosa, 10 cm hoch (8.—9.) | 0.30 |
| | camtschaticum, ca. 20 cm hohe Blätter oval, über der | 0.00 |
| | Mitte gezahnt, blunen gelb, im August, sehr schon | 0.30 |
| 11 | camtschaticum, fol. varleg., buntbl. Art, 20 cm (78.) | 0.40 |
| ** | lydium, grüne Polster. 6 cm | 0.25 |
| | viaucum, stampiau schimmerno, niedno | U.Z. |

| Niedrigbleibende Stauden. (Fortsetzung) | 1 51 |
|--|------|
| Sedum (Mauerpfeffer) | |
| for all the same fate and advance hallowings I note | |
| weißdoldig blühend, sehr schön, 5—10 cm hoch | 0.3 |
| abbusitettum elegentia diska braunlich schain Riume | 0.3 |
| obtusifolium, eigenartig dicke, bräunlich schein. Blume reflexum, saftig grün belaubt, Blüte gelb, 15 cm (7.) | 0.2 |
| et-t-lit (Etalianit) ains des sabinates Sadume mit | 0.2 |
| blauen, rotgesäumten Blättern und rosa Herbstblüten, | |
| auch bekannt als Topfpflanze. Außerordentlich empfeh- | |
| | 0.4 |
| lenswert spectabile (Fetthenne) s. Rabattenstauden | 0.4 |
| | 0.4 |
| " spurium, starkwüchsige Bodenbedeckungspflanze, auch noch für Halbschatten, hellrosa, 15 cm (7.—8.) | 0.2 |
| splendens, dunkelrote Blume, 15 cm (7.—8.) | 0.3 |
| spiendens, dunkerrote blume, 13 cm (7.—0.) | 0.5 |
| Semperviyum, Hauswurz.O) Sind für trockene Abhänge, Fels- | |
| partien und Mauern die bestgeeignetsten Pflanzen, ge- | |
| deihen in mageren Böden. Fleischige Blätter, rosetten- | |
| bildend, blühen im Juli. | 0.3 |
| " Brownii, bräunlich dunkle Rosetten bildend | 0.5 |
| Gamma, mittelgroße Rosetten, im Frühling fast in der | 0.4 |
| Mitte weiß übersponnen | 0.2 |
| " fimbriatum, heligrün | 0.2 |
| triste, rotbraunes Mauerröschen | 0.2 |
| Silene acaulis, Kreuzkraut, O Prosarot, moosart., 5 cm hoch | 0.4 |
| (5.—6.) ,, alpestris, weiß, 15 cm (5.—6.) | 0.4 |
| Cheffe legisterie Plate legistrad rose Für Fintessun | 0.4 |
| " Shafta, lockerrasig, Blüten leuchtend rosa. Für Einfassun- | 0.4 |
| gen und Alpinum, 10 cm hoch (68.) | 0.4 |
| Solidago brachystachya, O ganz niederes gelbes Solidago, 20 cm hoch, blüht im September, hüpsche Herbst- | |
| form fürs Alpinum und niedere Gruppen | 0.4 |
| Charles Innets Ziest O B Propost Dayorh schöne Finter | 0.4 |
| Stachys Ianata, Ziest. O Rosarot. Dauerh. schöne Einfas- sungspflanze mit weißwolliger Belaubg., 40 cm hoch (7.). | 0.3 |
| Sungsprianze mitweibwdinger belaubg., 40 cm rioch (7.). | 0.5 |
| Synthyris reniformis, O violett für trockene, nicht zu schattige Stellen unter Gebüsch und Bäumen im Park, auch zu | |
| Einfassung von Staudenbeeten (5.—6.) | 0.8 |
| Emiassung von Staudenbeeten (56.) | 0.0 |
| | |



Veronica True Blue, prachtvoll dunkelblau, 30-40 cm hoch



Viola cucullata - Pfingstveilchen, riesenblumig

| Teucrium chamaedrys, O niedriges, Immergrünes Sträuchlein | 1 St. |
|--|-------|
| mit rosa Lippenblüten. Sehr gute Einfassungspflanze. | .16 |
| Pushahaumareata 05 cm (6 9) | 0.40 |
| Buchsbaumersatz, 25 cm (6.—8.) Tiarella cordifolia, Herzblatt 9, prachtvoller Schattenboden | 0.40 |
| | 0.40 |
| Thymus lanuginosus (Thymian). O Hübsche, weißwollige, | 0.40 |
| kriechende Felsen- und Einfassungspflanze mit rosa- | |
| farbenen Blütchen 5-8 cm (67.) | 0.30 |
| serpyllum albus, dichte, frischgrüne rosige Polster mit | 0.00 |
| reinweißen Blütchen 5 - 8 cm (6 - 7) | 0.30 |
| reinweißen Blütchen, 5-8 cm (67.) | 0.30 |
| Veronica O Allioni, blau, niedrig, rasenbildend | 0.40 |
| bellblau 6 am raeaphildand | 0.30 |
| | 0.40 |
| a state a secretar black | 0.40 |
| and the second of the second o | 0.40 |
| to a serie with a superior and Distance and dunkalhlage Blittan | 0.40 |
| rispen, 30 cm, (5.—6.) für Rabatten und Grabbepflanzung | |
| sehr schön | 0.30 |
| the contract continue Diagram Dance | |
| polster bildend, Felsstaude 10 cm (6.—7.) | 0.30 |
| antinate autonomic mit assentia dunkalanearaten Pluman | |
| ca. 30 cm hoch (7.—8.) | 0.40 |
| , True blue, blau, prachtv. Steingartenpfl., extra 25 40 cm | 0.40 |
| | - |
| Viola cornuta (Sommerveilchen, Hornveilchen). O | |
| Viola cornuta-Hybriden, Kreuzungen von cornuta-Sorten mit | |
| Viola tricolor. Sie besitzen Wuchs von Viola cornuta | |
| und die großen Blumen der Stiefmütterchen. Hervor- | |
| ragende Beetpflanzen. Blühen ununterbrochen von | |
| April bis zum Frost, winterhart. | 0.40 |
| Hansa, reindunkelblau, 15 cm (5.—9.) | 0.50 |
| " Woodgate, dunkelblau, 3 mal so groß als Wermig | 0.50 |
| Blütchen, früh und langanhaltende Blüte | 0.40 |
| cucullata grandiflora, Pfingstveilchen, langgestielte, tief | 0.40 |
| dunkelblaue große Blüten, 20 cm (6,-7.) | 0.30 |
| Viola odorata, wohlriechendes Veilchen. | 0.00 |
| 20 Königin Charlotte, das reichblühendste blaue frühe Veilch. | 0.30 |
| 25 Meisener Mädel, vorzüglich zum Treiben | 0.30 |
| 26 odorata alba, einfach reinweiß, sehr gut zum Treiben | 0.50 |
| To amaran minal annature remineral actual for some trainers | |
| | - |

Freilandfarne.

Wir führen nur einige wenige der besten winterharten Frei-landfarne auf. Diese zeichnen sich durch Anspruchslosigkeit an Pflege und Piatz aus. Dort wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie meist noch prächtige Wedel. Sie lieben humosen Boden, dem man noch etwas Torf beimischen kann. O

Adiantum pedatum, Venushaar, Freilandfrauenhaar Aspidium aculeatum, syn. Polystichun, edler Schildfarn, lange schmale, fein zerteilte Wedel, wintergrün, 30-40cm

filix mas, syn. Dryopteris, robuster, üppiger Farn für schlechten, trockenen Schattenplatz, auch für Sonne, bis Weihnachten frischgrün, 60 cm hoch

" spinulosa, synon. Dryopteris, zierlich, für halbschattige Lagen, 30—60 cm

Asplenium Trichomanes, Streifenfarn, 5—10 cm hoch, für schattige Lage, für Feisen und Trockenmauern . . . " viride, ähnl. wie voriges, Wedel krautig, hellgrün, für

Schatten

Blechnum spicant, Rippenfarn, rosettenartiger Busch wintergrüner, lederartig glänzender Belaubung, rosettenartiger Busch mit wintergrüner, lederartig glänzender Belaubur 20-30 cm hoch

Freilandfarne (Fortsetzung)

1 St.

0.40

0.50

0.40

0.50

0.40

Osmunda regalis, Königsfarn, wird an feuchten Stellen über 1 m hoch, prächtige Wedelbildung Polystichum angulare proliferum, schmale, immergrüne Wedel, 50 cm



Polystichum angulare proliferum nephrolepifolium

| Freilandfarne (Fortsetzung) | 1 St. |
|--|--------------|
| Polystichum angulare proliferum nephrolepifolium, herr- | |
| licher, immergrüner Farn, dessen vornehme grünlich- gelbe Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr | |
| | 2.— |
| divisilobum rob., immergrüne, feingefiederte und bräunlich behaarte Wedel, 60 cm. Scolopendrium vulgare, Hirschzunge, als ältere Pflanze sehr | 0.80 |
| widerstandsfähig, 20—30 cm hoch | 0.60 1.20 |
| Struthiopteris germanica, Trichter- oder Bechertarn, pracht- | 0.60 |
| voller großer Gartenfarn, 40-80 cm | 0.00 |
| - Aller Comment of the Comment of th | |
| Steingarten-, Zwerggehölze. | |
| | |
| Zur Belebung des Steingartens oder von Felspartien sind diese Gewächse fast unentbehrlich. Die Preise sind nach | |
| Stärke wechselnd. Berberis Wilsonae, O kleinblättrig, fast immergrün, prächtig | |
| karminrote Herbstfärbg., 80 cm, gelb (56.) 1 St. # 0.90 bis candidula, immergrüner flachwachsender Strauch mit glänzend grünen, unterseits weißen Blättern, gelben | 1.20 |
| glänzend grünen, unterseits weißen Blättern, gelben | 1.50 |
| glänzend grünen, unterseits weißen Blättern, gelben Blüten und blauschwarzen Früchten Thunbergi atropurpurea, kleiner laubabwerfender | 1.50 |
| Strauch, rotblättrig mit lange haltbarem korallenrotem Fruchtbehang | t |
| Chamaecyparis, Fächerzypresse O | |
| , Lawsoniana minima glauca, dichtgedrängte, zwerg. Kugel von dunkelblaugrauer Farbe, 30 cm hoch und höher 4. 3.50 bis | - |
| Obtusa nana, Zwergfächerzypresse, gehört zu den lang- | 7 |
| samst wachsenden Nadelhölzern 1 St. # 3. — bis pygmaea, flachwachsende Zwergfächerzypresse, | 8.— |
| 20-30 cm hoch | 6.— |
| men teils kriechend zwischen Felsen und Plattenwegen, | |
| beerentragender Vogelschutzgehölze abgeben. | |
| beerentragender Vogelschutzgehölze abgeben. congesta, mit kriechenden Zweigen und kleinen lebhaft grünen Blättern, wintergrün, 30 cm 1.25 bis horizontalis, mit bizarrem, eigenartigem Wuchs und roten Beeren im Herbst, ca. 50 cm hoch werdend | 2.— |
| roten Beeren im Herbst, ca. 50 cm hoch werdend | |
| humifusa, kriechend mit dichtem Wuchs, lange nieder- | 3 |
| liegende Zweige, die dicht mit dunkelgrünen Blättern be- deckt sind. Im Herbst scharlachrote Früchte, für Fels- | |
| garten, 5 cm | 2.50 |
| Felsenmispel | 3.— |
| Ctylsus, praecox, ElfenbeingInster ()Topfballen # 2.— Reizende Ginsterart, die in keinem sonnigen Garten filler srilte Seine zierlichen Zvielgt sind im Mai | 2.50 |
| mit kleinen Schmetterlingsblütchen übersät, die im | |
| Aufblühen schwefelgelb, später weißlichgelb sind. Be- sonders schön im Steingarten. | |
| Daphne cneorum major, Rosmarinseidelbast, O leuchtend | |
| rosa Dolden Sternblüten, wohlriech., schwerer Lehm- boden empfehlenswert, 20-25 cm hoch (45.) Junge | |
| Pflanzen K 1.50 Mezerum, Illarosa, wohlriechend, seiner frühen Blüte | T |
| wegen besonders beliebt, 30-50 cm (34.) Evonymus, radicans var., weißbunte halbkriechende Zwerg- | 3 |
| spindel, für Felsgärten und Einfassung. O | |
| kewensis (minima), kleinbl. dichtbelaubte, harte am | 1 |
| Boden kriechende Form. Schöne Felsenpflanze, auch für Grabbepflanzung | 0.50 |
| Fuchsia gracifis. () P Zierliche wildwachs, winternarte Fuchsie, rote Hollblätter, innen blau, leichte Schutzdecke erwünscht, auch Halbschatten (7.—8.) | - 51 |
| corallina, grobe dunkelblaue Petalen mit roter Koralle . | 0.60 |
| hybr. Tom Thumb, mit scharlachroten Blutchen, nur | 0.80 |
| Jasminum nudiflorum, O gelbe Blüten an grünen Zweigen vor dem Laubaustrieb, 150 cm (3.) | 3.— |
| Juniperus, Wacholder O | |
| Pfitzeriana, bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wage- recht abstehenden Asten; feine leicht wirkende Bezwei- | |
| gung mit graugrünen Nadeln, Breite 30—40 cm , | 1.50 |
| 40—50 cm jap. aurea, besonders schöne malerische Form, Wuchs | 2 |
| langsam und in die Breite gehend, Belaubung goldgelb sabina, bläulichgrüne Form, niedrig bleibend, aber in die | 6 |
| Breite wachsend, 30—50 cm | 5 |
| 80 cm prostrata, blauer Kriechwacholder | 5 |
| to the town of the Control of Munclear Change der | |
| echte, blaue, duftende Lavendel, graugrüne Belaub., 50 cm (78.) Lonicera nitida, kleiner, immergrüner Strauch mit zierlicher, | 0.50 |
| myrthenähni, Belaubung 100 St. # 50-120, # 0.70 bis | 1.50 |
| ,, pileata, immergrüner Felsenstrauch mit buxusähnlicher Belaubung und violettpurpurnen Zierfrüchten, 30 cm | 0.00 |
| Pinus montana, Zwergkiefer, O mit niederl, und bogenart. aufwärts gerichteten Asten, Breite 30—40 cm | 0.90 |
| aufwärts gerichteten Asten, Breite 30-40 cm Breite 40-50 cm | 2.50 3.50 |
| | |



Elfenbeinginster Cytisus praecox, prachtvoller Frühlingsblüher

Steingarten-, Zwerggehölze (Fortsetzung) Steingarten-, Zwerggehölze (Fortsetzung)

Picea Maxwelli, Zwergfichte, flachkugelig, dichtverzweigte
Art mit hellgrüner Benadelung, Breite 20—25 cm
Breite 25—30 cm
Ohlendorff, Zwergkugelfichte, 20—30 cm
pumila plauca, plattrunde Zwergform, mehr in die Breite wachsend, schwarzgr., 90 cm

Picea excels. Clanbrasiliana, Zwergfichte, breit, kegelf.
wachsend
pygmaea, Zwergstachelfichte, kegelf., aufstrebend, hellgr, Färbung

% 3.50 bis 5.50 3.50



amaecyparis Obtusa nana Picea Maxwelli 2 Zwerggehölze für Steingärten



Lavendel, echter; prachtvoller Blütenstrauch. Die wohlriechenden Trockenblüten werden gern zwischen Kleider und Wäsche gelegt.

2.50 0.40 1.20 0.50 0.50

1 St.

0.40

| | 1 51, |
|--|-------|
| Zwerggehölze. (Fortsetzung) | M |
| Potentilla — Fingerstrauch O | |
| Farreri etrauchine Fingerkrautart mit zierl. Belaubung u. | |
| großen goldgelben Blumen vom Sommer bis Herbst, | |
| 50 cm hybrida sulphurea, ähnelt im Wuchs der P.Farreri. | 0.80 |
| hybrida sulphurea, ähnelt im Wuchs der P.Farreri. | |
| Blüht ununterbrochen bis zum Frost.Herrliche schwefel- | 0.70 |
| gelbe Blüten; für Steingärten und Vorpflanzungen Rosa Rouletti, die kleinste Rose derWelt. O Die zwerglgste | 0.70 |
| u. zierlichste aller existierenden Rosen. Die nur 10-15 cm | |
| hoch werdenden, dichten Büsche bringen in ununter- | |
| brochener Folge ihre kleinen rosafarbigen, gefüllten | |
| Miniaturröschen hervor. Wegen ihrer Kleinheit an be- | |
| vorzugten Stellen im Steingarten besonders geeignet. | |
| Verlangt leichten Winterschutz. Auch als Fensterpflanze | |
| für sonnige nicht zu warme Zimmer. Zwerg-Pflanzen | 0.70 |
| mit Topfballen Thuya recurva nana bildet ganz dichtzweigige, rundl, Pflanzen | 0.70 |
| von regelmäßiger Form | 5 |
| m - 44 - 171 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | |
| dunkelgrün | 5 |
| Veronica anomala O. Ganz niedrige strauchige Art mit | |
| myrtenähnl. Blättern, weißbl., für Steingärten, aber- | |
| niyrtenähnl. Blättern, weißbl., für Steingärten, aber auch geschnitten als Einfassung, 30-40 cm (67.) | 0.60 |
| Vinca minor, immergrun. O Dankbar für Einfassung., Boden- | |
| bedeckung in schattiger Lage, aber auch für Felspart. u. | 0.60 |
| Abhänge, 10-15 cm, blaubl., je nach Stärke .# 0.30 bis Pyracantha Lalandi, Feuerdorn, O immergrüner Strauch mit | 0.00 |
| weißdornähnlichen Blütenbündeln und prachtvollem | |
| Fruchtbehang, der bis tief in den Winter hinein haftet. | |
| Als Finzelstrauch in größeren Steingärten, auch für | |
| Mauerbekleidung an Draht- oder Holzgestellen in warm. | |
| Lage | 2.50 |



Pyracantha Lalandi, echter Feuerdorn, im Herbst und Winter mit orange-roten Beeren übersät

| Winterharte | | | |
|---|--|--|--|
| Freiland-Kakteen (Opuntien). O | | | |
| dit ihren eigenartig geformten fleischigen Gliedern und ihrem | | | |

Mit ihren eigenartig geformten fleischigen Gliedern und ihrem herrlich. Blütenflor in rosa, roten, gelben u. orangefarb. Tönen geben sie ein wertvolles Material zur Bepflanzung warmer und sonniger Felsanlagen, Steingärten und Böschungen. Eine leichte Decke von Tannenreisig ist empfehlenswert.

Opuntia camanchica, kreisrunde flache Glieder, Blüten gelb "leucospina, 4:5 cm große, gezähntbl. Blüte, innen gelbe, unten orangefarbige, außen grünlichgelbe Blumenblätt. "Rafinesqui cymochila, niederliegende Art mit hoch aufrechtsiehenden runden oder verkehrt eiförm. Trieben, Blüte gelb, unten rötlich "spirocenta, ähnlich camanchica, aber längere weiße Stacheln

Stacheln xanthostemma, kurze rundliche platte Glieder, Blüte röt-

| Sumpf- und Wasserpflanzen o | |
|---|----------------------|
| Die mit W bezeichneten Pflanzen sind Wasserpflanzen und müssen zum mindesten bis zum Wurzelhals im Wasser stehen. Acorus calamus var., bunter Kalmus, schilfartiges Laub, | |
| Blüten in 10—15 cm langen Kolben, 60—70 cm hoch (6,—7.), gedeiht in jedem Wasserstande | 0.60 |
| Butomus umbellatus, Blumenbinse, rosenrote Blütendolden, | 0.40 |
| schilfartige Blätter, 120 cm (6.—7.) | 0.44 |
| im September. Für nasse Stellen im Park und auch für Teichränder W Caltha palustris fl. pl., Sumpfdotterblume, mit goldgelben Blumen, in feuchter Lage am Wasser oder in etwas | 0.70 |
| sumpfigem Terrain Eriophorum angustifolium, Wollgras, heimisches Cyperngras mit linealen Blättern und wolligen Blütenähren, Im Alpi- | 0.50 |
| num und Park im sumpfigen Moorbeet. Glyceria spectabilis fol. var., Ampelgras, gelbbuntes hochwachsendes Wassergras. Hemerocallis, siehe Stauden Seite 89. | 0.40 |
| Hippuris vulgaris, Tannenwedel, tannenartig verzw., 100 cm W | 0.46 |
| Juncus zebrinus, gestreifte Binse, Stengel werd. bis 150 cm hoch, sind grün und weiß gestreift. W Lysichitum camtschatcense. Eine settene, winterharte See- pflanze mit Riesenblättern, an Musa erinnernd, und | 0.70 |
| prächtigen großen gelben Blumen, die der Calla Ellot- tiana ähnlich sind, blüht Ende April Myosotis palustris Nixenauge, Sumpfyergißmeinnicht | 2.50 0.40 |
| Phragmites communifol. varieg., weißbuntbl. Schiffon . Sagittaria japonica, Pfellkraut, die schönste einachblühende sagittifolia, das heimische Pfeilkraut W | 1.20 0.50 0.40 |
| Spiraea, siehe Seite 85 unter Astilbe. Thypha angustifolia, schmalblättrige Rohrkolben, b. 200 cm W | 0.50 |

Winterharte Secrosen.

Wachstums bedingungen. Kleinere, 50—100 cm weite und 30—60 cm tiefe, gut pe-reinigteHolzgefäße, wieFäs-ser etc., an möglichst ge-schützten und sonnigen Stellen des Gartens einge-rent erreiben bereits einen grab., ergeben bereits einen vortreffl. Standort für die ver-

Winterharte



vortreffl. Standorf für die verschiedensten Seerosen und Wasserpflanzen. Die Gefäße werden etwa 11. Fuß hoch mit einer reinen, lehmigen Gartenerde, der auch Knochenmehl und verrotteter Kuhdünger beigemischt werden kann, gefüllt. Dann werden die Pflanzen hineingepflanzt. In Teichen ist Winterschutz unnötig. Kleinere Behälter werden entleert und der Boden mit Torf, Laub oder Moos gut abgedeckt. Die zahlreichen vom Mai bis Oktober ununterbrochen erscheinenden lieblichen Blüten bis Oktober ununterbrochen erscheinenden lieblichen Blüten bilden das Entzücken des Gartenliebhabers.

Nymphaea atropurpurea, tief karmesin, 18 cm Durchmesser, 40-80 cm Wasserstand chrysantha, kupferfarbig, 30-60 cm Wasserstand colossea, fleischfarbig, 15-20 cm Durchmesser, 40-100 cm Wasserstand froebeli, feurig dunkelrot, 10-15 cm Durchmesser, 30-100 cm Wasserstand Gladstoniana, schneeweiß, kugelförmig, 15-20 cm Durchmesser, 50-100 cm Wasserstand James Brydon, violettrot, halbgef, kugelförmig, 12-15 cm Durchmesser, 40-100 cm Wasserstand Laydeckeri rosea, rosa, 10-15 cm Durchmesser, 30-80 cm Wasserstand doorata sulphurea, hellschwefelgelb, stark duftend, braun gezeichnetes Laub, 80 cm Wasserstand

Winterharte Ziergräser.

1 St.

In der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanze auf dem Rasen, jeweils ihrem Charakter entsprechend ausgepflanzt, bringen sie im Garten eine angenehme Abwechslung hervor.

Arundo Phragmites fol. var., ein hohes Gras m schönen weißbunten Blättern, 60 cm O.

Avena sempervirens, blaugraue, steif aufrechte Bl. tter, sehr dekorativ. 40 cm.

Eulalia jap. gracillimus O, elegante, dunkelgrüne Blätter mit weißem Mittelstreifen, sehr zierlich, 100—150 cm., zebrinus, mit gestreift., häng. Blättern, 120—150 cm.

Festuca glauca, niedriges blaugrünes Gras, 20 cm, prachtvoll für Heidegärten, 15 cm O.

Glacialis, schönes blaues Teppichgras, 10 cm.

Glyceria spectabilis fol. varleg. O, elegant überhängende Blätter, ca. 100 cm hoch, bes. schön für Uferbepflanz. 0.50 0.80 0.30 0.40

1 Stück .16

3.50 b. 15.-

4.- b. 15.-

3.-b.5.-

3.- b.5.-

3.-b.5.-

3.-- b.5.-

3.50 b. 5. -

4.- b.5.-

| Winterharte Heidekräuter. Reizend für Ausschmückung von Felspartien. Gedeihen in jed. lockeren Boden, bevorzugen jedoch einen Zusatz von Heide-, Moor-, Lauberde oder Torfmull. O Im Winter leichte Bedeckung mit Tannenreisig empfehlenswert. Erica vulgaris Alportii, mit schlanken, dünnen graugrünen Trieben und dunkelroten Blütchen, 30 cm (8.—9.)., vulgaris aurea, prächtig goldgelbe Belaubung und lila Blütchen (8. 9.). cuprea, rötlichgelbe Belaubung, lila Blüte (7.—8.) Erica carnea Jac. Backhouse, lilarosa, blüht früher und mit größeren Blüten als carnea (3.—5.). | 0.60 " 0.60 " | a carnea alba, reinweiß, 20 cm (2.—4.) " atrorubra, tiefrosa " Winter Beauty, dunkelrosa, besonders frühblühend, 10-15 cm (2.—4.) herbacea Vivelli, die schönste rote Erica, rötlichbraun belaubt, Blume leuchtend karminrot (4.—5.) vagans, niedrige, sehr schöne dicht wachsende Art. Blüht von Juli bls September mit von unten auf- blühenden langen ährenartigen Trauben, sehr reich alba, prächtige Abart der vorigen mit leuchtenden reinweißen Blüten, ganz bes. schön, 15-20 cm (810.) " St. Keverne, leuchtend dunkelrosa (7.—9.) | 0.60 |
|---|------------------|---|------|
|---|------------------|---|------|

Moorbeetpflanzen.

Unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen sind eine Reihe unserer besten Blütensträucher zusammengefaßt. Unter ihnen nehmen wohl die winterharten Rhododendron und Azaleen eine hervorragende Stelle ein. Wenn sie zum üppigen Gedeihen Moorerde, Heideerde oder Lauberde bevorzugen, so kann man sich auch schon durch eine Beimischung von Torf zum Gartenboden helfen. Moorbeetpflanzen sind kalkfeindlich, daher muß in kalkreichen Gegenden der Boden unbedingt in obiger Weise verbessert werden. Zum Schutz gegen austrocknende Winde ist im Sommer reichliches Gießen, im Winter Bedecken des Bodens mit verrottetem Dünger oder Laub zu empfehlen. Wintergrüne Arten werden zweckmäßig an absonniger oder halbschattiger Lage gepflanzt. Gleiche Bodenbearbeitung wie für Heidekräuter. Nach der Blüte für reichliche Bewässerung wegen des starken Austriebs dankbar.

| wegen des starken Austriebs dankbar. | | |
|---|------------------|--|
| with the distribution to the group hash and best and | 1 Stück .K | |
| Andromeda floribunda, bis 150 cm hoch werdender | | Rhododendron arboreum hybr. in versch, best. Sort. |
| blütenreicher Strauch mit langen weiß, rispen- | | u. Farben mit Knospen, schöne ges. Pflanzen |
| artigen Blütenständ., vom März bis Mai 🔾 🕽 . | 3b.5 | Höhe 60— 70 cm 5.50 .// |
| ,, prolifolia, bis 20 cm hohes immergrün. Sträuch- | Maria Caracteria | 40—50 cm 3.50 // 70— 80 ,, 6.50 // |
| lein mit hellrosafarbigen Blütenglöcklein (6.–8.) | 2.50 b. 3.— | 50-60 ,, 4% 80-100 ,, 10-12% |
| Japanische Azaleen, neue winterharte Hybrid, reich- | | |
| blühend, über und über mit zierlichen kleinen | | " Catawbien se grandiflorum, ganz bes.schön rein- |
| Blüten bedeckt, wintergrün () | | lila blühende Sorte für ganze Gruppen, hat noch |
| " Hinomayo, x Kämpferi, rosa, Kreuz., wintergr. | 3b.4 | den bes. Vorzug vollkommener Winterhärte |
| ,, kirschrot, wintergrün | | Pink Pearl, die schönste fleischfarb, rosa Sorte |
| " amoena, karminrot | 3 b. 4 | mit sehr großen Dolden u. Blumen. Wirklich |
| Kämpferi, leuchtend orangerot | 3 b. 4 | prachtvolle Neuheit. Hat die Kälte bis zu 18° |
| , mollis-Hybriden, (Felsenstrauch). O) Es gibt | 1 | glänzend überstanden. Siehe Abbildung |
| im Frühling (Mai und Juni) keinen schöneren | | unten |
| Gartenschmuck als eine gut besetzte Gruppe | 1 | unten |
| von blühenden Azalea mollis. Obgleich die Blu- | | " ferrugineum, rostfarbige europäische Alpenrose. |
| men sich vor völliger Ausbildung der Blätter ent- | 4 | bekannte zwergige bis 80 cm hoch werdende. |
| falten, so gewähren sie doch durch ihre Menge | | breitwachsende Art. Kleine hellrote, in der |
| und durch die prächtigen Farbtönungen von rot | | Knospe scharlachrote Blüten im Juli-Juni, Beste |
| bis gelb einen überaus herrlichen Anblick. Be- | | Art für Steingärten und Heidegärten |
| sonders zu empfehlen sind dieselben als Vor- | | Art for Otolingarton and Frondoguiton , |
| pflanzung zu Rhododendron-Gruppen. Als | | ,, impeditum, neue niedrige Zwergart aus China, |
| Topfpflanzen getrieben, blühen sie schon von | | Blätter ovalrund, nur bis 12 mm, glitzernd be- |
| Januar bis Februar an im Zimmer, Sie sind voll- | | schuppt, violettpurpurn, sehr reichblühend im |
| ständig winterhart und brauchen keine Bedeckg. | 2,50 b. 6 | Mai für Stein- und Heidegärten |
| Azalea Arendsii () b. wintergrün und winterhart. Laub | | |
| an Azalea indica erinnernd, außerordentl, reich- | | " racemosum, niedr., buschiger Strauch mit klein. |
| blühend von lila über fleischrosa bis leuchtend- | | lederartiger Belaubung, Zahlr, zartrosa Blüten. |
| karminrosa. In den ersten Jahren nach der | | Mitte Mai |
| Pflanzung mit Laub oder Torf den Boden um | | praecox. Die schönen bläulich karminfarbenen |
| die Pflanze bedecken, ebenso leichter Reisig- | | Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr den |
| schutz des Laubes, kräft, gutbeknosp. Pflanze | 3b.5 | |
| Calluna vulgaris (Besenheide), siehe winterharte | | Strauch |
| Heidekräuter | | Rhodora canadensis, 5-6 blütig, rosa bis violett- |
| Erica carnea (echt Heide, Heidekraut), s. Winterharte | | blütige Doldentrauben, sehr reich- und früh- |
| Heidekräuter | | blühend, mit länglichen schmalen Blättern () |
| Kalmia latifolia, breitbl. Lorbeerrose, immergrüner | | |
| Strauch m. glänzend, lorbeerähnlichen Blättern, | 1 | Skimmia Foremanni, Schöne Art mit großen, abge- |
| zahlreichen Blütendolden von zartrosa bis weiß. | | rundeten, dunkelgrünen Blättern; den zahlreich. |
| (5.) | 2.50 b. 4 | weißen Blüten folgen rote Früchte |
| Rhododendron (Alpenrosen). Die Rhododendron sind | | |
| vorzügliche Freiland- und Topfpflanzen, im | | |
| Garten, auf Beete mit Heide und Torf ausge- | 1 | Vorzügliche Heideerde |
| pflanzt, gedeihen sie vortrefflich und bilden be- | | Antroducije nejnecijne |
| reits im Mai-Juni herrlich blühende Gruppen; | | zur Herstellung der Beete für Azalea mollis und |
| von Januar an blühend lieferbar. Jederzeit ver- | | Rhododendron offerieren 50 kg 3 II. 500 kg |
| sendbar und zu oflanzen. () 1 | | 25.—. ", 5000 kg 200. " |
| | | |



Azalea mollis prachty, Frühjahrsblütenstrauch f. Vorpflanzungen.



Rhododendron Pink Pearl, fleischfarbig rosa, großdoldige

Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien.

| Jenning phonizen for too | - |
|--|-----|
| Mehrjährig, winterhart, ausdauernd. | 1 3 |
| Ampelopsis quinquefolia (Wilder Wein), O p groß- blättrig, besonders für Lauben geeignet, müssen gebunden werden, ganz starke Pflanzen "Engelmanni, Steilige Blätter mit schöner roter | 0.1 |
| etark | 0.1 |
| , hederacea muralis, selbstklammernd, rankt ohne besondere Befestigung an Wänden hinauf, sehr stark | 1. |
| , Vitis Veitchi purpurea, besonders für Haus- wände u. Mauern geeignet, prachtvolle Herbst- färbung, rankt selbstklammernd, stark | 1. |
| Aristolochia Sipho, Pfeifenblatt, O großblättrig, raschwachsend, mit pfeifenähnlichen braungrauen Blüten | 2. |
| Bignonia radicans, Trompetenblume, O bringt prachtv. Dolden großer, stumpfrot gefärbter, trompeten- artiger Blumen an den Triebenden. Geelgnet für Laubengänge, Veranden in etwas geschützter Lage (7.—8.) | 2. |
| Calystegia pubescens fl. pl. Gef. rosa Winde. O Bekannte Kletterpfl. z. Bekleidung von Balkons u. Spalieren, die währ. d. ganz. Sommers dichtgef. zartrosa Blumen hervorbringt. Wird durch Keime fortgepflanzt, die 20-30 cm voneinander entfernt gesetzt werden. Kräft. Keime 100 St. | |
| Clematis, Waldrebe, wunderbar für Lauben und Bal- | 0.: |
| winterhart. O Richtige Wahl des Standortes ist für ein gutes Gedeihen der Clematis unerläßlich. Man vermeide die heiße Mittagssonne, ferner zu nassen Standort. Ostseite d. Hauses ist die beste, Südund Südwestseite nur dann, wenn genügend | |
| und Südwestseite nur dann, wenn genügend Wasserabzug möglich ist. In feuchter Lage grabe man ein 80 cm tiefes Pflanzloch, bringe eine 30-40 cm Schicht Kalkschotter od. Ziegelschotter hinein und darauf eine kräftige Pflanzerde. | |
| Clematis Henry, reinweiß Jackmanni, bekannte reichblühende Sorte, dun- kelviolettblau (6.—8.) | 1.0 |
| Ramona, lavendelblau, Verbesserung d. bekannt. | 1.0 |
| Ville de Lyon, leuchtend rot (8.—9.) montana pefecta, mittelgroßblumig, zart weiß- rosa, überaus reichblühend, schnell wachsend, | 1.1 |
| Im Mai mit weißen Blüten überdeckt (4.—6.) | 1.1 |
| 3-4 m wachsend, vorzüglich für Lauben, mit kleinen weißen, jasminduftenden Blüten im Herbst (910.) | 1.3 |
| Efeu, Efeuwände usw. siehe unter Dekorationspflanz. Seite 10. Glycine chinensis (Wistaria), bekannte, in blauen | |
| großen Rispen blühende Schlingpflanze, be- sonders schön an Häusern, Balkons, Lauben, | 3. |
| Humulus lupulus aureus (Golden Vließ), ausdauernd. Hopfen, vollständig winterhart, gelbblühend () Lathyrus latifolius | 1. |
| dauernd. Staudenwicke () latifolius Rosenkönigin, hellrosa, großbl. Sorte Lonicera caprifolium praecox, Geißblatt, Jelänger-jelieber, wohlriechende Blüte () B. Schlinger- | 0. |
| jelieber, wohlriechende Blüte () . Polygonum Auberti, starkwachsendes Schlingge- wächs mit schöner hellgrüner Belaubung und großen rötlichen rahmweißen Blütenrispen, s. | 2. |
| großen rötlichen rahmweißen Blütenrispen, s. Abbildung, starke Pflanzen () | 1. |






1.20 10.-



Glycine chinensis (Wistaria)



Clematis, Waldrebe Ramona, lavendelblau



Clematis paniculata, weißblühend, stark duftend

Polygonum Auberti (Knöterich)

NELKEN

Wohl wenige Pflanzenarten erfreuen sich einer so großen Beliebtheit wie die Nelken. Sie eignen sich in der Tat durch ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit als Topf- und Rabatteinfassungspflanzen sowie als Schnittblumen zur besonders reichen Verwendung im Garten. — Sie gedeihen in jedem nahrhaften, nicht zu leichten Gartenboden, vertragen jedoch keinen frischen Dünger.

| | 4 04 | 100 | |
|--|-------|--------|--|
| Winterharte ausdauernde Arten, die | 1 St. | 10 St. | |
| darunt, aufgeführt. Arten werden im Winter leicht | -Th | 179 | |
| gedeckt. Sie kommen jed. Jahr wieder zur Blüte. | | | |
| was a second and the second as a second as | | | Add to the state of the state o |
| Dianthus plumarius, Federnelken. Von allen Frei- | | | |
| landnelken gehören diese wohl zu den dank- | | | |
| barsten und ausdauerndsten. Sie bilden dichte polsterartige Büsche; die auf 20-25 cm hohen | | | |
| Stielen stehenden Blüten erscheinen in solcher | | | |
| Menge, daß die Belaubung darunter verschwin- | | | |
| det. Die Blüten haben herrlichsten Wohlgeruch | | | The state of the s |
| und sind äußerst dauerhaft. Sie eignen sich | | | |
| ganz besonders zu Schnitt- und Bindezwecken; | | | |
| gleichzeitig können die Pflanzen aber auch als | | | |
| hervorragende Einfassungspflanzen empfohlen | 1 | | |
| werden. Dianthus plum, fl., pl., ausdauernde Einfassungssorte | | | |
| | | | |
| " Brillantlila, riesenblumige Sorte von schöner brillantlila Farbe. Feste Stiele, vorzügliches | | | |
| Bindematerial | 0.30 | 2.50 | |
| " Delicata. Diese 6-7 cm großen, stark gewölbten | | | PART WAS STORY OF THE STORY |
| Blumen von aparter, seidenart. Cattleya-Farbe | | | THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE |
| sitzen aufrecht und meist einzeln auf 30-35 cm | | | SCAL STREET |
| langen festen Stielen, Ausgezeichnet für Schnitt- und Topfverkauf, Blüht Anfang Juni; | | | |
| stark duftend | 0.30 | 2.50 | |
| " Diamant, blendend weiß, mit ganzrandigen Blu- | | 100 | |
| menblättern | 0.25 | 2.20 | |
| ,, Gloriosa, blüht Ende Mai. Blumen sind außerge- | | | E demaile - Discount - whitehel - was a likely |
| wöhnlich groß, kräftig duftend, Farbe rein lila- | 0.20 | 2.50 | Federnelken Diamant, winterhart, unverwüstlich |
| rosa, starke Stiele; platzt fast nicht | 0.30 | 2.20 | |
| Purpurkönigin, zeichnet sich durch üppigen | 0.23 | 2.20 | |
| Wuchs und ungewöhnlich starke Stiele von ca. | | | within which which |
| 30-40 cm Länge aus, reich mit Knospen be- | | | |
| setzt; herrliches Purpurrot, hervorragend für | | 0.00 | TATURE INTEREST MINES |
| Schnittblumenzüchter | 0.40 | 3.50 | THE THE THE |
| " Saxonia, dunkelkarmoisin, grobbiumig, auber- | | | |
| ordentlich reichblühend mit sehr gesundem, kräftigem Wuchs, 40-50 cm, lange starke Stiele, | | | THE REPORT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PA |
| die Blumen fast aufrecht tragend | 0.30 | 2.50 | AND |
| Topfchornelken, gefüllte, winterharte, großblumig, | | | The first than the fi |
| bei leichtem Tannenreisigschutz im Winter | | | MATURITY MATURITY MATURITY |
| kommen sie jedes Jahr wieder zur vollen Blüte. | | | |
| Sie bringen eine Fülle edler Blumen, die auch | | | |
| einen besonderen Vasenschmuck abgeben. Wir können diese Nelken in getrennten Farben u. | | | Della state of the Contract of |
| zwar in weiß, rosa, leuchendrot, dunkel- | | | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| rot violett gelb und gestreift liefern | 0.60 | 5 | W W W |
| Hängende Gebirgsnelke, Napoleonsnelke, leuchtend dunkelblutrot. Eignet sich infolge ihres | 1 | | |
| tend dunkelblutrot. Eignet sich infolge ihres | | | Hängenelken in verschiedenen Farben |
| nangenden wuchses nervorragend i. renster- | 0.40 | 72. | Land- oder Gartennelken, Wiener, überwinterte Frei- 1 St. 10 St. |
| und Balkonschmuck. Junge Pflanzen | 0.40 | - 3 | landpflanze, bringen immer einen Teil einfacher .K .K |
| Hängenelke Alpentraum, rein kristallweiße Blüten, an | 0.00 | - | Blüten, liefern sehr reichen mannigfaltigen Flor, |
| starken Stielen hängend. Verzweigen sich rasch. | | | bilden kompakte nur 30-40 cm hohe Büsche, als |
| Laub kräftig und gesund. Jungpflanzen mit | | | erste der Sämlingsnelken blühen, starke Pflanz. |
| Wurzelballen | 0.40 | 3.50 | 100 St. 15.—.# 0.25 2.— |
| Diana, leuchtend goldgelb, reichgefüllt. Jung- | 0.40 | 2 50 | Grenadin-Gartennelken fl. pl., gefüllte Nelke, im |
| pflanzen mit Wurzelballen | 0.40 | 3.50 | Wuchs etwas höher und Blüte etwas größer als vorige. Sie blüht anschließend an die Wiener |
| "Feuerkönigin, feurig dunkelscharlachrot, groß- blumig, reichblühend, Jungpflanzen mit Wur- | 1 | | Landnelken. |
| zelballen | 0.40 | 3.50 | , rot gefüllte, 55-65% gef. blüh. stark 100 St. 15 0.25 2 |
| Stern vom Engadin, centifolienrosa, dichtgefüllt, | | | ,, weiß gefüllte, stark 100 St. 15 0 25 2 |
| reichblühend, Jungpflanzen mit Wurzelballen . | 0.40 | 3.50 | , Non plus ultra, bunte Prachtmischung, von |
| Winterharte Melken aus Samen gezogen, erfordern | | | ausgesuchten Blumen geerntete Aussaaten 100 St. 20. – 0.30 2.70 |
| leichten Winterschutz. | 1 | | 100 31. 201- 1 0.30 2.10 |
| | - | | |

Pflanzen für den Frühjahrsflor in jedem Jahre von Oktober bis zum Mai lieferbar. Versand gleichzeitig mit den Samensendungen möglich, wenn kein starkes Frostwetter herrscht.

| Sämtliche hier aufgeführten Pflanzen sind in "Lamberts Gartenfreund" beschrieben. | 10 St. | 100 St. | Gartennelken, siehe unter Nelken oben. | 10 St. | 100 St. |
|--|------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|--------------------|
| Bellis perennis fl. pl., Maßliebchen, schön gefüllte Farben, gemischt ,, per. monstrosa, extra großbl., gemischt , per. monstrosa alba, weiß, riesenblumige , , per. monstrosa Aetna, dunkelrot, geöhrt | 1.— 1.20 1.20 1.20 | 8.— 10.— 10.— 10.— | Goldlack, einfachblühend, wohlriechend, zum Blu- menschnitt, aber auch zur Gruppenbepflanzung ausgezeichnet, stark 1 St. 0.40 % Myosotis (Vergißmeinnicht) "indigo compacta, ganz gedrungen wachsend "Victoria, großbl., blau, kugelförmiger Wuchs | 3.50 1 1 | 30.— 8.— 8.— |
| Campanula medium. Marien-Glockenblume. Zwei- jährige prachtvolle Art, die sich vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten sowie als Einzelpflanze eignet. Die Farben bilden herrliche Blütensträuße. In getrennten Farben weiß, rosa, blau und gemischt 1 St. 0.30 .k | 2.80 | 25.— | Pensée (Stiefmütterchen), Viola tricolor in repikiert überwinterten Pflanzen, großblumige Sorten in bester Mischung in getrennten Farben, weiß, gelb, dunkelbl. et . Primula veris. Gartenprimel, s. niedrige Stauden S. 97. auricula. Aurikel, siehe niedrige Stauden S. 97. | 0.80 | 6.— 6.— |
| Dianthus barbatus, Bartnelken. Dankbare Blüten- stauden. Die zahlreichen, auf 40-50 cm/hohen Stielen ruhenden Blütendolden tragen ungem. zur Belebung des Vorsommer- und Sommer- blumenflors bei. Halbstaude, zweijährig. | | | Silenen. Hervorragend zweijährige Art z. Bepflanzung von Rabatten und Beeten. Pflanzzeit Oktober od. März-Mai. Ende Mai bedeckt sich die Pflanze mit einem Blütenteppich in Weiß, Rosa, Rosailla. | | |
| , barbatus, einfachblühend, Prachtmischung . Dianthus barbatus atrosanguineus, leuchtend blutrot barbatus roseus splendens, lachsrosa . barbatus puniceus, scharlachrot, dunkellaubig . | 2.50 2.50 2.50 2.50 | 20 | " pendula pl. Bijou, lachsrosa, herrich " pendula compacta fl. pl. Fliederblau, gefüllt " pendula compacta fl. pl. Triumph, leuchtend karminrot, röschenartig gef. | 1.20 1.20 1.20 | 10 |

Rosen

Topfrosen in Töpfen kultiviert, daher jederzeit auspflanzbar. Es ist eine kleine Auswahl der allerbesten Gruppen- und Schnitt-sorten, die wir nachstehend anbieten. Diese Topfrosen lassen sich auch dann noch auspflanzen, wenn es infolge der ungünstigen Pflanzzeit (Sommer) unmöglich geworden ist Freilandrosen zu verwenden. Bei verspätet hergestellten Gartenanlagen bei Ausbesserung entstandener Lücken sind sie unentbehrlich. Ferner können solche Rosen auch im Zimmer zur Blüte gebracht werden.

Freilandrosen. Die unten aufgeführten Sorten sind ebenso als Freilandrosen lieferbar. Für diese gelten die niedrigeren Preise der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand.



016 Hadley (Teehybride) schwärzlich rot. Prachtvolle Schnittrose.

Topfrosen.

- Nachstehende Sorten mit Topfballen kosten, wenn nicht besonders vermerkt, das Stück 1,-..., 10 Stück 9,-..., 100 Stück 80,-....,

- vermerkt, das Suck I.

 1853 Briarcliff (Teehybr.), hellrosa wie Columbia, Farbe jedoch schöner, Blume größer, extra.

 1258 Comtesse Vandal, Teehybride. Knospe goldig, lang. Blume chamois, innen lachs auf goldenem Grund, außen korallenrot, gefüllt, groß, widerstandsfähig. Prachtvolle Farbenrose.

 1933 Dame Edith Helen (Teehybr.), reinrosa, schön geformt, große Blume, duftend, Laub meltaufrei.

 2002 Florex (Teehybride). Leuchtend korallensalmrosa mit orangekarmin, stark duftend, extra Trelbsorte für Massenschnitt.

 5000 Frau K. Druschki (Rem.), rein schneeweiß. Sehr hart, extra.

 2297 Geheimrat Duisberg (Teehybride). Form und Wuchs der Rapture und das haltbare Gelb der Potin. Blumen sehr haltbar, Laub krankheitsfrei.
- 2067 Gloire de Hollande (Teehybride), schwärzlich rot, nicht blau werdend, Hervorragende Gruppensorte.
- werdend. Hervorragende Gruppensorte.

 3016 Hadley (Teehybr.), dunkeirot, samtartig, spitze Knospe. Vorzügliche Schnitt- und Treibrose.

 2412 Heinrich Wendland (Teehybride), schönste Farbenrose. Außenseite Petalen rein leuchtend goldgelb, Innenselte kapuzinerbraunrot. Blume groß und dicht gefüllt, kräftiger Stiel.Prachtvoll.

 5747 Julien Potin (Kapuzinerrose). Zitronengelb, kräftiger Wuchs, Laub hellgrün, Blume groß, reichblühende Schnittsorte.

 3080 Kaiserin Auguste Viktoria (Teehybride), weiß, im Innern leicht gelb, gut wachsend, reichblüh., Schnitt-, Treib- und Gruppensorte.
- 3088 Kathrine Cordes (Teehybride), leuchtend, rubinrot mit samtig blutrot schattiert. Sehr große Blume auf kräftigem Stiel. Sehr gute Freiland-, Schnitt- und Farbenrose.
- gute Freiland-, Schnitt- und Farberrose.

 218 Mac Gredy Ivory (Teehybride), Blume zart rahmwelß, Petalengrund heligelb. Blume groß.

 210 Madame G. Forrest Colcombet (Teehybride), dunkelkarmin mit scharlachrot durchleuchtet. Blume auf langem Stiel, wertvollste
- dunkeirote Schnittrose.

 3287 Madame Jules Bouché (Teehybride), lachsfarbig weiß, großbl., feststielig, kräftiger Wuchs, sehr reichbl. Schnitt- und Gruppen-
- sorte.

 3349 Mätar Rose (Teehybride). Verbesserung der Hadley, reinrot, stark duftend, vorzügliche Treibrose.

 5753 Mevrouw G. A. van Rossem, Neuheit. Auffall. Bütensorte, dunkelorange aprikosenrot und bronzefarb. geflammt auf gelbem Grund mit kirschroten Adern. Rückseite der Petalen ist dunkel, bräuni. Aufrechter Wuchs, reichblüh. Ausgez. für alle
- 1863 Mme. Butterfly (Teehybride), herrlich rosa mit aprikosenfarben, gute Treibrose. 3393 Mrs. Henry Winnett, glänzend rot, ähnlich Richmond, Blume gut geformt, süß duftend, Treibrose, extra.



5753 Mevr. G. A. van Rossem, dunkelorange, aprikosentot u. bronze-farbig geflammt auf gelbem Grund. Prachtvoll f. Schnitt u. Beete.

- 3436 Pius XI (Teehybride), rahmweiß mit rahmgelber Mitte. Große Bi. gefüllt und duftende Knospe einzeln mit langen Stielen.
- 5758 Pres. Herbert Hoover, Pernetiana. Glückliche Mischung von orange und rosa, in der Knospe kupfrigrot, ändernd in glühend, orangegelb untermischt mit lebhaft neikenrosa. Starker Wuchs, kräftiger Stiel. Mehrere Male ausgezeichnet.
- 3488 Roselandia (Teehybride), Sport von Ophelia. Blumen größ.,
 dunkl, und leuchtender als Golden Ophelia, duftet nach Obst.
 Extra Treib- und Schnittsorte.
 5680 Souv. de Claudius Pernet (Kap.-Hybr.), prachtv. reingelb, innen
 dunkler, s. groß, gefüllt, langstielige Treib- u. Gruppensorte.
- 3514 Souv. de H.A. Verschuren (Teehybride), goldgelb, große Blume, sehr schön.
- 3590 Talisman (Teehybride), scharlach, kupfrig und gold, neue amerikanische Schnitt-, Treib- und Gruppensorte I. Rang. Wuchs stark, Belaubung groß, lang andauernder Flor.
- 5735 Ville de Paris (Kapuzinerhybr.), leicht orange sonnengelb, Bl. ziemlich groß, gefüllt, kugelförmig, Knospe eiförmig, auf langem Seil, Laub glänzend rötlich.
- 3585 W. E. Chaplin (Teehybr.), rein leuchtendrot, Verbesserung von Lord Charlemont, sehr starkstlelig, willig aufblühend bei jeder Witterung, starkwüchsig, als Treib-, Schnitt- und Gruppensorte leich empfehlenswert.
- 3557 Wilhelm Cordes (Teehybr.), kapuzinerrot auf gold. Grund, herri.

Polyantharosen (Vielblumige Zwergrosen)

- 576 D. T. Poulsen, rein blutrot, Blumensträuße besonders groß, gut gefüllt, kräftiger Wuchs, widerstandsfähig, remontierend. Grup-pen-, Treib- und Topfrose.
- 433 Ellen Poulsen, leuchtend gelblichrosa, gefüllt, duftend. Wuchs kräftig, 50-60 cm hoch.
- 436 Frau Astrid Späth. Sport v. Josef Guy, beste konstante karminrosa großbl. Polyantha. Massensorte für Gruppen und Topf. Blüht den ganzen Sommer.
 442 Gloria mundi (Polyantha), leuchtend orangerot, ganz neue Färbung. Blume schön geformt und gut gefüllt, mehrfach preisneren. gekrönt.
- 447 Gruß an Aachen (Polyantha), hell gelblichrosa mit weißrosa, reichblühend, niedrig, hervorragende Gruppensorte.
- 448 Jos. Guy, lebhatt scharlachrot, großbl., lang haltende große, reichblühende Trauben. Verbesserte Rodhätte, extra.
- 1471 Mevr van Straaten v. Nes (Polyantha), karminrot, großblumig, Blumenblätter geweilt und gefranst, duftend, Wuchs krättig gedrungen, sehr reich blühend.
 540 Superbe (Polyantha), samtig dunkelkarminrot, sehr reichbl., gute gefüllte Blume, niedriger Wuchs.

Hochstamm-Rosen, kräftige Kronen, kräftige, starke Ware in besten Sorten, in Töpfen kultiviert.

1 Stück 2.50 .K , 10 Stück 22,- .K

jederzeit auspflanzbar. 915 Maréchal Niel, goldgelbe Prachtrose, verlangt geschützte Lage, nicht schneiden. Hervorragend für Wintergärten und Gewächshäuser 1 Stück 3.50 ./L

Schlingrosen in Töpfen kultiviert.

149 Blaze remont., Kletterrose, immerblühende Paul Scarlet Climber in Farbe und Größe gleich der Stammform, blüht am alten Holz den ganzen Sommer bis zum Herbst.

200 Dorothy Perkins, lachsrosa, sehr duftend, gefüllt, spätblühend, oft noch im September. Für Pyramiden, Zäune sehr geelgnet.

214 Excelsa, scharlachrot, extra lange Trauben.

365 New Dawn, rem. Kletterrose, zartrosa.

Paul Scarlet Climber, dunkelrot, Blume groß, die beste aller dunkelroten Kletterrosen, breites Laub, extra. Siehe Abbildung.

Primèvere. Wirklich harte, gelbe Schlingrose, stark wachsend, Farbe primelgelb.

276 Source d'or, goldgelb gefüllt, spätblühend, langtriebig.

282 White Dorothy, reinweiß.
Soweit kein anderer Prais angegeben 1 St. 1.20 . 4, 10 St. 10. — .4

Hochstämmige Traverrosen,

schönster Grabschmuck oder als Einzelpflanze auf Rasen , prachtvolle, hohe, starke Stämme, im Topf kultiviert also jederzeit lieferbar, verschiedene Farben, 1 Stück 3.50 .%

Achtung Rosenfreunde!

Werdet Mitglied des Vereins Deutscher Rosenfreunde in der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur. Auskunft über Zweck und Ziel desselben erhalten Sie durch die eschäftsstelle Berlin NW 40, Kronprinzenstr. 27.

Das Rosenbuch. Von W. Mütze und Camillo Schneider. Mit 120 Bildern in Schwarz und Farben. Broschiert 4.— .#, Ganzleinen 6.— .#



hlingrosen Paul Scarlet Chimber als Rosenpyramide gezogen. 3 Pfähle oder Elsenstäbe werden pyramidenförmig zusammengestellt, die Rose wird dann um diese gezogen.



Eva Macherauch, Frühsorte, feines Aroma 10 Stück 0.75 # 100 Stück 6.- #



Rotkäppchen, eine der besten Frühsorten, reichtragend 10 Stück 0.50 .K 100 Stück 3.50 .K



Oberschlesien, beste Versand- und Einmach 10 Stück 0.40 .# 100 Stück 3,- .#

Pikierte Erdbeerpflanzen.

Kulturanleitung wird jeder Sendung beigegeben.

Großfrüchtige Erdbeeren

a) Frühe Sorten:

Deutsch Evern, die früheste und fruchtbarste. Frucht mittelgroß, längl., ziegelrot, festfleisch., sehr guter Geschmack, für Topftrelberei, Massensorte Die neue Erdbeere, "Eva Macherauch", frühe Sorte, Kreuzung zwischen "Könlgin Luise" und "Laxtons Noble". Die rundliche Frucht ist tief lackrot, sehr fastfleisch mit hes feinem Aroma, Sie sehr festfleisch, mit bes, feinem Aroma, Sie eignet sich nicht nur für den Rohgehuß, sondern auch vorzüglich zum Einmachen und ist gut trans-portfählg. Die Beere reift ohne grüne Spitze aus und ist gegen Nässe unempfindlich. Sie ist stark-wüchsig und von ungewöhnlicher Fruchtbarkeit. Kräftig verpfl. Pflanzen

Krättig verpfl. Prianzen

Hansa oder schwarze Ananas, eine unserer feinsten
schwarzroten Sorten von außerordentil. Wohlgeschmack. Späte Blütezeit, daher widerstandsfähig gegen Spätfröste. Ertrag ungeheuer groß.
Die Früchte liegen in ganzen Haufen um die
Pflanze. Bei den Hausfrauen bes. geschätzt, weil
sie eine der wenigen Sorten ist, die im Glase die
schöne Farke hehalten.

sche eine der weingen Sorten ist, die im Glase die schöne Farbe behalten Rotkäppchen, frühreif, mitteigr., glänz. hellrot und festfleisch., sehr fein. Aroma. Wuchs sehr kräftig. Empfw. Massentr. f. Gartenbau Rübezahl, früher als Laxtons Noble, extra große

Früchte, rosa bis karminrot, vorzgl. im Geschmack

10 St. 100 St. 0.40 3.-0.75 0.50 3,50 0.50 3.50 3.-

19 St. 100 St. Sieger, eine der besten Frühsorten von angenehmem Geschmack und großer Fruchtbarkeit 0.40 3.b) Mittelfrühe Sorten : Oberschlesien, große kegelförmige Früchte von gutem Geschmack. Außerordentlich ertragreich, beste Versand- und Einmachsorte. Bildet den Übergang von den mittelfrühen zu den späten Sorten 3.-Madame Moutot, (Tomate, Hindenburg), mittelfrüh bis spät, große dunkelrote Früchte mit Massenertrag 3.c) Späte Sorten: Späte v. Leopoldshall, Frucht hellrot, enorm groß u. festfleischig. Späteste aller Erdbeeren. Ist für Massenanbau nicht genug zu empfehlen da von riesiger Fruchtbarkeit

Wunder von Paris, herrliche, große, rote Frucht mit gutem Geschmack 0.40 3. -Monats-Erdbeeren Rügen, rote, ohne Ranken, reichtragende, vorzügli he 0.60 Baron v. Sole macher, Riesen-Monatserdbeere, Neu-heit 1935, immertragend, großfrüchtig, rankenlos Samen von (Monatserdbeeren Rügen s. Seite 22 "Baron v. Solemacher s. Neuheiten 0.80 Sorten für Erwerbsobstbau

Deutsch Evern, Madame Moutot, Sieger, Späte von Leopoldshall, Eva Macherauch, Ober-

schlesien, Rotkäppchen 1000 Stück Preis auf Anfrage

Beerenobst. Stachelbeeren.

Rote Sorten

Maiherzog, hellweinrot mit dunklen Flecken, große rundliche Frucht Früheste unter den roten Sorten, reichtragend, feinschmeckende Tafelfrucht.

Rote Triumphbeere (Winhams Industry), dunkelbraunrote, dunkel-rote Beere, elliptisch, mittelfrüh, reichtragende Marktsorte für Massenanbau.

Große runde weiße, mittelfrüh.

Gelbe Sorten

Hönings Früheste, goldgelb, mittelgroß, Marktsorte.

Grüne Flaschenbeere, große dunkelgrüne längliche Beeren, mittel-früh, glatt und dünnschalig. Beste zum Einmachen. Niedere tragbare Sträucher 1 Stück 10 Stück 100 Stück 5— 8 Triebe 8—12 Triebe 0.55 .% 0.65 .#

Hochstämme, 1-1.20 m Stammhöhe

Johannisbeeren.

Rote Sorten

Fays Fruchtbare, dunkelrote Frühsorte, lange Trauben, sehr große Beeren; für Massenanbau.
Heros, Neueinführung, glänzend hochrot mit großen Beeren an langen Trauben, reichtragend.
Rote Holländer, hellrot, langtraubig, später reifend, großbeerig; für Massenanbau.
Rote Vierländer, sehr große dunkelrote Frucht, frühreifend, lange gutbesetzte Trauben. Eine unserer reichsttragenden Sorten.
Empfehlenswert für Massenanbau.



Johannisbeere Fays Fruchtbare

Johannisbeeren (Fortsetzung)

Weiße Versailler, gelblichweiß, großbeerig, mittelfrüh.

Schwarze Sorten

Lees Schwarze, großfrüchtig, langtraubig.

100 Stück 1 Stück 10 Stück Niedere Sträucher 38. — .K 4.20 .K 5. — .K 5— 8 Triebe 8—12 Triebe Hochstämme, 1-1.20 m Stammhöhe 1.20 . 1

Brombeeren.

Wilsons frühe, große tiefschwarze Früchte, sehr reichtragend. Eine der besten für Hausgärten, aufrechtwachsend, frühreifend.

0.60 .# 5.50 .# 50.—. «

Theodor Reimers, große schwarze Frucht, bringt riesige Erträge.
Für Zäune und Böschungen besonders geeignet, sehr stark
wachsend, heckenbildend, rankend.
0.60 % 5.50 % 50.-- %

Himbeeren.

Deutschland, Neueinführung, von der Preußen stammend, große dunkelrote Früchte, wohlschmeckend. Gegen Trockenheit sehr widerstandefähle. widerstandsfähig.

Preußen, sehr gute deutsche Züchtung, leuchtendrot. sehr wohlschmeckend, wenig Ausläufer bildend. 0.25 .4 2.—. 16



Johannisbeere Rote Vierländer

Abteilung Topfpflanzen.

Warmhaus- und Zimmerpflanzen.

Fast alle unter dieser Bezeichnung angebotenen Pflanzen sind ausgezeichnete Zimmerpflanzen, denen Zimmertemperatur sehr zuträglich ist.

AnthuriumScherzerianum, mit glänzenden schariach-roten Blumen, eigentüml. Form, fern. die Sorten "Scherzer. grandift., mit großen leuchtend roten Aralia elegantissima, ganz schmale schwarzbraune Blätter Araucaria excelsa (Edeltanne)
Asparagus, Zierspargel.

"plumosus nanus, schönste Sorte, die einzelnen
Rankenteile sind wedelartig gebildet, rankt sehr

1 Stück # 2.50 b. 8.-2.50 b. 8.-3.- b. 6.-2.- b. 8.-

0.60 b. 2.50

Asparagus Sprengeri, Hängespärgel starke Pflanzen 6.— b. 10.— k. Schaupflanzen Aspidistra, eine der dankb. Zimmerpflanzen, die in Staub und trockener Zimmerluft unverdrossen fortwächst und nicht einmal eines groß. Topfes bedarf. Sie gedeiht in Zimmern ebensogut als in Gewächshäusern. Gewächshäusern.

elatior (Plectogyne), grünblättrig, starke Pflanelatior fol. variegatis, buntblättrig

1 Stück .# 1.- b.5.-15.- b.30.-

2.- b. 8.-4.- b. 10.-

2.-b.4.-0.75 b. 3.-

1.-b. 3.50

1.50 b. 15.-

1.- b. 2.50 2.50 b. 3.-

Beloperone guttata longispicata, die Bracteenbluten haben die Form von hängenden Ähren. Je heller sie stehen, desto intensiver rot färben sie sich. Vorzügliche Zimmerpflanze, außerordentlich reichblühend. Jüngere Pflanzen.

Calla, Perle von Stuttgart, blüht sehr reich, niedrig, haben der Stuttgart der Stuttgart.

Camellia japonica fl. pl., Kamelle, verschied. Farben

Clivia miniata robusta (Imantophyllum), bekannte aus-

Crassula rubicunda, bekannte, haltbare Zimmerpfl., dickfleischige Blätter, rote Blüten.

Crinum Powelli Krelagei. Dunkelrosa. Verbesserte Powelli, prachtvolles Schnittzwiebelgewächs m. großen amaryllisähnlichen Blüten, Blütezeit von Juli bis zum Herbst

gezeichnete, haltbare Zimmerpflanze. Die feurig orangeroten Blumen stehen doldenförmig auf straffen Stielen, die zwischen den langen, dunkelgrün., lanzettförm. Blättern hervorkomm.

2.50 b. 10 .--

3.-b. 8.-

1.50 b. 2.50









Datura arborea Stechapfel Impatiens

Queander

Hortensie

| Kalthaus- | u. | Zimmerpflanzen (Fortsetz.) |
|-----------|----|----------------------------|
| | | Charles of Im Sommer |

Datura arborea, baumartiger Stechapfel. Im Sommer auch im Freien, im Winter trocken und kühl Dracaena siehe Seite 110.

Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum, Blaugummi-baum, schönes blaugrünes Laub, hält sich sehr gut im Zimmer, soll in fieberreichen Gegenden das Fleber verhüten Farne für Zimmer siehe Seite 108.

Hortensien

ensien Von Oktober ab fertige treibfähige Pflanzen . Von Februar ab prachtvolle blüh. Pflanzen . Von Mai ab liefern wir kräftig bewurzeite Steck-lingspflanzen aus Töpfen, die im nächsten

Jahre blühen
Sortenliste wird auf Wunsch geliefert.
Impatiens, bekannte, haltbarste, leichtest zu behandelnde Zimmerpflanze. Besonders zu empfehl.
für Blumenpflege durch Schulkinder

| _1 | 1 Stück | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.2 | 0 bis 8.— | | | | | | | | |
| 1 Stück 1.20 bis 8.— | | | | | | | | | |

1.-b. 2.50 1.50 b. 10.-

0.40

0.50 b. 1.20

Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung)

Isolepis gracilis. Zierliches Frauenhaar. Während der Wachstumszeit viel Wasser, da sie zu den Sumpfgewächsen gehört

Malva capensis, Reuters "flitge Liese" (fleiß, Liese). Stärkere Pflanzen Musa, Ensete. Siehe auch Blattpflanzen f. d. Garten

Oleander, Nerium. Eine der dankbarsten Pflanzen für Kübel zum Schmuck von Häuserfronten, Veranden und Häusereingängen. Sie bilden das Entzücken aller Besucher der Moseldörfer. Liebt sonnige warme Lage.

kräftige Jungpflanzen, 40-80 cm hoch, mit mehreren Zweigen und zwar in prachtv. Farben: einfach, rosa, rot einfach, rosa, rot Jungpfl. halbgefüllt, weiß, rosa und rot . . I stärkere 1 Stück

0.50 b. 0.80 0.50 1.-b. 3.-


2.- b. 15.-1.50 b. 5.-

1.-2.-b. 6.-

Schling- und Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden.

Man verwende bei Balkon- und Fensterschmuck Schlingpflanzen als Umrahmung.







Passiflora coerulea (Passionsblume)



Stephanotis floribunda (Zimmerschlingpfl).

Passiflora, Leidensblume, siehe unter Schlingpflanzen Plumbago capensis. Zart himmelblau blühend in zierlichen Dolden. Im Sommer ins Freie an sonniger Stelle gepflanzt, blüht Plumbago unermüdlich; im Herbst hereinbringen und frosttei hell liberwijsten. Junga Pflanzen

 0.50 b. 0.80 3.- b. 5.-0.30 b. 4.00 0.60 b. 1. —

1 Stück

Punicagranatum nanum Zwerg Granate. Diese neue Sorte wird nur 30 cm hoch. Die reichverzweigte und zierlich belaubte Pflanze ist ein dankbarer Blüher schon als kleine einjährige Pflanze. Die scharlachroten Granatblüten, die während des ganzen Sommers bis in den Herbst hinein in großer Anzahl erscheinen, machen sie zu einer wirklich wertvollen Pflanze. Im Winter stellt man die Pflanzen ganz kühl und hält sie trocken. Sie verlieren dann die Blätter. Im März stellt man sie wieder wärmer. Junge blühbare Pflanzen.

Sparmannia africana, Zimmerlinde, die beste dankbarste dekorative Zimmerpflanze.

barste dekorative Zimmerpflanze....

1 Stück

0.80 b. 1.50

0.60 b. 6.-

| Zimmer-undGewächshaus- | 1 Stück | Columnaea (Fortsetzung) | 1 Stück |
|---|--------------|---|------------------------------|
| Schlingpflanzen. Nach oben rankende Pflanzen. Asclepias (Hoya) carnosa, allbekannte vorzügliche | | Columnaea hirta gloriosa, mit braunroten Blättern und orange-scharlach Blüten Ficus repens, sehr haltbare Ampel- u. Schlingpflanze, | 2b.6 |
| Zimmerschlingpflanze (Wachsblume genannt), die Blumen sind weißlichrosa | 0.60 b. 1.50 | die einzelnen Blätter sind etwa 8—10 cm lang, lanzettförmig, s. gut Heixine, (Bubikopf genannt) | 0.80 b. 1.50 0.60 b. 1.50 |
| Zierspargel Clerodendron Balfouri (Loosstrauch). Mit hübschen, grünen Blättern und Doldentrauben blutrotar | 0.75 b. 6.— | Lonicera brachypoda aurea reticulata, auch fürs Freie gelbgefl., winterhart, auch als Ampel- pflanze, starke Pflanze | 1.50 b. 3,— |
| Blüten, die umgeben sind von großen fünf- flügeligem Kelch, der eine weiße Farbe hat. (Siehe Abb. Seite 199). Jungpflanzen | 1.50 b. 2.— | Sedum carneum, weißbunter Mauerpfeffer, der recht üppig rankt und prachtvolle Ampelpflanzen gibt Tradescantia (häng.) in verschiedenen Sorten | 0.60 b. 1.— 0.80 b. 2.50 |
| ,, splendens, mit prachtvollen roten Blütendolden Cobaea, siehe im Frühpflanzenverzeichnis. Efeu, siehe unter Dekorationspflanzen unten. | 1.50 b. 2.50 | Vitis Henryana, gleichf. für Wohnräume, Gewächs- haus und fürs Frele, die schnellwachsenden Ranken zeigen braunrote Blätter, die feinweißt. | 0.00 B, 2.50 |
| Passiflora (Passions- oder Leidensblume), vorzügl. Zimmerpflanze, ziemlich reichlich gießen, Standort am Fenster. , coerulea, weißlich, hellblau, stark | 1b.6 | geadert sind; feine Tischranken, klammert sich auch an Wänden an . Vitis tricolor, reizende Belaubung, die Blätter sind zierlich rotweiß, gelbl. geft, u. gesprenk, im | 1.20 b. 2.50 |
| "impératrice Eugénie, wohl die schönste großbl. hellblaue Sorte Stephanotis floribunda, kräftig wachsende Schling- pflanze des Warmhauses, reinweiß blühend, angenehm duftende Blütendolden und immer- | 1b.8 | Sommer auch fürs Freie | 1.50 b. 2.— |
| grüne, lederartige, dunkelgrüne Blätter, Jung- pflanzen | 1.50 b. 2.50 | | You. |
| Hängende Zimmer-Ampelpflanzen. | | | |
| Asparagus Sprengeri, Zierspargel, st. Pfl.5.— b.25.— Campanula Mayi, gilt als die schönste blaublühende Ampelpflanze, fabelhaft reichblüh., herrliche Wirkung der blauen Blumen an den silbrig grauen Blättern, auch fürs Freie und für Wohn- | 1b. 5 | | |
| zimmer zu empfehlen Campanula isophylla, weißblühend, schöne Ampel- und Hängepflanze (siehe Abbildung neben) | 0.60 b. 1.50 | | |
| Columnaea microphylla. Die bis 1 m langen Zweige mit ihren wunderbar gleichmäßig verteilten klei- nen runden Blättechen tragen zahlreiche nach | | | |
| oben gerichtste bis 7 cm länge orangerote, dem bekannten Löwenmaul ähnelnde Blüten, ganz prachtvoll | 2b.6 | Campanula isophylla (Stern von Bethlehem) | |

Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen u. Balkons

sowie immergrüne Pflanzen zur Schmückung von Toreingängen, Einfahrten, Vorplätzen sowie als Einzelpflanzen in Rasen

| Agapanthus, siehe Selte 110, prachtvolle Kübelpflanze | 1 Stück | Dracaena Parey (Fortsetzung) | 1 Stück |
|--|-------------|--|-----------------|
| Aucuba Japonica, Goldorange, prächtige Aus- schmückungspflanze, deren Blätter schön gelb panaschiert sind. Überwinterung in frostfreiem Raum, bei mildem Wetter oder, wenn ausge- pflanzt, sogar im Freien | | Dracaena Parey, kleinere in Töpfen Dracaenen mit 40-80 cm Stammhöhe sind außerordentlich geeignet als Einzelpflanzen sowie auf Veranden, Vorplätzen usw. | 3b. 8 |
| Jüngere Pflanzen | 1.50 b. 6.— | Efeu (Hederac, hibernica) haben wir in großartiger Ware, Pflanzen in allen Stärken. Es gibt be- | |
| Buxus, Büsche mit Ballen, zur Ausbesserung älterer Buxuseinf. 15—20 cm breit, 20—30 cm hoch | 0.80 | kanntlich keine schöneren und besseren Pflan- zen für Einfassung, für immergrüne ganze Beete. | |
| 17-25 cm breit, 30-40 cm hoch | 1.20 | zur Bekleidung von Wänden, Terrassen, Treppen | |
| Buxus, Kugel (ohne Stamm) 20-25 cm Kronendurchmesser | 2.— | usw., starke Pflanzen 10 Stück 7.— extra starke Pflanzen in Töpfen . | 0.80 |
| 25—30 cm | 3 | " kleinblättriger, selbstklammernd, auch f. Grab- | |
| 30—40 cm 40—50 cm | 6.50 | bepflanz. 10 Stück . 7, 100 Stück . 60 Efeuwände, in schmalen, meterlangen Kästen ge- | 0.80 |
| " Pyramidenform, kurz geschnitten. | 0.30 | pflanztes Efeu, an Spalleren von 1,20-1,50 m | |
| 40— 50 cm Höhe .K 3.— 50— 60 cm Höhe 70— 80 cmK 5.50 80— 90 cm | 4 | Höhe gezogen, Breite 1,30 m, zur Herstellung von Lauben, zur Deckung von Gängen, Balkons. | |
| 70— 80 cm , | 15.— | f. Rest., Hotelgärten, usw. überall verwendbar . | 20b.30 |
| Die vorsteh, angeb. Buxus, Kugel-, Busch- oder | 20.— | Evonymus japonicus, schön belaubte lorbeerähnliche Dekorationspflanze, jüngere Pflanzen, ca. | 1 |
| Pyramidenform, entsprechen den heutigen An- | | 30—40 cm hoch | 1.50 |
| forderungen an schart geschnittene Linien im Garten sowohl wie bei sonst. Dekorationen, | | 50—100 cm hoch | 3b. 6 8b. 10 |
| außerord, haltbar, lassen sich gut in Form halten | | " japonicus, gelb- und weißbunte, junge Pflanzen | |
| Einfassung Buxus, prachtvolle dunkelgrüne Buxus für | | bis 30 cm hoch | 2.50 3b. 5 |
| Beet- u. Grabeinf, Wir liefern pffanzfertig 1 m . 6.80, 10 m . 7.50, 100 m . 60.— | | Evonymus radicans, außerord, haltbar immergr, weiß- | |
| Dracaena Indivisa und Ilneata, herrlich gebaut, | | bunte Pflanze, die aufgeb. s. schöne, haltbare Bus bildet. In Felspartien wirkt sie prachtvoll. | |
| schmalblättrige unempfindliche Sorten | 1.20 b. 4 | vorzügl, Einfassung, s. st. Pflanzen | 0.80 b. 1.50 |
| , Parey, die bekannte, schönste Art mit breiten, | | " junge Pflanzen, zu Einfassungen, Bepflanzung v. Grabstätten außerordentl, beliebt, da scharf im | |
| langen dunkelgrünen Blättern. Hervorragend als Kübelpflanze Kübelpflanzen | 10.−b. 20.→ | Schnitt gehalten werden kann . 10 Stück K 2.20, 100 Stück K 20.— | 0.30 |

Trier, den 22. Oktober 1936 Die verschiedenen Sommerblumenpflanzen von Ihnen haben herrlich im Garten geblüht. Von den aus Samen gezogenen Vriesia haben schon eine ganze Reihe Pflanzen Knospen angesetzt. Frau Prof. Wüllenweber Köln-L'that, Stadtwaldgürfel 8

Trier, den 2. Juni 1936 Ich danke für freundliche Übersendung und werde Sie im nächsten Jahre über den Erfolg unterrichten. Die Pflanzen kamen gut an und bin ich damit sehr zufreiden.

Aug. Scheffler Hagen in Westfalen, Zitauer Straße 1

1 Stück

12.- b.15.-1.50 b. 8.-

1.50 b. 15. -

0.40 b. 2.50



| Hortensien als Kübelpflanzen |
|---|
| Dekorationspflanzen (Fortsetzung) |
| Hortensien-Kübelpflanzen in versch. hervorragenden Sorten, sehr geeignet zur Beton, von Haus eing. Verandaaufg., mit Blütentr., sod. sie noch im gleich. Jahre zur Blüte gelangen |
| Laurus tinus, weißblüh. haltbare Pflanze |
| Laurus cerasus, Kirschlorbeer, bekannte vorzügl.harte Ausschmückungspfl. Die schönen dklgr. längl. Blätter sind sehr schön zur Kranzbind. Jungpfl. bis zu starke Kübelpfl. |
| Lonicera nitida, schnellwachs, Immergr. u. winterh. Pflanze, Myrtenähnl, Laub, Sehr wertvoll für Bindereizwecke und Landschaftsg. |
| Myrten, siehe unter Kalthauspflanzen. Rhododendron hybr. max., siehe u. Moorbettpflanz. Yucca filamentosa, Palmiliie, prachtvolle weißblüh. winterharte Schmuckpflanze (s. Abb. Seite 94). |

| a remark | |
|------------|-------------------|
| | |
| | |
| | |
| Maria | 6 . 1 . 1 . 1 . 1 |
| | |
| | |
| | |
| orbeerbäum | ne. |

| Lorbeerbäum | e. | | | | | |
|--------------------------|--------------|----------|-------|------------|-----|--------|
| Lorbeer-Kronenbäume | | h = | | | das | Paar |
| Kronen-Durchmesser | Stammhö | | In | Kübeln | .K | 24 |
| ca. 40 cm | 100 — 120 | cm | | | A | 28 |
| ,, 45 cm | 100-120 | cm | 11 | 117 | K | 30 |
| ,, 50 cm | 100 — 120 | cm | ** | 11 | .16 | 40 |
| ,, 60 cm | 100 120 | cm | - 11 | 91 | K | 45 |
| ,, 70 cm | 100 — 120 | cm | 71 | 2.6 | .K | 55. |
| ,, 80 cm | 100-120 | cm | 7.0 | 11 | K | 75 |
| ,, 90 cm | 100 — 120 | cm | 11 | 11 | 100 | |
| Lorbeer-Pyramidenbäume | 14 | The same | | * | dos | Paar |
| | Kübel geme | ssen | 1- | Kübeln | .K | 25 |
| | — 150 cm | | in | Kubem | .K | 40 |
| | — 170 cm | | 77 | 21 | K | 45 |
| | — 180 cm | | 17 | 81 | .K | 50 |
| | - 200 cm | | 11 | 9.7 | K | 60 |
| 200 | — 220 cm | | 11 | . Vanha | | |
| Die Größen können nur un | gefähr bezei | cnnet | werde | ill, Folde | ero | auilly |

Kakteen.

Diese dankbaren, anspruchslosen Zimmerpflanzen sollten bei keinem Blumenliebhaber fehlen. Die große Zahl bester Sorten gestattet es jedem, etwas Passendes herauszufinden. Vom empfindlichen Warmhauskaktus, der in der einfachen Hütte fast ohne einen Sonnenstrahl seine herrlichen Blüten entfaltet. Wir führen dauernd ein großes Sortiment Kakteen und Sukkulenten (Fettpflanzen), vom kleinen Sämling bis zur großen Importpflanze, so daß wir in jeder Preislage dem Anfänger und dem fortgeschrittenen Sammler dienen können. Aus der großen Zahl der vorhandenen Sorten haben wir untenstehende Sortimente zusammengestellt. Wir bieten an: Kakteen-Jungpflanzen-Sortiment für Anfänger

10 Stück in verschiedenen Gattungen 4.—, 5.—, 7.50, 10.— KAnfänger-Sammlung leichtwachsende schöne Kakteen 25 Stück
Kakteen-Sortimente für vorgeschrittene Liebhaber:

Kakteen-Sortimente für vorgeschrittene Liebhaber:

Da viel Mißerfolge in der Kakteenzucht auf falsche Erde zurückzuführen sind, haben wir besondere Erdmischungen zusammengestellt: Kakteenerde für Aussaaten
Kalkhaltige Kakteenerde

TOPFE FUR KAKTEEN

Aussala Pierre Makteenerde

Normale Ringeltöpfe oberer Durchm. 3 8 9 cm 10 Stück 0.60 0.70 0.80 1.— 1.10 1.20 1.40 % 100 Stück 4.50 6.— 6.50 8.— 9.— 10.— 12.— % KAKTEENSCHALEN für Flachwurzler Mamillarien und Echinocactus

MAKTEENDUNGER

Oberer Durchmesser 8 cm 10 cm 12 cm

KAKTEENDUNGER

10 Stück 1.50, 2.—, 3.20 %

Viels Kakteenliebhaber waren bisher der Meinung, daß die bekannt anspruchslosen Pflanzen keiner Düngerbeihilfen bedürften.
Es wäre allerdings ganz falsch, wollte man Kakteen mit den üblichen Blumendüngerarten düngen

Es wäre allerzings ganz talson, wollte man kakteen hin den der lichen Blumendüngerarten düngen.
Kakteen sind für richtige Düngung außerordentlich dankbar. Sie verlangen eine grundverschiedene Zusammensstzung der Nährstoffe. Es ist daher begrüßenswert, daß endlich ein Dünger zur Verfügung staht, der allen Ansprüchen des Kakteenzüchters gerecht wird. Wir bisten an Eberhards Erster Kakteendünger der Beutel 0.50 .K

Gebrauchsanweisung wird beigelegt.

Spezial-Kakteendünger , Nero'' (Organ. Düngemittel) 1 Pack. 0.40. K
Huminal-Tabletten für Kakteen, 1 Dose (ung. 35 g) 0.55 . K



Kakteenhäuser.

werden auch einzeln abgegeben.

Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler. In allen Größen lieferbar von 6 .- bis 50 .- . K Größe angeben,

1100 St | 10 St

Sumpf- und Aquarienpflanzen.

Zur Kultur in Bassins, Aquarien und Glasglocken (Fischglocken), 6 verschiedene Wasserpflanzen offerieren wir zu 2.50 .K

| Unterwasserpflanzen. | 1 Stück | TAID TO AN UTO A VIOLENCE OF THE PARTY OF TH | 1 Stück |
|---|---------------------|--|----------------------|
| Ambulla sessiflora, Aquariumpflanze mit breit. Blatt- | .40 | Myriophyllum (Tausendblatt) proserpinacoides (Her- | , K |
| rosetten. Überwassertriebe im Sommer und Herbst häufig mit ungeteilten Blättern Cacomba australis (Haarnixe), eine der schönsten Unterwasserpflanzen | 0.25 | pestes), auf den Boden des Bassins oder Be- hälters zu pflanzen | 0.10 |
| Mulerti, die schönste Cacomba-Art | 0.50 0.50 | herum. Werden auf dem Boden des Bassins ge- pflanzt . 10 Stück 0.80 .K Sagittaria spec., sehr schöne, starke Unterwasser- pflanze mit breiten Blättern, geeignet für große | 0.10 |
| Blätter, Töpfe können im Wasser stehen | 0.40 b. 0.80 1.— | Schaubecken Saururus dunkel und hell, sehr harte, für das Zimmeraquarium geeignete Sumpfpflanze mit herz- | 0.40 |
| Wasserpest 100 Stück 6.— | 0.08 | förmigen Blättern Vallisneria spiralis, Schraubenlilie, mit langen, schm. Blättern, auf den Boden des Aquariums oder | 0.25 |
| tern und heilblauen Blütchen. In gute Schlammerde pflanzen 10 Stück 0.80 .K Humboldtrose, seerosenartige Pflanze, hat viel Ähn- | 0.10 | Bassins zu pflanzen 10 Stück 0.80 .% Schwimmpflanzen. | 0.10 |
| lichkeit mit Seerosen, bringt im Sommer viele zitronengelb dreiblättrige Blütchen Isolepis gracilis, Frauenhaar, gedeiht sehr gut, wenn | 0.30 | Azolla canadensis, Canad. Wasserfarn, auf dem Wasser schwimmend Portion Salvinia natans, reizende Schwimmpflanze . Portion | 0.15 0.40 |
| der Topf in wasserhaltigem Untersatz steht, reizend für Fischgläser und Zimmer-Aquarien . Ludwigia Mulertii syn. alternifolia, dankbare, sehr | 0.75 | Aquarien-Fischgläser | |
| harte Wasserpflanze, die unter u. über Wasser wächst, im letzteren Falle ampelartig an der Lichtseite der Aquarien herabhängt | 0.10 | ganz aus Glas, 4eckig, kräftig, zu Fischbehältern besonders geeignet, offerieren wir in verschied. Größen zu & 2.50 bis 12.— das Stück. | |
| Nuphar, Mummelblume, den Seerosen nahestehend Nasturtium, Kresse aus Japan Nymphaea daubeniana, Wasserrose für Aquarien, | 0.20 | Aquariensand, rein gewaschen per Liter Aquarienkies, rein gewaschen per Liter Erdmischung für Aquarienpflanzen per Liter | 0.40 0.80 0.15 |
| wohlriechend | 1.50 3.— | Fischfutter und einschl. Literatur Selte 118 | |

Einjährige Sommerblumen für Gartenbepflanzung.

Versandzeit: Der Versand von Sommerblumen zur Freiland- und Balkonpflanzung beginnt im Interesse unserer Auftraggeber nicht vor dem 10. Mai, da ein früheres Herauspflanzen infolge der um diese Zeit auftretenden Fröste meist Verluste bringt. Wir müssen bei früherer Lieferung Ersatzansprüche ablehnen.

Behandlung der ankommenden Pflanzensendungen: Man mache es sich zur Regel, alle pflanzensendungen nach Ankunft sofort auszupacken. Topfpflanzen müssen gleich gründlich begossen werden. Pikierte Pflanzen aus dem Mistbeet oder aus dem freien Beet müssen, wenn in Päckchen zusammengebunden, sofort geöffnet und im Keller oder sonst kühlem Raum bis zum Pflanzen aufbewahrt, am besten mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen werden. Das Pflanzen soll, wenn an heißen Tagen, nur abends oder früh morgens geschehen. Beschatten der Beete soll an den ersten folgenden Tagen bei heißem Wetter nicht unterlassen werden, ebenso das wiederholte Bespritzen mit Wasser nicht versäumt werden. Das Pflanzen geschieht am besten mit einem Setzholz; man bringe die Wurzeln gerade in das Loch und drücke die Erde von der Seite und von unten nach oben an die Wurzel. Beim Hartwerden des Bodens versäume man das Auflöckern desselben nicht. Man beachte stets, daß ohne Pflege keine Pflanze gedeihen kann. Bei den heutigen Post- und Bahnverbindungen ist der Versand lebender Pflanzen nach allen Gegenden leicht, billig und sicher, so daß der Bezug einem jeden Blumenfreund möglich ist.

Sommerblumen-Pflanzen. Unsere Sommerblumen sind ber daher das Anwachsen gesichert. Unsere Sommerblumen sind bereits einmal fortgepflanzt (pikiert),

100 5+ 10 54

Weitere Beschreibung der einzelnen Sorten ist im vorderen Haupt-Samenverzeichnis enthalten. — Für etwaige fehlende Sorten bitten wir, una Ersatz zu erlauben. * bedeutet Einfassungspflanze, — § Schlingpflanze, — p. ausdauernde oder zweijährige Pflanzen. Bei Abnahme unter 25 Stück wird der 10-Stück-Preis berechnet. — Sommerblumen unter 10 Stück werden nicht abgegeben. Nicht die stärksten Sommerpflanzen wachsen am besten an, sondern selbst die kleinsten Pflanzen, wenn sie nur pikiert waren.

| Pikierte Pflanzen aus Samen. | .ft | .K | | .K | .# |
|---|-----|------|---|-----|------|
| *Ageratum mexicanum mexicanum album, weiß, niedr. | 4 | 0.50 | *Celosia cristata nana, Hahnenkamm, niedr., gem. | 8 | 1 |
| ,, Blausternchen, himmelblau, niedrigst | 4 | 0.50 | " Zwerghahnenkamm, in getrennten Farben, gelb, scharlachrot, rosa je | 8 | 1 |
| Amaranthus tricolor, dreifarbig, [für Blattpflanzen- | | - 25 | ,, Zwergteder, Goldleder, leucht. s. Abb.bei | | |
| Fuchsschwanz / Gruppen , caudatus s. Blattpflanzen f. d. Garten, Seite 115 | 4 | 0.50 | goldgelb Sommer- | 8 | 1 |
| Antirrhinum majus nanum grandiflorum, halbhohes | * | 0.50 | Der Hahnenkamm ist sowohl f. Land u. Topfkult. | 8.— | 1 |
| großblumiges Löwenmaul, Fleischfarbigrosa, leucht. orangescharlach, leucht. goldgelb, lachs- | -0 | | Geeignet. Chrysanthemum carinat., einfache großbl. Sommer- | | |
| rosa mit golden getupft. Mitte, weiß und tief- | 1 | | marguerite, gemischte Farb., s. Abb. bei Som- | | |
| dunkelscharlach in getrennten Farben | 5 | 0.60 | merblumensamen | | |
| Prachtmischung | 4:- | 0.50 | "carinatum, gefüllte, gemischt "seget. Gloria, hellgeloe, 8 cm Durchm., haltbare | 4 | 0.50 |
| , in getrennten Farben | 5 | 0.60 | dankbarste Schnittbl.von außerordenti. Haltbark. | 4 | 0.50 |
| "Tom Thumb, Zwerglöwenmäulchen, gem. Farb. | 4 | 0.50 | " seget. Helios, 30 cm hohe Pflanzen, mit goldgelb. | - | 0.50 |
| in getr. Farb., brillantrosa, kupferrot, reinweiß u. reingelb, orange | 5 | 0.60 | gefüllten Blüten überdeckt; dankbare Schnitt- | | - |
| | 5 | 0.00 | ,, inodorum fl. pl. Brautkleid, komp. Wuchs, 25 cm | 4 | 0.50 |
| Astern. | | | hoch; die straff, feinbel. Pflanz, sind über u. über | - | |
| Riesen-Hohenzollern-Astern eigene Züchtung, pracht- volle u. beste Schnittast, in getr. Farb., reinweiß, | | | mit 4 cm groß, reinweiß gef. Blumen bedeckt. | - | |
| leuchtendrosa, lachsrosa, hellsilberlila, dunkelbl. | | | Schnittpflanze Cosmea, dankbarste Schnitt- u. Rabattenblume, | 5 | 0.60 |
| scharl., je 100 St. 4 #, je 10 St. 0.50.# . Prachtm. | 4 | 0.50 | 50—70 cm hoch | 6.— | 0.80 |
| Rosenaster, Jugend, herrl. chamoisrosa | 4 | 0.50 | Delphinium, Rittersport, muß an Ort und Stelle | | |
| "Leuchtfeuer, leucht. dunkel, scharlach "Rosenknospe, reinrosa | 4 | 0.50 | *Dianthus chinensis fl. pl. u. imperialis, gefüllte | | |
| Zwerg-Allerheiligen-Aster, rosa und heliblau je | 4 | 0.50 | ChinNelke und Kaisernelke | 4 | 0,50 |
| Zwerg-Chrysanthemum-Aster, alle Farb, gem., niedr. | 4 | 0.50 | , Meddewigi, gemischte Farben, s. Abb. Sommer- | | |
| , heliblau, dunkelblau, scharlach, | | 0.30 | blumensamen Dianthus Remont. Chabaud-Nelken, gem. Farben | 8 | 0.50 |
| weiß, rosa, getrennt | 4 | 0.50 | reinweiß, leuchtendrot, dunkelrot, rosa, reingelb. | | 1 |
| Balsaminen, gefüllte Rosen, verb. Kamelien, jed. Sort. | 6 | 0.80 | | 10 | 1.20 |
| | | | | | |

| Einj. Sommerblumen pik. (Fortsetzung) | 100 St. | | Statute Comments and (Sections and | 100 St. | 10 St. |
|--|---------|------|--|---------|--------|
| inj. Sommerblumen pik. (Foltsetzung) | M. | ,K | Einjährige Sommerblumen pik. (Fortsetzung) | | |
| Gaillardia picta, rot u. gelb, reichblühend | 4 | 0.50 | *Pyrethrum parthenifol. aureum, gelb leucht. gelbe | 4 | 0.50 |
| Lorenziana, sehr schön gefüllt blühend | 4 | 0.50 | * selaginoides, ganz niedrig (Einfassung | 4 | 0.50 |
| Hahnenkamm siehe Celosien. | | . 70 | Ricinus s. unter Blattpflanzen. | | |
| Helianthus californicus fl. pl., gelbe gef. Sonnenbl. | 5 | 0.70 | Salpiglossis var. grandiflora, großbl., hohe, s. Abb. | 4 | 0.50 |
| " Riesen-Sonnenbl., bis 2,50 m hoch, ungeheuer | 8 | 1 | Salvia splendens, "Feuerball", Sämlinge | 8 | 1 |
| große Blumen | | | Scabiosa fl. pl. atrop. grandiflora, gem. Farben | 4 | 0.50 |
| Lathyrus (Wohlriechende Wicke), s. Schlingpflanz. | | | Solanum siehe Blattpflanzen. | | - |
| Leykoven, Riesen-Bomben, beste großbl. gem, Fa. | 6 | 0.80 | Statice Suworowi, mit langen leuchtend karminrosa | | |
| " Bismarcklevkoye, bes. kräft. Wuchs, große Blü- | | 0.00 | Blütenrispen, s. Abb. Sommerblumensamen | 4 | 0.50 |
| tenrispen, gut gef., beste Schnittsorten gem. | 6 | 0.80 | Statice, sinuata atrocoerulea, tiefbiau, prachtvoll, | 4 | 0.50 |
| Alle Levkoyensort, bring, stets ein, Teil einfachbl. Pflz. Lobella hybrida. | 1 | 100 | s. Abb. Sommerblumensamen | | 0,50 |
| Hamburgia, Ampel-Lobelia, auch für Balkon und | | | Tagetes, Samtblume, erecta flore pleno ,,Orange- | | |
| Fensterkasten | 4 | 0.50 | ballit | 4 | 0.50 |
| Crystal Palace compacta, niedr. blaue, Einfass. | 4 | 0.50 | " erecta fl. pl. Lemon Ball, Zitronenkönig, schwe- | | |
| * Kaiser Wilhelm, niedr, gedrung, dunkelbl, Sorte | 4 | 0.50 | folgolb | 4 | 0.50 |
| pumila alba White Gem., niedrig, reinweiß | 4 | 0.50 | " nelkenblütige Goldlicht, s. Beschreib. Sommer- | 4 | 0.50 |
| Löwenmäulchen s. Antirrhinum. Matricaria eximia fl. pl. Goldball, bildet 25—30 cm | | | blumensamen | 4 | 0.50 |
| hohe, dichtbelaubte Büsche, goldgelb gef. Blüt. | 4 | 0.50 | ,, patula nana, Ehrenkreuz, besond. schön gez | | |
| , exim. Schneeball, reinweiß, sonst wie Goldball | 1 | | s, Abb. Sommerblumensamen | 4 | 0.50 |
| s. Abb. Sommerblumensamen | 4 | 0.50 | aurea, fl. pl., goldgelbe niedrige | 4 | 0.50 |
| Nicotiana, Tabak, siehe unter Blattpflanzen. | | | fl. pl. Farbenklang, goldgelb, mit | | |
| Petunia hybrida nana compacta, Zwerg-Petunie. Bil- | | 0.60 | brauner Mitte, niedrig, sehr schön für | | 0.60 |
| den kl. gedrung. Büsche, hauptsächl. f. Einfass. | 5 | 0.60 | Tagetes bilden reiz. Gruppen- oder Einfassungs- | 5 | 0.00 |
| * ,, Schneeball, reinw. niedr., komp | 5 | 0.60 | pflanzen, die den ganzen Sommer über blühen. | | |
| , hybr. I, Qualitat, gemischte Farben | 5 | 0.60 | *Tropaeolum Tom Thumb, Zwerg-Kapuziner-Kresse, | | |
| alba, weißbl., f. Beete u. Fensterkasten | 5 | 0.60 | nemischt | 4 | 0.50 |
| . , Adonis, niedr. Farbe feurig karmin, Schlund | | 0.00 | Weitere Sorten s. Sommerschlingpflanzen. | | 0.50 |
| relnweiß | 5 | 0.60 | Verbena hybrida, I. Qualität, gemischte Farben | 4 | 0.50 |
| Gloria, die beste rosafarbige Petunia, auch f. | 5 | 0.60 | in getrennten Farben reinweiß, | 5 | 0.60 |
| Balkonkästen, frisch karminrosa grandiflora, großbl. Prachtmischung | 5 | 0.60 | scharlachrot, granatpurpur, blau und rosa *Verbena nana compacta, niedrig, in gem. Farben | 5 | 0.60 |
| Marketkäninin tietee karminrot mit schar- | | - | * ,, venosa, für Gruppen einer Farbe, herrl. tief dunkel | 0 | |
| lach, Hauch, Topf- u. Balkonpet. I. Ranges | 8 | 1 | violette Farbe: niedrig, blunt bis zum Frost, extra | 5 | 0.60 |
| superbissima fl. pl. Vollendg. (allgef.), | | 4 50 | Zinnia. Dahlienblütige Mammuth-Zinnien, rein | | |
| fast 100 % gefüllt. Prachtmischung | 12 | 1.50 | amerikan, Züchtung, Blütendurchm. 10-12 cm, | | 0.70 |
| " nana, einf. großbl. Zwergpetunie, Pracht- mischung für Beete u. Einfassung., 30 cm hoch | 6 | 0.80 | Prachtmischung | 6 | 0.7 |
| Weiße Wolke, reinweiß | 6 | 0.80 | in getrennten Farben , pumila fl. pl., gemischt, halbhoch | 6 | 0.7 |
| " pendula Karlsruh. Rathauspetun. Veilchenbl. | 5 | 0.60 | * Haageana fl. pl., niedr., reiz., mit leucht. orange- | | |
| alba, reinweiß | 5 | 0.60 | gelben Blüten | 4 | 0.5 |
| rnsea rosa | 5 | 0.60 | ,, ,, Glorienschein, s. Beschreibg. Sommerblumen- | | |
| nurnurea, dunkelrote | 5 | 0.60 | samen | 5 | 0.6 |
| Blauwunder, rein kornblumenblau, neu | 5 | 0.50 | 100 Sommerblumen in besten Sorten gem. ohne Na | men. | 3. |
| Phlox Drummondi grandiflora, gemischte Sorten nana compacta, Zwerg-Phlox, | 1 | 0.00 | in 10 besten Sort, m, Nam, unsere | er wan | 4. |
| hilden niedr, kompakte Büsche, gemischte Far- | 1 | | 500 in besten Sorten gem. ohne Nam | ien | 14. |
| ben, reizende Büsche, s. Abb. Blumensamen | 4 | 0.50 | in 10-15 Sort. unserer Wahl mit | namen | 28. |
| *Portulaca grandiflora, eintaches Portulakroschen . | 5 | 0.60 | 1000 in besten Sorten gemischt | Wahi | |
| " fl. pl., gefülltes Portulakröschen | 6 | 0.80 | 1000 in 15-20 Sorten mit Namen uns | | |

Pflanzen für blühende Gruppen, Fensterkästen u. Teppichbeete
Die Preise für Ageratum, Geranien, Fuchsien, Salvien, Heliotrop verstehen sich für fertige Topfpflanzen. Aus 11er Töpfen.
Ageratum, Geranien, Heliotrop, Lantana, Petunien setzt man vorteilhaft mit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen
Ageratum, Geranien, Heliotrop, Lantana, Petunien setzt man vorteilhaft mit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen
und weniger Laub bringen; wenn nur Geranien und Fuchsien evtl. für Fensterkasten bestellt werden, dann kann deren Versendung auf
Wunsch bereits Mitte April erfolgen. — Preise veränderlich.

| | | 10 St. | | And the second second | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
|--|------|--------|------|--|--------------|--------------|-------|
| Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein. | .16 | .16 | .11 | Knollen-Begonien, gefüllte, in nur den best. Sorten, schönste Füllung, herri. gr. Blüt., getr. Farben | 30.— | 3.50 | 0.40 |
| Ageratum, eine dankbare und anspruchslose, überaus reichblühende Pflanze, die sich gleich gut für Topfkultur und Beetbe- pflanzung eignet. | | | | , gemischte Farben , multiflora, kleinblütige. , Lafayette, gefüllte, reichblühendste, groß- blum, prachtvolle Varietät, fürs Freie und | 30.— | 3.50 | 0.40 |
| "Blütenteppich, überaus reichbl. Pflanze. Die gedrungene kompakte Pflanze ver- schwindet unter der Fülle ihrer blauen | | | | für Töpfe, leuchtend scharlachrot | 60.— 40.— | 6.50 4.50 | 0.70 |
| Blüten starke Topfpflanzen " purnifum, blau, etw. heller wie Blüten- tepp., bes. kräft, Trieb, niedr. gr. Büsche | 30.— | 3.50 | 0.40 | Begonia semperflorens in den besten Sorten für Gruppen und Beete, gracilis luminosa compacta, Tausendschön, Schwaben- stolz, Dresden 1936, Glut usw | 10.— | 1.20 | 0.15 |
| bild., reichbl. u. witterungsbeständ., für Töpfe u. Rabatten gleich geeignet Alternanthera, die alte bekannte Teppichbeet- und Einfassungsoflanze | 30.— | 3.50 | 0.40 | Begonia Gustav Lind, die gefüllte Semper- florens (Neuheit), ganz besonders für Töpfe geeignet, blüht ununterbrochen. Die | | | 1 - |
| " amabilis, olivengrün-rotgescheckt " amoena, etwas schwachwüchsiger als vorige, leuchtendrot neben dem hellgrün bis gelblichweiß auftritt | | | | gefüllten großen Blüten erscheinen wie eine gefüllte Lorrainebegonie. Junge Pflanzen Begonia Chatelaine, lebhaft rosa, ganz kugel. | - | 2.50 | 0.30 |
| , aurea nana compacta, gelb mit grün durchsetzte schmale Blättchen , paronichioides, grünlichrot, dann rot, | | 74 | | Beste Gruppensorte, aber nurdurch Steck- linge zu vermehren, daher teurer in der Anzucht, mit Topfballen | 15.— | 1.80 | 0.20 |
| schmal, krause Blättchen Kräftige Jungpflanzen mit Topfballen | 6 | 1.50 | Ξ | Calceolaria rugosa, Pantoffelblümchen, für ganze Gruppen. , Triomphe du Nord, leucht, reingelb. | | | |
| Knollenbegonien, starke Pflanzen, angetrieb von Mai ab lieferbar, z. sof. Anpflanzen- Preise f. trockene u. angetrieb. siehe S. 73- Knollen-Beg, sind besond, f. halbschatt. Stell- | | | | Wuchs gedrungener, Blüte dopp, so groß wie die alte Sorte, auch als Topfpflanze schön, für Halbschatten | 35.— | 3.80 | 0.40 |
| z.empfehl., aber auch in voll. Sonne dankbar- Knollen-Begonien, fertige starke Pflanzen zum Auspflanzen. | | | | Chrysanthemum frutescens, weiße großbi. Margueriten, für Gruppen u. Rabatten, blüht während des ganzen Sommers, auch | | | |
| " einfache, großblumige, gem. Farben " großblumige, weiß, rosa, gelb orange, rot in getrennten Farben | 30.— | 1 | | für Balkons. Starke Topfpflanzen | = | 5.50 3.50 | |

| | Cano St | 140.04 | | | Nana Ca | 10.51 | 1 0 |
|---|---------|--------|-------|--|---------|--------|------|
| Pflanzen f. blüh. Grupp., Fenster- kästen u. Teppichbeete (Fortsetzung) | 100 St. | 10 St | 1 St. | Ältere einfachblühend. Geranien für Gruppen und Topfkultur. | 100 St. | 10 St. | 1 St |
| Fuchsien. Die mit * bezeichneten Sorten sind | | | | | | | |
| gefülltblühend, die andern einfach. | | | | Achtung! Die Preise für Fuchsien, Geranien etc. gelten für fertige Ware u. nicht für Jungpflanz. | | - | |
| Die besten Gruppensorten sind: Einfache: Nr. 3, 18, 53. | | | | | 20 | 2.30 | - |
| Gefüllte: 25, 30, | | | | Kräftige Jungpflanzen aus 8 cm Töpfen . | 20 | 2.30 | _ |
| Fuchsien in schönster Sortenmischung, ge- füllte und einfache, zum Auspflanzen, ge- | | | | 11 Bornemanns Beste, feuriges lackkarmin, extra | 40.— | 4.30 | 0.45 |
| Nr. mischte, ohne Namen | 35.— | 3.80 | 0.40 | 65 Kätchen Schwabel, leucht. dunkellachs, | 40 | | |
| 1 Fuchsia Adrienne Berger, Sep. weißl. karmin, Kor. karminrosa, reich- und | 1 | | | sehr groß, extra | 40.— | 4.30 | 0.4 |
| frühblühend, neu | 35 | 3.80 | 0.40 | 73 Königin Olga von Württemberg, einfach rosa | 40 | 4.30 | 0.4 |
| rot, beste niedere Gruppensorte | 35.— | 80 | 0.40 | 88 Meteor, scharlachrote, großblumig, reich- | | | |
| 18 , Cupido, sehr dankbar, einfach blau- violett, kurze Blume, niedrig, vorzügl. | | | | blühende, für Gruppen extra, beson_ ders auch für Kastenbepflanzung | 40 | 4.30 | 0.4 |
| Topf- und Gruppensorte | 35.— | 3.80 | 0.40 | 85 Madame Schwarz, reinweiß, großblumig | 40 | 4.30 | 0.4 |
| *25 ,, Dollarprinzessin, reich- u, frühblüh., vorzügl. Topfpflanze, gefüllt | 35 | 3.80 | 0.40 | 95 Nobel, hellrot mit lachs, gegen die Mitte | 40 | | - 0 |
| *30 , Emile de Wildemann, Sepal. hell- karmin, gefüllt, rosa, großbl., sehr | 1 | | | dunkle Salmfärbung | 40.— | 4.30 | 0.43 |
| reichblüh., schönste Sorte a. Marktpfl. | 35.— | 3.80 | 0.40 | scharlachfarb., zahlreiche große Dolden. | | 10.00 | |
| 35 ,, Frau Ida Noak, Zwergsorte, S. kar- minrot, K. violettblau, komp. Wuchs | 35.— | 3.80 | 0.40 | Hervorragende Gruppensorte | 40 | 4.30 | 0.45 |
| 38 ,, gracilis, perennierende Sorte, äußerst | | 0.00 | 0.40 | 120 Wilhelm Pfitzer, Blume mennig mit Gold, sehr große Blüten und Dolden | 40 | 4.30 | 0.4 |
| elegante, zierl., winterharte Freiland- Fuchsie. | - | 5.50 | 0.60 | Kräftige Jungpflanzen aus 8 cm Töpfen | 20.— | 2.30 | 0.25 |
| 55 , Lord Byron, die truneste, reichblun., | 1 | | | Goffillthlihanda fiir Grunnan und | | | |
| rosarote Fuchsie für Gruppen, einf 80 ,, Schneekoppe, Sepale rot, Korolle | 35.— | 3.80 | 0.40 | Gefülltblühende für Gruppen und Topfkultur. | | | |
| well. Die beste weilboluh, Sorte | 35.— | 3.80 | 0.40 | 165 Mahrs Liebling, lachsrosa, großbl. und | | | |
| Büschel oder traubenblütige Fuchsien. Die Blüten haben sehr lange Kelchröhren. | | | | großdold., halbgef. | 40 | 4.30 | 0.4 |
| Die Belaubung ist dunkelbraunrot. 5 Andenken an Heinrich Henkel, hervor- | | | | 167 Mme Carnot, gefüllt, weiß | 40 | 4.30 | 0.4 |
| ragende Topf-Fuchsie, lange karm, schar- | | | | 180 Rubin, zinnoberscharlach, gefüllt | 40 | 4.30 | 0.4 |
| lachrote Blüten, die in dicht. Trauben lang herabhängen, auch für Gruppen. Früh- | | | | 183 Zukunft, dunkelrosa, äußerst reichblühend | 40 | 4.30 | |
| jahrsvermehrung stark | 45 | 4.80 | 0.50 | und frühblühend, Marktsorte | 40 | 4.30 | 0.4 |
| Zweijährige Pflanzen, sehr starke Pflanzen 35 Göttingen, dunkelrot, mit dunkl., bronze- | - | _ | - | Buntblättrige Geranien zu Ein- | | | |
| farbigem Laub | 45 | 4.80 | 0.50 | fassungen. | | | |
| 45 Korafle, einfach traubenblütig, sehr reich- blühend. Die langen Blumenröhren sind | | | | 170 Mme Sallery, weißblättrig, niedr, bleibend, | | | |
| orangescharlach. Laub hell bronziert. | 45.— | 4.80 | 0.50 | blütenlose schöne Einfassung | 35.— | 3.80 | 0.40 |
| 54 Leverkusen, neue traubenblütige Sorte, reichverzweigt mit auffallender Blüten- | 1 | | | Efeublättrige Geranien, | | 1 | |
| fülle von lachskarmin Farbe | 45.— | 4.80 | 0.50 | Schlinggeranien (peltatum), | | | |
| setzten Zweige fallen zierl, über den Topf- | - | | | Der Bedarf an Schlinggeranien, Zonalgera- | | | |
| rand herunter und bilden dadurch herrliche Pflanzen für Zimmer, Balkon, Terrassen | | | | nien sowie Fuchsien zur Bepflanzung von Fen- ster- und Balkonkästen ist ständig im Steigen, | | | |
| usw. Starke Pflanzen. | | | | da das Bestreben, die Häuser mit Blumen zu | | | 1 |
| 6 Aurora superba, Korolle lachsrot, Sepale zartrosa, prachtvolle lange Blüten, schnell | | | | schmücken, in erfreulicher Weise an Ausdehn. gewinnt. Die dankbarste, beste und haltbarste | | | 0.0 |
| und üppig wachsend | 45 | 4.80 | 0.50 | Pflanze ist und bleibt doch immer Zonal- und | | | |
| 10 Balkonkönigin. Einfach, Sepalen rosa, Ko- rolle feurig rosa Deutsche Kaiserin, lange, blütenreiche | 45.— | 4.80 | 0.50 | Efeugeranie. Der Bedarf wird für dieses Jahr wieder außerordentlich groß. | | | |
| Deutsche Kaiserin, lange, blütenreiche Triebe | 45 | 4.80 | 0.50 | Efeugeranien, blütenreiche Sorten, ohne Namen, verschiedene Farben gemischt . | 25 | 2 90 | 0.4 |
| 58 Marinka, einfach, Sepale hellrot, Korolle | | | | Manien, verschiebene Falben gemischt . | 35 | 3.80 | 0.4 |
| karminrot, schnellwachsende hervorragen- | 45.— | 4.80 | 0.50 | Fertige starke Topfpflanzen: | | | |
| de Hängesorte | 45. | 4.00 | 0.50 | 202 Anna Pfitzer, pfirsichrosa, sehr reich blüh. schnell wachs., z. Verwend, in Massen. | 40 | 4.30 | 0.4 |
| Achtung ! Obige Sorten ! | | | 1 | 210 Ballade, lila, sehr schön | 40 | 4.30 | 0.4 |
| Kräftige Jungpflanzen aus 8 cm Töpfen | 16 | 2 | 0.25 | 237 Gallile, zartrosa | 40 | 4.30 | 0.4 |
| Fuchsien-Halb- v. Hochstämme, | | | | 232 Hamburger Lachs, lachsrosa | 40 | 4.30 | 0.4 |
| : reizende Gartenzierde sowohl als Einzel- | | | | wachsfreudig, reichblüh., besser als die alte Marquis, die leicht krank wird | 40 | 4.30 | 0.4 |
| pflanze wie in Gruppen gepflanzt, Stamm- höhe 60-100 cm, beste Sorten | _ | _ | 3-8 | 243 Mad. Crousse, rosa, reichblühend, stark | | | 0.4 |
| note so too eni, seste sotten 11.11. | | | | rankend | 40 | 4.30 | 0.4 |
| Geranium (Pelarg. Zonale). | | | | sichrosa | 40 | 4.30 | 0.4 |
| Fert, starke Pflanzen z. Auspflanzen, nicht | | | | 248 Neubronners Imperator, feurigstes aller existierenden Efeugeranien | 40 | 4.30 | 0.4 |
| wie fast überal! in jungen Frühjahrspflanzen angeboten, sond, starke, tells bereits blüh. | | | | 203 Rheinland, tief magentaviolett, die herri. | 1 | | |
| Topfpflanzen. Die Geranien enthalten eine ganz vorzügl. Auswahl in bezug auf Farben- | | | | Farbe, in Brüssel 1910 ausgestellt. Gold. Medaille | 40 | 4.30 | 0.4 |
| abwechselung; das Sortiment ist aus den | I | | | Medaille | | 11.5 | |
| besten leucht. Farben zusammengesetzt. Einfachblühende Geranien blühen besser bei | | | | dünnrank., beste weiße Sorte | 40 | 4.30 | 0.4 |
| jeder Witterung als gefülltblühende Geran. | | | | Pelargonien (englische) Odier, Engl. Pelar- gonien sind ganz bes. als Topfpflanzen ge- | | | |
| Zeichnen sich aus durch kräftig gedrungenen Wuchs, frühe und ungeheuer reiche Blüher. | | | | eignet, ab. auch i. Freien sind sie v. prachtv. | | | |
| Größe der Dolden und Blüten. | | | | Wirkung, Wir haben uns. Sortim, in diesem Jahre wieder mit den allerbesten Sorten er- | | | |
| Beste neuere Geraniensorten. | | | - | gänzt u. empf. diese herrl. Neuh. ganz bes. | | | |
| 40 Harzzauber, leucht. dunkellachs, Wuchs | | 0 | | Englische Pelargonien, Jungpflanzen mit Nam., 0.70 b. 1. — #, sehr starkePflanzen von | | | |
| der Sorte Rubin, außerordentl, reichbl., | | | | April ab in Blüte und Knospen, ohne Nam., 1 Stück 1.20 b. 2. — .# | | | 1 |
| wetterfest, Gruppen und Topfsorte 184 Nordlicht, leuchtend kochenill karminrot, | 1 - | 4.50 | 0.50 | Gladiolen siehe unt. Knollengewächs. S. 75. | | | |
| Riesendolde, halbgefüllt, runder, kom- | 1 | | | Heliotropium (Vanille) in besten hellen und | - | | |
| pakter Bau. Bes. früh u. reichbl | - | 4.50 | 0.50 | dunklen Sorten zum Auspflanzen, stark, gemischte ohne Namen | 30 | 3.50 | 0.4 |
| gelrot, dickgefüllte große Blumen, kurzge- | 1 | 4 50 | 0.50 | 27 Gruppenkönig, tief dunkelblau mit vielen Blütend., gute Wirkung | | | |
| stielt, Zukunftssorte | | 4.50 | 0.50 | 40 Marine, bringt Riesendolden bis zu 25 cm | 30 | 3.50 | 0.40 |
| riesiger Dolde, kompakter Wuchs, wetter- fest, reichblühend | 1 | 4.50 | 0.50 | Durchm, von tiefvioletter Farbe, Wuchs mittelhoch und kräftig | 30.— | 3.50 | 0.40 |
| rest, retenuation | 0 | 4.30 | 0.30 | mixemosti one stating a contract to | 10. | 3.30 | |

10.

12.

15.-

Pflanzen für Gruppen usw. (Forts.) Iresine, unentbehrliche Teppichbeetpflanzen, 25—30 cm hoch. "Lindeni, spitzblättrig, dunkelrot*) "karminrot*)

gelb, kräftige Jungpflanzen*)

*) 100 St. 6.— #, 10 St. 1.— #, mlt Topfballen 100 St. 10.— #, 10 St. 1.50 #

Lantana hybrida, Wandelröschen, dankbare, in Töpfen etwa 30 cm hoch werdende Pflanze, die man wie Geranien vielfach für Beete

verwendet, die aber auch am Fenster unge-mein dankbar blühen, wenn sonnig u. luftig stehend. Farbentöne in rot, orange, gelb Biew

Lobelien. Diese einjährigen Lobelien sind hervorragende Teppichbeet- bzw. Einfassungs-pflanzen. Während des ganzen Sommers erfreuen sie uns durch ihre prächt, unzähl.

Blütchen.
Lobella Kaiser Wilhelm, dunkelblau, komp.
Pflanzen mit Topfballen .
, Crystall Palace comp., ultramarin, Pflan-

zen mit Topfballen Firmament, leuchtend himmelblau Lobella cardinalis, siehe unten, überwintern im Freien, müss, geg. Frost gesch. werden. Nicotiana Sanderae, siehe unten unt. Blattpfl. Balkon-oder Hängepetunien, Karlsruher Rathaus Veilchenblau, weiß, rosa, rot und Blauwunder, kornblumenblau

Petunia hybr. grandifi. fimbriata nana, niedrige gefranste Topfpetunien
Spitzenschleier, reinweiß
Abendsonne, brillantrosa
Gottfried Michael, leucht. purpurrot

mit Lopiballen grdfl. grandifl. superbissima, große ge-wellte Blumen u. reichstem Farbenspiel, ganz besonders für Töpfe, aber auch für Fensterkästen ensterkästen

fimbriata fl. pl. Vollendung aus Samen, zu 95 Prozent echt fallende gefüllte Topf-

| St. | 10 St. | 1 Sc. | |
|-----|----------------------|----------------------|--|
| - | 3.50 | 0.40 | |
| | 1.20 | 0,15 | The state of the s |
| ij | 1.20 | 0.15 0.15 | |
| | 1.50 | 0.20 | Salvia compacta splendens, Feuerzauber, neu Salvienjungpflanzen aus Ber Töpfen per 100 St. 20.— |
| 111 | 1.50 1.50 1.50 | 0.20 0.20 0.20 | Salvien. Die weitleuchtende Blütenfärbung u. die langanhalt. Blüte machen sie zu einer unserer hervorragendst. Gruppenpflanzen. Heller, nicht zu nasser, warmer Standort begünstigt die Blüte außerordentlich. |

. 10 St. 2.50 .#

St. 10 St. 1 St. Salvia Feuerball, leucht. scharlachrot, Wuchs 0.40 3.50 mittelhoch mittelhoch Rakete, lange dicke Rispen. Wohl die I niedrigste und reichblühendste aller Salv.

Für Topf u. Beet gleich empfehlenswert Achtung! Kräftige Jungpflanzen aus 8 cm Töpfen 10 St. 2. - . K , 100 St. 16. - . K

Wie und mit welchen Pflanzenschmücke ich Fenster, Balkone oder Veranden? Blumen vor's Fenster! Darüber gibt Ihnen unsere kleine Schrift über Fenster- und Balkonschmuck erschöpfende Auskunft. Auf Wunsch senden wir diese Schrift kostenlos zu.

0.25

0.30

2. -

2.30

3451 Petunia superbissima fl. pl., Vollendung

Firma J. Lambert & Söhne, Trier/Mosel Sehr geehrter Herr Lambert! Ihre Pflanzen habe ich erhalten, und sie sind bereits sehr gut angewachsen. L. Boner, Aicherhof, Bergen (Obby.)

Trier, den 3. Juni 1936.

Besten Dank für prompte Zusendung der ganz nach Wunsch ausgefallenen Pflanzen.

Julius Wasum, Bacharach/Rhein,

Blattpflanzen für den Garten für größere Gruppen sowie als Einzelpflanzen auf Rasenflächen

| | 10 St. | 1 St. |
|---|--------|-------|
| Agapanthus umbellatus doldenblütige Schmucklille. Prachtvoll für Kübel, siehe Seite 108. | M | ж |
| Amaranthus tricolor, dreifarbig, schönpikierte Pflanze 100 St. 4. – .# | 0.50 | |
| " caudatus, dunkelroter häng. Fuchsschwanz 100 St. 4.—.« | 0.50 | _ |
| Canna-Knollen, angetrieben in Töpfen, fertig zum Auspflanzen. | | |
| Croxy Canna, gemischte Sort. ohne Namen, angetrieb. SortVerzeichnis sowie Einzelpr. d. Sort. Seite 74. | 5.— | 0.60 |
| *Centaurea candidissima, weißblättr.zlerl.Centaurea, die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen besonders eignet, mit Topfballen 100 St. 12.— .K | 1.50 | - |
| "gymnocarpa, desgl. weißblättrig, mit Topfballen 100 St. 12.— « | 1.50 | _ |
| Cineraria maritima, weißblättrig, ähnlich Centaurea 100 St. 12.—.% | 1.50 | - |
| Lobelia cardinalis, feurig scharlach Blumen, Belaub. dunkelrot, ca 60 cm L., blüht den ganzen Sommer | 3.50 | 0.40 |
| Musa Ensete, prachtvolle Blattpflanze. Diese Spezies die größte und schönste jener schönen Blattpflanz. Sie erreicht in einem Jahre eine ungewöhnl. Größe, eignet sich vorzügl. während des Sommers fürs freie Land. Ist als Einzelpflanze für Rasenplätze wie auch für Blattpflanzengruppen eine ganz besond. Zierde. Ist im Herbst in Topf oder Kübel zu pflanzen und im Winter trocken und mäßig warm zu halten. Ausführl, Behandlungsweise i.unserm "Gartenfr." | | |
| Jüngere gesunde Pflanzen 1 St. 2— 5 .#. stärkere überwinterte Pflanzen 1 St. 6—10 .#. Extra starke | 18—25 | |

Burg Cochem a. d. Mosel, 2. 10. 36. Für die Übersendung der Pflanzen möchte ich Ihnen bestens danken. Wiederum habe ich meine Freude an den schönen und kräftigen Pflanzen Ravené.

Firmä J. Lambert & Söhne, Trier/Mosel. Für die mir übersandten Geranien-Pflanzen, die zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgefallen sind, sage ich hiermit meinen besten Dank. Frl. Johanna Raber, Heusweiler, Saar, Schillerstraße 1. Trier, den 3. Juni 1936.







Nicotiana sylvestris



Cineraria maritima, silberblättrig



Canna, s. vorh. Seite

| Blattpflanzen für Gruppen (Fortsetzung) | 10 St. | 1 St. |
|---|---------|-------|
| Nicotiana affinis, Tabak, bringt große, weiße, lang | - 46 | .16 |
| geröhrte wohlriechende Blumen, mit Topfballe 100 St. 12 | | 0.20 |
| , colossea, Riesentabak. Starke Topfpflanze | | |
| 10) St. 20.— | | 0.30 |
| " Sanderae-Hybriden. Die Pflanze bildet 75–10 Zentimeter hohe, stark verzweigte Büsche, welch mit 5–6 cm im Durchmesser großen Blumen vo schönen Farben übersät sind. Gemischte Farber | e n | |
| Topfpflänzchen 100 St. 12.— "sylvestris, lange, weiße, wohlriechende Blumer welche traubenförmig über die Belaubung hänger mit Topfballeh 100 St. 12.— | 7. | 0.20 |
| *Pyrethrum parthenif, aureum, gelb*) 100 St. 4 | 1 00000 | _ |
| ., selaginoides, ganz niedrig*) 100 St. 4.—. | | - |

| *Perilla nankinensis, prächtige rote Einfassung für | 10 St. | 1 St. |
|--|--------|-------|
| Blattpflanzengruppen, 40—50 cm h. 100 St. 4.— .# Ricinus borboniensis, arboreus, Gibsoni und | 0.50 | - |
| sanguin. mit Topfballen | 1.80 | 0.20 |
| Solanum robustum, vorz. als Einzelpflanze od. Einfassungen, mit Topfballen | 1.80 | 0.20 |
| ,, Cabiliense argenteum, weißliche Blätt., vorzügl. als Einfassung für Blattpflanzengruppen, mit Topf | / | |
| ballen 100 St. 15.—.# pyracanthum, mit braunen Stacheln, reizend, mit | 1.80 | 0.20 |
| Topfballen | 1.80 | 0.20 |
| , jap. fol. gracillima, zierl. Bandmals, m. Topfball. | 1.50 | 0.20 |
| Quadricolor, m. br.Bl., bunt. Farbenspiel, m. Topfb. | 1.50 | 0.20 |

Sommer-Schlingpflanzen fürs Freie und für Töpfe, zur Bekleidung von Veranden, Lauben, Mauern usw. Siehe auch ausdauernde winterharte Sorten.

pflanze.
Cobaea scandens, Schlingpflanze, m. blauen
U. weiß. Blum., f. Töpfe u. f. Freie in Töpf.
Humulus japonicus, japan. Hopfen in Töpfen
, fol. varieg., buntblättriger, herrlich.
bunt belaubter Hopfen, Blätter mit
weißen Flecken, in Töpfen
, lupulus aureus, Goldnes Vließ, gelblaubiger, ausdauernder Hopfen.
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke
Eckfords, verb., großbl., pik. Sämlinge
Lonicera caprifolium, Gaisblatt, siehe Schlingpflanzen.

Clematis, Waldrebe, s. ausdauernde Schling-

pflanzen

Lophospermum scandens, prächtig rosa Blumen in Töpten

Maurandia Barclayana, blau, sehr zierlichem
Laub, in Töpten

| .K | .4 | ,# |
|--------------|------------|--------------|
| 25.— 15.— | 3.— 2.— | 0.35 0.25 |
| 15 | 2 | 0.25 |
| - | 9.— | 1 |
| 4.— | 0.50 | - |
| - | 20.— | 2.50 |
| 15 | 2 | 0.25 |
| 15 | 2 | 0.25 |

100 5+ 110 5+ 1 1 5+

| | and the second s | | - | |
|------|--|---------|--------|-------|
| Mina | a lobata. Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiß über, | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
| | extra in Töpfen | 15 | 2 | 0.25 |
| Pas | siflora, Leidens- oder Passionsblume | 13. | | 0.20 |
| | 1 Stück in Töpfen | 1 | bis | 4 |
| Thu | inbergia alata, schön blüh., gem. Farben, | | | |
| | In Töpfen | 15 | | 0.25 |
| Tro | paeolum canariense, kapuzinergelb, klein- | | | |
| | blühend, rankt sehr schnell, zierlich, | | | |
| | Sämling | 4 | 0.50 | - |
| 11 | | 1 | | |
| | Sämlinge | 4 | 0.50 | |
| +1 | Lobbianum, schnellrank. Sorte, leucht. | | | |
| | Farben, in getrennten Farben, Sämlinge | 4 | 0.50 | _ |
| 11 | Caba lashatana | 4 | 0.50 | Ξ |
| 11 | and Silks Denselstania alexans | 4 | 0.50 | |
| *1 | Die 3 vorstehenden Sorten mit Tonfhallen | 8 | 1 | 0.15 |

Chrysanthemum indicum (Winterastern).

Wir haben das Sortiment auf die allerbesten Sorten beschränkt. Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen. Besteliungen jetzt erbeten. Die im Frühjahr im April—Mai zu beziehenden bewurzelten Pflanzen werden entweder in Töpten, bei öfterem Umpflanzen oder im freien Lande bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.

Großblumige Chrysanthemum.

Die mit T bezeichneten Sorten eignen sich nach unserer eigenen Erfahrung besonders auch zur eintriebigen Kultur.

Wir erlassen kräftige durchwurzelte Topfpflänzchen nach Wahl der Bestellet 1 St. 0.30 .4, 10 St. 2.80 .4, 100 St. 25.— .4. (wo besonderer Preis nicht angegeben).

1 Sortiment in 10 besten Sorten 2.50 .4.

27 Chrysanth. Liohet, kupferigrot mit goldgelb.

104 Chrysanthemiste J. Lochot, kräftiges rosalila, neue Standard-sorte, die außergewöhnlich große Blumen bringt, sicher in der Knospe, gute Handelssorte für Topf und Binderei.

119 Citron, citronengelber Sport von Ondine, festkugelige Büsche mit unfehlbarer Sicherheit blühend. Nicht entspitzen, 1. Knospe.

unfehlbarer Sicherheit blunend. Nicht entspitzen, i. Nachuste.

31 Deuil de Paul Labbé, unter den roten Sorten die beste, dunkles Rot. Rücks. silb., sehr großbi., von fester Form, wüchs. 2. Knosp.

121 Edith Alston, reinweiße Ballform, ein Sämling von W. Turner, von der sie als eine bedeutende Verbesserung gelten kann. Die Blume ist abgeschnitten etwa 3 Wochen haltbar. November Blume ist abgeschilten etwa 3 Wochen haltbar. zweite Knospe.

42 Edith Cavell, bernsteinfarbig, unterseits goldrot. Große ballförm. Blum. von großer Haltbarkeit. Belaubung sehr gut, strotzend vor Gesundheit. Hervorragend 1. und 2. Knospe. T

50 Helene Williams, strohgelb, spät.
65 H. E. Converse. Die Farbe spielt in Bernstein, Goldgelb und Rot.
Die Blume ist sehr groß, Laub kerngesund. 1. Knospe.

120 Madame Charles Souchet, malvenrosa Ballform mit heller Mitte, vorzügliche, bewährte Haupthandelssorte. Entspitzen u. I. Knosp.

73 Madame Rene Oberthur, reinweiß, großblumig, spat.
78 Majestic, tief bernsteinfarbig, in bronze übergehend, Riesenblumen. Sehr gesunder Wuchs. Erstklassige Schnitt- und Dekorationssorte. 1. Knospe.



Großblumiges Chrysanthemum Edith Alston

Chrysanthemum (Fortsetzung)

113 Monument, weiß, ballförmige Blumen, die man bis nach Weihnachten schneiden kann. Stiele drahthart, Laub dunkelgrün und rubost, gegen Witterungseinflüsse unempfindl. 1. u. 2. Knospe,

81 Mona Davis, dunkellilarosa, edelgeformte Schaublume, gesunde, dunkelgrüne Belaubung. Hervorragende Sorte für Massenanbau. 1, Knospe, neu

1. Knospe, neu.

118 Mrs. H. Habgood, leuchtend Lachsfarbe mit aprikosenfarbener Schattierung, feine Farbe, riesige Blumen v. Ballform, I. Knospe.

12 Mrs. Pulling, wohl die beste u. zuverlässigste gelbe ballf. widerstandsfähigste, riesenblumigste Sorte, mittelfrüh. 2. Knospe.

13 Mrs. Geo Monro jr., dunkelbraunrot, samtartig, sehr gesunder Wachser. 1. Knospe.

102 Ondine, schneeweiße Riesenblume, außerordentlich haltbar, gesunder Wachser, für Schaublumen geeignet.
95 Rayonnante, rosa, feinstrahlig, früh. T

111 Red Majestic, kräftig, roter Sport von Majestic. Blume von fester Form. 2. Knospe.

 114 Roi d'or, altgold, ballförmige Riesenblumen, Wuchs und Knospenansatz hervorragend, 2. Knospe.
 112 Ville de Paris, wundervolles sattes Rot, mit altgoldner Rückseite. Eine der hervorragensten Handelssorten infolge ihrer feinen Farbe,

110 William Turner, zart weiß, Riesenblume, mittelfrüh. T

Dekorative Chrysanthemum.

Diese Gruppe umfaßt alle Sorten, die bei einfacher Kultur Blumen mittlerer Größe bringen. Soweit nicht besonders vermerkt

Jungpflanzen 1 St. 0.25 .K, 10 St. 2.- .K, 100 St. 15.- .K

322 Marie Morin, das neue weiße Topfchrysanthemum für Allerheiligen und Totenfest, straffer Wuchs, feste haltbare Blumen, ganz gleich ob man sie in Büscheln blühen läßt oder ob man die Seitenknospen entfernt. Ausgebrochen ergibt die Einzelblüte eine schöne Ballform, älchenfest, bew. Stecklinge.

bew. Stecklinge.

129 Bianca, leuchtend terrakottafarben, Rückseite der Blütenblätter ist golden, gute späte Schnittsorte (Dezember).

301 Blanche Poitevine, ganz gedrungen, hervorragende Topfsorte. Blüten in Tuffs von 2—3 vereint, bis 15 cm große Einzelblüten.

135 Denise, niedrig weiße Ballform mit grünen Spitzchen, feinpetal., feines Blattwerk, Für Töpfe besonders empfehlenswert.

150 Framfield F ink, tiefrosa, Blütenflor beginnt erst Ende November.

312 Friendly Rival, dunkelgelb, beinahe ballförmige Blumen, sehr haltbar, Beste für Weihnachten, dunkle Belaubung, krankheitsfrei, erstklassig.

frei, erstklassig.
313 Garnet King, dunkelscharlachrot, feines, schmales, gesundes Laub, Dezemberblüher.
156 Golden Marvel, goldgelb, sehr starkwüchsige Sorte mit gesunder Belaubung. Vortreffliche Schnittsorte, Oktober-November.

Kleinblumige reichblühende Chrysanthemum.

Topfverkauf und Gruppenbepflanzung

Topfverkauf und Gruppenbepflanzung.
Winterharte Sorten siehe bei Stauden.

122 Edelstein, das beste weiße Freil.-Chrysanthemum f. Topf u. Schnitt.

1302 Goldfinder, hellgelb, hervorrag. f. Rabatten u. Schnitt. Bindefarbe.

160 Herhstglut, leichtes goldgelb, sehr früh, mittelgroß, Topf- und Schnittsorte.

165 Kathleen Tompson, orangegold (Vinols'sche Rasse).

168 Pink Profusion, kirschrosa, blüht im Sept., sehr gute Schnittsorte.

192 Rotkäppchen, dunkle kastanienbraun, mittelgroß.

208 Source d'or, alte goldgelbe Schnittsorte.

Wir geben Stecklingspflanzen zum Auspflanzen ins freie Land, soweit nicht besonders bemerkt wie nachstehend ab:

in Sorten 1 St. 0.25 %, 10 St. 2.— %, 100 St. 15.— %

gemischt 10 St. 1.50 %, 100 St. 12.— %



Einfachbl. Chrysanthemum Golden Seal, prachtvoll ockergelb

Einfachblühende Chrysanthemum.

Se bedeutet ohne Seitenknospen zu ziehen Bü bedeutet mit Seitenknospen SeBü für beide Kulturen geelgnet G bedeutet großblumig

G bedeutet großblumig
320 Crimson Modell, leuchtend scharlach, einfachbl., gutgeformte
Blumen auf idealen Schnittstielen mit verhältnismäßig kleiner
gelber Scheibe, November.
321 Golden Seal, die gelbe Standardsorte, ockergelb, als Schnitt- und
Topfsorte. November, 40—50 cm hoch. Bü.
318 Raleigh, scharlachrot, einfach, begehrte Schnitt- und Topfsorte.
319 G. Fox Wilson, dunkelorange, einfachblühend, große haltbare
Blumen, feste Belaubung, gute Schnittstiele.
177 M. W. Buckingham, einfaches wundervolles lachsrosa, gut entwickelte Einzelblüten. Außerordentl. reichbl., Okt.-Nov., neu.
178 Novemberzoon, einfach. Ein Gegenstück zu Buckingham, leuchtend dunkles lachsrot seltene Farbe, begehrt für Binderei.
Soweit nicht bes. vermerkt Jungpflanz. 1 St. 0.25 .#, 10 St. 2.—.#

Kaskaden Chrysanthemum.

Für Balkonkästen und Ampeln geeignet. Die üppig wachsenden Pflanzen hängen in wahren Blüten-Kaskaden herab und bilden einen bezaubernden Herbstschmuck,

Kulturanleitung wird beigefügt.

400 Fugino mit weißen Blüten. 401 Hi-No-Hakoma mit roten Blüten. 402 Kyokmachi, rosa und weiß, 403 Mikageyama, kräftig, rosenrosa.

304 Shojo, rot. 405 Takamakie, gelb.

1 St. 0.25 .K 10 St. 2.—.K 100 St. 15.—.K

Pomponblütige

4 Bronce Fifi, rotbronce, pomponblütig, ausgezeichnet auch für

Töpfe
317 Little Bob, bronce pomponblütig, Gruppensorte.
Jungpflanzen 1 St. 0.25 %, 10 St. 2.— %, 100 St. 15.— %
Weitere Sorten siehe unter Stauden.

Abteilung für Binderei

Höchste Anerkennungen und Preise für Blumenbinderei: 1891, 1826, 1900, 1901, 1925, 1926, 1927 Trier. 1895 Darmstadt. 1903 Traben-Trarbach. 1902 Wiltingen. 1887, 1903 Luxemburg. 1890 Straßburg. Cleve 1926: Höchster Preis für abgeschnittene Blumen.
Die Blumenbinderei bildet einen Hauptzweig unseres Betriebes. Durch unsere stets gepflegten Grundsätze: Pünktlichkeit, Schönheit der Arbeiten, Verwendung besten Materials, ist diese Abteilung hoch entwickelt.
Blumen sind kein Luxus, sie sind Bedürfnis, um so mehr Bedürfnis, je mehr unsere Umwelt unseren Geist und Gemüt betrübt und bedrückt. Gerade heute sind Blumen und Pflanzen die billigsten, allzeit passenden Geschenke. Blumen spenden Trost und Freude zugleich.
Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenschmuckstücke können umgehend ausgeführt werden, so daß sie zu einer festgesetzten Zeit mit Bestimmtheit eintreflen. Bei eiligen Aufträgen ist telegraphische Bestellung sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: Lambert Söhne, Trier. Bestellungen schreibe man nicht auf Postanweisungen oder Postscheckabschnitte, da diese erst über Köln zu uns gelangen.

Festbinderei.

Traverbinderei.

Bitte lesen! Blumenspenden-Vermittlung.

An allen Plätzen, an denen Blumengeschäfte bestehen, haben wir die Einrichtung, daß Blumenaufträge, die an Adressaten solcher Plätze geschickt werden sollen, von jenen Geschäften direkt in unserem Auftrage erledigt werden. Das Abkommen beruht auf Gegenseitigkeit. Für die Besteller ist das außerordentlich vorteilhaft, da für sie dadurch Porto- und Packungskosten wegfallen. Aufträge für Versendungen nach allen Plätzen können uns daher vertrauensvoll übermittelt werden.

Winke für die Vermittlung einer Blumenspende.

Beim Versand nach einem beliebigen Ort des In- und Auslandes benötigen wir: Genaue Angabe der Empfängeranschrift, Art der Blumenspende (Zweck), Prels, Ausführungstermin. Will der Besteller Briefe der Bestellung beifügen, so sind diese uns einzusenden. Die Übermittlung der Aufträge erfolgt auf die schnellste und billigste Weise durch eine der Blumenspenden-Vermittlung angeschlossene Firma am Auslieferungsort bzw. diesem am nächsten gelegene.

Geflügel-, Vogel-, Hunde- und Fischfutter.

| MUSKGTOF das bekannte u. beliebte rhein. Gefl | lugei | futter. |
|--|--------------------|----------------------|
| Preise veränderlich Tagespreis: | Kilo | 50 Kilo |
| Muskator Kücken-Erstlingsmehl | 1.80 2.— 2.— | 17.— 18.— 18.— |
| ,, Legemehl (Eiermehl), das ideale Morgen-Weich- | 1.70 | 14.50 |
| | 1.60 | 14 14 6.50 |

Tauben- und Hühnerfutter.

Wicken, Weizen, Gerste, Hafer, getrennt und gemischt, Lieferung je nach Vorrat, Tagespreise! Bei Bestellung bitte angeben: zu Futterzwecken.

Flora-Torfmull zur Einstreu in Geflügelställe Ballen von 0,33 Rmtr. (75–80 Kilo)

Flora-Torfstreu zur Einstreu in Großviehställe u. Dünger-Dünger. Ballen von 0,33 Rmtr. 3.25 % unverp. ab Lager Trier. Bei Waggonbezug Sonderpreise.

Vogelsämereien.

Preise veränderlich!

Wir machen unsere werten Kunden darauf aufmerksam, daß gerade beim Einkauf von Vogelfutter größte Sorgfalt geboten ist, will man nicht seine Lieblinge schädigen. Der durch schärfste Reinigung und sorgfältigste Behandlung der Saaten bedingte höhere Preis macht sich durch gesteigerte Singfreudigkeit und erhöhtes Wohlbehagen Ihrer Lieblinge bezahlt. Die Qualität ist das Wichtigste, nicht der billige Preis! Unsere Vogelsämereien zeichnen sich aus durch vorzügliche Beschaffenheit, Reinheit und Zuträglichkeit und sind staub- und geruchfrei. Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden in kürzester Frist geliefert. Alle Preise sind veränderlich, da von der Marktlage und den für die Einfuhr zur Verfügung stehenden Devisen abhängig. Devisen abhängig.

111/2 Kilo | 5 Kilo | 50 Kilo

| Lieize Acidinaliicii: | /2 KIIO | | an Kilo |
|--|---------|------|---------|
| Ameiseneier, sauber gereinigt, getrocknet | .K | .K | .16 |
| 10 g 0.10 .K., 100 g 0.F0 .K | 2.50 | _ | _ |
| Biskuitmehl 10 g 0.10 .# , 100 g 0.20 .# | 0.80 | _ | |
| Buchweizen, silbergrauer | 0.45 | 4.20 | 40 |
| Distelsamen | 2 | 18. | 40. |
| Erdnüsse, weiße China, f. Papagelen, handverles. | - | 10. | - |
| Hafer, geschälter, für Papageien | 0.40 | 3.80 | 35.— |
| Hanfkörner, große, deutscher | 0.75 | 7.20 | |
| Hanf, ausländischer, Nach Eingang | | | 70. — |
| Wisse upgeschätte Debbisse bust | 0.40 | 4.80 | 20 |
| Hirse, ungeschälte, Rohhirse, bunt | | 4.00 | 35 |
| " ungeschälte Rohhirse, gelbe | - | - | - |
| weiße Silber, ital | | 40 | |
| | 1.10 | 10 | - |
| " Senegalhirse, echt, für ausländische Vögel | | - | - |
| geschälte, für Kücken | 0.35 | 3.20 | 30.— |
| Kanariensamen, beste Qualität | 0.35 | 3.20 | 30. — |
| Kürbiskerne | 0.70 | 6.80 | 65.— |
| Leinsamen für Vögel | 0.65 | 6.20 | 60 |
| Mais, Pferdezahn-, Papagei-Mais, weiß. (Tagpr.) | | | - |
| Mohnsamen, blauer, I. Qualität | 1.20 | 11 | 100 |
| Mohnmehl | 0.45 | 4.20 | _ |
| Muska 10 g 0.10 , 100 g 0.30 | 1.20 | - | |
| Negersamen, für Kanarien- und Waldvögel | 0.60 | 5.80 | 55.— |
| Vogelrübsen, beste Qualität | 0.45 | 4.20 | 40 |
| Salatsamen, weiß 100 g 0.50 .K | 2 | - | |
| Sonnenblumenkerne, kleinere weiße | 0.45 | 4.20 | 40 |
| Weißwurm 10 g 0.10 .K , 100 g 0.50 .K | 2 | | _ |
| Zirbelnüsse, Tiroler, für Papagelen | 0.65 | 6.20 | 60 |
| Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien | | | |
| werden auf Wunsch gerne besorgt, | | | |
| nerden dat stonach Geine nesorgt. | 1 | | |

Lamberts Vogelfuttermischungen.

| Unsere auf Grund langjanriger Effahrungen zusam | imenge | setzten |
|---|--------|----------|
| Spezial-Vogelfuttermischungen sind unter Be- | | |
| obachtung der Lebensbedürfnisse der betr. Vögel zusammengestellt und enthalten nur gesunde Säme- | | 1/a Kilo |
| reien von bester Qualität, staub- und geruchfrei | .H. | .14 |
| Lamberts Kanarien-Singfutter-Mischung | 0.40 | 0.70 |
| , Kanarien-Mischung | 0.35 | 0.60 |
| " Mischung für Papageien | 0.35 | 0.60 |
| " Mischung für Finken | 0.40 | 0.70 |
| " Mischung für Distelfinken | 0.55 | 1 |
| " Mischung für Amseln, Rotkehlchen, Meisen u. | | |
| andere Weichfresser | 0.45 | 0.80 |
| " Mischung für Waldvögel | 0.45 | 0.80 |
| ., Mischung für ausländische Vögel | 0.40 | 0.70 |
| Futtersteine, einfachste, sicherste Winterfütterung | | |
| 1 Stück 0.40, 10 | Stück | 3.50 .K |
| | | |

Meisen-Futter-Apparat Nr. 152 (Wird von Spatzen gemieden). 1 Stück 1. Ossa Sepia-Schalen 10—12 cm 1 St. 0.07, 10 St. 0.65, 100 St. 6.— %
14—18 cm 1 St. 0.16, 10 St. 1.50, 100 St. 14.— &
Biskuit (feinstes Eierbrot) für Kanarien usw. (mit Nährsalzzusatz)
1 St. 0.12.%, 10 St. 1.— &





Vogelfutterringe, "Piepmatz" (s. Abb.) 1 Stück 0.22, 10 Stück 2.—. «
"Piepmatz"-Häuschen (siehe Abb.) mit biegsamer Sitzstange und
auswechselbaren Futterkörper . 1 Stück 1.10, 10 Stück 10.—. «
Ersatz-Futterkörper 1 Stück 0.55, 10 Stück 5.—. « Die "Piepmatz"-Erzeugnisse sind unstreitig die besten Fett-Futter-mittel. Als Mischfutter genehmigt unter Nr. 1383 89. Wir warnen vor billigen Nachahmungen,

Mittel gegen Ungeziefer.

Urba-Vogel-Sand, hält Bauer und Vögel ungezieferfrei Schieles Mausersalz, kleiner Beutel 0.12 4, großer Beutel 0.20 4 Rotstern-Federmilben-Tinktur 0.50 .8 Rotstern-Federfresser- u. Kalkbeinsalbe, 1 Tube . Rotstern-Milbensalbe, 1 Dose . Rotstern-Milben-Bad, Badewasser-Zusatz . 3.50 M Rotstern-Milben-Bad, Badewasser-Zusatz . 0.45 & Anisoel, 1/10 Liter einschließlich Flasche . 1.80 & Rotstern-Medizinen: Nr. 1. gegen Heiserkeit, Nr. 2 gegen Katarrh, Nr. 3 gegen Asthma, Nr. 4 gegen Fieber, Nr. 5 gegen Durchfall, Nr. 6 gegen Diarrhoe, Nr. 7 gegen Verstopfung, Nr. 8 gegen Fetleibigkeit, Nr. 10 gegen Rotleibigkeit, Nr. 11 gegen Krämpfe, Nr. 12 gegen Freßsucht, Nr. 14 gegen Herzschwäche, alle je Flasche 0.40 & Nr. 9 gegen Fußkrankheit, Flasche mit Pinsel 0.50 & (Herstellerin Zimmer-Werk, Chem. Fabrik, Landshut/Bayern). Berlep'sche Nisthöhlen, je nach Vogelart u. Größe 2.— bis 5.— & Futterkästen zur Winterfütterung freilebender Vögel.

Spratt's Futtermittel.

Preise auf Anfrage Preise freibleibend

Kilo Kilo Kilo Kilo

1.90 3.60 0.35 32.-

2.20 4.20 0.40 38.-

2.20 4.20 0.40 38.-

Aufklärende Broschüren kostenlos: Der Hund, wie er sein sollte. Spratt's Futtermittel für Hunde

Die Spratt'schen Futtermittel sind heute überall so gut einge-Die Spratt'schen Futtermittel sind heute überall so gut eingeführt, daß sich eine besondere Aufklärung und Anpreisung wohl erübrigt. Auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, enthalten diese Produkte tatsächlich alle diejenigen Stoffe, die zum Aufbau und Gedeihen der Hunde nötig sind. Wir können nur immer wieder auf den Verbrauch der unten angegebenen Futterstoffe hinweisen. Analyse und Verfütterungsvorschrift wird jeder Sendung beigelegt.

1) Spratt's Fleischfaser-Hundekuchen

für Hunde aller Rassen, trocken verfüttern .

3) Puppy-Biskuits, sehr phosphorhaltig, zur Aufzucht jung. Hunde

Lebertran-Biskuits mit einem Zusatz von Medizinal-Lebertran in reiner und allerbester Qual.. junge Hunde u. säugende Hündinnen Puppy-Futter mit Pepsin für

Hunde mit schwachen Ver-dauungsorganen u. als Ersatz für Muttermilch 1 Pfd.-Dose 1.25 K

20 Pfd.-Dose 18, - . #

Spratt's Haxe, Neu! der neue Hundekuchen (Bestes Mischfutter mit Speise-0.40 36.-

Alle anderen Spratt's Futtermittel für Hunde, Geflügel, Katzen uswwie auch Spratt's Gebrauchsgegenstände für Tierpflege werden auf Wunsch gerne besorgt.

Bartmanns Fischfutter für Goldfische.

pratts

Hundekuchen

Bestes und billigstes Futter. Gebrauchsanweisung ist beigefügt. Fleine gelbe Beutel zu 0.15. %, große gelbe Beutel zu 0.30. %, kleine gel je Blechdosen 0.35. %, große grüne Blechdosen (1/m, kg) 0.85. % Daphnien, das beste Fischfutter für alle Aguarienfische

kleine Beutel 0.10 %, große Beutel 0.20 % Aquariennetze 1 Stück 0.12, 0.15 und 0.20 %

Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege.

Von Schulte vom Brühl. Mit Anleitung zur Einrichtung und Be-pflanzung von Aquarien 0.50 % Leitfaden für die Pflege und Zucht der exotischen Zierfische von W. Schreitmüller mit 24 Bunttafeln und 160 Textabbildungen Preis 3.80 %

Glas-Aquarien, weißes Glas, Rand rauh geschliffen, 1.20 bis 10 .- . K je nach Größe

Bedarfsgegenstände für Garten-und Landbau

So wichtig und wesentlich für den Erfolg die Verwendung nur allerbesten Samens und Saatguts ist, so wichtig ist auch die richtige Behandlung und Pflege des Bodens und der Pflanzen. Richtige Düngung, rechtzeitige Schädlingsbekämpfung, gutes Werkzeug sind ebenso sehr Voraussetzung für einen vollen Ertrag, wie die Verwendung besten Samens. Fehlschläge lassen sich vermeiden durch eitriges Studium der einschlägigen Fachliteratur. Deshalb bitten wir, auch die nachfolgenden Seiten genau und aufmerksam durchzulesen. Unsere verehrten Kunden finden hier Alles, was für eine richtige Garten- und Pflanzenpflege notwendig ist.

Düngemittel, Torfmull, Pflanzenerden

HUMINAL zurBodenverbesserung und Düngung, der natur-bak-, Spargel- und Obstbau, Feldgemüsebau, Erwerbsgarten-und Privatgartenbau, ferner für Rasenflächen.



Huminal ist die Pflanzen- und Bodennahrung. Huminal tritt daher als vollwertiger Ersatz an die Stelle von Stall-mist und Kompost, wo diese fehlen oder nicht leicht in hin-reichender Menge zu beschaffen

Huminal A enthält 2,5% Stick-stoff, davon 1,7% leichtlöslich und ca. 60% aktive organische Substanz.

HuminalB enthält 2,5%, Stickstoff, davon 1,7%, leichtlöslich, 1,3%, Phosphorsäure, 2,1%, Kali und ca. 60% aktive organische Substanz.

Huminal verbessert die Bodenstruktur und den Wasserhaushalt. Huminal fördert die Bodengare und verhindert Bodenmüdigkeit. Huminal steigert den Ertrag und beschleunigt die Reife. Huminal erhöht den Nähr- und Gesundheitswert der Erzeugnisse, Huminal bringt die Boden- und Düngernährstoffe erst zur vollen

sind.

Ausnutzung. Huminal wirkt der Verunkrautung und Bodenschädlingen entgegen

Huminal A (für den Wein-, Spargel-, Obst-, Feldgemüse- und

Huminal A (für den Wein-, Spargel-, Obst-, Feldgemüse- und Erwerbsgartenbau)

Huminal B (für alle gärtnerischen Kulturpflanzen, Privatgärten, Kleingärten, Erwerbsgartenbau)

Huminal B ¹/₈ Ballen ungef. 35 kg 3.90 -#, 1 Ballen ungef. 75 kg 6.65 -#.

Huminal B 1 Karton ungef. ½ kg 0.60 -#, 1 Karton ungef. 8 kg 2.— -#.

Huminal-Tabletten für Topfpflanzen 1 Dose ungef. 100 g 0.55 -#.

Huminal-Tabletten für Kakteen 1 Dose ungef. 35 g 0.55 -#.

Alles ab Lager Trier bezw. Saarbrücken. Bei größerem Bezug Preis-

ermäßigung. Reiche Ernte durch Volldüngung



Leichtlöslich mit garantiertem Nährstoffgehalt.

Phosphorsäure - Stickstoff - Kali in richtiger Form, im richtigen Verhältnis, für na-turgemäßes, vollkommenes Pflanzenwachstum.

Seit Jahrzehnten bewährt!

Unentbehrlich im Obstgarten, Blumengarten, Gemüsebau, Weinberg, bei Zimmer- und Balkonpflanzen.

Phosphor-Stickstoff säure in wasserlösl. Form

Alberts Spezial-Blumendünger Marke WG 10%
Dünger für Garten-, Obstund Welnbau Marke PKN 10% 12%

a) Sackpackung 5 kg (Postsäck.) 121/2 kg 25 kg 50 kg 100 kg 5.25 9.50 2.25

für Jede der drei Sorten WG, AG, PKN einschließlich Sack brutto b) Marke WG in Dosenpackung: Dose 150 g 500 g 1000 g 1.70 4 0.50 1.-

einschließlich Original-Fabrikverpackung c) Marke WG in Tablettenform: 1 Karton mit 50 Packung. 12.50 .# 1 Packung 0.25 .#, einschließlich Original-Fabrikverpackung.

Der neue Volldünger Nitrophoska J. G.

(Die Preise für Nitrophoska sind veränderlich.) Nitrophoska IG A (kalkhaltig) mit 12% Stickstoff, 12% Phosphor-säure, 21,5% Kall, außerdem 8-10% Kalk (CaO).

såure, 21,5% Kall, außerdem 8–10% Naik (CaO).

Nitrophoska IG B (kalkhaltig) mit 14% Stickstoff, 14% Phosphorsäure, 18% Kali, außerdem 8–10% Kalk (CaO).

die hochwertigen arbeitsparenden Volldünger
Nitrophoska IG A (kalkhaltig), für kaliarme (meist leichtere) Böden und für besonders kalibedürftige Pflanzen, wie Hackfrüchte, Kartoffeln, Rüben, Gerste usw. Im feldmäßigen Gemüsebau in erster Linie für Kohlarten, rote Rüben, Kartoffeln, Möhren, Sellerie, Tomaten und Spargel. 50 kg einschl. Sack ab Lager Trier bezw. Saarbrücken

Saarbrücken.

Nitrophoska IG B (kalkhaltig) für Getreide, Weiden, Wiesen. Beim Feldgemüsebau in erster Linie für schwerere Böden und für Kulturen, wie Spinat, Salat, Endivien, Rettich, Zwiebein und Gurken, Preis je 50 kg einschl. Sackab Lager Trier bezw. Saarbrücken 16.— %



Harnstoff-Kali-Phosphor (B. A. S. F.).

Volldünger für den Gartenbau, (28% Stickstoff, 14% Phosphors., 14% Kall) eignet sich besonders für Blumen, Blütensträucher, Beerensträucher, Gemüsepflanz., Rasenflächen und Topfpflanzen. 100 g 0.45 .//. Dose 0,5 kg 1.05 .//., 5 kg 6.15 .//., 10 kg 9.40 .//., Eimer 25 kg br.16.65 .//.

Cyanid-Schwefelkalkpulver und Cyanid-Schwefelkalkdünger

gegen Kohlhernie, Schleimpilz, Erdflöhe bei der Anzucht und dem Anbau von Kohl-(Kraut)-Arten (siehe beiliegende Drucksache).

Cyanid-Schwefelkalk-Pulver für Entseuchung der Saatbeete, Pikierbeete und stehende Pflanzen, 1 kg für 5 qm.

1 kg-Paket 0.80 .K, 5 kg 3.80 .K, 50 kg 36.-- .K

Cyanid-Schwefelkalk-Dünger zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend, 50 kg für den preußischen Morgen. 5 kg 2.70 %, 50 kg 26.— K





Wirsingkohl, gewachsen auf dem gleichen kohlhernieverseuchten Boden, links durch Kohlhernie befallene Wurzeln, rechts mit Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver behandelt, vollkommen gesund.

Hornmehl fein
Hornmehl grob
Horn-Flatterspäne
Horn-Flatterspäne
Horn-Sägespäne
langsam wirkender organischer Dünger für Erdmischungen 50 kg 16.— .K 50 kg 16.— .K 50 kg 17.— .K 50 kg 18.— .K

Spezial-Kakteendünger "Nero" (Organisches Düngemittel).
1 Packung 0.40 .4.

Der Komposthaufen

gehört zu den wichtigsten Teilen des Gartens. Verlangen Sie die kostenlose Zusendung von ausführlichen Druckschriften über die Herstellung v. Torfgrünkompost u. Torfschnellkompost

Moostorfmull. In Spezialpackungen f. den Haushalt, Woostorfmull f. Blumenerde, z. Konser-vierung der Früchte und Blumenzwiebeln, für die Katzen-

abortschale. Moostorfmull ist in Spezialpackungen, gar. ½,, cbm im Verhältnis 4:1 gepreßt, in festem Karton erhältlich und kostet: Die Packung T.V. Haushalt-Torfmull (H) für den Haushalt <u># 1.89</u> Die Packung Säuglings-Torfmull (S) für den Säugling . <u># 2.—</u>

Torfmull. Ist das idealste Bodenverbesserungsmittel u. wirkt bei richtiger Anwendg. gleichzeitig als Düngemittel. Torfmull in Ballen v. 0,33 cbm. 3.75 (etwa 75-80 kg) unverpackt ab Lager Trier. Für den Gärtner und Erwerbsgemüsebauer kostenlos ausführl. Anleitung über Torfgrünkompost u. Torfschnellkompost. Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Reichsbahnstation.

Torfstreu. Beste Einstreu und bester Düngersammler in Hof u. Stall. Torfstreu in Ballen v. 0,33 cbm # 3.25, unverpackt ab Lager Trier.

Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Reichsbahn-Station Wir betonen ausdrücklich, daß die Preise veränderlich sind.

Erdarten. Zur erfolgreichen Kultur aller Blumenpflege gehört das zeitweise Umpflanzen der Topfgewächse, je nach Bedürfnis der einzelnen Gattungen 1—2 mal jährlich oder alle 1—2 Jahre. Wir empfehlen besonders.

Heideerde, I. Qualität

Kompost- oder Mistbeeterde

Florblumenerde für Geranien, Fuchsien, Heliotrotropen, Margueriten, Knollen-Begonien usw. (Florblumen)

Blattoflanzenerge für St. blumen) Blattpflanzenerde für Ficus, Aralien, Dracaenen, 50 kg Asparagus
Palmenerde, Araucaria; Palmen usw. 50 kg .// 4.—
Vorbereitete Erde für Balkon- und Fensterkasten . . 50 kg .// 2.50 Leichtverständliche Bücher über Düngungsfragen finden Sie auf der dritten Umschlagseite!

Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Wir können unseren verehrten Kunden nicht genug empfehlen, sich der vorzüglichen Schädlingsbekämpfungsmittel, die uns die moderneWissenschaft an Hand gibt, bei Bedarf zu bedienen. Wir führen die von Wissenschaft und Praxis erprobten Mittel der bekanntesten Firmen zu Fabrikpreisen. Ausführliche Gebrauchsanweisung ist allen Artikeln aufgeruckt oder beigelegt. Alle Mittel sind genau nach Vorschrift anzuwenden. Wir lehnen jede Verantwortung für Mißerfolge bei der Behandlung ab.

Mittel für den Garten-, Pflanzen- v. Gemüsebau:



Beyrodts Pflanzenwohl, in allen Fachkreisen bestens eingeführt. Schnell und sicher wir-kendes Mittel zur Bekämpfung von Pflanzen-schädlingen wie Schildlaus, rote Spinne, Thrips, Schmier-, Wolle- und Blutlaus. Raupen, Maden, schwarze und Blattläuse.

Spritzlösung in Flaschen zu

Räucherlösung in Packungen zu

50 125 250 500 1000 cem 1.65 2.80 5.30 19.25 dazu Räucherapparat .# 3.75

Parasitol-Räucherkerzen, hervorragendes Räuchermittel gegen Blattläuse, sehr einfach und sicher in der Handhabung, unschädlich für Pflanzen, kleine für ca. 10 bis 15 cbm Luftraum Stück 25 50 125 250



Verdönnung bis 1:100.

kg ¹/30 ¹/10 ¹/4 ¹/3 1 2¹/3 5

0.60 1.10 2.25 4. — 7.50 18:50 36. —

Parasito II (nur zum Spritzen u. Tauchen) gegen
Blattäuse, Raupen, Thrips, Milben usw. Verdönnung 1:100 Parastro, Blattiäuse, Raup. dünnung 1:100. kg 1/20 1/10

1/4

.# 0.55 0.95 2.— 3.40 6.25 15.— 29.50 Alle andern Pflanzenschutzmittel der Firma Schacht liefern wir eben falls zu Original-Fabrikpreisen.



Venetan. InWasser leicht lösliches Spritzmittel von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse. Anwendbar im Freiland und im Gewächshaus in 1 bis 11/20/0jeer Lösung.

Blechflaschen zu 75 g 150 g 600 g 1.45 3 kg Blechkannen zu

Nicotin-Quassia-Extrakt (Januar bis Dezember) zur Vertilgung von Blattläusen, Raupen, roten Spinnen und sonstigem Ungeziefer an Zimmer- und Gartengewächsen, 1 Tube genügt für 25 Liter Wasser. (1%ige Spritzlösung, 1 Tube in Faltschachtel 25 g 1/4 kg 1/2 kg 1 kg

10 kg . .

0.45 1.75 3.-Tabakstaub. Räuchermittel, auch zur Bekämpfung der Erdflöhe 1 kg # 0.20, 10 kg # 1.50

Cyanid-Schwefetkalkpulver

gegen Kohlhernie, Schleimpilz, Erdflöhe bei der Anzucht und dem
Anbau von Kohl-(Kraut-)Arten, für Entseuchung der Saatbeete,
Pikierbeete u. stehender Pflanzen, 1 kg für 5 qm. (Siehe beiliegende
Drucksache.).

1 kg-Paket . 0.30, 5 kg . 3.30, 50 kg . 36.—

Kußterkalk "Wacker" gegen Sellerierost, Krautfäule der Kartoffeln,
Löwenmaulpilz (Spritzmittel).

2 kg-Paket . 1.30, 25 kg-Sack . 14.—, 50 kg-Sack . 25.—

"Unkraut-Ex". Einfaches und radikales Unkrautvertilgungsmittel,
2 kg "Unkraut-Ex" werden in etwa 100 Liter Wasser aufgelöst, mit
der Lösung das Unkraut begießen. Möglichst nach Regen gleßen.
Für 100 qm Unkrautfläche genügen 2 kg "Unkraut-Ex".
Preis: kg ½ 1 5 ,0 30 450 100

Preis: kg ½ 1 5 10 30 50 100 ... 0,90 1.60 6.75 11.75 30.— 46.— 90.— (Siéhe beiliegende Drucksache).

Sichern Sie sich den Ertrag Ihrer Arbeit!



Terrasan vernichtet alle tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen treiben oder dort überwintern, wie: alle Arten Würmer, Schnecken, Ameisen, Engerlinge, Drahtwürmer, Maulwurfs-Grillen (Werren), Tausendfüßler, Alchen, Schmetterlingsraupen, Zwiebelfliegen, Kohlgallenrüßler, Erdflöhe, Larven, Maden, sowie alle tierischen Schädlinge und vertreibt Mäuse und Maulwürfe. in kelner Welse an.

Gebrauchsanweisung befindet sich hei jader Packuns

in keiner Welse an.

Gebrauchsanweisung befindet sich bei jeder Packung. 1 kg reicht für 20—25 qm. "Terrasan" wird wie künstlicher Dünger gleichmäßig ausgestreut, muß aber sofort untergegraben oder untergepflügt werden. Bei bepflanzten Grundstücken werden zwischen den Pflanzenreihen Rillen gezogen, in diese eingestreut und wieder zugestreift.

Rillen gezogen, in diese eingestreut und wieder zugestreift.

8 0.45 1.15 2.50 4.— 7.80 17.50 33.50 65.—einschl. Verpackg Auf Terrasan verzichten, heißt halbe Ernte vernichten!

(Siehe auch beiliegende Drucksache).

(Siehe auch beiliegende Drucksache).

Spruzit, wasserlösliches Pyrethrumextrakt, standardisiert, ungiftig. Zuverlässiges Spritzmittel, gleichzeitig gegen fressende und saugende Insekten. Ungiftig für Menschen und alle Warmblüter, keine Schädigung an empfindlichen und blühenden Pflanzen, läßt sich auch gegen Ungeziefer in Haus und Stall anwenden. Sauber, hochkonzentriert, daher keine Beeinträchtigung des Aussehens und Geschmacks von Gemüse und Früchten. Spruzit im Gebrauch außerordentlich billig, da große Verdünnbarkeit (bis 1:1250, also nur 8 g Spruzit auf 10 Liter Wasserl) Behördlich anerkannt. Glänzende Zeugnisse aus der Praxis.

Packung 20 g 40 g 100 g ½ ½ ½ 1 kg netto

6.90 1.65 3.50 7.50 13.50 25.—
ergibt ca. 20-25 Ltr. 40-50 Ltr. 100-125 Ltr. 312 Ltr. 625 Ltr. 1250 Ltr.
Spruzit-Staub, einfache Bekämpfung von Erdflöhen, Kohlraupen,
Ameisen, Blattläusen, Erdbeerstechern, schwarzen Bohnen Blattläusen, Stachelbeerlarven, Rübenfliegen, durch
Sparsamster Verbrauch (3—6 g je qm).
Die praktische Stäuberdose für den Kleingärtner 25 kg 10 Packungen zu

38. -17.-1.10

Fäulnis-Schutz der Mieten.

ulnis-Schutz der Mieten.

"Kampf dem Verderb", lautet die Parole!
Kein Zentner Kartoffeln, kein Zentner Rüben, kein Zentner Obst darf in diesem Jahr durch Fäulnis verloren gehen. Deshalb: rsan, das amtlich gepröfte und anerkannte Konservierungsmittel schützt Kartoffeln, Rüben, Obst, gärtnerische Knollen, Kohl, Samen vor Fäulnis und Insektenfraß!
Karsan ist ein Pulver, das nicht brennbare, unschädliche Gase entwickelt, die alle auf dem Pflanzengut vorstehender Art sich befindlichen Fäulniserreger abtöten. Angefaulte Stellen der Knollen werden vollkommen trocken gemacht.
Anwendungsmenge: 100 Zentner Kartoffeln, Rüben 1 kg — 100 Zentner Obst 2 kg — bis 1 Zentner gärtnerische Knollen und Samen 100 g.
Das Pulver wird einfach zwischen die Knollen bzw. das Obst gestreut, bei Samen wird das Pulver damit vermischt.

Mittel für Obst- und Weinbau:



Generalvertrieb

Bärtschi's kaltweich.Baumwachs (J. Bärtschi)

Bestes Material zum Veredeln, zum Verstreichen bezw. Verheilen jeder Art Baumwunden, Fr. ststellen, Rindenverletzungen, Schnittstellen, Erand, Krebs u.dgl., enthält rein. Bienenwachs. Läuft bei Sonnenwärme nicht ab, bleibt elastisch, schließt hermelisch und springt stisch, schließt hermeusen und springinicht, ist siels gebrauchsfertig. Hält sich unbegrenzt. Nur echt mit nebenstehend. Schutzmarke. Prämiliert: Karlsruhe, Dresden, Görlitz, Petersburg und an vielen anderen Orten.

Büchsen zu 2.90 5.60 13.-0.95 1.65 0.38 0.55 0.28

Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage. Wiederverkäufer gesucht.

Wiederverkäufer desucht.

Lauril-Baumwachs (Jan. bis Dez.), kaltweich, sehr gutes Baumwachs zum Veredeln, Büchsen zu 50 g 3/k 1/4, 1/4 1 4,5 kg

"K 0,27 0,45 0,70 1,20 2,20 8,75

Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.
"Pomona"-Baumwachs
"25 g 50 g 3/4 3/4 1/2 1 21/2 41/4 kg

Verkauf .K 0.25 0.30 0.40 0.70 1.20 2.20 5.50 9.50

Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.

Edel-Raffla-Bast, al erbeste helle Ware z. Binden, breit, langsträhnig, soweit Einfuhr genehmigt wird.

1. Qualität: ½ kg .K 1.30, 5 kg 11.—, 50 kg 100.— 1 Preise

Gute Qualität: ½ kg .K 1.—, 5 kg 9.—, 50 kg 80.— i veränderlich

Query-Bast in Rollen, fertig zum Gebrauch, zum Pfropfen, Okulleren, zum Binden in Treibhäusern usw., zart, biegsam, schleißbar 1 Rolle à 100 m .K 0.99, à 250 m .K 1.80

Ichneumin-Raupenleim, hell, der beste Raupenleim für jede Jahreszeit, sicher wirkend. (Januar bis Dezember). Wird nur 1—2 mm dick aufgetragen, bleibt 5—6 Monate fängig. Für einen Baum benötigt man durchschnittlich ungefähr 30—40 Gramm. 1 Kelle zum Auftragen des Leims .M 0.35 Postkübel Eimer zu 1/2 1/2 zu 41/2 zu 10 25 kg zu 10 25 kg

12.40 27.-Unterlagepapier, (Spezialantertigung), kräftige wetterfeste Qualität, garantiert fett- und wasserdicht 10 cm breit, Rolle von 20 m .# 0.25, 13½ cm .# 0.30 10 ... 40 ... 0.40, 13½ , ... 0.55

"Fix-Fertig", der gebrauchsfertig Leimring (DRP. 526825)



ist maschinell mit dem bekannt. ist maschinell mit dem bekannt.
Ichneumin-Raupenleim schon
gestrichen u. bringt gegenüber
selbst den billigsten Raupenleimen eine bedeutende Ersparnis an Zeit und Geld. 10 Meter
(5 Doppelmeter) reichen f. zirka
15 Bäume mittleren Alters.

Rolle von 5 Meter (Postkarton mit 24 Rollen) ./ 0.65 die Rolle

Rolle von 10 Meter (Postkarton mlt 12 Rollen) .% 1.25 die Rolle

Postkarton m. 10 Rollen à 10 m "Fix Fertig" u. 1 kg "Fix Fer-tig"-Drahtkordei ." 14.— Tube 100 g .# 0.50

"Pomona"-Raupenleim . Elmer Dose 1 kg 21/4 kg 41/2 kg 10 kg 25 kg 2.— 5.— 8.95 19.70 48.75 1/2 kg Packungen

2.-1.-Unterlagepapier: 121/4 cm breit, Rollen 50 m lang # 0.60, 25 m lang # 0.35



STUTTGARTA

Avenarius Dendrin

(Obstbaum-Carbolineum.) Das unentbehrlichste Schädlings-Bekämpfungsmittel im Obstbau. Verwendungszeit: Spätherbst bis Frühjahr. (8–10%ige Lösung).

kg 1/2 1. 4 10

kg 1/2 1 4 10 3.50 6.25 ab Lager Trier bzw. Saarbücken einschl. Packung kg 25 50 100 200 65.

Avenarius-Duplo-Dendrin, doppelkonzentriertes Obstbaumdoppelkonzentriertes Obstb. Carbolineum (5%ige Lösung) kg 1/2 1 4 kg

ab Lager Trier bzw. Saarbrücken einschl. Packung kg 25 50 100 200

kg 25 50 100 200 . 11.75 23.50 44.— 88. ab Fabrikstation ausschl. Packung.

Auf Wunsch besorgen wir auch: "Abolin", Avenarius-Raupen-leim. Avenarius-Baumwachs und Avenarius-Poksin (gegen Ungeziefer in Haus und Stallung).

HAMBURG!

Laurii-Carbolineum, Winterspritzmittel (November bis März) gegen Blatt-, Blut- und Schildläuse usw., vernichtet überwinterte Pilzsporen durch Spritzen und Bepinselh; wasserlöslich. Eine 10%ige Lösung genügt zur radikal. Vernichtung von Schild-, Blut- u. Blattläusen. 1 Blechflasche ungefähr kg 1/4 1/3 1 41/4 10 ... # 0.50 0.75 1.10 3.38 7.—

Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.

Laurina (Nikotin-Harzölseife), Sommerspritzmittel (Mal bis Oktober) wird gegen dieselben Schädlinge verwandt, greift das Baumgrün nicht an; 2%ige Lösung wirkt bereits. Anwendung gegen alle saugenden Insekten. 100 g ½, kg 1½ kg 1 kg 4½ kg 10 kg

Laurina-Verstäuber .# 0.45 0.55 1.— 1.90 8.— 17.50

1 Stück .# 1.05

Kokosfaserstricke, haltbares Bindematerial zum Anbinden der Obst-.# 0.50 5 kg 4.50 50 kg stark .# 0.55 mittel

fein .K 0.60 5.50 50.-Baumbänder, einfache Kokosgarnbänder, Flechten, fünffach geflochten, an den Enden mit Draht gebunden; seit Jahren von Straßenverwaltungen angewandt Länge der Bänder 40 50 60 70 cm Krampen, ver-

70 cm Krampen, veris per 100 Stück .# 6. 7. 8. 10. zinkte 2: is per 10 Stück .# 0.70 0.80 0.90 1.20 Pakete .# Für die Spritzungen im Obstbau nuy: zinkte 21 , kg-Pakete .# 3.-Preis per 100 Stück Preis per 10 Stück

Nosprasit.

Gleichzeifig gegen Piltkrankheihen Gleichzeifig gegen Piltkrankheihen und einige ierische Schädlinge.

Solbar (unschädl. Winterspritzmittel und bewährtes Sommerspritzmittel) gegen pilzliche u. einige tierische Schädlinge im Obst- und Gartenbau wie Meltau, Fusicladium, Kräuseikrankheit der Pfirsiche und Weinreben, Schildläuse, Stachelbeerraupen, rote Spinne, Thrips usw.; Winterspritzung 3% ig, Sommerspritzung 1% ig.

Büchse mit 100 g 1 kg 5 kg

W 0.45 1.98 7.40

prasit "O". Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilz-lichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fusicladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung 14,000 g. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe. Kein Kalkzusatz erforderl. Büchse mit 150 g 750 g 14,9 kg 5 kg

Kupferkalk "Wacker", sicherstes Spritzmittel gegen alle pilzlichen Schädlinge im Obstbau, bewährt gegen Peronospora und den roten Brenner! 2 kg-Paket . 1.30, 25 kg-Sack . 14.—, 50 kg-Sack . 25.—.



Einfach! Sicher | Billig!

Saat-Beizmittel Preise veränderl.

Universal-Trockenbeize Ceresan (für 1 Zentner Weizen, Roggen, Lu-pinen, Bohnen, Erbsen 100 g; Gerste, Dinkel und Flachs 150 g; Hafer 250 g; Rüben 300-400 g; bei Gemüsesäme-reien je kg im allgemeinen 2-4 g).

25 kg 200 g 5 kg 1 kg 4.15 19.75 92.50 .4 1.12

Sonderpackung für Gemüsesamen K 0.72

85.

Tutan (auf Germisangrundlage), gegenWeizensteinbrand u.Schnee-schimmel des Roggens. Streifenkrankheit der Gerste, Haferflugbrand-Rübenwurzelbrand. 300 g 1 kg Faß zu 25 kg Blechdosen zu

.K 1.55 3.81 18.15 Abavif-Neu, Viergetreidebeize z. Trockenbeizung von Weizen, Roggen, Gerste, Hater, Mais, Rüben, Flachs, Gemüsesamen. (Weizensteinbrand, Roggenschneeschimmel, Haferflugbrand, Streifenkrankheit der Gerste, Rübenwurzelbrand u. a.) 100 g 300 g 1 kg 5 kg Faß 25 kg 92.50 19.75

1.68 4.15 K 0.60 Das Saatgetreide kann auf Wunsch auf eigener Beizanlage gebeizt

Trockenbeize geliefert.

b) Nassbeizen:
Ceresan-Nassbeize (U 564)
Kurznaßbeize für je 1 Zentner Weizen 30 g, Roggen 26 g, Gerste 37½ g, Hafer 70 g.
Benetzungsverfahren bei Roggen, Weizen wie auch Gerste 0,5%ig;
Tauchverf. b, Weizen, Roggen, Gerste 0,1%ig, Hafer, Dinkel 0,2%jg).
Büchse mit 50 g 100 g 250 g 500 g 1 kg 5 kg 10 kg

0.85 1.15 2,70 5.10 9.65 47.60 94.30
Uspulun (zur Desinfektion der Anzuchtbeete, zur Beizung von Gemüse- und Blumensamen)
Sonderpackung für Gemüsesamen (3 Röhrchen mit je 2½ g) 0.58 #

Sonderpackung für Gemüsesamen (3 Röhrchen mit je 2½ g) 0.58 . K 2.95 .K 0.90

Germisan-Universal-Saatgut-Beize wirkt unbedingt sicher gegen alle überhaupt mit chemischen Mitteln bekämpfbaren Getreidekrankheiten in allen Beizverfahren.


Biechdosen mit 50 g 100 g 250 g 500 g 1000 g Elmer mit 5 kg

.K 0.99 1.40 3.29 6.15 11.70 Nassbeizen aller Fabrikate liefern wir zu Fabrikpreisen.

Gartengeräte, Werkzeuge und andere Bedarfsartikel für Land- und Gartenbau.

Wolf-Geräte-Fabrik August Wolf GmbH.

Mit Wolf-Geräten arbeitet ein Mann besser und schneller als fünf Männer, die immer noch mühsam hacken.





Wolf-Garten-Kultivator Nr. 183 in neuer handlicher Form für Frauen und Kinder, hackt mittleren und leichten Boden. 3 Zinken, 11 cm breit

Wolf-Kultivator Nr. 95 hackt alle Kulturen auf schwerem Boden. Nr. 95/3 ersetzt im Frühjahr und Sommer den Spaten. Verbesserte Ausführung mit den neuen Wolf-Scharen, die leichter in den Boden eindringen und sich besser im Boden halten. Hackleistung:

besser im Boden halten. Hackleistung: 1 Morgen Rüben in 8 Stunden. Schare

| Zinken | 2 | 3 | 5 | |
|---------|------|------|------|-----|
| Breite | 18 | 21 | 34 | cm |
| 1 Stück | 1.95 | 2.80 | 4.70 | .16 |



7 Wolf-Geräte in einem Auswechseln der Zinken in wenigen Sekunden mittels einer Flügel-schraube. Vielseitige Verwendungsmöglichkeit, mit einem, zwei, drei, vier oder fünf Zinken, zum Hacken in und über den Reihen.

Wolf-Verstell-Kultivator Nr. 96 für leichten und mittleren Boden, mit Lanzenzinken.

3 Zinken, 2—11 cm verstellbar, ... # 1.70

5 Zinken, 2—18 cm verstellbar,



Wolf-Geräte arheiten ziehend wie die großen Landmaschinen, sie bieten große Vorteile zur Bearbeitung des Bodens, Man erspart viel Zeit und Kraft bei der Arbeit, das Wachstum wird in viel stärkerem Maße als bei der bisherigen Arbeitsmethode gefördert, die Erträge werden erheblich gesteigert.



Gr. Wolf-Verstell-Kultivator Nr. 98 m. derselben leichten Verstellbarkeit, mit den neuen Wolf-Scharen, für schweren Boden auf dem Felde, im Forst u. in Plantagen. 5 Zinken, ver-stellbar 5-34 cm, 1 Stück 6.80





Reichere Ernten durch Feinkrümelung

Wolf-Fräshacke Nr. 100 krümelt tief und fein die Schollen und Erdklumpen in leichtem und schwerstem Boden, Verteilt Grassamen und Kunstdünger, hackt zwischen den Reihen, ver-hindert Krustenbildung, wenn Sie sie, Messer nach oben, über die Beete rollen.

Breite 12 15 20 cm Sternräder 3 4 5 1 Stück 3.95 4.95 5.80:4

Wolf-Reinigungsrollen Nr. 101 halten die Stern-räder sauber. Sekunden-schnelles Ein- und Aus-hängen. 1 Stück 0.20





Wolf-Rechen Nr. 116 m. Gabeldülle, Leichte Handhabung, d. auf gute Gewichtsverteilung zurückzuführen ist, schützt vor Ermüdung. Zinken 10 12 14 16 1 Stück 1.40 1.50 1.65 1.80

Wolf-Rechen Nr. 110 Mit enger stehenden Zinken, f. Gartenkies, Blumenbeete, Balkon-und Dachgarten.

| Breite | 15 | 18 | 22 | cm |
|---------|------|------|------|-----|
| Zinken | 7 | 10 | 12 | |
| 1 Stück | 0.65 | 0.75 | 0.90 | .4. |

Wolf-Krümelhacke Nr. 70 zerkleinert, hackt, mischt und jätet auch schwersten, feuchten, Feld- u. Gartenboden, wird einfach pendelnd hin-u. herbewegt. So schnell, gründlich und leicht krümelt kein bisher gewohntes Gerät.

15 20 cm Schneidezinken 1 1 Stück 1.75

Leichtes Säen und Pflanzen



Wolf-Sämaschine Nr. 20 sät alle Samen bis zur



Wolf-Hohlpflanzer Nr. 153
hebt als konische Röhre Erde und
Unkraut aus. Läßt Pflanzlochwände
locker. So gesetzte Pflanzen und ge-steckte Zwiebeln wachsen besser,
da die feinen Würzelchen leichteren
Anschluß an das lockere Erdreich
finden, Grün lackiert. 1 Stück . 4.30

Wolf-Pflanzer Nr. 97 ganz aus Stahl, hohl, federleicht, mit Pistolengriff, liegt angenehm in der Hand, 1 Stück



Wolf-Walzenrechen Nr. 114 deckt den Samen zu und drückt die Erde mit der Walze fest an, dadurch geht der Samen leichter u. schnel-ler auf. Walze abnehmbar. Breite 25 cm Rechen 10 Zinken, Walze 7 cm Durchmesser. 1 Stück

20 cm



Leichtes Häufeln und gerade Furchen

Wolf-Igel Nr. 192 Eine Verbesserung Eine Verbesserung des Wolf-Häuflers, vereinigt 3 Geräte in einem: Bodenlüfter, Häufler und Unkraut-jäter. Auf der stattgefun-denen Reichsnährstands-Ausstellung in Hamburg wurde der Wolf-Igel als "Neu und beachtenswert" anerkannt, das ist die höchste Auszeichnung für Handgeräte.



Wolf-Igel Nr. 192 Häufler 15

| 1 Stück | 3.80 | 4.6 | 0.K |
|------------|------|-----|------|
| Häufler | 25 | 30 | cm |
| Wolf-Schar | 8 | 8 | cm |
| 1 Stück | 5.90 | 6.8 | N. 0 |

Vernichtet das Unkraut



Neue Wolf-Jätehacke Nr. 51 jätet sogar sehr hart., trocken., schwer., steinig, Boden. Dringt leicht in den Boden ein u. schneidet das Unkraut in einer Tiefe von 4-6 cm ab. Durch den angebracht, neuen Wolf-Schar hat sie einen ruhigen, gleichmäß. Gang. Sie Ist all, alten Ziehhacken weit überlegen. Breite 9 12 15 18 cm

Breite 1 Stück 1.85 2.25 2.60 2.80 .#

Wolf-Bügelzughacke Nr. 144 für leichten, schweren und mittleren Boden in der Landwirtschaft, vorzugsweise zum Hacken der Rübenkulturen, dient auch zum ziehenden Unkrautijäten u. Wegereinigen in Gärten u. Anlagen, Hochwertiges Edelstahlmesser, so dünn wie ein Sägeblatt. Bleibt ohne nachzuschleifen immer scharf. Breite 15 17,5 20 26 30 34 cm 1 Stück 1.70 1.80 1.90 2.60 2.80 3.20 .60



Wolf-Jätehand Nr. 35

Balkon- und Blumengarten


hackt mit der Spitze, jätet mit dem scharfen, zwei-schneidigen Messer, wühlt mit der äußersten Messerrundung, Vertiefungen wie eine Hand. Ganz aus Stahl, mit handlichem Griff, 25 cm lang.



Wolf-Grubber-Ziehhacke

Nr. 56 vereinigt zwei wichtige Geräte in einem, jätet das Un-kraut und zerstört die Krustenbildung, ohne Gerätewechsel. Leistet viel und kostet wenig. 3 Zinken, 10 cm breit,

Säubert die Wege und Rasenflächen



Wolf-Stoßmesser Nr. 160 leistet dreimal mehr als die alten Kanten-stecher. Schneidet Rasen- und Beet-kanten in einem Arbeitsgang senk- und wagerecht ab. Das scharfe Kopfmesser schlägt ganze Rasenstücke heraus. 1 Stück

Wolf-Abstreifer Nr. 159 wird auf das Wolf-Stoßmesser Nr. 160 geklemmt, schiebt Rasen und Erde bei-seite. So können Sie die Kanten nicht mehr beschädigen.

Wolf-Drahtbesen Nr. 111 bürstet und säubert Rasen, sammelt Laub, verteilt Torfmull, sammelt und wendet Heu, erfaßt allen Unrat auf Beeten, Wegen und Höfen schneller und gründ-licher als Rechen oder alte Besen. Mit Wolf-Dülle.

15 Zinken, Breite 35 cm, 1 Stück. . . 1.95 20 Zinken, Breite 50 cm, 1 Stück. . . 2.50

Wolf-Fächerbesen Nr. 112 mit flachen, enger stehenden Federstahl-zinken, besonders zum Säubern, auf festem Grund, Gartenbeeten, Wegen, Höfen usw. 22 Zinken, 50 cm breit. 1 Stück



Wolf-Liliput-Kultivator Nr. 40 hackt und lockert ziehend den Boden auf kleinen Beeten. 7 cm breit, 40 cm lang.

1 Stück



Wolf-Kulturgerät Nr. 42 mit Wolf-Kralle und Woli-Spaten. 1 Stück



Wolf-Liliput-Bodenlüfter ockert und lüftet die engsten Reihen zwischen dichtstehen-Jen Pflanzen.



Wolf-Kralle Nr. 41/1

aus Schmiedeelsen, altbewährt, zum Lockern auf kleinen Beeten, mit scharfen, spitzen Zinken, im mit scharfen, spitzen Zinken, im Gegensatz zu Gußkralle unzerbrech-lich. Pollertes Heft, sonst rot lakiert, ganze Länge 25 cm.

Nr. 41/2



Spaten — Schaufeln.

Polierte Ideal-Spaten

Blatt und Feder aus einem Stück Krupp'schen Spezialstahl konisch gewalzt, mit ca. 86 bis 90 cm langem Eschen-T-Stiel.

| Fac. 301/ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|------|------|------|---------|
| per Stück | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 .K |

Polierte Ideal-Rode- oder Baumschulspaten

Blatt und Feder aus einem Stück Krupp'schen Spezialstahl konisch gewalzt, mit ca. 30 cm langen Federn, mit ca. 86—90 cm langem Eschen-T-Stiel, Fac. 3010/

| Größe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|------|------|------|---------|
| per Stück | 5.40 | 5.50 | 5.60 | 5.70 .% |

Lackierte Frankfurter Schaufeln

| mit Buchen-L | angstier rac. 100 | 01 | | |
|--------------|-------------------|------|------|---------|
| Größe | 3 | 4 | 5 | 6 |
| per Stück | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.45 .6 |



Messer

beschädigen

Abziehsteine zum Schärfen von Gartenmessern.

Nr. 767 Natursteine, gelbe Brocken Nr. 3 1.50 0.60 1.-1.65



Garten-, Astscheren, Astsägen

Nr. 40L Gartenscheere (J. B.) ganz a. Stahl geschmiedet u. gehärtet m. polieri. Schneide, ganz blank, Ringverschluß 22 cm. # 1.25 Nr. 41 1/2 (J. B.) Dies. ganz pol.m. Schraubensich. 21cm 2.50, 23cm 2.55 Nr. 42 (J. B.) Dies. ganz pol. doppelschneid. 20 1/2 cm. # 2.25, 23 cm. # 2.50 Nr. 407 1/2 (J. B.) Dies. fein pol., doppelschn. (DRGM.) mit auswechselbarem Blatt und 1 Ersatzblatt . 21 cm. # 6.— Nr. 134 Einschneid. Schere, (K. & S.) Mod. 1879, mit Messingmuttersicher. Schneiden aus Tiegelgußstahl.

Nr. 135 Zweischneid. Schere, (K. & S.) Mod. 1879, mit Messingmuttersicherung 17 cm. # 6.50, 20 cm. # 7.20, 23 cm. # 7.80 Nr. 587 Zweischneidige Schere, (K. & S.) Mod. 1879, mit Messingmuttersicherung 17 cm. # 6.60, 20 cm. # 7.50, 23 cm. # 8.— Nr. 587 Zweischneidige Schere, (H. K.), Schneiden aus Tiegelgußstahl, Messing-Muttersicherung Regulierfeder.

18 cm. # 5.30, 20 cm. # 5.60, 23 cm. # 6.20 Nr. 132 Garten- u. Rebschere, (K. & S.), aufgenietetes Blatt, Muttersicherung und Klappverschluß, Länge 18 cm. 3.30, 20 cm. 3.80, 23 cm. 4.25, 25 cm. # 4.75 Nr. 1023 Die neue Grasschere Brills-, Ideal* DRGM.

Lange 15 cm 3.30, 20 cm 3.80, 23 cm 4.25, 25 cm .# 4.75
Nr. 1023 Die neue Grasschere Brills-, |deal" DRGM.
Eine für jed. Gärtneru. Gartenbesitzer unentbehrl. Universalschere,
die sich für nahezu alle im Garten vorkomm. Schneidarbeiten eignet.
Diese einhänd. Gartenschere vereinigt in sich alle zigensch. u. Vorzüge
einer Gras-, Hecken- u. Rebenschere. Die Griffe sind mit Holzbelag.
Die Schere wird mit Lederscheide geliefert. (Siehe Abb.) 2.50




Nr. 368 Astschere (K. S.), aus starkem Stahlblech gepreßt. Besond. leicht u. handl. Ganze Länge o. Heb. gemess. 15½ cm. 4 0.80 Nr. 369 A Desgleichen (K. S.), mit doppeltem Haken und Zugfeder, der Ast wird jedoch von unten gefaßt. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 22 cm. . . 46 2.25

Die neue Astsäge "Blitz" Nr. 692 (Neuheit!) (J. B.) (s. untenst. Abb.)
Baumsäge mit Hebelspannung, wird mit einer Hand bedient!
Einfachste Handhabung, blitzschnell verstellbar! Blattlänge 400 mm

320 360 4.50



Nr.428½ Astsäge "Iduna" (Schn.), sehr scharf, leicht arbeit. . 1.50 Nr.429¼ Astsäge (Schn.), zweis. gezähnt, f. Hart- u. Weichholz . 1.50 . 1.50



| Brills Rasenmäher. | Preise veränderlich. |
|---|----------------------------|
| Nr. 10 Reform 1931, Bronzelager, 4 Messer | |
| Reform, Kugellager, mit sich selbst nachst u. Messern aus Werkzeugstahl, 4 Messe Schnittbreite 260/10 mm 312/12 mm 364/ | ellenden Kugellagern er |

Diese Maschinen eignen sich vorzüglich für Privatgärten, sind sehr sollde gearbeitet und leicht zu handhaben. Alle hier nicht aufgeführten Modelle der Fa. Gebr. Brill werden auf Wunsch gern besorgt.

27.90

31.20

34.80


26.40

Abner-Mähmaschinen

"Eden" E, ohne Kugellager, 4 Messer Schnittbreite 208 260 Schnittbreite 312 364 mm Preis 20.70 22.50 24.-27.30

"Eden" Ek. Meisterklasse, Kugellager, 4 Messer, Ziehschnitt, Milli-metereinstellung durch Handrad, selbsttätige Arretierung der Messer, selbsttätige Schmierung der Messerwelle und des Lauf-rades, feetstehendes Untermesser. Schnittbreite 416 mm

26.70 28.50 30.-33.30 36.90 Alle hier nicht aufgeführten Modelle der Fa. Abner, werden auf



"Inondator"-Rasensprenger "Brause" Nr. 1



Der solideste und unverwüst-lichste auf dem Markt. Läßt sich lichste auf dem Markt. Läßt sich bequem, ohne umzukippen, auf dem Rasen hin- und herziehen. Wird mit Nippel */," Gasgewinde geliefert, auf Wunsch auch mit */-," odert" Nippel. Preis */ 6.90. Falls mit Kupplungshälfte für den Sprengeranschl., wie oben abgebildet, und für Schlauchgröße */-," */," und 1" passend */- 2.50 Aufschlag. Falls außerdem mit Kupplungshälfte für den Schlauchanschluß

mails auberdem mit Kupplungs-hälfte für den Schlauchanschluß gewünscht, wird f. 1/. "Schlauch # 1.75, für */, " # 1.90, für 1" # 2.— Aufschlag berechnet. Sprengdurchmesser 10—15 m je nach Wasserdruck.

Brill's und Abner's Grasfangkörbe, Gartenwalzen, Rasensprenger zu den von den Fabriken festgesetzten Preisen. Bei Bedarf stehen wir mit Sonderangebot zu Diensten.

Blumen-, Gartenspritzen u. Gießkannen

3 cm 6.50 3 cm 7.— 65 cm 75 cm Nr. III, Nr. IV

Nr. 947

Nr. 947

Nr. 948

Nr. 949

Nr. 949

Nr. 949

Nr. 948

Nr. 949

Nr. 948

Nr. 949

Nr.



Die "Schneiderkanne"

Die "Schneiderkanne" wird in 4 Größen geliefert. Die Größennummer gibt den Nutzinhalt in Liter an. Der Vollinhalt der Kannen ist etwa ein Zehntel größer als der Nuzdinhalt.

Die Kleingießkanne Nr. 4 ist die Gewächshauskanne des Gärtners, die Zimmerkanne der Hausfrau und der Kinder.

Die Beetgießkanne Nr. 8 ist die größere Gewächshaus- und Mistbeet-kanne des Gärtners, die Freilandkanne des Lehrlings und die Gartenkanne der Hausfrau.

Die Freilandkanne Nr. 12 ist die eigenfliche Gebrauchskanne, für alle Zwecke geeignet; auch bei Bauarbeiten viel benützt.

Die Großgießkanne Nr. 16 ist das Werkzeug der starken Leute, in Gemüsegärtnereien wie in Baugeschäften gleich gut verwendbar. Außerdem werden hergestellt:

Niedere Gewächshaus-Gießkännchen Nr. 2 und 3 mit Haarbrause; sie dienen im Gewächshaus zum Begießen feiner Sämereien und zarter Pflanzen, insbesondere, wo aus Rücksicht auf den verfüg-baren Raum mit der gewöhnlichen Gießkanne nicht gearbeitet werden kann.

| Größennummer u. Nutz- inhalt in Liter | | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 |
|--|-----|------|------|------|------|------|------|
| Preis f. d. Kanne allein | .K | 2.70 | 3.10 | 3.60 | 4.10 | 4.80 | 5.60 |
| Normale Brause Brause, feingelocht . | H. | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 1,40 | 1.60 | 1.20 |
| Schrägbrause Verlängerungsrohr . | .K | - | - 1 | 0.90 | 1.10 | 1.20 | 1.40 |
| Aufsteckrohr, gebogen | A | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1 | 1.20 | 1.40 |
| Jaucheverteiler | .AL | - | - | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1 |

Jede Gießkanne wird mit normaler Brause geliefert, sofern die Bestellung nicht ausdrücklich anders lautet.

Sonstige Bedarfsartikel für Gärtner:

Gärtner! Blumenzüchter! Kakteenzüchter!

Holder's Frühbeetofen "FAMOS", DRGM. ist der beste und billigste Schutz gegen Frühjahrs- und Herbstfröste, bildet trockene Wärme in den Frühbeeten, die nicht verweichlichend und nicht triebreizend wirkt, ermöglicht die Verlängerung der Frühbeet-Kuiturperlode, kürzt die ungünstige Winterzeit. "Famos" macht sich in kürzester Zeit selbst bezahlt.

Preise mit Verpackung:

Frühbeetofen "Famos 25" für 6 qm Fensterfläche, mit Kniestück, Schornsteinrohr, Schornsteinaufsatz und Abschlußdeckel, ohne Rauchabzugsrohr, verzinktK 12.50 Frühbeetefen "Famos 50" für 12 qm Fensterfläche, sonst wie oben, verzinkt. .K 15. → .K 1.70 4.-Ausführliche Drucksachen auf Wunsch kostenlos. O.O.-Schutzzolitopf! Der raumsparende, wachstumfördernde Anzucht-Papptopf. Tausendfach bewährt! Für Erwerbsgärtner, Schrebergärtner, Herrschaftsgärtner unentbehrlich!

Größe I (für Salatstecklinge, Teppichbeetpflanzen) oben 4 cm Durchmesser. 10 St. 0.12, 100 St. 1.—, 1000 St. ¼ 8.—

Größe II. (für Kohlrabi, Rot- und Weißkohl, Gurken) oben 5½ cm Durchmesser. 10 St. 0.14, 100 St. 1.20, 1000 St. ¼ 10.—

Größe III. (für Tomaten, Blumenkohl, Bohnen, Erbsen, Sommerblumen) oben 8 cm Durchmesser.

10 St. 0.16, 100 St. 1.50, 1000 St. ¼ 12.—



veränderiich.





Pflanzenstäbe und Nummerhölzer, Rosenstäbe usw.

Blumen- und Pflanzenstäbe. Hübsch rund, aus Fichtenholz gerissen, gut gearbeitet. 25 cm lang . . 100 St. .# 85 cm lang . . 100 St. 30 cm !! 40 cm !! # 0.25 # 0.40 # 0.65 # 0.90 # 1.10 ж 1.60 ж 1.90 ж 2.70 ж 3.90 ж 5.— 90 cm ** 10 50 cm ... 115 cm 60 cm 70 cm 130 cm 150 cm 160 cm Alle anderen Größen werden auf Wunsch gerne besorgt. Preise

| Große Pfähle für Dahlien, Rosen usy | w., nicht gestrichen. |
|-------------------------------------|-----------------------|
|-------------------------------------|-----------------------|

| 125/130 cm lang | | | | | | 10 | St. | .46 | 1 | 100 St. | .K | 8 |
|-----------------|-----|--|---|--|---|----|-----|-----|------|---------|----|----|
| 150/160 cm lang | | | * | | | | | | 1.60 | 100 St. | | |
| 175/180 cm lang | ţa. | | | | * | 10 | St. | M | 2 | 100 St. | 16 | 18 |

| | | | gestric | | nit Spitze zum | EID | stecken, | sauber |
|-------|----|-----|---------|---------|----------------|-----|----------|----------|
| | | | 100 St. | | 20 cm lang | | 100 St. | 1.10 .K |
| 10 cm | 11 | | | 0.40 .4 | 24 cm ,, | | 61 | 1.60 .K |
| | 11 | | | 0.50 .# | 28 cm ,, | • | - 11 | 24 |
| 16 cm | 99 | | 11 | 0.60 .K | 30 cm ., | * | ., | 2.30 K |
| 40 | H | * * | *1 | 0.90 .6 | ab cm ,, | | 12 | G. 40 .N |

Nummerhölzer zum Anhängen, mit Ose und verzinktem Eisendraht, gelb gestrichen

8½, cm 100 St. 0.70 .%, 10 cm 100 St. 0.90 .%, 12 cm 100 St. 1.20 .% Nummer- und Namenpfähle fürs Freie, rund geschält, mit Ausschnitt

zum Beschreiben, gelb gestrichen.
30 cm 1 Stück 0.10 .#. 10 Stück 0.80 .#.
45 cm 1 Stück 0.12 .#. 10 Stück 1.— .#.
60 cm 1 Stück 0.16 .#. 10 Stück 1.50 .#.
Nr. 1905 Pfianzhölzer mit starken Eisenspitzen 10 Stück 0.80 .K, 10 Stück 1. — .K, 10 Stück 1.50 .K, 100 Stück 6.— .K 100 Stück 9.— .K 100 Stück 14.— .K 0.80 .4,

| Nr. 1905 mit Knopf 0.35 .K Nr. 1907 mit T-Griff | 0.40 .4 |
|--|---------|
| Nr. 47 1/2 Pflanzenkelle mit Holzheft | 0.35 .4 |
| Nr. 473/4 Pflanzenkelle mit Holzheft, sehr kräftig | 0.70 .K |
| Nr. 1920 Schnurpfähle, 1 Paar mit 7 m guter Hanfschnur | 0.75 .4 |
| Nr. 1922 Gartenschnur, la, 30 m lang Stück | 1.50 .% |
| Nr. 19191/4 Glasschneider für Rohglas mit 6 Reserverädchen . | 0.60 .K |
| Nr. 1919 / Glasdiamanten Größe Nr. 2 3 4 5 | 0.06 K |
| | |
| Stück 3.60 4.20 5.10 6 | K |

Attenkofers Wühlmaus- und Maulwurfsfalle



"mit dem Stellholz", die beste tau-sendfach erprobte Falle.

Unbedingt sicher fangend! Das Ideal einer Wühlmausfalle! 1 Falle kostet mit Stellholz und 0.90 .K 1 Falle kostet ohne Stellholz und


Stellholz und Haken allein Die Falle kann nur mit Hilfe des Stellholzes richtig eingebaut werden. Fallen ohne Stellholz und Haken werden deshalb nicht ab-gegeben. Da Stellholz und Haken jedoch nur zum Einbaueh, nicht aber zum Fangen dienen, genügen ein Holz und ein Haken für

Haken .

Verlangen Sie Gebrauchs- und Fanganweisung.

Sonstige Bedarfsartikel für den Gartenbesitzer u. Blumenliebhaber.

Kakteenhäuser. Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler, in allen Größen lieferbar von 6.— bis 50,— . Größe angeben., Florett", DRGM.



Das zuerst auf den Markt gekom-mene und einzig praktische aus-ziehbare Blumenbrett, Igro-weiß lackiert (Emailleweiß). Am beweg-lichen Fensterflügel jeder Breite innen oder außen anzubringen. Bei Doppelfenstern im Innenraum am Innenflügel. Passend für den Innenraum jedes Doppelfensters.
Treibhauswirkung! Beim Offnen der Fenster kein Wegräumen
und Herunterfallen der Blumen

Nr. 1914 Ineinandergeschob. — kleinste Länge 41 cm; auseinandergez. — größte Länge 75 cm, Breite 8 cm, Rand 2 cm hoch 2.50 k Nr. 1915/1 Mit schrägen, gelochten Seltenwänden, ineinandergeschoben — kieinste Länge 41 cm; auseinandergezogen — größte - kieinste Länge 41 cm; auseinandergezogen - Länge 71 cm, Breite 12 cm, Rand 2 cm hoch · · · ·

Lärmblenden zur Fernhaltung der Vögel von Saat- und Gemüse-beeten, Obstbäumen und Getreidefeldern, Stark blendende Metall-streifen, nicht rostend, im leisesten Windhauch raschelnd, zum Aufhängen 1 Stück 0.15 .%, 10 Stück 1.20 .%, 100 Stück 10.— .%

| Samenzucht- und Besonders geein | Pflanzenvermehrungss gnet zur Anzucht von Ka | chale mit Lüftung. |
|------------------------------------|---|--------------------|
| Sämereien. | | |
| | anz aus Glas), 15 cm weit, | |
| Austuhrung 3 (a | aus Glasting und Tonsci | nale. |

DRGM. Neu!

Samensparer "Regula", (Zinkblech)

1 Stück 0.90 .% 10 Stück 8.— .% ermöglicht eine dünne und gleichmäßige Aussaat, spart somit an Saatgut.

Aluminium-Pflanzenschilder mit Wulstöse und Kupferdraht, unverwüstlich, für Aluminium-Tinte und Bleistift:
A 71x15 mm 100 St, 2,40 % E 65x44 mm . 100 St, 5,10 % F 80x20 mm 100 , 3,30 % G 118x20 mm z, St,100 , 4,80 % Aluminium-Schreibtinte . . 1 Flasche 0,65 % Fingerspaten zum Auflockern der Erde in Töpfen, äußerst prakt, u. einem längst läst. Übelstand abhelfend St. 0,12 % Raupenfackeln für Petroleum . St. 1,35 % Nr. 1940 Nr. 1991/s Nr. 1970 Nr. 19121/2 Raupenfackeln für Petroleum

Glasetiketten.

In einer Glashülse, die oben mit einer Ose versehen und unten durch einen Korken verschlossen ist, befindet sich der auswechselbare Papierstreifen für die Aufschrift. Das Schild ist wetterfest und sehr lesbar. Hervorragend für Kakteensammier und Gartenliebhaber. Glasetiketten zum Einstecken.

Nr. 3 den 1 Stück 0.08 %, 1
Nr. 3 groß 1 Stück 0.08 %, 1
Nr. 3 groß 1 Stück 0.10 .K, 1
Glasetiketten zum Aufhängen
Nr. 2 klein 1 Stück 0.10 .K, Nr. 2 groß 1 Stück 0.20 .K, 1 10 Stück 0.70 .K 10 Stück 0.90 .K 100 Stück 6.40 .K

10 Stück 0.90 .K , 10 Stück 1.80 .K , 100 Stück 8. - . K 100 Stück 16. - . K



Helios-Gartenbesen.


Nr. 2497 mit Dülle, 17 Zinken, ca. 30 cm Arbeitsbreite, ohne Stiel, mit 130 cm Leichtholzstiel St. 2.65 .* Nr. 2499 mit Dülle, 22 Zinken, ca. 50 cm Arbeitsbreite, ohne Stiel, mit 130 cm Leichtholzstiel St. 3.— .*

Nr. 2515 mit Dülle, oh. Stiel, St. 3.45 .K mit 130 cm Leichtholzstiel St. 4. - .K

Polar-Helios-Kleinfeger mit 9 elastischen, vollständig gehärteten flachen, fein verzinkten Stahlzinken, ungefähr 12 cm breit. (s. Abb.)
Nr. 2495 mit Ganzstahl-Handgriff. 1.— .K
Nr. 2496 mit Dülle und 120 cm langem fertig eingepaßtem Tonkinstab 1.15 .K
Für den Gartenfreund und Kleingärtner.



Rosen-Schutzhauben mit Bandschlaufe. Ges. gesch., aus wetterfestem heligelben Olstoff mit Gewebe in garantiert reinem Leinöl getränkt, mit Band-schleife und eingenähter Gebrauchsanweisung.



Geflügelringe, Spiral-Zelluloid, 6 Farben, blau, grün, weiß, schwarz,

Gefügeringe, Spirar-Schalter (1998)

rot, gelb

Nr. 1951B f. Hühner 100 St. 1.20 %, Nr.19511/₃B f. Taub. 100 St. . % 0.90

Geeignet für Geschenkzwecke und Schulen.

Farbiger Bast für Flechtarbeiten

25 g 0.15 %, 50 g 0.25 %, 100 g 0.40 %, 500 g 1.80 %, 1000 g 3.50 %

Musterkarte mit 23 Farben steht auf Wunsch zur Verfügung.

Nr. 119

Beyers Bastarbeiten in verschiedenen Techniken. Halbhand (B)

10 90 % Bastnähen und Baststicken von Pralle (B) .
Spiralbastnäharbeit von Pralle (B) .
Neue Rohr- und Bastarbeiten (B) Nr. 4748



Der fürchterliche Spatzenschreck aus lackiertem Stahlblech mit r fürchterliche Spatzenschreck aus lackiertem Stahlblech mit gläsernen Blendaugen und Spiralfedern zum Aufhängen. Unverwüstlich! Bester Schutz für Saaten, Garten- und Feldfrüchte gegen Vogelfraß. Die wirkungsvollste Vogelscheuche. Verunzieren Sie ferner nicht mehr Ihr hübsches Gärtchen mit Lumpen oder Flederwischen, deren Wert übrigens sehr zweifelhaft ist. Nehmen Sie nur noch die bewährte Vogelscheuche Spatzenschreck; sie ist billig und wirksam. DBL. DRGM. 1 Stück 9.40.4, 10 Stück 3.50.4

Was unsere Kunden sagen:

Ich bitte um Übersendung von 6 Stück Attenkofer's Maulwurfs-fallen ohne Stellhölzer. Zwei Stellhölzer befinden sich noch von einer früheren Lieferung her in meinem Besitz. Diese Falle ist die erste Falle, mit der es mir gelungen ist, wirklich fortlaufend und nicht nur zufällig Maulwürfe zu fangen.

Elten (Rheinland), 27, April 1936

Mit deutschem Gruß Jul. Aug. Böhm

Ein Versuch wird auch Sie überzeugen!

| | J. Cumeto et alen | | | | |
|----|--|--|---|--|--|
| п | Cushus miston | Seite | Seite | Seite | Seite |
| | Sachregister. | Runkelrüben 29-30 | Chamaecyparis 100 | Impatiens 5, 70. 109 | Rudbeckia |
| ١. | Gemüsesamen. Seite | Runkelrübenpflanzen . 28 | Chamaerops 72 Cheiranthus 63 | Incarvillea 65, 89 | Sagina 98, Sagittaria 101, 110 |
| | | Saatgetreide: Hafer, Roggen, | Chelone 62, 86 | Ipomoea | Saintpaulia |
| ш | Angelica, Artischock, 20, 18 Blumenkohl 7-8 | Weizen Gerste 43 | Chrysanthemum 6, 49, 50, 63, | Isolepis 72, 109, 110 | Salvia 5, 57, 66, 72, 112, 115 |
| | Baum- od. Kuhkohl 10 | Weizen, Gerste 43 Sachalin-Knöterich . 28 | 85, 112, 118 | Japan. Blumenrasen 42, 61 | Sanscviera 108 Sanvitalia 57 |
| | Bleichsellerie 14 | Seradella | 85, 112, 118 indicum . 69, 86, 116 | Jasminum 100 Juncus, Juniperus 101, 100 | Sanvitalia 57 |
| | Bleichsellerie | Sojabohnen 34 | Cimicituga 83 | Juncus, Juniperus 101, 100 | Santolina 93, 98 |
| | Stangenbohnen 2, 4, 24-25 | Sommerrübsen 33 | Cineraria 69, 115 Clematis 103, Clarkia . 50 | Johannisbeeren 107 Kakteen 68,110 Kalanchoe 73 | Saponnaria 98 Saururus |
| | Buschbohnen 26 | Sonnenblumenkerne . 35 Spitzwegerich, Spörgel 35 | Clerodendron 110 | Kalenia 102 | Savifraga 66 98 |
| L. | Puffbohnen 27 Bohnenkraut, Boretsch 20 | Sprengelraps-Rapko . 35 | Clivia 108 | Kantia 72 108 | Saxifraga |
| 7 | Breitlauch, Porré 19 | Süßlupinen gelb., bl. 33-34 | Cobaea 72, 116 | Kniphofia 90, Kochia . 70 | Schizanthus 58 |
| | Butterkohi Cardy , 10, 18 l | Tabaksamen 27 Tausendköpfiger Kohl 35 | Clivia 108 Cobaea 72, 116 Cocos u. Corypha . 72, 108 Coleus, Columnaea 69, 110 | Kniphofia 90, Kochia 70 Lagurus 72 Lantana, Latania 115, 72 Lathyrus 53, 65, 103, 116 | Scolopendrium 100 |
| | Cichoriensalat 16 Cichorienwurzel 14 Champignonbrut 27 | Tausendköpfiger Kohl 35 | Coleus, Columnaea 69, 110 | Lantana, Latania 115, 72 | Scutellaria 66, 93 Sedum 93, 99, 110 |
| | Cichorienwurzel 14 | Topinamburknollen 28 Vogelfuttersamen 118 | Convolvulus 50 | Lathyrus 53, 65, 103, 116 | Sedum 93, 99, 110 |
| | Champignonbrut 27 | Wald- u. Forstsamen . 27 | Corydalis 95 Coreopsis 63, 86 | Laurus | Selaginella 107 |
| | Chinesischer Boll 9 / | Wicken 34 | Cosmea 50, 112 | 6 00 400 | Senecio 58, 66, 93 Selaginella 107 Sempervivum 66, 99 |
| | Dill 20 | Zuckermals 22 | Cosmidium 50 | Lavendula 90, 103 Leontopodium 64, 96 Levkojen 53, 54, 70, 112 Liatris 65, 90 Lilien 65, 76 Linaria 54, 95 Linum 54, 65, 90 Lobelia 54, 65, 112, 115 | Sidalcea |
| | Erbsen 3, 23—24 Auskernerbsen 23 | Blumensamen | Cosmidium 50 Cotoneaster 100, Cotula 95 | Levkojen 53, 54, 70, 112 | Silene 58,66, 99, 104 |
| | Markerhsen 23 | | Crassula 108, Croton . 105 | Liatris 65, 90 | Skimmla 102 |
| | Zuckererbsen 3, 24 | und -pflanzen. | Crinum, Crucianella 108, 95 | Lines | Solanum |
| | Erdbeersamen 27 | Abutilon 67, 108 Acaena 94 | Cyclamen 69, 74, 108 | Linum 54 65 90 | Solidago 65, 93, 99 Sparmannia 109 |
| | Erdbeerpflanzen 106 | Acantholimon 94 | Cynoglossum 50 Cyperus 69, 110 | Lobelia 54. 65. 112. 115 | Spiraea 93, Stachys 66, 99 |
| | Erdkohirabi 12, 30 Esdragon, Fenchel 20 | Achillea 6, 83, 94 | Cypripedium 74 | Lomaria 107 | Spiraea 93, Stachys 66, 99 Stachelbeeren 107 |
| | Futter-Kohlrüben 30 | Achillea 6, 83, 94 Aconitum 51, 83 | Cypripedium 74 Cytisu 100 Dahlien 6, 50, 77—82, 112 | Lomaria | Statice 58, 66, 93, 112 Stephanotis 108, 110 |
| | Gartenmelde 18 | Actaea 83 | Dahlien. 6, 50, 77-82, 112 | Lophospermum 72, 116 | Stephanotis 108, 110 |
| | Gemüsenflanzen 28 | Acroclinium 45 | Danhna 100 Datura 108 | Lorbeerbäume 111 | Stiermutterchen 63, 104 |
| | Glaskohirabi 11 | Actaea | Delphinium51, 63, 86, 95 Dieffenbachia 108 | Ludwigia 110, Lunaria . 65 | Stipa |
| | Glaskohirabi 11 Gurken 21—22 Haferwurzel 14 | Adonie 45 61 | Dianthus 51,63,64, 95,104,112 | Lupinus 55, 65, 90 | Struthiantorie 100 |
| | Haferwurzel | Adonis | Dictamnus | Lychnis 65, 90 Lysimachia 65, 96 | Synthyris |
| | Karotten (Möhren) . 4, 13 | Ageratum 45, 112, 113, 116 | Dictamnus | Lysichitum 101 | Tagetes 6, 58, 113 |
| | Kerbelrüben, Kresse, 14, 16 | Agrostemma oi. os i | Digitalis 64, 87 | Lysichitum 101 Lythrum 65, 90 | Teucrium 99 |
| | Küchenkräuter 20 | Agrostis 72, Ajuga 94 Allium, Alsophylla 94, 107 | Dimorphotheca 51 | Maiglöckchen 76 | Thailctrum 66, 93 |
| | Küchenkräuternflanzen 28 | Allium, Alsophylla 94, 107 | Doronicum 64, 87 | Malope 55, Malva 65, 83, 109 | Thunbergla 72, 116 Thymus (Thymian) 99 Thypha |
| | Kümmel, Kürbisse 20, 22 | Alveeum 45 61 91 | Draba 95 Dracaena 69, 107, 110 | Matricaria 55, 112 Maurandia 72, 116 | Thymba (111yman) 101 |
| | Löwenzahn, Majoran 16, 20 Mangold und Melde 18 | Althaea | Dracocenhalum 64 87 | Medeola, Megasia 70, 96 Melica 72, Mimosa 70 Mimulus, Mirabilis 55 Mina 72, 116 | |
| | Marketammkohl 8 35 | Amarvilla, Amoulia 13, 1101 | Dryas 95 | Melica 72, Mimosa 70 | Tradescantia 91, 110 |
| | Markstammkohl 8, 35 Markstammkohlpflanzen 28 | Ammobium 45 Ampelopsis 103 | Echeveria 69 Echinacea 64, 93 Echinops 64, 87 | Mimulus, Mirabilis 55 | Tradescantia 94, 110 Tritoma |
| | Mausohr (Feldsalat) . 16 | Ampelopsis 103 | Echinacea 64, 93 | Mina 72, 116 | Trollius |
| | Melonen | Anthurium 10/ | Echinops | Myriophyllum 110 Monarda, Montbretlen 91,77 | Tropaeolum 6, 59, 72, 113,115 |
| | Möhren od. Karotten 4, 13 | Anemonen 73, 83, 84, 94, 95 | Efeu 103, 110 Elodea 110, Epimedium 95 | Musa 70 108 115 | Typha 101 Ursinia 59 |
| | Pastinake, Petersilie 14, 20 Petersilienwurzel 14 | Anchusa 61, 83 Andromenda 102 | Eragrostis | Musa 70, 108, 115 Myosotis 65, 101, 104 | Holola 79 |
| | Pfeffer, Pfefferminze . 20 | Androsacae 94 | Eragrostis 72 Erdbeeren 106 | Myrthen 109 | Valeriana 67, 94 |
| | Pflücksalat 16 | Anthemis 61, 84 Antirrhinum 45, 46, 112 | Eremurus 64, 87 Erica 102, Erigeron 62, 64, 87 | Nelken 104 | Valeriana 67, 94 Valisneria 110 Verbascum 67, 94 |
| | Radies, Rettiche 17 | Antirrhinum45, 46, 112 | Erica 102, Erigeron 62, 61, 87 | Nemophila u. Nemesia. 55 | Verbascum 67, 94 |
| | Rhabarber 18 | Antennaria | Erinus 64, 96 Eriophorum, Erodium 101,96 | Nepeta, Nephrolepis 96, 107 | Verbena 59, 113 Veronica 67, 99, 101 |
| | Rhabarberpflanzen 28 | Antennaria | Erungium . 64 87 | Nicotiana 55, 116 | Vinca 101, Viola 60, 67, 93, 104 |
| | Rapontica | Aralia 67, 107, 108 | Esclischoltzia | Nidularium 107 Nierembergia 5, 55 | Viscaria 60, 94 |
| | Rotkraut Rüben 9. 12 | Araucaria 107 | Eucalyptus 69, 108 | Nigella 55 Nymphaea | Vitis, Wilder Wein 103, 110 |
| | Salatarten 15-16 | Arenana | Eulalia 72, 101 | Nymphaea 101, 110 | Vriesia 107 |
| | Salatrüben, Rotrüben . 14 | Aristolochia 103 | Euphorbia 64, 88, 96 | Oenothera 90, 97 | Wahlenbergia 67, 94 |
| | ganeramplet | Armeria | Evonymus 100, 110 | Oleander 109 | Wigandia |
| | Schnittsalat 16 Schwarzwurzel 14 | Arundo 101, Asarum 95 | Farne 72, 99, 107 | Ophiopogon 108 Opuntia 101, Orchideen 107 | Yucca 94, 111 |
| | Schnittlauch 19 | Asclepias 110 | Festuca 101 | Osmunda 99 | Zea 72, 115, Zinnia 60, 61, 116 |
| | Sellerie (Knollen) 3, 14 | Asclepias | Exacum | Oxalis 77 | The state of the s |
| | Sommerendivien 16 | Aspidistra 107 | Fuchsien 100, 113, 114 Funkia | Pachysandra 97 | Manager Landson |
| | Spargel 27, Speiserüb. 12 | Aspidium, Asplenium 99 Aster. 47, 62, 84, 85, 95, 112 Astilbe | Galega 83 | Paeonien 91 Palmen 72, 108 | Verschiedenes. |
| | Spargelpflanzen 28 | Astilhe | Gaillardia 5, 52, 64, 88, 112 | Pandanus 107 | Albert's Pflanzen- und |
| | Steckzwiebeln 19 | Aucoba | Gamolepis 52 | Papaver | Blumendunger 119 |
| | Stielmus (Rübstiel) 12 | Aubrietien 62, 95 | Gentiana 64. 96 | Paronychia 97 | Bärtschi-Baumwachs . 121 |
| | Stoppelrüben (Herbstr.) 12 | Aveno 101 Azalea 102, 108 | Geranien 88, 114 | Passiflora 70, 100, 116 | Blumenbinderel 117 |
| | Strunkkohl 10 | Azalea 102, 108 Azolla 110 | Geum 64, 88, 96 Gladiolen 6, 75, 76 | Pelargonium 70, 114 | Cyanid-Schwefelkalk . 120 Erdarten 120 |
| | Tomaten | Releamine 48 119 | Gloxinia 70, 76 | Pennisetum 72 Pensée 60, 104 | Fischfutter-Aquarien . 118 |
| | Weißkraut 8-9 | BegonKnoll. 67, 73, 74, 113 | Glyceria 101, Glycine 103 | Pentstemon 66, 91 | Gartenbauliteratur |
| | Winterendivien 16 | ,, strauchartige 5, 67, 113 Bellis 62, 104 | Gnaphalium 64.96 | Perilla 55, 116 Petunia | siehe Umschlagseite |
| | Winterkohl 10 | Bellis 62, 104 | Godetia 5, 52 | Petunia. 5, 55, 56, 112, 115 | Gartengestaltung 128 |
| | Winterpflückkohl 11 Wirsing 3, 10 Zierkürbis, Zuckermais 22 | Betonica 62, 95 Berberis 100, Bignonia 103 | Godetia 5, 52 Goldlack 52, 64, 104 Comphrena, Gynerium 52 72 | Pfingstrosen 91 | Grodyl, Raphanit 43 Holder's Frühbeetofen. 125 |
| | Zierkürbie Zuckermaie 20 | Bilbergia 107 | Gypsophila52, 65, 88, 96 | Phacella 57 Phalangium 109 | Hornmehl, Huminal 119 |
| | Zwiebeln 19 | Bilbergia 107 Blattbegonien 67, 107 | Harpalium 38 | Phragmites 101 | Hornmehl, Huminal 119 Kakteendünger "Nero" 119 |
| | de la constantina del constantina de la constantina de la constantina del constantina de la constantin | Blechnum | Hedysarum 27, 65 | Philodendron 103 Phoenix 72, 108 Palox 57, 66, 92, 97, 112 | Messer - Scheren - Sägen - |
| i. | Landwirtschaftl. | Brachycome, Briza 48, 72 | Helenium 89 | Phoenix 72, 108 | Rasenmäher 124 |
| 6 | Samen. | Brachycome, Briza 48, 72 | Helianthus . 52, 65, 88, 112 | Physalis 66, 92 | Muskator-Geflügelfutter 118 Nitrophoska-Hakaphos 119 |
| | Sch. 10 vächse. 27 | Brombeeren 107 Bromeliaceen 108 | Helianthemum 96 Heliotrysum 51, 112 | Phytolacca 66, 92 | Pflanzenstäbe-Nummern- |
| | Tier 772 | Bromus 72 | Heliopsis 65, 89 | Picea und Pinus 100 | hölzer-Rosenstäbe125-126 |
| ъ | bsen 28, 34 | Brunella 62, 95 | Heliopsis 65, 89 Heliotrop 70, 114 | Plumbago 109 | Raffia-Bast, Query-Bast, |
| | 5 art | Butomus, Buxus 101, 110 | Helleborus, Helxine 89, 110 | Polemonium 92 | Baumbänder 121 |
| 1 | Sch 170 rächse 27 Tier 172 rächse 28, 34 27 106 bsen 28, 34 5-107 35 Gräser 37–40 Gräsmischungen 41–42 | Bromus | Helieborus 89 | Polygonum 103 Polystichum 99, 100 | Rasensprenger, |
| | Hanfsamen 33 | Calendula Calluna 49 109 | Helxine | Portulaca 57 119 | Spritzen, Gießkannen 125 Raupenleim-Carbolineum- |
| | Helianthiknollen 28 | Calendula 49 | Hemerocallis 89 | Potentilla 66. 92. 97. 101 | Dendrin |
| | Helianthiknollen 28 Kartoffeln 31—32 | Calluna 102 | Hesperis 65 | Portulaca 57, 112 Potentilla 66, 92, 97, 101 Primula 66, 70, 71, 97, 98, 104 Primula obconica 71, 109 | Dendrin |
| | Kleearten 38, 39 | Calluna | Hetheranthera 110 | Primula obconica . 71, 109 | Schädlingsbekämpfungs- |
| | Leinsamen | Calla 101, 108 | Heuchera 65, 89 Himbeeren, Hippuris 107,101 | Pteris 107, Pulmonaria. 98 | mittel 120—121 Sonstige Bedarfsartikel 126 |
| | Linsen 34, Lupinen 34 Mais | Calliopsis 49 Caltha 62, 101 | Hordeym 79 | Puncia | Spaten Schaufeln 125 |
| | Markstammkohl 8, 35 | Calstenia Camellia 103 108 | Hordeum 72 Hortensie 108, 111 Houstonia 96 | Pyracantha | Sprate Schaufeln 123 Spratt Hundekuchen . 118 |
| | Mohnsamen 33 | Canna 74, 115 | Houstonia 96 | Pyracantha | Torfmull-Torfstreu 118, 120 |
| | Olrettich 33 | Campan. 49, 62, 68, 85, 95,110 | Humboldrose 110 Humulus 72, 103, 116 | Rheum Js Ricinus 57, 116 | Unkrautmittel , 120 Vogelfutter u. Mischung 118 |
| | Schargarbe 55. Sent 35 | Canna 74, 115 Campan . 49, 62, 68, 85, 95, 110 Carex 101, 107 Celosia 49, 112 | Humulus 72, 103, 116 | Kittersporn .51, 63, 85, 87 | Vogetrutter u. Mischung.118 |
| | Peluschke 34 Pferdebohne (Feldb.) . 34 | Celosia | Hyacinthus candicans . 76 Hydrangea, Hypericum 108 96 | Rhododendron 102 Rhodora 102 | Vogelzucht-Bedarfsart. 118 |
| | Phacelia tanacetifolia 35-37 | Cerastium 62, 95 | Iberis 52 65 96 | Rosa povantha | Wolf-Geräte 122—123 Wühlmausfalle "Atten- |
| | | Ceratostigma 6 | Inula 65, 89, 96 | Rosa poyantha 57 Rosa Rouletti 101 | kofer" 126 |
| | The second secon | | | | |

Abteilung Gartengestaltung

Büro für Entwurf und Ausführung: Trier, Marienstraße 12, Ruf Nr. 3507 und 3508. — Zweigstellen: **Saarbrücken,** Hohen-zollernstraße 5, Ruf Nr. 21694. — **Merzig,** Adolf-Hitler-Straße 45, Ruf Nr. 249.

Wir beraten Sie in allen Fragen der Gartengestaltung! Unser Gartengestalter (Mitglied der Reichskammer der bildenden Künste) steht Ihnen zur Verfügung.

Unsere Arbeitsgebiete:

Beratung

in kulturtechnischen, wirtschaftstechnischen und gartenkünstlerischen Fragen, die beim Erwerb und bei der Bebauung eines Grundstückes auftreten.

Entwurf

von Haus- und Wochenendgärten, alpinen und Stein-gärten, Dachgärten, Gartenhöfen, Erwerbs- und Erholungssiedlungen, Nutzgärten, Obstanlagen, Schulgärten, Spiel-und Erhalungsanlagen, Pranschbecken und Badegärten, Park- und Straßenbepflanzungen; gärtnerische Gestal-tung von Dorfplätzen und Werkanlagen, Tarnung von technischen Anlagen, Friedhofsneuanlagen, -Umgestaltungen und -Erweiterungen.

Ausführung

sämtlicher Projekte mit eigenen, gut eingearbeiteten Facharbeitern oder Führung der Baustellen durch einen unserer Anlageleiter bei örtlicher Stellung der Hilfskräfte unter der Oberleitung unseres Gartengestalters.

Lieferung

sämtlicher Pflanz- und Baumaterialien: Allee- und Wild-bäume (Veredlungen), Zier- und Blütensträucher (Vered-lungen und Immergrüne), Zwerggehölze, Koniferen, Heckenpflanzen, Rosen, Stauden, Sommerblumensamen und -pflanzen, Gräser, Blumenzwiebeln.

Bruch- und Mauersteine, regelmäßige und unregelmäßige Platten in Sandstein, gew. Kalkstein, Tuff, Travertin, Do-lomit und Schiefer; Gartenkiese, Splitt, p.p. Tonvasen, keramische Schalen, figürlicher Schmuck in Keramik, Stein

oder Metall.

Pflege

laufende Instandhaltungsarbeiten privater und öffentlicher Anlagen, fachmännischer Schnitt von Obst- und Ziergehölzen, Hecken, Pflege alter Bäume, Schädlingsbekämpfung im Sommer und Winter.

Gartenrasen : s. Selte 42. Huminal als Rasendünger: s. Selte 119.

Rasenmäher: s. Seite 124. Rasensprenger: s. Seite 125.



Seit Pfarrer Knelpps Lehre von der segensreichen Kraft des Wassers immer mehr Allgemeingut wird u, die Körperkultur überhaupt modernisiert wurde, gewinnt das Wasser auch in den Gärten für unsere Kinder als Spielgelegenheit sowohl wie zur Körperpflege immer mehr Bedeutung



Mauern und Treppen, mit denen Geländeunterschiede abgefangen und überwunden werden, bieten gute Möglich-keiten zur Aufstellung von keramischem und ähnlichem Gartenschmuck. Auf diese Welse lassen sich auf kleinem Raum reizvolle Gartenbilder schaffen. Dabei sind heute geschmackvolle Gartenvasen gar nicht mehr unerschwinglich,



An so einem ruhigen Plätzchen lässt man sich an Sommer-nachmittagen gerne ein Wellchen nieder, je nach Geschmack mit einem Liegestuhl oder einer Hängematte und träumt ein bißchen. — Wovon? — Ja, von alt! den Dingen, von denen man gern träumt, well man sie nicht haben kann.

Inhalts-Verzeichnis. Geschäftsbedingungen . . 2. Umschlagseite Gemüsesamen-Neuheiten und Eigenzuchten Blumensamen-Neuheiten Gladiolen-, Dahlien-, Stauden-Neuh. Gemüsesamen -27 Gemüsesamen-Sortimente Karotten oder Möhren . Wurzelgewächse . . . Blatt- oder Stielgemüse . Zwiebeln und Breitlauch . Küchenkräuter-Samen . 19 20 Küchenkrauter-samen Tomaten Gurken, Kürbisse und Melonen. Hülsenfrüchte (Erbsen und Bohnen) Champignon-Brut Spargelsamen. Gemüsepflanzen. Wildfutter (Comfrey usw.) Landwirtschaftliche Samen Futterrunkelrüben (Dickrüben) 22 27 27 28 -43 -30 Futter-Kohlrüben Pflanzkartoffein Grünfutler- u. Gründüngungspflanz.

| | Seite |
|--------------------------------------|----------|
| Wald- und Forstsamen | 27 |
| Blenenfuttergewächse | 27 |
| Erdbeersamen und Tabaksamen | 27 |
| Grünlandsaaten | 37-38 |
| Kleesamen | 39 |
| Grassamen | 39-42 |
| Lehrgräsergarten | 42 |
| Saatgetreide | 43 |
| Jap. Blumenrasen | 42 |
| Impfmittel für Leguminosen | 43 |
| Blumen-Samen | 40 |
| Sommerblumen, einjährige Pflanzen | 4461 |
| Standen zwei u mehriähr Differen | |
| Stauden, zwei- u. mehrjähr. Pflanzen | 61-67 |
| Topfgewächs-Samen | 68-73 |
| Wasserphanzen - Farne - Palmen | 73 |
| Ziergräser-Schlingpflanzen-Samen | 73 |
| Blumenzwieb. u. Knollengewächse | 74-82 |
| Stauden u. ausdauernde Pflanzen | 83-95 |
| Niedrigbleibende Stauden | 94-99 |
| Freilandfarne - Steingarten- und | |
| Zwerggehölze | 99-101 |
| Moorbeetpflanzen | 102 |
| Winterh. Sumpf- u. Wasserpflanzen | 101 |
| Winterh. Ziergräser - Heidekräuter | 101, 102 |
| Schlingpflanzen für Lauben und | |
| Mauerbekleidungen im Freien | 103, 116 |
| Nelken. | 104 |
| Pflanzen für den Frühjahrsflor | 104 |
| Pflanzen für Zimmerschmuck, | |
| Warm- und Kalthaus (Palmen) | 107-110 |

August Osterneth Frankfurt q. M.

| Warmhaus- und Zimmerpflanzen . 107- | -108 -110 108 111 |
|---|----------------------------|
| Kalthaus- und Zimmerpflanzen 108- Zimmerfarie | -110 108 111 |
| Zimmerfarne Kakteen Schling- u. Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus od. Verand. 109 Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen und Balkons | 108 |
| Kakteen Schling- u. Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus od. Verand, 109 Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen und Balkons | 111 |
| Zimmer, Gewächshaus od. Verand. 109 Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen und Balkons | |
| Zimmer, Gewächshaus od. Verand. 109 Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen und Balkons | |
| Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen und Balkons | 110 |
| Terrassen und Balkons | 1.10 |
| Sumpt, and Aguariann flanger | A |
| wampr und erquationphanzen | |
| Aquarien-Fischgläser | -6- |
| Rosen 105 | 10 |
| Erdbeerpflanzen | 736 |
| Abteilung für Binderei | 117 |
| Frühjahrspflanzen für Gartenbe- | 22.0 |
| | -116 |
| Sommerblumen | , 113 |
| Blattpflanzen für den Garten | 115 |
| Pflanzen für blühende Gruppen und | 110 |
| Tenpichbeete | -116 |
| | 5, 117 |
| Geflügel-, Vogel-, Hunde- und | |
| Fischfutter | 118 |
| Bedarfsartikel für Gartenbau und | |
| Landwirtschaft | _126 |
| | 127 |
| Sachregister | - |
| Gartengestaltung | 128 |
| Literatur 3, Umschlag | seite |

Wir bitten höflichst, elch bei direkter Bestellung auf uns zu berufen. Gartenbau-Literatur der Bestellung auf uns zu berufen.

Eingetragen unter Nr. 74 in die Liste der zum Vertrieb von Gärtnereischrifttum zugelassenen gärtnerischen Handlungen

Ärger, Geld- u. Zeitverschwendung ersparen Sie sich, wenn Sie im Garten- u. Landbau den Rat des erfahrenen Fachmannes einholen. Nicht immer können Sie sich an den Fachmann persönl, wenden. Aber ein gutes Gartenbuch, das ständige Lesen einer gutgeleiteten Fachzeitschr. helfen, manchen Fehlschlag zu vermeiden u. erhöhen Ihre Freude am Garten. Lassen Sie sich die kleine Ausgabe f. ein Gartenbuch nicht verdrießen. Der Erfolg lohat es.

Lamberts ,, Gartenfreund das bekannte und beliebte Gartenbuch, das erst vor wenigen Jahren in neunter erweiterter Auflage erschienen war, ist bereits wieder vergriffen, wohl der beste Beweis für die Beliebtheit des Werkes, das wirklich

ein Freund und Ratgeber" für alle Gartenfreunde ist, Die 10. Auflage wird im Lauf des Jahres 1937 erscheinen, wiederum von ersten Fachleuten auf den neuesten Stand der Gartenbauwissenschaft gebracht, und unter besonderer Berücksichtigung der Anbauversuche des Reichsnährstands und der von ihm herausgegebenen Reichs-Sortenregister für Gemüsesamen. Düngung und Schädlingsbekämpfung (Kampf dem Verderb! Kampf um 1½, Milliarden!) werden ebenfalls ausführlich behandelt werden.

Wir können heute schon unseren vielen Kunden und Freunden versichern, daß "Lamberts Gartenfreund" auch im neuen Gewand und in 10. Auflage derseibe zuverlässige Führer und Ratgeber sein wird wie bei den bisherigen neun Auflagen. Bestellungen auf den neuen "Gartenfreund" werden jetzt schon entgegengenommen und sofort nach Erscheinen ausgeführt.

Der Blumen- u. Pflan-zenbau, vereinigt mit "Die Gartenwelt" amtl. Fachbl. d. Fachgruppen Blumen- u. Pflanzenbau u. Baumsch. der Unterabteil. Gartenbau im Reichsnährstand. Ersch. wöchentl. Verlag Paul Parey, Berlin SW 11. Bezugspr. monatl. # 1.65

Deutscher Gartenkalender.

64. Jahrgang. Herausgegeben von K. Saathoff, Verlag von Paul Parey, Berlin. Preis in Leinen gebunden # 3,80

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT BERLIN-WESTEND

Der Steingarten der sieben Jahres-zeiten in Sonne und Schatten. Von Karl Foerster, Ein grundlegendes Werk mit und mehrfarbigen Abbildungen. Unentbehrlich für jeden Steingartenbesitzer, NEU! Kart. # 5.80, Leinen # 7.50
Die Rose in Park und Garten. Von
C. Schneider und W. Mütze. Ein prak-

tisches Handbuch für jedermann mit 136 einund mehrfarbigen Bildern.

NEUl Kart. £ 5.50, Leinen £ 6.80
Wettere Spezialwerke über Einjahrsblumen (130 ein- und mehrfarbige Bilder) blumen (130 ein- und mehrfarbige Bilder)
Brosch. & 6.50, Halbleinen & 7.50, Dahlien
(67 ein- und mehrfarbige Bilder) & 4.—,
Immergrüne Laubgehölze (50 Abbildung.)
Ganzleinen & 4.—, Gartenillien (40 Farbtafeln und Bilder) & 2.—, Rittersporn
(30 ein- und mehrfarbige Bilder) & 1.75.
Praktische Bücher. Das ABC des Kleingartens (3 Bände, je & 1.45), Dauerkalender
für den Gartenfreund (& —.95).
Herrliche Bilderbände: Schönheit in
Baum und Straugh (mit 31 Bildern in Vier-

Baum und Strauch (mit 31 Bildern in Vier-farbendruck und 168 Bildern in Doppeltonharbendruck und 166 Bideri in Doppetton-farbe) M. 3.60 und M. 5.—, Staudenbilder-buch (29 Bilder in Vierfarbendruck und 240 Bilder in Doppettonfarbe auf Kunst-druckpapier) M. 3.60 und 5.—, Das nie ver-lorene Paradies (mit 298, z. T. ganzseitigen Bildern) in Ganzleinen mit zweifarbigem Schutzumschlag) & 9.75.

Gartenschönheit, eine Zeitschrift mit Bildern für Garten- und Blumenfreund, Liebhaber und Fachmann, mit Beilage "Dein Gärtchen" (Monatsblatt für die Jugend), monatl. ein Heft, Bezugspreis viertelj. # 3.90. Jede Nummer enthält neben vielen Beiträgen anerkannter Fachleute etwa 50 herrliche Bilder in Doppeltondruck und 2 farbige Tafeln. Die wertvollste, schönste und dabei billigste Gartenzeitschrift für den Liebhaber und den Fachmann in Europa.

Verlag von Hugo Voigt, Leipzig

Neue Entwürfe zu Blumen- u. Teppichbeeten u. Staudenanlagen. Von Levy. Fünfte Aufl. Bearb, v. Gartenarchit. Rasch. # 2.50 Das praktische Feldmessen und seine Anwendung in der Gärtnerei. Von Wörmann-Godemann. Dritte Aufl. & 2.50 Praktischer Gemüsebau. Von Garteninsp. Gielen-Janson. Siebte Auflage. & 1.—Die Kultur der Erdbeere im Freien u. unt. Gles Von G. Lenger. Deite Aufl. 4.60 Glas. Von G. Langer. Dritte Aufi. & 1.60 Einträgliche Spargelzucht. Eine An-leitung zurerfolgreichen Kultur des Spargels. Von Franz Göschke. Fünfte Aufi. & 3.—

Verlag von Paul Parey, Berlin SW 11, Hedemannstraße 28/29.

Handbuch des gesamten Gemüsebaues einschl, des Gemüsesamenbaues, der Ge Arznei- und Küchenkräuter. Auf wurz-, Arznei- und Kuchenkrauter. Aus praktisch-wissenschaftl. Grundlage unter besonderer Berücksichtig. exakter Pflanzenzüchtung. Von J. Becker-Dillingen, Sastzuchtdirektor. Mit 284 Textabbildungen. Zweite neubearb. Aufl. Gebunden & 32.40 raktisches Handbuch für Gartenzeiten. Praktisches Handbuch für Garten-freunde. Ratgeber für die Pfiege u. sachgem. Bewirtschaftung des häusl. Zier-, Ge-müse- u. Obstgartens, Von Max Hesdörffer. Fünfte, neubearb. Aufl. Herausgegeben von Walter Dänhardt in Dresden, Mit 205 Textabbildungen. Gebunden # 3.60

Handbuch der praktischen Zimmer-gärtnerel. Von Max Hesdörffer. Fünte, unveränd. Aufi. Mit 300 Textabbildungen. Gebunden & 10.80

Der Steingarten (Heft 23). Eine Anpflanz, u. Pflege. Von E. Wooke, Garteninspektor in Olivar, Danzig. Mit 58 Abb. Zweite Auflage.

Obst- und Gemüsebau. Von Otto Nattermüller. Neubearb. von Otto Illing, Land-wirtschaftsrat. Siebte, neubearb. 4. 59 Abb., 2 Gartenpl. Gebunden & 2.50 Die Champignonzucht. Von M. Lebl, Hofgärtner a. D. Sechste Aufl. Herausgegeben von G. A. Langer, Gartenbauinsp. in Helm-stedt. Mit 35 Textabb. Gebunden # 2.80

Die Düngung im Garten-, Obst- und Gemüsebau. Ein Leitfaden für die Praxis. Von Dr. R. Thiele, Direktor der Landwirtschaftlichen Schule zu Witzenhausen. 235 Seiten. Gebunden # 4.05

Kakteen-Bücher:

Das Kakteenbuch. Von W. Kupper. 204 S. mit 187 ein- und mehrfarbigen Bildern. Broschiert & 6.50, Ganzleinen & 8.—

Kakteen. Von Ernst Schelle, Inspektor am Botan. Garten der Universität Tübingen. Mit 200 Abb. auf Tafeln. & 12.—

Kakteen u. andere Sukkulenten. Praktischer Leitfaden für die Pflege und Anzucht. Von W. O. Rother. 8. Auflage. 216 Seiten mit 200 z. T. farbigen Abb. Geb. & 5.50

Kakteenzucht (Heft 13). Von L. Graebener, Hofgartendirektor a. D. 38 Abb. Zweite neubearbeitete Auflage. # 2.5 £ 2.50 Die Kakteen. Von F. Rehnelt. Mit 69 Abb.

(Nr. 870/72 der Lehrmeister-Bücherei.)

Aus der Lehrmeister-Bücherei Preis einer Nummer & -35

| | | (anhheimmunet re -'in asar) |
|---|---|--|
| Gartenbau: Nr. | Blumenzucht: Nr. | Bauarbeiten in Garten und Haus: Nr. |
| Der Hausgarten. 8 Abb 1 | Monatskalender für den Blumen- | Mein kleines Gewächshaus. 28 Abb. 306 |
| Der Vorgarten. 39 Abb 302/3 | garten 79 | Allerlei Zäune. 106 Abb 619/20 |
| Rasenanlage und -pflege, 14 Abb 304 Düngerlehre f. Landwirt u. Gärtner 634/5 | Pflanzenvermehrung durch Aussaat, | Die Gartenlaube. 77 Abb323/24 |
| Obstbau: | Stecklinge, Ableger, Teilung. 29 Abb. 243 | Der Kaninchenstall. 38 Abb 460 |
| | Balkon u. Fenster im Blumen- | Geflügelzucht: |
| Monatskalender für den Obstbau . 45 Düngung der Obstbäume | schmuck. 20 Abb 131 | Geflügelkrankheiten. 31 Abb 92/4 |
| Düngung der Obstbäume 44 Pflanzung u. Pflege der Obstbäume. | Blumenzwiebeln u. Knollen. 33 Abb. 509/10 | Nutzbringende Hühnerzucht, 36 Abb. 225/6 |
| 26 Abb | Sommerblumen und einjährige | Natürliche Brut und Aufzucht der |
| Krankheiten d. Obstgewächse. 45Abb. 1038/40 | Zierpflanzen, mit 31 Tafeln und | Kücken. 14 Abb 265 |
| Schnitt des Kernobstes, 40 Abb 41 | 60 Abb 814/5 | Künstliche Brut u. Aufzucht. 30 Abb. 130 Nutzhuhnrassen. 64 Abb |
| Schnitt des Steinobstes, 31 Abb 40 | Schling-, Rank- u. Kletterpflanzen. | Nutzbringende Gänsezucht. 15 Abb. 262 |
| Tierische Schädlinge des Kernobstes. | 13 Abb 286 | - |
| 2 farbige Tafeln u. 45 Abb 150/3 | Anzucht und Pflege der Rosen. | Bienenzucht: |
| Beerensträucher. 21 Abb 231 | 22 Abb 159 | Monatskalender für Bienenzüchter. 178 Leitfaden der Bienenzucht, 33 Abb. 10/1 |
| Kultur der Erdbeere. 18 Abb 240 | Schädlinge der Rosen u. ihre Be- | Leitfaden der Bienenzucht. 33 Abb. 10/1 Handbuch der Bienenzucht, 94 Abb. 172/7 |
| Gemüsebau und Nutzpflanzen: | kämpfung. Eine farbige Tafel und | Bienenweidepflanzen, 6 Abb 326 |
| Saatbuch. Aussaat von Blumen-, Ge- | 21 Abb 220/1 | |
| müse- u. Gehölzarten. Mit Saat- und | Die Kakteen. Anzucht und Pflege. | Singvögel: |
| Pflanzenverzeichnis u. 55 Abb 631/3 | 69 Abb 870/2 | Vogelschutz uhege. 17 Abb 325 |
| Düngung des Gemüsegartens. 9 Abb. 322 | Alpen-, Fels- und Mauerpflanzen, | Einheimische Stubenvögel. 27 Abb. 61 Kanarienzucht. 18 Abb |
| Das Mistbeet. 45 Abb | 34 Abb 268/9 | Ziergeflügel. 19 Abb |
| der Gemüsepflanzen. 2 farbige | Seerosen und and. Wasserpflanzen. | |
| Tafeln und 31 Abb 348/49a | 12 Abb 141 | Jagd und Hund, Fischzucht: |
| Tomatenbüchlein, 6 Abb 233 | Die schönsten Stauden. 6 Abb 114 | Aufzucht junger Hunde 5 |
| Spargelbau, 11 Abb 295 | Carlon No. of Williams | Hundekrankheiten. 27 Abb 533 |
| Der prakt. Champignonzüchter. | Sträucher und Bäume: | Anleitung zur Fischzucht 76/76s |
| 9 Abb 146 | Ziersträucher. 3 Abb 78 | Praktische Hauswirtschaft: |
| Gewürz- u. Küchenkräuter. 37 Abb. 931/2 | Ausdauernde Schattenpflanzen für | Einmachen der Gemüse. 26 Abb. 343/4 |
| Würz- und Arzneipflanzen, 21 Abb. 267 | Gärten. 18 Abb 143 | Einmachen der Früchte, 31 Abb. 2 |

Ausführliche Preisliste wird auf Wunsch kostenlos zugeschickt.

